

Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/> lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

## Licencja

UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.

### 1. Definicje

a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji.

b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniająca cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji.

c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod <http://creativecommons.org/compatiblelicenses>, które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja.

d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.

e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach.

f."Licencjodawca" oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji.

g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo:

i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania;

ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;

iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;

iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

v. w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem;

vi. w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.

h. "Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g).

i. "Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją.

j. "Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

k. "Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakiegokolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów.

3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:

a. Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;

b. Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”;

c. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów;

d. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz

e. Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.

f. Dla uniknięcia wątpliwości:

I. Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:

Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;

II. Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:

Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

lub

domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz

III. Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.

Powyższe uprawnienia Licencjobiorcy może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).

W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.

4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:

a. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.

Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.

Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.

Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym.

Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.

Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji.

W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregośkolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.

W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregośkolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.

b. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:

i. niniejsza Licencja;

ii. jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja;

iii. licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub  
iv.Licencja Kompatybilna.

W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień:

V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;

VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;

VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;

VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.

c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:

I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");

II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;

III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz

IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy").

Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.

Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.

d. Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu.

e. Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej.

5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności  
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODREBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIĄ UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWAŁA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIENIŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŻNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

6. Ograniczenie odpowiedzialności  
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

#### 7. Wygaśnięcie

a. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.

b. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.

#### 8. Postanowienia różne

a. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

b. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

c. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.

d. Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylecia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.

e. Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

f. Ten punkt został pominięty.

g. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego.

abonament internetowy=Internet subscription

abonament sieciowy=network subscription

abonent=abonent

abonent aktywny=active abonent

absolutna jednostka elektromagnetyczna=absolute electromagnetic unit

absolutna jednostka elektrostatyczna=absolute electrostatic unit

absorbowana substancja=absorbate

abstrahowanie danych=data abstraction

abstrakcja danych=data abstraction

abstrakcja proceduralna=procedural abstraction

abstrakcje danych=data abstractions

abstrakcyjna sieć semantyczna=abstract semantic network

abstrakcyjny typ danych=abstract data type

abstrakt wykonany automatycznie=automatic abstract

a-buforowanie=a-buffering

aceton=acetone

acetylen=acetylene

achromatyczny=achromatic

acos=anticosine

adaptacyjna korekcja sygnału=adaptive signal correcting

adaptacyjna modulacja delta o podwójnym całkowaniu=double integration adaptive delta modulation

adaptacyjna różnicowa impulsowa modulacja kodowa=adaptive differential pulse code modulation

adaptacyjne czynności kontrolne=adaptive control action

adaptacyjne działania sterujące=adaptive control action  
adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem=adaptive processing control  
adaptacyjny=adaptive  
adaptacyjny korektor poprzeczny=adaptive transversal equalizer  
adaptacyjny system sterowania=adaptive control system  
adaptacyjny układ logiczny=adaptive logic circuit  
adaptacyjny układ sterowania=adaptive control  
adaptacyjny układ sterowania=adaptive control system  
adaptacyjny wybór trasy=adaptive routing  
adapter do wtyczki=plug adapter  
adapter interfejsu urządzenia peryferyjnego=peripheral interface adapter  
adapter komunikacyjny=communications adapter  
adapter obiektów=object adapter  
adapter sprzęgu transmisji=communications interface adapter  
adapter wejścia/wyjścia=input/output adapter  
adaptowalność=customizability  
administrator=administrative operator  
administrator=administrative user  
administrator=superuser  
administrator=sysop  
administrator bazy danych=data base administrator  
administrator bazy danych=database administrator  
administrator ds. bezpieczeństwa=security administrator  
administrator ds.ochrony=security administrator  
administrator grupy roboczej=workgroup administrator  
administrator sieci=network administrator  
administrator sieci=network manager  
administrator zdalny=remote administrator  
administrator zespołu=workgroup administrator  
administrowanie środowiskami heterogenicznymi=management of multivendor environment  
administrowanie wewnątrzpasmowe=in-band management  
administrowanie wieloma platformami=multiplatform manageability  
admitancja elektrody=electrode admittance  
admitancja wejściowa lampy elektronowej=input admittance of valve  
admitancja wyjściowa lampy elektronowej=output admittance of a valve  
adres=address  
adres=locator  
adres argumentu=argument address  
adres arytmetyczny=arithmetic address  
adres bazowy=base address  
adres bazowy=presumptive address  
adres bezpośredni=zero address  
adres bezpośredni=zero-level address  
adres bezwzględny=absolute address  
adres bezwzględny=actual address  
adres bezwzględny=machine address  
adres bezwzględny=zero address  
adres bezwzględny=zero-level address  
adres docelowy=destination address  
adres domenowy=domain address  
adres domeny=domain address  
adres domowy=home address  
adres dostępu=access address  
adres efektywny=effective address  
adres emisji=broadcast address  
adres ethernetowy=Ethernet address  
adres fizyczny=physical address  
adres generowany=generated address  
adres grupowy=multicast address  
adres internetowy=Internet address  
adres IP=IP address  
adres IP odbiorcy=IP destination address  
adres IP przeznaczenia=IP destination address

adres jednostkowy=unicast address  
adres klasy A=class A address  
adres kolejny=sequence address  
adres komórki=cell address  
adres komputera=machine address  
adres końcowy=end address  
adres logiczny=logical address  
adres maszynowy=machine address  
adres miejsca pamięci=storage address  
adres multiemisji=multicast address  
adres nadawcy=source address  
adres nadsieci=supernet address  
adres nijaki=null address  
adres o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level address  
adres obsługi przerwania=interrupt location  
adres odbiorcy=destination address  
adres odniesienia=reference address  
adres ograniczonego rozgłaszania=limited broadcast address  
adres ograniczonej transmisji=limited broadcast address  
adres pamięci=memory address  
adres początkowy=address constant  
adres początkowy=presumptive address  
adres początkowy programu przydzielony przez asembler=assembled origin  
adres pocztowy=mail address  
adres poczty elektronicznej=email address  
adres podsieci=subnet address  
adres podstawowy=home address  
adres podstawowy=presumptive address  
adres pośredni=multilevel address  
adres powrotny=return address  
adres programu=program address  
adres protokołowy=protocol address  
adres przekazania=transfer address  
adres pusty=null address  
adres rozgłaszania=broadcast address  
adres rozgłaszania w sieci lokalnej=local network broadcast address  
adres rozkazu=instruction address  
adres rzeczywisty=actual address  
adres rzeczywisty=machine address  
adres rzeczywisty=real address  
adres sekwencyjny=sequence address  
adres sieciowy=network address  
adres skrzynki pocztowej=mailbox address  
adres sprzętowy=hardware address  
adres stacji=station address  
adres stacji roboczej=workstation address  
adres stały=address morte  
adres symboliczny=symbolic address  
adres transmisji=broadcast address  
adres transmisji pojedynczej=unicast address  
adres transmisji w sieci lokalnej=local network broadcast address  
adres uzupełniający=offset address  
adres w sieci złożonej=internet address  
adres w sieci złożonej=internetnetwork address  
adres wejściowy=presumptive address  
adres wektorowy=vector address  
adres węzła=node address  
adres wirtualny=virtual address  
adres wyrównywania=offset address  
adres względny=relative address  
adres z kropkami=dot address  
adres zerowy=zero address  
adres zwrotny=return address  
adresowalne pozycje pionowe=addressable vertical positions



adresowalne pozycje poziome=addressable horizontal positions  
adresowalność=addressability  
adresowalność bajtowa=byte addressability  
adresowalność subpikselowa=subpixel addressability  
adresowalny=addressable  
adresowanie=addressing  
adresowanie alfabetyczne=alphabetic addressing  
adresowanie asocjacyjne=associative addressing  
adresowanie autodekrementalne=autodecremental addressing  
adresowanie autoprzyrostowe=autoincremental addressing  
adresowanie bazowe=base addressing  
adresowanie bezpośrednie=direct addressing  
adresowanie bezpośrednie=immediate addressing  
adresowanie bezpośrednie=zero-level addressing  
adresowanie bezwzględne=absolute addressing  
adresowanie cykliczne=circular addressing  
adresowanie hierarchiczne=hierarchical addressing  
adresowanie indeksowe=indexed addressing  
adresowanie jednolite pamięci i wejścia-wyjścia=memory-mapped I-O addressing  
adresowanie jednopoziomowe=one-level addressing  
adresowanie liniowe=linear addressing  
adresowanie natychmiastowe=immediate addressing  
adresowanie niejawne=implicit addressing  
adresowanie niejawne=implied addressing  
adresowanie o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level addressing  
adresowanie otwarte=open addressing  
adresowanie pośrednie=deferred addressing  
adresowanie pośrednie=indirect addressing  
adresowanie proste=immediate addressing  
adresowanie proste niejawne=implied immediate addressing  
adresowanie przyrostowe=augmented addressing  
adresowanie rachunkowe=calculated addressing  
adresowanie rejestrowe=register addressing  
adresowanie rejestrowe pośrednie=register indirect addressing  
adresowanie skrócone=abbreviated addressing  
adresowanie stronicowe=page addressing  
adresowanie strony zerowej=zero page addressing  
adresowanie symboliczne=symbolic addressing  
adresowanie wielopoziomowe=multilevel addressing  
adresowanie wskaźnikowe=pointer addressing  
adresowanie wyprzedzające o 1=one-ahead addressing  
adresowanie względne=relative addressing  
adresowanie z automatycznym indeksowaniem=auto-indexed addressing  
adresowanie z uwzględnieniem nadsieci=supernet addressing  
adresowanie z uwzględnieniem podsieci=subnet addressing  
adresy adresu=addresses of address  
adsorpcja=adsorption  
aerodynamika=aerodynamic  
aerodynamika=aerodynamics  
aerodynamika=aeromechanics  
aerograf=aerograph  
aeromechanika=aerodynamic  
aeromechanika=aeromechanics  
aerometr=aerometer  
aerostatyka=aerostatics  
agent postawowy=home agent  
aglet=aglet  
agregat domeny=domain aggregate  
agregat rekurencyjny=recursive aggregate  
akcelerator=accelerator  
akcelerator geometrii=geometry accelerator  
akcelerator grafiki=graphics accelerator  
akceptowany poziom jakości=acceptable quality level  
akcesor=accessor

akcesoria do produktu=product accessory  
akcesoria dodatkowe=optional accessories  
akcesoria panelowe=rack and cabinet accessories  
akcja atomowa=atomic action  
akomodacja=accomodation  
akryl=acrylic  
aksjomat wyboru=axiom of choice  
akta=dossiers  
akta=files  
akta=filing  
aktualizacja danych=data updating  
aktualizacja pamięci flash=flash upgrade  
aktualizacja perspektyw=view updating  
aktualizacja tras=routing update  
aktualizacja tymczasowa=interim release  
aktyn=actinium  
aktywacja bezpośrednia=in-place activation  
aktywator luminoforu=activator of luminescence  
aktywna baza danych=production database  
aktywna kronika=active log  
aktywna mapa obrazkowa=clickable image map  
aktywna pozycja pliku głównego=active master item  
aktywna strona=active page  
aktywna tablica sortowania=active sort table  
aktywne czekanie=busy waiting  
aktywne monitorowanie=active monitoring  
aktywne otwarcie=active open  
aktywne pasmo przenoszone=active band pass  
aktywne reguły=active rules  
aktywne sterowanie prędkością wentylatora=active fan-speed control  
aktywne zakończenie=active end  
aktywność dysku twardego=hard drive activity  
aktywny=clickable  
aktywny=enabled  
aktywny agent=active agent  
aktywny dokument=active document  
aktywny dziennik=active log  
aktywny obiekt=active object  
aktywny plik główny=active master file  
aktywny rekord podpliku=active subfile record  
aktywny stan pogotowia=warm standby  
aktywny szablon=active template  
aktywny uchwyt kontekstu=active context handle  
aktywowanie katody żarzonej=activation of a cathode  
akumulacja ładunków w lampie analizującej=charge storage in a camera tube  
akumulator=A-register  
akumulator cząstkowy=batch accumulator  
akumulator dopełnienia=complement accumulator  
akumulator litowy=lithium-ion battery pack  
akumulator litowy=lithium-ion rechargeable battery pack  
akumulator litowy=rechargeable lithium battery  
akumulator litowy=rechargeable lithium battery pack  
akumulator litowy=rechargeable lithium-ion battery  
akumulator litowy o dużej pojemności=long-life lithium-ion battery  
akustyczna fala powierzchniowa=acoustic surface wave  
akustyczna fala powierzchniowa=surface acoustic wave  
akustyczne sprzężenie zwrotne=acoustic feedback  
akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response device  
akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response unit  
akustyka mikrofalowa=microwave acoustics  
alarm słyszalny=audible alarm  
alarm w systemie administrowania siecią=network management alarm  
alarmowanie=alerting  
alarmowanie po wystąpieniu zdarzenia=event alerting

aldehyd=aldehyde  
alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy=chassis intrusion  
alert złożony=combined alert  
alfabet brajla=braille  
alfabetycznie=alphabetically  
alfageometryczny=alpha-geometric  
alfamozaikowy=alphamosaic  
alfanumeryczny=alpha  
alfanumeryczny=alphabetic-numeric  
alfanumeryczny=alphameric  
alfanumeryczny=alphanumeric  
alfanumeryczny=alphanumerical  
algebra obiektowa=object algebra  
algebra relacyjna=relational algebra  
algebra sieci przełączających=switching algebra  
algebraicznie=algebraically  
algebraiczny=algebraic  
algebraiczny=algebraical  
algorytm=algorithm  
algorytm=algy  
algorytm cykliczny=round robin algorithm  
algorytm drzewa częściowego=spanning tree algorithm  
algorytm egoistyczny=selfish scheduling algorithm  
algorytm kryptograficzny=cryptoalgorithm  
algorytm retransmisji z adaptacją=adaptive retransmission algorithm  
algorytm szeregowania ze sprawiedliwym podziałem=fair-share scheduling algorithm  
algorytm trasowania=routing algorithm  
algorytm uwierzytelniania=authentication algorithm  
algorytm wyznaczania tras=routing algorithm  
algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki=shortest path algorithm  
algorytmiczny=algorithmic  
algorytmizacja=algorithmization  
alias pocztowy=mail alias  
aliasing=aliasing  
aliteracyjny=alliterative  
alokacja dynamiczna=dynamic allocation  
alokacja pamięci=memory allocation  
alokacja wstępna=preallocation  
alokacja zasobów=resource allocation  
alokator=allocator  
alokować=allocated  
alokować=allocates  
alternator=alternators  
alternatywna klasa transportowa=alternative transport class  
alternatywne rozwiązanie optymalne=alternate optima  
alternatywny=alternated  
alternatywny=alternates  
alternatywny=alternatives  
alternatywny=disjunction  
alternatywny porządek leksykograficzny=alternative collating sequence  
alternatywny porządek zestawiania=alternate collating sequence  
alternatywny tryb klawiatury numerycznej=alternate keypad mode  
aluminium=aluminium  
ałunować=alumsy  
amatorska stacja radiowa=amateur radio station  
amerykański kod standardowy dla wymiany informacji=hickory  
amfiboliczny=amphibolous  
amon=ammonium  
amoniakalny=ammoniac  
amper=ampere  
amper=amperes  
amper absolutny=absolute ampere  
amper na cal kwadratowy=ampere per square inch  
amper na centymetr kwadratowy=ampere per square centimeter

amper na stopę kwadratową=ampere per square foot  
amperogodzina=ampere hour  
amperogodzina=ampere-hour  
amperomierz=ammeter  
amperomierz=ampere meter  
amperominuta=ampere minute  
amperosekunda=ampere-second  
amperozwój=ampere turn  
amperozwój=ampere-turn  
amperozwój na silnik=ampere tum per motor  
amperozwój na weber=ampere turn per Weber  
amperozwoje=ampere turns  
amper-wolt-om=ampere-volt-ohm  
amplidyna=amplidyne  
amplituda impulsów=pulse amplitude  
amplituda kluczowana=amplitude keyed  
amplituda rozkładu prawdopodobieństwa=amplitude probability distribution  
anaglif=anaglyph  
anagram=anagrams  
analizytcznie=analytically  
analizytczność=analycity  
analiza algorytmiczna=rule-based analysis  
analiza czasowo-pamięciowa=time-memory trade off attack  
analiza częstości=frequency analysis  
analiza grupowa=cluster analysis  
analiza i projektowanie obiektowe=object-oriented analysis and design  
analiza klastrowa=cluster analysis  
analiza konturowa=contour analysis  
analiza kosztów i zysków=cost and benefit analysis  
analiza leksykalna=lexical scan  
analiza maszynowa=automatic abstract  
analiza maszynowa=machine abstract  
analiza matematyczna=mathematical analysis  
analiza numeryczna=numerical analysis  
analiza obiektowa=circuit analysis  
analiza obiektowa=object-oriented analysis  
analiza obrazu=image analysis  
analiza organizacji pracy=workflow analysis information  
analiza predykcyjna=predictive analysis  
analiza prognostyczna=predictive analysis  
analiza protokołów=protocol analysis  
analiza punktów funkcyjnych=function point analysis  
analiza regułowa=rule-based analysis  
analiza ryzyka=risk analysis  
analiza scen=scene analysis  
analiza sieciowa=network analysis  
analiza słabych punktów=vulnerability analysis  
analiza strumienia ruchu=traffic analysis  
analiza sygnatur=signature analysis  
analiza systemowa=systems analysis  
analiza wariantowa=what-if analysis  
analiza wielowymiarowa=multidimensional analysis  
analiza wrażliwości=sensitivity analysis  
analizator akustyczny=sound analyser  
analizator czasu=time analyser  
analizator fali=wave analyser  
analizator harmonicznyc=harmonie analyser  
analizator impulsów=pulse analyser  
analizator leksykalny=lexical analyser  
analizator mowy=speech analyser  
analizator obwiedni=envelope analyser  
analizator obwodów logicznych=logie circuit analyser  
analizator protokołów=protocol analyser  
analizator równań matematycznych=equation solver

analizator różnicowy=differential analyzer  
analizator składni=syntax analyser  
analizator stanów logicznych=logic analyser  
analizator stanów logicznych=logic analyzer  
analizator stanów przejściowych=transient analyzer  
analizator syntaktyki=syntax analyser  
analizator wysokości impulsu=pulse height analyzer  
analog=analog  
analogowa linia opóźniająca=analog delay line  
analogowe przypisywanie wartości zmiennym=analog assignment of variables  
analogowe sprzężenie zwrotne=analog feedback  
analogowe wejście komputera=computer analog input  
analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące=analog-to-digital encoder  
analogowo-cyfrowy=analog-to-digital  
analogowo-cyfrowy system pomiarowy w zakresie miliwoltów=milivolt analog-digital instrumentation system  
analogowo-cyfrowy system zapisywania danych=analog-to-digital data recording system  
analogowy=analogues  
analogowy generator funkcji=analog function generator  
analogowy komputer osobisty=personal analog compUter  
analogowy komputer wektorowy=vector analog computer  
analogowy rejestr przesuwający=bucket brigade shift register  
analogowy system komputerowy=analog computer system  
analogowy terminal dźwiękowy=analog facility terminal  
analogowy układ mnożący=analog multiplier  
angstrom=angstrom  
anihilacja pary elektronów=pair annihilation  
anihilacja pary elektronów=positron-electron annihilation  
anilina=aniline  
animacja celoluidowa=cell animation  
anion=anions  
anizotropia=anisotropy  
anizotropowy=anisotropic  
anoda=anode  
anoda=anodes  
anodyzacja=anodic oxidation process  
anodyzacja=anodizing  
anonimizacja=anonymizing  
anonimizujący serwer proxy=anonymizing proxy  
anonimowe FTP=anonymous FTP  
antena aperiodyczna=aperiodic antenna  
antena Beveragea=Beverage antenna  
antena ćwierćfalowa=quarter-wave antenna  
antena dielektryczna=dielectric antenna  
antena dookólna=all-round antenna  
antena dookólna=non-directional antenna  
antena dookólna=omnidirectional antenna  
antena dwu-stożkowa=biconical horn antenna  
antena ferrytowa=ferrite-rod antenna  
antena izotropowa=isotropic antenna  
antena kołowa=circular antenna  
antena nadawcza=transmitting antenna  
antena nadawczo-odbiorcza=antenna transmit-receive  
antena nieokresowa=aperiodic antenna  
antena o dużym zysku=high gain antenna  
antena o fali bieżącej=travelling-wave antenna  
antena o fali powierzchniowej=surface wave antenna  
antena odbiorcza=receiving antenna  
antena paraboliczna=parabolic antenna  
antena paraboliczna=parabolic reflector antenna  
antena przeciwzakłóceńowa=anti-noise antenna  
antena przeciwzanikowa=antifading antenna  
antena ramowa=frarae antenna

antena rombowa=rhombic antenna  
antena soczewkowa=lens antenna  
antena spiralna=helical aerial  
antena szczelinowa=slot antenna  
antena sztuczna=dummy antenna  
antena sztuczna=phantom aerial  
antena wielkiej częstotliwości=high frequency antenna  
antena wielozakresowa=omnirange antenna  
antena Yagi=Yagi antenna  
antonim reverse engineering=forward engineering  
antyaliasing=anti-aliasing  
antyaliasing=edge smoothing  
antycypować=forestalls  
antyferroelektryk=antiferroelectric  
antyferromagnetyk=antiferromagnetic material  
antyfonalny=antiphonal  
antyfunkcja=anti-function  
antyindywiduator=anti-moniker  
antycatoda=anticathode  
antymon=antimony  
antypoślizgowy=antislip  
antystatyczny=antistatic  
antysymetryczny=antisymmetric  
antywirusowy=antivirus  
antywzorzec=anti-pattern  
antyzagłuszanie=anti-jamming  
anulowanie=cancelation  
anulowanie zadania po upływie przewidzianego czasu=job timeout  
aparat aplikacji=application engine  
aparat bazy danych=database engine  
aparat telekopiowy=apparatus  
Aparatura destylacyjna=Distillation apparatus  
aperiodyczny=aperiodic  
aplet=applet  
aplikacja=appliqué  
aplikacja bazy danych=database application  
aplikacja biurowa=business application  
aplikacja biurowa=desktop application  
aplikacja biurowa=office application  
aplikacja biurowa=productivity application  
aplikacja branżowa=vertical application  
aplikacja dla użytkowników komputerów przenośnych=mobile application  
aplikacja dla użytkowników w podróży=mobile application  
aplikacja do administrowania komputerami biurkowymi=desktop management application  
aplikacja do przetwarzania tekstów=word processing application  
aplikacja docelowa=destination application  
aplikacja graficzna=graphics application  
aplikacja kliencka=client application  
aplikacja komercyjna=business application  
aplikacja multimedialna=multimedia application  
aplikacja organizacji pracy=workflow application  
aplikacja organizująca pracę=workflow application  
aplikacja podróżna=mobile application  
aplikacja pomocnicza=helper application  
aplikacja pulpitu=desktop application  
aplikacja rozproszona=distributed application  
aplikacja serwerowa=server application  
aplikacja śledzenia tempa pracy=tracking application  
aplikacja śledzenia toku pracy=tracking application  
aplikacja spadkowa=legacy application  
aplikacja specjalistyczna=vertical application  
aplikacja typu klient=client application  
aplikacja uwarunkowana czasowo=time-sensitive application

aplikacja użytkownika=user application  
aplikacja zapleczna=application app  
aplikacje administracyjne zgodne z DMI=DMI-based management applications  
aplikacje baz danych=database applications  
aplikacje graficzne=graphics applications  
apostlib=apostlib  
apostrof nachylony w lewo=backstick  
apotema=apothem  
aproksymacja charakterystyki=approximation of characteristic curve  
ar=are  
arbiter magistrali=bus arbiter  
arbitrator zadań=task scheduler  
architektonicznie=architecturally  
architektura agenta=Enterprise Information Delivery Architecture  
architektura klient-serwer=client-server architecture  
architektura komponentowa=component architecture  
architektura magistrali=bus architecture  
architektura obsługi wywołań wspólnych obiektów=Common Object Request Broker  
Architecture  
architektura otwarta=forwarding architecture  
architektura otwarta=open architecture  
architektura przekazywania na skrótnie nieekranowanej=forwarding architecture UTP  
architektura przełączania=switching architecture  
architektura ruterów podstawowych=core architecture  
architektura segmentowa=bit-sliced architecture  
architektura segmentowa=slice architecture  
architektura sieci rozłożonej=distributed network architecture  
architektura sieci telekomunikacyjnej=communications network architecture  
architektura sieci telekomunikacyjnej=data communication network architecture  
architektura systemu o transmisji rozproszonej=distributed communications  
architecture  
architektura systemu sieci=fast-forwarding architecture  
architektura systemu sieci=system network architecture  
architektura szybkiego przekazywania=fast forwarding architecture  
architektura trzywarstwowa=three-tier architecture  
architektura wielosegmentowa=multisegment architecture  
architektura wielowarstwowa=multi-tiered architecture  
architektura ze współużytkowaniem=shared architecture  
archiwalny=archival  
archiwizacja=archiving  
archiwizacja danych=data backup  
archiwizacja klucza=key archival  
archiwizować=archive  
archiwizowanie=archiving  
archiwować=archive  
archiwowanie=archiving  
archiwum=archives  
archiwum dyskowe=archive disk storage  
archiwum wieloczęściowe=multi-part archive  
arcus cosinus w mierze kątovej=anticosine in the degree measurement  
arcus sinus=antisine  
area cosinus=antihyperbolic cosine  
area cosinus=area-hyperbolic cosine  
area cotangens=antihyperbolic cotangent  
area cotangens=area-hyperbolic cotangent  
area sinus=antihyperbolic sine  
area sinus=area-hyperbolic sine  
area tangens=antihyperbolic tangent  
area tangens=area-hyperbolic tangent  
argument=operand  
argument bezpośredni=immediate operand  
argument formalny=formal argument  
argument ślepy=dummy argument  
argument wynikowy=destination operand

argument źródłowy=source operand  
arkusz=spreadsheet  
arkusz czyszczący=cleaning sheet  
arkusz danych=datasheet  
arkusz elektroniczny=electronic spreadsheet  
arkusz gęsto zadrukowany=heavily-printed sheet  
arkusz informacyjny=fact sheet  
arkusz kalibracyjny=calibration sheet  
arkusz kalkulacyjny=electronic spreadsheet  
arkusz kalkulacyjny=work sheet  
arkusz stylu=style sheet  
arkusz właściwości=property sheet  
arkusze półprzezroczyste na podłożu z mylaru=mylar-based translucent sheets  
arsen=arsenic  
arsenek galowy=gallium arsenide  
arseno-fosforek galowy=gallium arsenide phosphide  
arsenowy=arsenic  
artefakt=artifact  
arytmetyka adresowa=address arithmetic  
arytmetyka dużej precyzji=long-word arithmetic  
arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo=binary-coded decimal arithmetic  
arytmetyka modularna=modular arithmetic  
arytmetyka modulo=modular arithmetic  
arytmetyka podwójnej precyzji=double precision arithmetic  
arytmetyka stałopozycyjna=fixed-point arithmetic  
arytmetyka stałoprzecinkowa=fixed-point arithmetic  
arytmetyka wielokrotnej precyzji=multi-precision arithmetic  
arytmetyka zmiennopozycyjna=floating-point arithmetic  
arytmetyka zmiennoprzecinkowa=floating-point arithmetic  
arytmometr=arithmometer  
arytmometr komputera=arithmetic logic unit  
asemblacja warunkowa=conditional assembly  
assembler=assembler  
assembler adresowania bezwzględnego=absolute assembler  
assembler bezpośredni=inline assembler  
assembler bezwzględny=absolute assembler  
assembler symboliczny=symbolic assembler  
assembler wbudowany=inline assembler  
askorbinowy=ascorbic  
askryptor=non-descriptor  
asocjacja binarna=binary association  
asocjacja danych w paśmie promieniowania podczerwonego=infrared data association  
asocjacja dwukierunkowa=bidirectional association  
asocjacja jednokierunkowa=unidirectional association  
asocjacja kwalifikowana=qualified association  
asocjacja pochodna=derived association  
asocjacja ternarna=ternary association  
asocjacyjny=associative  
astabilny=astable  
astabilny oscylator blokujący=astable blocking oscillator  
astabilny oscylator samodławny=astable blocking oscillator  
Astat=Astatine  
astygmatyzm=astigmatism  
asymetria=assymetry  
asymetryczna cyfrowa linia abonencka=Asymmetric Digital Subscriber Line  
asymetryczna wstęga boczna=asymmetric sideband  
asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach=asymmetric multiprocessing  
asymetryczne przetwarzanie wieloprocessorowe=asymmetric multiprocessing  
asymetryczne wejście-wyjście=asymmetric input/output  
asymetryczne wejście-wyjście=asymmetric input-output  
asymetryczne wejście-wyjście=asymmetric input-output asymmetric  
asymetrycznie=asymmetrically  
asymptotycznie=asymptotically



asymptotyczny=asymptotic  
asymptotyczny=asymptotical  
asynchroniczna aktualizacja ciągła=asynchronous continuous update  
asynchroniczna aktualizacja wsadowa=asynchronous batched update  
asynchroniczna modulacja długości impulsu=asynchronous pulse length modulation  
asynchroniczne przesyłanie danych=asynchronous data transfer  
asynchroniczne złącze komunikacyjne=asynchronous communications interface  
adapter  
asynchronicznie=asynchronously  
asynchroniczność=asynchronicity  
asynchroniczny adapter sprzęgu komunikacyjnego=asynchronous communications interface adapter  
asynchroniczny protokół szeregowy=asynchronous serial protocol  
asynchroniczny tryb zrównoważony=asynchronous balanced mode  
asyndetyczny=asyndetic  
atak adaptacyjny=adaptive attack  
atak aktywny=active attack  
atak bez tekstu jawnego=ciphertext only attack  
atak czynny=active attack  
atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force password attack  
atak kluczami pokrewnymi=related key attack  
atak lustrzany=reflection attack  
atak maskaradowy=masquerade attack  
atak metodą odbicia lustrzanego=reflection attack  
atak metodą powtórzenia=man in the middle attack  
atak metodą powtórzenia=replay attack  
atak na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force attack  
atak na zasadzie pełnego przeglądu=exhaustive attack  
atak powtórzeniowy=man in the middle attack  
atak przeplotowy=flood attack  
atak przeplotowy=interleaving attack  
atak przez wybór kolejnych numerów telefonicznych=war dialing attack  
atak sieci komputerowej=computer network attack  
atak słownikowy=dictionary attack  
atak sterowany danymi=data-driven attack  
atak tekstem zaszyfowanym=ciphertext only attack  
atak wyczerpujący=exhaustive attack  
atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin=birthday attack  
atak za pomocą wybranego tekstu jawnego=chosen plaintext attack  
atak ze spotkaniem w środku=meet in the middle attack  
atak znanym tekstem jawnym=known plaintext attack  
atestacja klucza=key validation  
atestacja taśmy=tape certification  
atmosfera absolutna=atm atmosphere  
atom akceptorowy=acceptor atom  
atom akceptorowy zjonizowany=ionized acceptor atom  
atom donorowy zjonizowany=ionized donor atom  
atom międzywęzłowy=interstitial atom  
atomiczność=atomicity  
atomistyka=atomistics  
atomizacja=atomization  
atomowo=atomically  
atomowość=atomicity  
atomowość, spójność, izolacja, trwałość=Atomicity-Consistency-Isolation-Durability  
atrakcyjność dla biznesu=business value  
atrament magnetyczny=magnetic ink  
atrybut adresu=address attribute  
atrybut alternatywny=alternative attribute  
atrybut asocjacji=association attribute  
atrybut atomowy=atomic attribute  
atrybut domyślny=default attribute  
atrybut dzielony=shared attribute  
atrybut klasy=class attribute

atrybut kolumny=column attribute  
atrybut masowy=bulk attribute  
atrybut multimedialny=multimedia attribute  
atrybut opcjonalny=optional attribute  
atrybut pochodny=derived attribute  
atrybut podstawowy=prime attribute  
atrybut powiazania=link attribute  
atrybut powtarzalny=repeating attribute  
atrybut prosty=simple attribute  
atrybut referencyjny=pointer attribute  
atrybut rozszerzony=extended attribute  
atrybut statyczny=static attribute  
atrybut wewnetrzny=internal attribute  
atrybut wielowartosciowy=multi-valued attribute  
atrybut wirtualny=virtual attribute  
atrybut wskaźnikowy=pointer attribute  
atrybut wyjątku=exception attribute  
atrybut wystapienia=instance attribute  
atrybut zdarzenia=event attribute  
atrybut zewnetrzny=external attribute  
atrybut złożony=complex attribute  
atrybut złożony=composite attribute  
atrybuty addytywne=additive attributes  
atrybuty obrazu=image attributes  
atrybuty pliku=file attributes  
audiometr=audiometer  
audiowizualny=audiovisual  
audiowizualny=videosonic  
audyt programu=program audit  
autocertyfikat=self certificate  
autodopasywanie=autofit  
autodyna=autodyne  
autoinkrementacja=autoincrementing  
autokod=autocode  
autokoder=autocoder  
autokonfiguracja=autoconfiguration  
autokorelacja=autocorrelation  
autokreślarka=digital plotter  
autokształt=AutoShapes  
automat o skończonej liczbie stanów=finite state machine  
automat skończony=finite automaton  
automat skończony=finite state machine  
automat stanów=state machine  
automatyczna analiza treści=auto-abstract  
automatyczna analiza treści=automatic abstract  
automatyczna analiza treści=machine abstract  
automatyczna centrala elektroniczna=electronic automatic exchange  
automatyczna cyfrowa regulacja częstotliwości=digital automatic frequency control  
automatyczna filtracja sygnałów=automatic signal filtration  
automatyczna generacja testów=automatic test generation  
automatyczna generacja wzorów testujących=automated test pattern generation  
automatyczna identyfikacja numeru=automatic number identification  
automatyczna identyfikacja numeru=neither nor  
automatyczna klasyfikacja i interpretacja danych=automatic classification and interpretation of data  
automatyczna kompensacja niskich tonów=automatic bass compensation  
automatyczna konfiguracja=automatic configuration  
automatyczna korekcja błędów=automatic error correction  
automatyczna maszyna obliczeniowa=automatic computing engine  
automatyczna negocjacja=autonegotiation  
automatyczna ocena komputera=automatic computer evaluation  
automatyczna polaryzacja wsteczna=automatic back bias  
automatyczna regulacja amplitudy=automatic amplitude control

automatyczna regulacja chrominancji=automatic chrominance control  
automatyczna regulacja czasu=automatic time control  
automatyczna regulacja czułości=automatic sensitivity control  
automatyczna regulacja fazy i częstotliwości=automatic phase and frequency control  
automatyczna regulacja głośności=automatic volume control  
automatyczna regulacja głośności=automatic volume regulation  
automatyczna regulacja mocy wejściowej=automatic power input control  
automatyczna regulacja napięcia=automatic voltage control  
automatyczna regulacja napięcia początkowego=automatic bias control  
automatyczna regulacja obciążenia=automatic load control  
automatyczna regulacja poziomu=automatic level control  
automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego=automatic stereo level  
automatyczna regulacja przeciążenia=automatic overload control  
automatyczna regulacja selektywności=automatic selectivity control  
automatyczna regulacja siły głosu=automatic strength regulation  
automatyczna regulacja szerokości pasma=automatic bandwidth control  
automatyczna regulacja tła=automatic background control  
automatyczna regulacja wiązki promieniowania=automatic beam control  
automatyczna regulacja wielkości progowej=automatic threshold control  
automatyczna regulacja wyjścia=automatic output control  
automatyczna regulacja wzmocnienia=automatic gain control  
automatyczna regulacja wzmocnienia i częstotliwości=automatic gain and frequency control  
automatyczna rejestracja=auto-registration  
automatyczna sekretarka=answer phone  
automatyczna sekretarka=answering machine  
automatyczna sieć cyfrowa=automatic digital network  
automatyczna stabilizacja prądu-wiązki promieniowania=automatic beam-current stabilizing  
automatyczna stacja informacyjna=automatic informational station  
automatyczna transmisja obrazu=automatic picture transmission  
automatyczna zmiana rozmiaru=autosize  
automatyczne analizowanie treści=automatic abstracting  
automatyczne cyfrowe gromadzenie i zapisywanie danych=automatic digital acquisition and recording  
automatyczne czytanie pisma=automatic character recognition  
automatyczne dopasowanie biegunowości=automatic polarity correction  
automatyczne dostosowanie=auto adaptation  
automatyczne dostosowanie=auto adaption  
automatyczne dzielenie wyrazów=automatic hyphenation  
automatyczne generowanie klucza=automatic key generation  
automatyczne generowanie znaków=automatic character generation  
automatyczne gromadzenie danych=automatic data acquisition  
automatyczne gromadzenie danych=automatic data collection  
automatyczne indeksowanie=autoindexing  
automatyczne kontrolowanie zapasów=automated stock control  
automatyczne ładowanie=autoload  
automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa=automated security monitoring  
automatyczne nadlewanie=auto-spreading  
automatyczne nastawianie zera=automatic zero set  
automatyczne odtwarzanie wiązania=autocommit rebind  
automatyczne ograniczanie modulacji=automatic modulation limiting  
automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych=automatic video noise limiting  
automatyczne podawanie komunikatów=automatic message routing  
automatyczne pomiary odległości i kąta=automatic distance and angle measurement  
automatyczne ponowne załadowanie=autoreload  
automatyczne poprawianie błędów=automatic error correction  
automatyczne powtarzanie na żądanie=automatic repeat on request  
automatyczne programowanie i zapisywanie=automatic programming and recording  
automatyczne przełączanie zakresu=auto-ranging  
automatyczne przeliczanie danych=automatic data computing  
automatyczne przenoszenie wyrazów=automatic hyphenation  
automatyczne przetwarzanie=autoprocessing

automatyczne przetwarzanie danych=automatic data processing  
automatyczne przetwarzanie informacji=automatic information processing  
automatyczne rozliczanie komunikatów=automatic message accounting  
automatyczne rozpoznawanie=auto original sensing  
automatyczne rozpoznawanie=automatic recognition  
automatyczne rozpoznawanie biegunowości=automatic polarity detection  
automatyczne rozpoznawanie formatu=automatic format recognition  
automatyczne rozpoznawanie mowy=Automated Speech Recognition  
automatyczne rozpoznawanie mowy=automatic speech recognition  
automatyczne rozpoznawanie obrazów=automatic cognition  
automatyczne rozpoznawanie pól=automatic field recognition  
automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobe  
automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobing  
automatyczne rozpoznawanie znaków=automatic character recognition  
automatyczne sterowanie odbiorem=automatic reception control  
automatyczne testowanie pojemności=automatic capacitance testing  
automatyczne tłumaczenie maszynowe wysokiej jakości=fully automatic high quality machine translation  
automatyczne udostępnianie=automatic vary on  
automatyczne urządzenie kodujące=automatic coding machine  
automatyczne urządzenie odpowiadające=automatic answering equipment  
automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów=automatic signal recognition unit  
automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting equipment  
automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting machine  
automatyczne ustalanie zakresu=automatic ranging  
automatyczne uzgadnianie=autonegotiation  
automatyczne wczytywanie programu do pamięci=autoload  
automatyczne wybieranie numerów=automatic calling  
automatyczne wybieranie numerów telefonicznych=autodial  
automatyczne wybieranie numeru=automatic dial  
automatyczne wykonanie abstraktu=automatic abstracting  
automatyczne wykrywanie=auto original sensing  
automatyczne wykrywanie sprzętu=autosensing  
automatyczne wykrywanie sprzętu=hardware auto detect  
automatyczne wyłączenie portu=auto port disabling  
automatyczne wyłączenie portu=autoport disabling  
automatyczne wyłączenie systemu=auto-shutdown  
automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem=automatic cartridge alignment  
automatyczne wyrównywanie obciążenia=automatic loading balancing  
automatyczne wyrównywanie wierszy=automatic line adjustment  
automatyczne wyznaczanie tras komunikatów=automatic message routing  
automatyczne żądanie powtórzenia=automatic request for repetition  
automatyczne zarządzanie produkcją=automated production management  
automatyczne zatwierdzenie=autocommit  
automatyczne zdalne sterowanie=automatic remote control  
automatyczne złączenie=auto-join  
automatycznie=automatically  
automatycznie włączany tryb czuwania=automatic sleep mode  
automatyczny=self-acting  
automatyczny analizator obwodów=automated circuit analyzer  
automatyczny analizator obwodów=automatic circuit analyser  
automatyczny generator programów=automatic program generator  
automatyczny kanał przesyłania danych=automatic binary data link  
automatyczny schemat logiczny=automated logic diagram  
automatyczny system kontroli=automatic checkout system  
automatyczny tester uszkodzeń izolacji=automatic distortion reduction  
automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia=automatic selection of any channel  
automatyczny zespół wybierający=autodump  
automatyczny zespół wybierający=automatic dialing unit  
automatyczny zespół wybierający=fully automatic  
automatyka=automatics  
automatyzacja biblioteki=library automation  
automatyzacja biur=office automation  
automatyzacja prac biurowych=office automation

automatyzacja projektowania=design automation  
autonomicznie=autonomously  
autoopis=autodescription  
autoreferencjalność=self-reference  
autoresponder=autoresponder  
autoresponder=mailbot  
autorstwo=authorship  
autorytatywnie=authoritatively  
autoryzowany=authorized  
autoryzowany dealer=authorized dealer  
autosegmentacja=autosegmentation  
autotest=self test  
autotransduktor=autotransductor  
autotransformator=autotransformer  
autotransformator=variable-voltage transformer  
autouzupełnianie=autoexpand  
autowymiarowanie=autodimensioning  
autozapis=autosave  
awaria sprzętu=equipment failure  
awaria zasilania=power failure  
awaryjne dyskiety odzyskiwania=emergency recovery diskette  
awaryjne wyłączenie energii elektrycznej=emergency power cut-off  
awaryjne zakończenie pracy=close-down  
awaryjne zakończenie pracy=disorderly close-down  
awaryjny=emergency  
awaryjny dostęp zdalny=emergency remote access  
awaryjny nadajnik lokatora=emergency locator transmitter  
awizo wysyłki=shipment notification  
azot=azote  
azot=nitrogen  
azotan=nitrate  
azotowy=nitric  
azotowy=nitrogenous  
badania i rozwój=research and development  
badania i statystyka=research and statistics  
badania naukowe=scientific researches  
badania operacyjne=operations research  
badania-rozwoj-testowanie=research-development-test  
badania-rozwoj-testowanie-ocena=research-development-test and evaluation  
badanie nieniszczące=nondestructive evaluation  
badanie sieci=web mining  
badanie zabezpieczeń=security scanning  
Bagietka szklana=Glass rod  
bajt=byte  
bajt=octet  
bajt atrybutów=attribute byte  
bajt kontroli cyklicznej=cyclic check byte  
bajt kontrolny bloku=block control byte  
bajt na sekundę=byte per second  
bakelit=bakelite  
balans kolorów=color balance  
balistokardiograf=ballistocardiograph  
banda czworga=gang of four  
bank danych=data bank  
bank danych=databases  
bank pamięci=memory bank  
bank terminologiczny=term bank  
bankowość zdalna=homebanking  
bankowość zdalna=online banking  
barbituran=barbiturate  
bardziej znaczący=high-order  
bardzo duży stopień scalenia=extra large scale integration  
bardzo duży stopień scalenia=very large scale integration  
bardzo mała częstotliwość=infralew frequency

bardzo mała częstotliwość=very low frequency  
bardzo mała częstotliwość=very-low frequency  
bardzo mała impedancja=very low impedance  
bardzo niski poziom emisji=extralow emissions  
bardzo niski poziom emisji=extra-low emissions  
bardzo wielka antena=very large antenna  
bardzo wielka baza danych=very large data base  
bardzo wielka częstotliwość=ultra high frequency  
bardzo wielka częstotliwość=very high frequency  
bardzo wielka częstotliwość=very-high frequency  
bariera bezpieczeństwa=crash barrier  
bariera potencjału=surface barrier  
barion=baryon  
barwa=color  
barwa blada=pale color  
barwa czysta=pure color  
barwa fałszywa=false color  
barwa głęboka=deep color  
barwa indeksowana=indexed color  
barwa indeksowana wejściowo=input-indexed color  
barwa jaskrawa=vivid color  
barwa mocna=strong color  
barwa prawdziwa=true color  
barwa superbiała=superwhite color  
barwa tła=background color  
barwa w funkcji odległości=depth cueing color  
barwa zasadnicza=primary color  
barwa żywa=vivid color  
barwienie krawędzi=color edging  
barwienie krawędzi=color fringing  
barwniki i pigmenty=dyes and pigments  
barwy komplementarne=complementary colors  
barwy realistyczne=photo-realistic colour  
basen pływowy=tidal basin  
bateria anodowa=anode battery  
bateria centralna=central battery  
bateria CMOS=CMOS battery  
bateria główna=main battery  
bateria litowa=lithium battery  
bateria lokalna=local battery  
bateria niskiego napięcia=low tension battery  
bateria pastylkowa=coin cell backup battery  
bateria słoneczna=solar battery  
bateria wspólna=common battery  
bateria zapasowa=battery backup  
baza certyfikatów=certificate store  
baza danych=data base  
baza danych=database  
baza danych aktywna=active database  
baza danych systemu wspomagania decyzji=decision support database  
baza danych typu klient-serwer=client/server database  
baza danych typu klient-serwer=client-server database  
baza hiperłącza=hyperlink base  
baza hiperodnośnika=hyperlink base  
baza informacji zarządzania=codebase  
baza informacji zarządzania=management information base  
baza obiektów=object base  
baza obiektów sieci=bindery  
baza odnośnika hipertekstowego=hyperlink base  
baza reguł=rule base  
baza wiedzy=knowledge base  
bazowy element sterujący=anchor control  
bazujący na obiektach=object-based  
bazujący na wartościach=value-based

bęben czcionkowy=type drum  
bęben grudkujący=drum pelletizer  
bęben magnetyczny=magnetic drum  
beta splajn=beta spline  
bez kondensacji=noncondensing  
bez modułu rozstrzygającego o dostępie do magistrali=non bus master  
bez polaryzacji=no bias  
bez powrotu do poziomu odniesienia=non-return-to-reference  
bez powrotu do zera=non-return-to-zero  
bez przeplotu=non-interlace  
bez przerwy=non-stop  
bez rozróżniania małych i dużych liter=case-ignore  
bez rozróżniania małych i dużych liter=case-insensitive  
bez wysiłku=effortlessly  
bez wyłączenia=non-preemptive  
bez związku=irrelevantly  
bez zysku=nonprofit  
bezaadresowy=addressless  
bezaadresowy=zero-address  
bezaawaryjny=failure-free  
bezbłądność=full scale accuracy  
bezbłądny=error-free  
bezinterwencyjny=non-intrusive  
bezkierunkowy=non-directional  
bezklasowe wybieranie trasy=ClassLess Inter-Domain Routing  
bezkontekstowe logowanie się=contextless login  
bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej=unattended backup  
bezpieczeństwo informacji=information security  
bezpieczeństwo komputerów=computer security  
bezpieczeństwo konwersacji=conversation security  
bezpieczeństwo obliczeniowe=computational security  
bezpieczeństwo semantyczne=semantic security  
bezpieczeństwo sesji=session security  
bezpieczeństwo sieci=network security  
bezpieczeństwo systemu=system security  
bezpieczeństwo typologiczne=type safety  
bezpieczeństwo w sieci=network security  
bezpieczeństwo w zarządzaniu siecią=network management security  
bezpieczeństwo wątków=polynomial security  
bezpieczeństwo wątków=thread safety  
bezpieczeństwo wielopoziomowe=multilevel security  
bezpieczeństwo zasobów=resource security  
bezpieczeństwo zespołu=workgroup security  
bezpieczeństwo zespołu roboczego=workgroup security  
bezpieczna poczta elektroniczna=privacy enhanced mail  
bezpieczna wymiana wiadomości=secure messaging  
bezpiecznie=safely  
bezpiecznik napięcia udarowego=surge voltage protector  
bezpółaczeniowy=connectionless  
bezpośrednie sterowanie cyfrowe=direct digital control  
bezpośrednie sterowanie numeryczne=direct numerical control  
bezpośrednie uaktywnienie=in-place activation  
bezpośrednio=on-line  
bezprowadowe przesyłanie faksów=wireless faxing  
bezstopniowy=stepless  
bezstratny=lossless  
bezszerzefowy=sansserif  
bezszwowa integracja=seamless integration  
bezterminowy=termless  
beztransformatorowy=transformerless  
bezuuderzeniowy=non-impact  
bezw warunkowe bezpieczeństwo=unconditional security  
bezw warunkowo bezpieczny=unconditionally secure  
bezwodnik=anhydride

bezwymiarowy=zero-dimensional  
bezwzględna nazwa ścieżki=absolute path name  
bezwzględny wzorzec pozycyjny=absolute positional pattern  
bezzakłócenia=non-disruptive  
bezzwrotny=unrepayable  
biaks=biac  
biała skrzynka=white box  
białe podświetlenie=white backlight  
biały szum=white noise  
bibliografia zautomatyzowana=automated bibliography  
biblioteczna baza danych=library database  
biblioteczna metoda dostępu=partition access method  
biblioteka autoryzowana=authorized library  
biblioteka elektroniczna=softcopy library  
biblioteka klas=class library  
biblioteka makroinstrukcji=macro library  
biblioteka materiałów informacyjnych=reference library  
biblioteka modułów=module library  
biblioteka obiektów=object library  
biblioteka oprogramowania=software library  
biblioteka podprogramów=subroutine library  
biblioteka programów=program library  
biblioteka programów komputerowych=computer program library  
biblioteka taśm=tape library  
biblioteka typów=type library  
biblioteka użytkowa=production library  
biblioteka wspólna=shared library  
biblioteka wykonawcza=run-time library  
bibliotekarstwo=library science  
biegun magnetyczny=magnetic pole  
biegun pojedynczy=single pole  
biel równoenergetyczna=equalenergy white  
bierne monitorowanie=passive monitoring  
bierne odbieranie=passive acquisition  
bilateralnie=bilaterally  
billion elektronowoltów=billion electron volts  
binarna liczba całkowita=binary integer  
binarna liczba zmiennoprzecinkowa=binary floating-point number  
binarna transmisja synchroniczna=binary synchronous communication  
binarne kluczowanie z przesuwem fazy=binary phase shift keying  
binarny procesor obrazowy=binary image processor  
binarny programowany dzielnik częstotliwości=binary rate multiplier  
binarny synchroniczny protokół komunikacyjny=binary synchronous communications protocol  
binarny wektor sterujący=bit control vector  
binheksa=binhex  
bioelektronika=bioelectronics  
biologiczne efekty promieniowania jonizującego=biological effects of ionizing radiation  
biometryczny=biometric  
biometryka=biometrics  
bionika=biological electronics  
bionika=bionics  
BIOS w pamięci błyskowej=flash BIOS  
BIOS w pamięci flash=flash BIOS  
biotechnologia=biotechnology  
bipolarny=bipolar  
bipolarny komplementarny układ scalony=complementary bipolar integrated circuit  
bipolarny tranzystor złączowy=bipolar junction transistor  
bistabilny rdzeń magnetyczny=bistable magnetic core  
bit delta=delta bit  
bit flagowy=flag bit  
bit fragmentacji=fragment bit  
bit końca pakietu=bit per inch



bit końca pakietu=end-of-packet bit  
bit kontrolny=check bit  
bit najbardziej znaczący=most significant bit  
bit najbardziej znaczący=most significant bit  
bit najmniej znaczący=least significant bit  
bit nieparzystości=odd parity bit  
bit nieznaczący=off-bit  
bit nieznaczący=zone bit  
bit parzystości=even parity bit  
bit parzystości=parity bit  
bit ramki=framing bit  
bit rozpoczęcia=start bit  
bit stanu=status bit  
bit startowy=start bit  
bit startu=start bit  
bit stopu=stop bit  
bit wykorzystania=use bit  
bit zakończenia transmisji=stop bit  
bit zerowy=zero bit  
bit znacznika=flag bit  
bitmapa=bitmap  
bitowa stopa błędów=bit error rate  
bitplan=bitmap  
bity na cal=bits per inch  
bity na milimetr=bits per millimeter  
bity na sekundę=bits per second  
bity powiększone=fat bits  
bity równowartościowe=isobits  
bity sterujące dostępem=access control bits  
biuletyn=newsletter  
biurko=desktop  
biuro bez papieru=paperless office  
biuro pomocy technicznej=help desk  
biuro tłumaczeń=localization vendor  
biuro usług=service bureau  
błąd absolutny=absolute error  
błąd absolutny=application error  
błąd addytywny=additive error  
błąd arytmetyczny=arithmetic exception  
błąd bezwzględny=absolute error  
błąd dwuznaczności=ambiguity error  
błąd istotny=severe error  
błąd justowania=alignment error  
błąd kolejności=clerical error  
błąd kolejności=sequence error  
błąd krytyczny=checksum failure  
błąd krytyczny=fatal error  
błąd krytyczny=misspellings  
błąd łączony=accumulated error  
błąd naprawialny=recoverable error  
błąd naprawiany automatycznie=automatically corrected error  
błąd nastrojenia=alignment error  
błąd nieregularny=altering error  
błąd nieregularny=misread  
błąd obcięcia=truncation error  
błąd odczytu=read error  
błąd okresowy=periodic error  
błąd oprogramowania=soft error  
błąd ortograficzny=misspell  
błąd parzystości=parity error  
błąd pełzania zera=drift error  
błąd porządku=error expected  
błąd porządku=sequence error  
błąd propagowany=inherited error

błąd przestawienia cyfr=accidental error  
błąd przestawienia cyfr=transposition error  
błąd przewidywany=semantic error  
błąd przybliżenia=approximation error  
błąd regulacji=alignment error  
błąd składniowy=syntactic error  
błąd składniowy=syntax error  
błąd skumulowany=accumulated error  
błąd spowodowany niewłaściwym przesłaniem danych wewnątrz komputera=altering error  
błąd spowodowany skośnym zapisem bitów na taśmie=skew error  
błąd stały=breathlessness  
błąd stały=permanent error  
błąd stały=solid error  
błąd strony=page fault  
błąd sumacyjny=accumulated error  
błąd summaryczny=pooled error  
błąd syntaktyczny=syntactic error  
błąd systematyczny=systematic error  
błąd uniemożliwiający kontynuację programu=fatal error  
błąd uniemożliwiający kontynuację programu=misspelling  
błąd uprawnień=authority failure  
błąd w reprezentacji łat=patch cracking  
błąd wyrównania=alignment error  
błąd względny=misread  
błąd względny=relative error  
błąd z obcinania=truncation error  
błąd z odrzucania=truncation error  
błąd zaciemnienia=blackout failure  
błąd zaokrąglenia=rounding error  
błąd zbieżności=convergence error  
błąd zrównoważony=balanced error  
blat=desktop  
błędna ocena=miscalculation  
błędne hasło=bad password  
błędne hiperłącze=broken hyperlink  
błędne koło=vicious circle  
błędne łącze=broken link  
błędne przeniesienie=bad break  
błędnie przekształcić=mistype  
błędny=mistyped  
błędny hiperodnośnik=broken hyperlink  
błędny odnośnik=broken link  
błędny podział na strony=bad page break  
blok adaptera łącza=line adapter unit  
blok anodowy=anode block  
blok bezpieczników=fuse block  
blok cyfrowy przerzutnika Schmidta=digital block Schmitt trigger  
blok danych=data block  
blok dzielnika częstotliwości=frequencer divider unit  
blok energetyczny=electrical power unit  
blok funkcjonalny=functional block  
blok gromadzenia danych=data acquisition unit  
blok karty i taśmy magnetycznej=magnetic card and tape unit  
blok kończący=final block  
blok kontroli pliku=file control block  
blok kontrolny=control block  
blok ładowania pamięci=memory loading unit  
blok licznika dekadowego=decade counting unit  
blok licznika dziesiętnego=decimal counting unit  
blok linii głównej=line-trunk unit  
blok logiki=logic block  
blok o stałym napięciu=constant voltage unit  
blok obliczania adresów=address arithmetic unit

blok obrazowania-uruchamiania-testowania=display debugging and test unit  
blok pamięci=storage block  
blok przesyłu danych=data transfer unit  
blok przetwarzania mocy=power conversion unit  
blok równoległego wejścia-wyjścia=parallel input-output unit  
blok separatora=unit separator  
blok słów=block of words  
blok sterowania mocy=power control unit  
blok sterowania mocy elektrycznej=electrical power control unit  
blok sterowania systemem łączności=communication control block  
blok sterowania transmisją=communications control unit  
blok sterowania zdalnego=remote control unit  
blok sterowania zdarzeniami=event control block  
blok stronicowy=page frame  
blok szyfrowania i deszyfrowania danych=data encryption and decryption unit  
blok uszkodzony=bad block  
blok wejściowy=input block  
blok wspólny=common block  
blok wybierający wartości maksymalne=auctioneering unit  
blok wyjściowy=output block  
blok zaniku wykładniczego=exponential decay unit  
blok zasilania=power supply unit  
blokada dostępu do danych=data interlock  
blokada dostępu do pamięci=memory lockout  
blokada klawiatury=keyboard lock  
blokada obiektu=object lock  
blokada obudowy=chassis lock  
blokada odczytu-zapisu=read-write lock  
blokada oportunistyczna=opportunistic lock  
blokada panelu czołowego=frontpanel system lock  
blokada panelu czołowego=front-panel system lock  
blokada pętlowa=spin lock  
blokada płyty czołowej=frontpanel system lock  
blokada płyty czołowej=front-panel system lock  
blokada szumów=hard lock  
blokada wykluczająca=exclusion lock  
blokada wyłączna=exclusive lock  
blokada ze współużytkowaniem=share lock  
blokowanie pliku=file locking  
blokowanie rekordów=record locking  
blokowanie rekordu=record blocking  
blokowanie transmisji=broadcast isolation  
blokowany=lockable  
błona fotograficzna=motion picture  
błyskawiczne programowanie aplikacji=rapid application development  
błyskowy przetwornik a/c=flash a/d converter  
błyskowy przetwornik a-c=flash a-d converter  
boczne drzwi=trap door  
boczne wejście=trap door  
boczny zubożony tranzystor MOS metal-tlenek-półprzewodnik z rowkiem w kształcie  
V=lateral V-groove depletion MOS transistor  
bod=baud  
bodot=Baudot  
Bohr=Bohrium  
bokiem=sideways  
bolec=sprocket  
bomba logiczna=logic bomb  
bombardowanie listami=mail-bombing  
boole'owski=Boolean  
boraks=borax  
borowy=boric  
bot=bot  
brak danych=no data  
brak gotowości do przyjęcia danych=absence of confirmation

brak opóźnienia=rashness  
brak opóźnienia=zero latency  
brak papieru=out of paper  
brak praw dostępu=permission denied  
brak stabilności obrazu=swimming effect  
brak strony=page fault  
brama dławiąca=gateway choke point  
brama pocztowa=mail gateway  
brama podstawowa=core gateway  
brama tłumiąca=gateway choke point  
brama warstwy aplikacji=application level gateway  
brama wewnętrzna=interior gateway  
bramka=strobe  
bramka alternatywy=alteration gate  
bramka alternatywy=alternation gate  
bramka antykoincydencyjny=anticoincidence gate  
bramka blokująca=ihibitory gate  
bramka dysjunkcji=alternative denial gate  
bramka jednoczesnego zaprzeczenia=zero-match gate  
bramka logiczna=logical gate  
bramka NAND=NAND gate  
bramka negacji=negation gate  
bramka nierównoważności=add without carry gate  
bramka nierównoważności=anticoincidence circuit  
bramka nierównoważności=anticoincidence element  
bramka nierównoważności=anticoincidence gate  
bramka NOR=NOR gate  
bramka pocztowa=mail gateway  
bramka pośrednicząca=proxy gateway  
bramka przeniesienia=carry gate  
bramka różnicy symetrycznej=add without carry gate  
bramka samocentrowana=self aligned gate  
bramka transmisyjna=transfer gate  
bramka trójstanowa=three-stage gate  
bramka wyjściowa=out-gate  
bramka wyjściowa=output gate  
bramka złączowa=junction gate  
broker żądania obiektu=object request broker  
brudna strona=dirty page  
brudne bufory podręczne=dirty cache buffers  
brudne dane=dirty data  
brudne programowanie=dirty programming  
brudny obiekt=dirty object  
brudny odczyt=dirty read  
bryła ograniczająca=bounding volume  
brystol=cardstock  
brytyjska jednostka ciepła na funt i stopień Fahrenheita=per pound per degree°F  
brzęczyk=beeper  
brzydkie słowo=dirty word  
brzytwa Occama=Occam's razor  
b-splajn=b-spline  
budowanie programu=program development  
bufor=spooler  
bufor=z-buffer  
bufor cykliczny=circular buffer  
bufor dyskowy=disk buffer  
bufor głębokości=depth buffer  
bufor kołowy=circular buffer  
bufor pakietów=packet buffer  
bufor podręczny bez wstrzymywania pisania=write-through cache  
bufor podręczny dysku=disk cache  
bufor podręczny katalogu=directory cache  
bufor podręczny plikowy=file cache  
bufor wyświetlania=display buffer

bufor-multiplekser=buffer-multiplexer  
buforowanie=buffering  
buforowanie cykliczne=circular buffering  
buforowanie dysku=disk caching  
buforowanie klawiatury=keyboard buffering  
buforowanie podręczne=caching  
buforowanie wyprzedzające=anticipatory buffering  
burza rozgłaszać=broadcast storm  
burza transmisyjna=broadcast storm  
burza transmisyjna=thunder-storm  
być logicznie spójnym=coheres  
być logicznie spójnym=cohering  
cal na sekundę=inche per second  
cal sześcienny=cubic inch  
cale na sekundę=inches per second  
całka iterowana=iterated integral  
całkowanie impulsów=pulse integration  
całkowicie stranzystorowany=all transistor  
całkowita integracja=seamless integration  
całkowita szerokość pasma=total bandwidth  
całkowite odbicie wewnętrzne=total internal reflection  
całkowite pokrycie luminoforem=full-phosphor coverage  
całkowite straty szczytowe=total peak loss  
całkowite utrzymanie=full board  
całkowity system uruchomieniowy=total development system  
całościowy=end-to-end  
cały tekst=full text  
cecha eksportowana=exported feature  
cecha produktu=product feature  
cel nieosiągalny=unreachable destination  
cel upuszczenia=drop target  
centra luminescencji=luminescent centres  
centrala automatyczna=automatic exchange  
centrala dalekopisowa=teletypewriter exchange  
centrala prywatna połączona z miejską siecią telefoniczną=private branch exchange  
centrala telegraficzna=general telegraph exchange  
centralna część pola widzenia=foveal vision  
centralna rejestracja danych=data logging  
centralne administrowanie=central management  
centralne sterowanie i sygnalizacja=central control and monitoring  
centralne zarządzanie=central management  
centralny komputer do przetwarzania danych=central data processing computer  
centralny komputer do przetwarzania danych=central processing system  
centrowanie=centering  
centrowanie strony=center alignment  
centrum=center  
centrum dystrybucji kluczy=emporium  
centrum dystrybucji kluczy=key distribution center  
centrum handlowe=shopping mall  
centrum komunikacyjne=communication center  
centrum obsługi sieci=network operations center  
centrum odtwarzania danych=data recovery centre  
centrum przetwarzania danych=data center  
centrum śródkować tekst na stronie=center of excellence  
centrum zasobów=resource center  
centrycznie=centrally  
centymetr na sekundę=centimeter per second  
centymetr sześcienny=cubic centimeter  
centymetr sześcienny na minutę=cubic centimeter per minute  
centymetr-gram-sekunda=centimeter-gram-second  
cer=cerium  
ceramiczna obudowa bezwyprowadzeniowa=leadless ceramic chip carrier  
ceramiczna obudowa dwurzędowa=dual-in-line ceramic package

ceramika wielowarstwowa=multi layer ceramic  
cermetal=ceramet  
cermetal=metal ceramic  
certyfikacja skrośna=cross-certification  
certyfikacja wzajemna=cross-certification  
certyfikat bezpieczeństwa=security certificate  
certyfikat identyfikujący=reverse certificate  
certyfikat pierwszości=attribute certificate  
certyfikat pierwszości=certificate of primality  
certyfikat zwrotny=forward certificate  
cewka bezrdzeniowa=air-core induction coil  
cewka indukcyjna sterowana prądowo=current-controlled inductor  
cewka odchylająca=concentration coil  
cewka ogniskująca=focusing coil  
cewka ogniskująca=measuring coil  
cewka pomiarowa=holding coil  
cewka Ruhmkorffa=coiling  
cewka zapłonowa=coiled  
cez=cesium  
charakterograf cyfrowy=digital curve tracer  
charakterystycznie=characteristically  
charakterystyka amplitudowa=attenuation diagram  
charakterystyka anodowa=anode characteristic  
charakterystyka częstotliwościowa=frequency response  
charakterystyka elektryczna=electrical characteristics  
charakterystyka elektryczna=emitter characteristic  
charakterystyka indeksowania=indexing characteristic  
charakterystyka napięciowo-prądowa=voltage-current characteristic  
charakterystyka obwodu rozwartego=open-circuit characteristic  
charakterystyka tłumienia=attenuation diagram  
charakterystyka widmowa=spectral-response characteristic  
charakterystyka żarzenia=eharacteristic  
charakterystyka żarzenia=filament heater characteristic  
charakterystyki papieru=paper specifications  
chemia jądrowa=radiation chemistry  
chemiczne niskociśnieniowe osadzanie warstw z fazy gazowej=low-pressure chemical vapour deposition  
chemicznie=chemically  
chemicznie czysty=chemically pure  
chińskie twierdzenie o resztach=Chinese Remainder Theorem  
Chłodnica kulowa Allihna=Allihn's condenser  
Chłodnica Liebiga=Liebig's condenser  
chłodzenie mikroprocesora=microprocessor cooling  
chłodzenie powietrzne wymuszone=forced-air-cooled  
chłodziwo=coolant  
chłodzony cieczą=liquid-cooled  
chłodzony powietrzem=air-cooled  
chlorek amonu=Ammonium salt  
chmura punktów=dot cloud  
chrom=chromium  
chroma=chroma  
chromatografia=chromatography  
chromian=chromate  
chrominancja=chrominance  
chroniona komórka pamięci=protected location  
chroniona lista dostępu=secure access list  
chroniony=protected  
chroniony plik obrazu=protected image file  
chronologia=chronology  
chronologicznie=chronologically  
chudy klient=thin klient  
chwilowy=instanteous  
chwytak=end-effector  
chybienie strony=page fault

ciąg bajtów=byte stream  
ciąg bitów=bit string  
ciąg impulsów=pulse string  
ciąg impulsów=pulse train  
ciąg inicjujący modem=modem initialization string  
ciąg kodowy=code combination  
ciąg kontrolny ramki=frame check sequence  
ciąg krawędzi grafu=sequence of edges  
ciąg liczbowy=numeric string  
ciąg odniesienia=reference string  
ciąg poleceń=command stream  
ciąg poleceń=init string  
ciąg tekstowy=text string  
ciąg tekstowy o stałej długości=collaborative value chain  
ciąg tekstowy o stałej długości=fixed-length string  
ciąg wykorzystywać strumienie=creek stream  
ciąg znaków=character string  
ciąg znaków ujęty w znaki cudzysłowu=quoted string  
ciąg znakowy mieszany=mixed-character string  
ciągłe doładowywanie=floating charge  
ciągłe podawanie papieru=consecutive paper feeding  
ciągłość absolutna=absolute continuity  
ciało metody=method body  
cichobieżny=silent-running  
ciekłokrystaliczny=liquid crystal  
ciekłokrystaliczny wyświetlacz=liquid crystal display  
ciekły ozon=liquid ozon  
ciekły tlen=liquid oxygen  
ciemnia=dark room  
ciemnia=darkroom  
cieniowanie=shading  
cieniowanie gładkie=smooth shading  
cieniowanie Gourauda=Gouraud shading  
cieniowanie Phong=Phong shading  
cieniowanie płaskie=flat shading  
cienka warstwa=thin film  
cienki koncentryczny=thin coax  
cienki papier=thin paper  
ciepła rezerwa=warm standby  
ciepło utajone=latent heat  
ciężar atomowy=atomic weight  
ciężar atomowy=atomic weight  
ciężar cząsteczkowy=molecular weight  
ciśnienie akustyczne=sound pressure  
ciśnienie pary=vapour pressure  
coder/decoder=codec  
cofać=backspace  
cofacz=backspaced  
cofacz=backspaces  
cofacz=backspacing  
cofanie=undo  
cofanie/ponawianie=undo/redo  
cofnięcie transakcji=transaction backout  
cofnij/powtórz=undo/redo  
cofnij-powtórz=undo-redo  
cokół dwubagnetowy=double bayonet base  
cokół lampy elektronowej=base of an electron tube  
complex object=composite object  
computational completeness=Turing completeness  
computational completeness=Turing power  
cosinus=cosine  
cross-reference=xref  
cudzysłów zamykający=end quote  
cukier syntaktyczny=syntactic sugar

ćwiartkowa ochrona pamięci=quadrirect memory protection  
cyberkultura=cyberculture  
cybernauta=cybernaut  
cybernetyka techniczna=cybernetic engineering  
cyberprzestrzeń=cyberspace  
cyberpunk=cyberpunk  
cyberwojna=cyberwar  
cyborg=cybernetic organism  
cyfra bardziej znacząca=high-order digit  
cyfra dwójkowa=binary digit  
cyfra dziesiętna=decimal digit  
cyfra dziesiętna=decimal-coded digit  
cyfra kontrolna=check digit  
cyfra kontrolna=check number  
cyfra kontrolna=low-order digit  
cyfra mniej znacząca=least significant digit  
cyfra nieznacząca=non-significant digit  
cyfra przeniesienia=carry digit  
cyfra techniczna=gap digit  
cyfra ułamkowa=fractional digit  
cyfra znacząca=significant digit  
cyfra znaku=sign digit  
cyfrowa analiza błędów=digital fault analysis  
cyfrowa analiza uszkodzeń=digital fault analysis  
cyfrowa gotówka=digital cash  
cyfrowa jednostka pamięci taśmowej=digital tape unit  
cyfrowa linia abonencka=Digital Subscriber Line  
cyfrowa płyta=compact disk  
cyfrowa regulacja częstotliwości=digital frequency control  
cyfrowa sieć drabinkowa=digital ladder network  
cyfrowa taśma audio=digital audio tape  
cyfrowa taśma uruchamiająca=digital debugging tape  
cyfrowa transmisja danych=digital data transmission  
cyfrowe efekty wizyjne=digital video effects  
cyfrowe kodowanie mowy=digital speech encoding  
cyfrowe nadawanie sygnału wideo=Digital Video Broadcasting  
cyfrowe projektowanie systemów=digital system design  
cyfrowe przetwarzanie obrazów=digital image processing  
cyfrowe przetwarzanie sygnału=digital signal processing  
cyfrowo-analogowy=digital-analog  
cyfrowo-analogowy=digital-to-analog  
cyfrowy analizator sygnałów=digital signal analyzer  
cyfrowy aparat fotograficzny=digital camera  
cyfrowy asystent osobisty=personal digital assistant  
cyfrowy blok bramki I-LUB=digital block AND-OR gate  
cyfrowy blok sprzęgu=digital interface unit  
cyfrowy blok sterowania=digital control unit  
cyfrowy bufor pamiętający=digital storage buffer  
cyfrowy bufor wejścia-wyjścia=digital input-output buffer  
cyfrowy certyfikat=digital certificate  
cyfrowy dyskryminator fazy=digital phase discriminator  
cyfrowy dźwięk dla telewizji=digital audio for television  
cyfrowy filtr rekursywny=recursive digital filter  
cyfrowy generator wzorów=digital pattern generator  
cyfrowy integrator bezstratny=lossless digital integrator  
cyfrowy komputer lotniczy=airborne digital computer  
cyfrowy komputer naprowadzania i sterowania=digital guidance and control computer  
cyfrowy konwerter danych=digital data converter  
cyfrowy miernik tablicowy=digital panel meter  
cyfrowy model symulacyjny=digital simulation model  
cyfrowy odbiornik danych=digital data receiver  
cyfrowy odczyt optyczny=digital optical reading  
cyfrowy oscyloskop pomiarowy=digital testing oscilloscope



cyfrowy pieniądz=digital cash  
cyfrowy próbnik logiczny=digital logic probe  
cyfrowy procesor obróbki danych=digital data processor  
cyfrowy procesor przetwarzania danych=digital data processor  
cyfrowy procesor sygnałowy=digital signal processor  
cyfrowy przełącznik kanałów=digital channel selector  
cyfrowy przetwornik danych=digital data converter  
cyfrowy przetwornik sygnału=digital signal converter  
cyfrowy różnicowy dwójkowy analizator zmiennoprzecinkowy=binary floating point digital differential analyzer  
cyfrowy sygnał identyfikujący=digital identification signal  
cyfrowy sygnał sterujący=digital command signal  
cyfrowy symulator i komputer=digital simulator and computer  
cyfrowy system o wielokrotnym dostępie=multiple access digital system  
cyfrowy system transmisji=digital communications system  
cyfrowy system transmisji danych=digital data communications system  
cyfrowy system transmisji łączności=digital transmission system  
cyfrowy tester uniwersalny=digital universal test equipment  
cyfrowy translator wejścia-wyjścia=digital output-input translator  
cyfrowy układ komutacji łączy=circuit switched digital circuitry  
cyfrowy układ scalony=digital integrated circuit  
cyfrowy układ scalony=digital microcircuit  
cyfrowy układ z synchroniczną pętlą fazową=digital phase locked loop  
cyfrowy woltomierz szczytowy=peak reading digital voltmeter  
cyfrowy zapis magnetyczny o dużej gęstości=high density digital magnetic recording  
cyfry rzymskie=roman numerals  
cyfryzacja=digitization  
cykl dostępu=access cycle  
cykl działania=action cycle  
cykl główny=major cycle  
cykl istnienia oprogramowania=software life cycle  
cykl magistrali=bus cycle  
cykl na sekundę=cycle per second  
cykl pamięci=memory cycle  
cykl pamięci=store cycle  
cykl pamięciowy=storage cycle  
cykl pobrania=fetch cycle  
cykl podrzędny=minor cycle  
cykl pracy=duty cycle  
cykl pracy pamięci=storage cycle  
cykl produkcyjny oprogramowania=software development cycle  
cykl rekurencji=recursion cycle  
cykl tworzenia obrazu=display cycle  
cykl wskazywania-podświetlania=pick-highlight cycle  
cykl wydawniczy=approval cycle  
cykl wydawniczy=life cycle  
cykl wykonawczy=execute cycle  
cykl zatwierdzania=commit cycle  
cykl życia obiektu=object life cycle  
cykl życia obiektu=object lifetime  
cykliczne przeadresowywanie=address incrementation  
cykloida=cycloid  
cyklotron=cyclotron  
cylinder=topper  
cylinder alternatywny=alternative cylinder  
cynk=zinc  
cynkografia=zincography  
cynowany=tinned  
cyrkulator=circulator  
cyrkulator ferrytowy=ferrite circulator  
czarna lista=black list  
czarna lista=blacklist  
czarna lista=blacklisted

czarna lista=blacklisting  
czarna skrzynka=black box  
czas aktualny=actual time  
czas asembrowania=assembling time  
czas asembrowania=assembly time  
czas bezczynności=idle time  
czas bezwzględny=absolute time  
czas całkowitego wyłączenia=unattended time  
czas dostępu=access time  
czas dyspozycyjny komputera=machine available time  
czas działania=action period  
czas działania=action time  
czas działania=operating time  
czas eksploatacji=operating time  
czas gromadzenia=acquisition time  
czas istnienia=life cycle  
czas jałowy=dead time  
czas jałowy=idle time  
czas kompilacji=compilation time  
czas kompilacji=compile time  
czas kompilacji=compile-time  
czas konstruowania programu=development time  
czas konwersji=conversion time  
czas ładowania do pamięci=fetch time  
czas ładowania/wyjmowania kasety=cartridge load/unload time  
czas liczenia=computation time  
czas lokalny=cartridge load-unload time  
czas martwy=dead time  
czas martwy=lag time  
czas maszynowy=machine available time  
czas maszynowy=machine time  
czas między odpytaniami=polling interval  
czas nagrzewania=warm-up time  
czas nagrzewania urządzenia=irradiation time  
czas napromieniowania=lead time  
czas narastania=rise time  
czas obrotu=turnaround time  
czas obsługi technicznej=engineering time  
czas oczekiwania=latency time  
czas oczekiwania=time of receipt  
czas oczekiwania=waiting time  
czas odpowiedzi=recovery time  
czas odpowiedzi=response time  
czas odświeżania=refresh interval  
czas odszukiwania=seek time  
czas operacji dodawania=add time  
czas operacji dodawania lub odejmowania=add-subtract time  
czas opracowywania=development time  
czas ostatniej modyfikacji=last modification time  
czas poprawny=afterglow duration  
czas pracy akumulatora=battery life  
czas przebiegu=transit time  
czas przestoju komputera=attendant time  
czas przesuwu karty lub taśmy przez czytnik=acceleration period  
czas przetwarzania=processing time  
czas przygotowawczo-zakończeniowy=set-up time  
czas przygotowywania do pracy=warm-up time  
czas reakcji=recovery time  
czas reakcji=resolving time  
czas reakcji=response time  
czas rozliczeniowy dostępu=accountable time  
czas rozpędu=acceleration time  
czas rozpoczęcia=beginning time  
czas rozruchu=acceleration time

czas rozruchu=boot-time  
czas rozruchu operacji wektorowych=vector startup time  
czas rzeczywisty=actual time  
czas schnięcia=dry time delay  
czas sprawdzania=proving time  
czas sprawności sieci=network uptime  
czas systemowy=local mean time  
czas systemowy=system time  
czas trwania impulsu=pulse time  
czas trwania impulsu=universal time  
czas udzielania odpowiedzi=answering time  
czas uniwersalny=universal time  
czas ustalania=set-up time  
czas ustalania adresu słowa=word-addressing time  
czas utrzymywania informacji=hold time  
czas uzgadniania w tle=background skulk time  
czas użytkowy=user time  
czas ważności pamięci podręcznej=cache timeout  
czas wiązania=binding time  
czas wykonania=E-time  
czas wykonania=execution time  
czas wykonania=run time  
czas wykonywania=job time  
czas wykonywania=off time  
czas wyłączenia z eksploatacji=out of service time  
czas wymagany do wykonania pomiarów=aperture time  
czas wymiany kasety=cartridge swap time  
czas wyprzedzenia informacji=set-up time  
czas zaciemnienia=blackout time  
czas zajęcia=elapsed time  
czas zajęcia=make-time  
czas zajmowania=attended time  
czas zaniku=decay time  
czas zapamiętywania=pluperfect  
czas zapamiętywania=storage time  
czas zapisu=pluperfect  
czas zapisu=write time  
czas zapisywania= dwell time  
czas zapisywania=write time  
czas zwłoki=carrier lifetime  
czas zwłoki=dead time  
czas zwłoki=lag time  
czas zwłoki=latency time  
czas życia=minority carrier lifetime  
czas życia=time to live  
czas życia=time-to-live  
czas życia datagramu=datagram time to live  
czas życia obiektu=object life cycle  
czas życia obiektu=object lifetime  
czasochłonny=time-consuming  
czasomierz=timer  
czasopismo abstraktowe=abstract journal  
czasopismo cyfrowe=digizine  
czasownik nieprzechodni=intransitive verb  
czasownik zwrotny=reflexive verb  
cząstki elementarne=elementary particles  
czcionka bazowa=base font  
czcionka bitmapowa=bitmap font  
czcionka ekranowa=display type  
czcionka konturowa=outline font  
czcionka łaadowalna=downloadable font  
czcionka łaadowalna=loadable font  
czcionka podstawowa=base font  
czcionka proporcjonalna=proportional font

czcionka rastrowa=bitmap font  
czcionka ścieśniona=condensed type  
czcionka skalowalna=scalable font  
czcionka wektorowa=vector font  
Czerwień metylowa=Methyl red  
część adresowa=address part  
część arytmetyczna=arithmetic organ  
część arytmetyczna=arithmetic section  
część arytmetyczna=ascender  
część krytyczna=critical section  
część operacyjna=operation part  
część słyszalna=audio part  
część słyszalna=kerf  
część zapasowa=spare part  
część zestawu maszynowego=environment division  
części i naprawa=parts and labor  
części maszyn=machine parts  
częściowo otwarte połączenie=half-open connection  
często zadawane pytania=faq frequently asked questions  
często zadawane pytania=frequently asked questions  
częstość impulsów=pulse cycle  
częstość uszkodzeń=failure rate  
częstościomierz absorpcyjny=absorption-type frequency meter  
częstościomierz cyfrowy liczący=counter-type frequency meter  
częstościomierz indukcyjny=induction frequency meter  
częstościomierz integracyjny=integrating frequency meter  
częstościomierz interferencyjny=heterodyne frequency meter  
częstościomierz oscyloskopowy=oscilloscope-type frequency meter  
częstościomierz wibracyjny=vibrating-reed frequency meter  
częstotliwość=frequency  
częstotliwość=frequency  
częstotliwość akustyczna=audio frequency  
częstotliwość akustyczna=audio-frequency  
częstotliwość cyklu zegarowego=beat frequency  
częstotliwość cyklu zegarowego=clock rate  
częstotliwość drgań własnych=natural frequency  
częstotliwość drgań własnych=threshold frequency  
częstotliwość dudnień=beat frequency  
częstotliwość dudnień=frequency of optimum operation  
częstotliwość działania optymalnego=frequency of optimum operation  
częstotliwość graniczna=cutoff frequency  
częstotliwość graniczna=lower cut-off frequency of an amplifier  
częstotliwość graniczna dolna wzmacniacza=lower cut-off frequency of an amplifier  
częstotliwość graniczna górna wzmacniacza=upper cut-off frequency of an amplifier  
częstotliwość graniczna wzmacniacza=cut-off frequency of amplifier  
częstotliwość i amplituda=frequency and amplitude  
częstotliwość i czas=frequency and time  
częstotliwość krytyczna=critical fusion frequency  
częstotliwość linii przesyłowej=line frequency  
częstotliwość mała=frequency of minimum delay  
częstotliwość minimalnego opóźnienia=frequency of minimum delay  
częstotliwość nośna=carrier frequency  
częstotliwość odchyłania poziomego=horizontal scan rate  
częstotliwość odcięcia=cutoff frequency  
częstotliwość odświeżania=refresh rate  
częstotliwość oscylatora=oscillator frequency  
częstotliwość oscylatora lokalnego=frequency time base  
częstotliwość oscylatora lokalnego=local oscillator frequency  
częstotliwość podstawy czasu=frequency time base  
częstotliwość pojawiania się=arrival rate  
częstotliwość pośrednia=intermediate frequency  
częstotliwość powtarzania impulsów=pulse repetition frequency

częstotliwość powtarzania impulsów=pulse repetition rate  
częstotliwość przybywu=arrival rate  
częstotliwość radiowa=radio frequency  
częstotliwość robocza=working frequency  
częstotliwość różnicowa=beat frequency  
częstotliwość słyszalna=audio frequency  
częstotliwość słyszalna=audio-frequency  
częstotliwość ultradźwiękowa=supersonic frequency  
częstotliwość ultradźwiękowa=ultrasonic frequency  
częstotliwość ultraniska=ultralow frequency  
częstotliwość ultrawielka=lowest useful high frequency  
częstotliwość ultrawielka=ultra high frequency  
częstotliwość użytkowa największa=maximum usable frequency  
częstotliwość wizji=picture frequency  
częstotliwość wizyjna=video frequency  
częstotliwość występowania słów=word frequency  
częstotliwość wyświetlania pól=field frequency  
częstotliwość zakłócająca=interfereing frequency  
częstotliwość zegara=clock frequency  
częstotliwość zegarowa=clock rate  
częstotliwość zmienna=variable frequency  
częstotliwościowo-napięciowy=frequency-to-voltage  
człon algebraiczny=algebraic unit  
człon arytmetyczny=arithmetic term  
człon bezwzględny=absolute term  
człon dodawany=addition item  
człon końcowy=final stage  
człon logiczny=logical unit  
człon modulacyjny nadajnika=modulator of a transmitter  
człon operacyjny=executive device  
człon sprzężenia zwrotnego=feedback element  
człon wykonawczy=final control element  
człon wymienny=plug-in unit  
człon wzmacniający=amplifier element  
czujnik graficznego urządzenia wejściowego=biosensor  
czujnik optyczny=optical sensor  
czujnik wysokości=altitude sensing unit  
czułość=responsivity  
czułość dla wierzchołków=corner threshold  
czułość energetyczna fotokatody=energy sensitivity of photo-electric cathode  
czułość energetyczna fotokatody=sensitivity of a receiver  
czułość szumów=noise sensitivity  
czwartek=Thursday  
czworokąt uogólniony=quad generalised  
czynna baza danych=production database  
czynnik ludzki=human factor  
czynnik ograniczający=limiting factor  
czyścić ekran=clear screen  
czystość barw=corner purity  
czystość barwy=color purity  
czysty dwójkowy=pure binary  
czyszczenie bazy danych=database cleaning  
czyszczenie danych=data cleaning  
czyszczenie głowicy drukującej=print head cleaning  
czyszczenie pamięci=gabage collection  
czytaj zawartość pamięci=memory read  
czytanie maszynowe=automatic character recognition  
czytanie rozproszone=scatter reading  
czytelne hasło tekstowe=clear text password  
czytnik=reading apparatus  
czytnik alfanumeryczny=alphanumeric reader  
czytnik arkuszowy=page reader  
czytnik fotoelektryczny=photoelectric reader  
czytnik kart=card reader

czytnik kart dziurkowanych=punched card reader  
czytnik kart procesorowych=chip card reader  
czytnik kodu paskowego=bar code reader  
czytnik optyczny=optical reader  
czytnik optyczny filmu dla wejścia komputerowego=film optical sensing device for input to computers  
czytnik optyczny znaków=optical character reader  
czytnik poczty=mail reader  
czytnik szybki=high speed reader  
czytnik taśm=tape reader  
czytnik taśmy papierowej=paper tape reader  
czytnik wiadomości=newsreader  
czytnik znaków=character reader  
czytnik znaków magnetycznych=magnetic ink character reader  
czytnik-dziurkarka kart=card readerpunch  
czytnik-kopiarka mikrofilmów=microfilm viewer-copier  
dagerotyp=daguerreotype  
dakron=dacron  
dalekiego zasięgu=long range  
dalekopis=teleprinter  
dalekopis dupleksowy=full duplex teletype  
dalmierz radiolokacyjny=radar distance finder  
dalmierz radiowy nawigacyjny=distance measuring equipment  
dana arytmetyczne szablonowe=arithmetic picture data  
dana składowa=data member  
dane alfanumeryczne=alphanumeric data  
dane analogowe=analog data  
dane arytmetyczne=arithmetic data  
dane automatyczne=automatic data  
dane bezpośrednio dostępne=random access data  
dane bezwzględne=absolute data  
dane bitowe=bit data  
dane biznesowe=business data  
dane boole'owskie=Boolean data  
dane chronione=restricted data  
dane cyfrowe=digital data  
dane do wydruku=print data  
dane dostępne=data available  
dane dyskretne=discrete data  
dane firmy=business data  
dane globalne=aggregated data  
dane inwentaryzacyjne=inventory data  
dane kanałem głosowym=data over voice  
dane kapsułkowane=encapsulated data  
dane klucza=key data  
dane kluczowe=key data  
dane kolejkowe=queued data  
dane łączne=aggregated data  
dane masowe=bulk data  
dane niestukturalne=unstructured data  
dane numeryczne=numeric data  
dane o bezpieczeństwie=security data  
dane o kluczu=key data  
dane o produktach przedsiębiorstwa=enterprise product data  
dane ochrony=security data  
dane otrzymane=received data  
dane pierwotne=primary data  
dane pierwotne=raw data  
dane pilne=urgent data  
dane początkowe=initial data  
dane półstrukturalne=semistructured data  
dane przyjęte=data accepted  
dane przyjęte=received data  
dane rozdzielane przecinkami=comma-delimited data

dane stacji roboczej=workstation data  
dane summaryczne=aggregated data  
dane szybko dostępne=rapid access data  
dane techniczne=data sheet  
dane techniczne=datasheet  
dane temporalne=temporal data  
dane testujące=test data  
dane transakcyjne=transaction data  
dane typu duży obiekt=large object data type  
dane uwierzytelniające=credentials  
dane uzyskane=findings  
dane użytkownika=user data  
dane w postaci liczb i wykresów=hard data  
dane ważne=data valid  
dane wejściowe=incoming data  
dane wejściowe=input data  
dane wirtualne=virtual data  
dane wprowadzone przez użytkownika=user input  
dane wyjściowe=outgoing data  
dane wyjściowe=output data  
dane wynikowe zapytania=query data output  
dane zagregowane=aggregated data  
dane zapasowe=backup data  
dane zastrzeżone=restricted data  
dane źródłowe=initial data  
dane źródłowe=primary data  
dane zwracane=return data  
dane zwrotne=return data  
dany=given  
dany=underlying  
daszek=caret  
data bieżąca=current date  
data opublikowania=posting date  
data ostatniej modyfikacji=last modification date  
data początku epoki=epoch date  
data rozpoczęcia=beginning date  
data utworzenia=creation date  
data ważności=expiration date  
data zakupu=date of purchase  
datafon=dataphone  
datagram=datagram  
datagram IP=IP datagram  
datagram użytkownika=user datagram  
datowanie=dater  
datownik binarny=binary timestamp  
dawać dobre wyniki=yield good results  
dealer=reseller  
dealokacja=deallocation  
deassembler=disassembler  
debuger=debugger  
debugger=debuggers  
debugować=debug  
debugowanie=debugging  
debugowanie symboliczne=symbolic debugging  
decybel=decibel  
decybel ponad lub poniżej 1 miliwat=above or below 1 mW  
decybel ponad poziom odniesienia szumów=above reference noise  
decybel ponad poziom odniesienia szumów=dB above reference noise  
decybel ponad sprzężenie odniesienia=dB above the reference coupling  
decybel unormowany=decibel adjusted  
decybel w odniesieniu do 1 wata=dB referred to 1 W  
decybel w odniesieniu do 1 wolta=dB referred to 1 V  
decymetr sześcienny=cubic decimeter  
decyneper=deci-neper

decyzja optymalna=optimum decision  
dedukcyjne obiektowe badania=deductive object-oriented  
dedykowana funkcja mieszająca=dedicated hash function  
dedykowana funkcja skrótu=dedicated hash function  
dedykowany=dedicated  
deemfaza=de-emphasis  
defekt naprawiany automatycznie=automatically cleared failure  
defekt oprogramowania=software fault  
defektoskop=defectoscope  
defekty chemiczne=impurities  
defekty liniowe=linear defects  
defekty punktowe=point defects  
defekty punktowe=point imperfections  
defekty Schottkyego=Schottky defects  
defekty sieciowe=crystal defects  
defekty sieciowe=lattice defects  
defekty sieciowe=lattice imperfections  
defenestracja=defenestration  
deficyt elektronowy=electron deficiency  
definicja aplikacji=application definition  
definicja niejednoznaczna=ambiguous definition  
definicja obiektu=object definition  
definicja pakietu=package definition  
definicja pola komórki=cell definition  
definicja problemu=problem definition  
definicja raportu=report definition  
definicja rubryki=cell definition  
definicja transakcji=commitment definition  
definicja typu dokumentu=document type definition  
definiowalny=definable  
deflektor=deflector  
defragmentacja=defragmentation  
defragmenter=defragger  
defraudacja kart kredytowych=carding  
defraudacja komputerowa=computer fraud  
degeneracja poziomu energetycznego=degeneration of energy level  
degradacja systemu=system degradation  
deinstalować=uninstall  
dejonizacja=deionization  
dekada licząca=decade counter  
dekadowy oscylator LC=decade LC oscillator  
dekaniuton=decanewton  
dekatron=decade counter tube  
dekatron=decatron  
deklaracja położenia=at clause  
deklaracja procedury=procedure declaration  
deklaracyjny=declarative  
deklarator=declarator  
deklarator abstrakcyjny=abstract declarator  
deklaratywny=declaratory  
deklasyfikacja=declassification  
deklasyfikować=declassify  
dekoder=decoder  
dekoder adresów=address decoder  
dekoder adresu=address decoder  
dekoder binarny dwójkowy=binary decoder  
dekoder dwójkowodziesiętny=binary-to-decimal decoder  
dekodować=decode  
dekodowanie=decoding  
dekompiletor=decompiler  
dekompresja=decompression  
dekomprimować=decompress  
dekrementacja=decrementation  
dekrementacja=decrementing



dekstryna=dextrin  
demagnetyzacja=degaussing  
demagnetyzacja=demagnetization  
demagnetyzator=demagnetizer  
demo=demo  
demodulacja=demodulation  
demodulator=demodulator  
demodulator fazoczuły=phase-sensitive demodulator  
demon=daemon  
demon drukarki=printer daemon  
demon protokołujący=protocol daemon  
demonstracja=demo  
demultiplekser=demultiplexer  
demultiplekser=selector  
demultipleksowanie=demultiplex  
demultipleksowanie=demultiplexing  
dendryt decyzyjny=decision tree  
denormalizacja=denormalization  
denotacja=denotation  
depesza radiowa=radiogram  
depolaryzacja=depolarization  
depolaryzator=depolarizer  
deponowanie klucza=key escrow  
dereferencja=dereferencing  
deseń nierówny=scratchy pattern  
deseń półcieni=halftone pattern  
deseń sprawdzania dysz=nozzle check pattern  
deseń testu dysz nozzle test=nozzle check pattern  
deska rozdzielcza=dashboard  
deskryptor=descriptor  
deskryptor automatycznego inicjowania=automatic initiation descriptor  
deskryptor jednostki aplikacji=application entity descriptor  
deskryptor pliku=file descriptor  
deskryptor pokrewny=related term  
deskryptor skojarzeniowy=associated descriptor  
deskryptor skojarzeniowy=related term  
deskryptor tablicy=array descriptor  
desorpcja elektronowa jonów powierzchniowych=electron-induced ion desorption  
destruktor=destructor  
destylat=distillate  
destylator=distiller  
desygnator=designator  
desygnator=sensitivity label  
deszyfrator=descrambler  
deszyfrowanie=decryption  
detekcja anodowa=anode band detection  
detekcja sygnału wstrzymania=break signal detection  
detektor częstotliwości różnicowej=frequency difference detector  
detektor fali stojącej=standing-wave detector  
detektor fazoczuły=phase-sensitive detector  
detektor jonizacji płomienia=flame ionization detector  
detektor kwadratowy=square-law detector  
detektor liniowy=linear detector  
detektor mikrofalowy=microwave detector  
detektor napięcia=voltage detector  
detektor odczytu opóźnionego=delayed readout detector  
detektor podczerwieni=infra-red detector  
detektor polaryzacji wstecznej=detector back bias  
detektor półprzewodnikowy promieniowania jonizującego=semiconductor radiation detector  
detektor poziomu=level detector  
detektor promieniowania=radiation detector  
detektor scyntylacyjny=scintillation detector  
detektor stosunku=ratio detector

detektor uziemiony=grounded detector  
detektor wizyjny=video detector  
detektor wychwytu elektronów=electron capture detector  
detektor ze wzmacniaczem=detector amplifier  
deuter=deuterium  
deweloper aplikacji=application developer  
deweloper aplikacji biurowych=desktop developer  
deweloper aplikacji pulpitu=desktop developer  
dewiacja fazy=phase deviation  
dezaktywacja=deactivation  
dezaktywować=deactivate  
dezassembler=disassembler  
dezasemblowanie=disassembling  
deinstalować=uninstall  
diagnostyka błędów=error diagnostics  
diagnostyka kompilatora=compiler diagnostics  
diagnostyka serwera=server diagnosis  
diagnozowalny=diagnosable  
diagonalnie=diagonally  
diagram aktywności=activity diagram  
diagram asocjacji klas=class association diagram  
diagram chrominancji=chromaticity diagram  
diagram encja-związek=entity-relationship diagram  
diagram interakcji=interaction diagram  
diagram interakcji obiektów=object interaction diagram  
diagram klas=class association diagram  
diagram klas=class diagram  
diagram kolaboracji=collaboration diagram  
diagram komponentów=component diagram  
diagram modułów=module diagram  
diagram obiektów=object diagram  
diagram pakietów=package diagram  
diagram procesów=process diagram  
diagram przepływu danych=data flow diagram  
diagram przepływu sterowania=control flow diagram flowchart  
diagram przypadków użycia=use case diagram  
diagram rozprzestrzeniania=deployment diagram  
diagram sekwencji=sequence diagram  
diagram składniowy=syntax diagram  
diagram stanów=Harel diagram  
diagram stanów=state diagram  
diagram struktury obiektów=object structure diagram  
diagram tropów zdarzeń=event-trace diagram  
diagram Veitcha=Veitch diagram  
diagram Venna=Venn diagram  
dialog=dialog  
dialog adaptacyjny=adaptive dialog  
dialog człowiek-komputer=man-machine dialog  
dialog użytkownik-komputer=conversational processing  
dialogowy=conversational  
diamagnetyzm=diamagnetism  
dielektryk biegunowy=polar dielectric  
dielektryk doskonały=ideal dielectric  
dielektryk doskonały=perfect dielectric  
dielektryk niebiegunowy=non-polar dielectric  
digitalizacja=digitization  
digitalizacja=digitizing  
digitalizator=digitizer  
dioda=diode  
dioda dielektryczna=dielectric diode  
dioda elektrochemiczna=solion  
dioda elektroluminescencyjna=light emitting diode  
dioda elektroluminescencyjna=light-emitting diode  
dioda elektroluminescencyjna na światło widzialne=visible light emitting diode

dioda emitująca podczerwień=infrared emitting diode  
dioda epitaksjalna o szybkim przełączaniu=fast recovery epitaxial diode  
dioda Gunna=Gunn diode  
dioda impatt=impatt diode  
dioda impulsowa=switching diode  
dioda jarzeniowa=plasma diode  
dioda kontrolowana bramką=gate controlled diode  
dioda ładunkowa=step-recovery diode  
dioda ładunkowa=stored charge diode  
dioda laserowa=laser diode  
dioda laserowa ze wstrzykiwaniem=injection laser diode  
dioda lawinowa=avalanche diode  
dioda lawinowa=avalanche injection diode  
dioda lawinowa skompensowana=compensated avalanche diode  
dioda logarytmiczna=logarithmic diode  
dioda magnetyczna=magnetic diode  
dioda mikrofalowa=microwave diode  
dioda mocy=power diode  
dioda monolityczna=monolithic diode  
dioda o ograniczonym ładunku przestrzennym=space charge limited diode  
dioda ostrzowa=point-contact diode  
dioda parametryczna=varactor diode  
dioda p-i-n=p-i-n diode  
dioda pojemnościowa=capacitor diode  
dioda pojemnościowa=varicap  
dioda pojemnościowa dioda o zmiennej pojemności=varicap variable capacitance diode  
dioda polikrzemowa=polysilicon diode  
dioda polowa=field-effect diode  
dioda półprzewodnikowa=semiconductor diode  
dioda prostownicza=rectifier diode  
dioda próżniowa=vacuum diode  
dioda Schottkyego=Schottky diode  
dioda Shockleya=Shockley diode  
dioda świecąca=light emitting diode  
dioda świecąca=visible light emitting diode  
dioda szumowa=noise diode  
dioda trampatt=trapped-plasma avalanche-triggered transit diode  
dioda trapatt=trapatt diode  
dioda tunelowa=tunnel diode  
dioda usprawniająca=booster diode  
dioda usprawniająca=efficiency diode  
dioda wsteczna=backward diode  
dioda z barierą Schottkyego=Schotky-barrier diode  
dioda z elektronowymi przejściami energetycznymi=transferred electron diode  
dioda zastępcza=equivalent diode  
dioda Zenera=Zener diode  
dioda Zenera o podwójnej anodzie=double anode Zener diode  
dioda Zenera pochłaniająca stany nieustalone=transient absorbing Zener diode  
dioda złączowa=junction diode  
dioda-kondensator-bramka=diode-capacitor-gate  
dioda-kondensator-dioda=diode-capacitor-diode  
diodowy generator funkcji=diode function generator  
diodowy układ logiczny pamięci rdzeniowej=core diode logic  
dioptria=dioptr  
dipol=dipole  
Dipol do mieszadła magnetycznego=Stirring bar  
dipol elektryczny=electric dipole  
dipol elementarny=infinitesimal dipole  
dipol magnetyczny=magnetic dipole  
dla zagwarantowania dostępności=for Assured Availability  
dławik=choking coil  
dławik nasycony=saturable core reactor  
dławik nasycony=saturable reaktor

dławik scalony=integrated chopper  
dławik wielkiej częstotliwości=high frequency choke  
długa liczba całkowita=long integer  
długa nazwa pliku=long filename  
długa spacja=em space  
długa transakcja=long transaction  
długość bloku=block length  
długość cyklu przetwarzania=Debye length  
długość cyklu przetwarzania=turnaround time  
długość dominująca fali=dominant wavelength  
długość elektryczna=electrical length  
długość fali=wavelength  
długość geograficzna=longitude  
długość kabla=cable length  
długość krytyczna=unicity distance  
długość rejestru=register length  
długość rekordu=record length  
długość słowa=word length  
długość tonu=payload length  
długość zewnętrzna=length over all  
dłuższa krawędź=long edge  
dłuższy czas bezawaryjnej pracy=increased uptime  
dłuższy czas sprawności=increased uptime  
dobra wentylacja=airiness  
dobroć obwodu rezonansowego=figure of merit  
dobrze poinformowany=enjoy oneself  
dobrze wypionowany=all right  
dochodzenie do optimum=hill dimbing  
dodaj lub odejmij=add-or-subtract  
dodajna=augend  
dodajnik=addend  
dodatek=add-in  
dodatek=plug-in  
dodatkowa pamięć zapisywalna=write optional memory  
dodatkowe informacje=ancillary information  
dodatkowe ustawienia=extra settings  
dodatkowe zasoby=resource bundle  
dodatkowy akumulator=dual-battery option  
dodatkowy porządek leksykograficzny=alternate collating sequence  
dodatkowy ruter=noncore router  
dodatkowy zbiornik atramentu=ink port  
dodatni współczynnik temperaturowy=positive temperature coefficient  
oddatni współczynnik temperaturowy rezystancji=positive temperature coefficient  
of resistance  
dodatnie wejście-ujemne wyjście=positive input-negative output  
dodatnio=positively  
dodawać-odejmować=add-subtract  
dodawanie modulo 2=addition modulo 2  
dojść do sedna=get to the bottom of  
doker=docker  
dokładne kolorowanie=full colour  
dokładne napięcie odniesienia=precision voltage reference  
dokładne rozpraszanie=fine diffusion  
dokładność odczytu=accuracy of reading  
dokładność pomiarów=accuracy of measurement  
dokładność zapisu=accuracy of recording  
dokładny do n-tego miejsca=accurate to n decimal places  
dokument dobrze zbudowany=well-formed document  
dokument docelowy=destination document  
dokument elektroniczny=electronic document  
dokument główny=master document  
dokument kasowy=amount tendered  
dokument o prawidłowych typach=type valid document  
dokument prawidłowy=valid document

dokument techniczny=technical white paper  
dokument tekstowy=text document  
dokument z prawidłowymi znacznikami=tag valid document  
dokument źródłowy=source document  
dokumentacja elektroniczna=as-built documentation  
dokumentacja elektroniczna=on-line documentation  
dokumentowanie zmian po wykonaniu operacji=after-look journalizing  
dokumenty uwierzytelniające=credentials  
dołączenie symboliczne=symbolic link  
dołączony=attached  
dołączony=in-line  
dołączyć się=jack in  
dolna granica=lower limit  
dolna krawędź okna=bottom window border  
dolna wstęga boczna=lower sideband  
dolny margines=bottom margin  
dom wydawniczy oprogramowania=software house  
domena administracyjna=administration domain  
domena administracyjna=administrative domain  
domena główna=master domain  
domena konta głównego=master account domain  
domena lokalna=local domain  
domena macierzysta=parent domain  
domena nadrzędna=master domain  
domena trasowania=routing domain  
domena wysokiego poziomu=top level domain  
domena zasobów=resource domain  
domeny przyległe=adjacent domains  
domieszkowanie powierzchniowe=surface doping  
domniemany=implicit  
domowe urządzenie magnetowidowe=video home system  
domyślna kropka dziesiętna=assumed decimal point  
domyślne położenie kropki dziesiętnej=assumed decimal point  
domyślny ruter=default router  
dopasowanie do wzorca=pattern match  
dopasowanie koloru=color adjustment  
dopasowanie koloru obrazu=image color matching  
dopasowanie metametryczne=metametric match  
dopasowanie sygnałów=signal conditioning  
dopasowanie szablonu=template matching  
dopasowany=matched  
dopasowany filtr liniowy=linear matched filter  
dopasowywanie do wzorca=pattern-matching  
dopasowywanie krzywej=curve fitting  
dopełnienie algebraiczne=algebraic complement  
dopełnienie do podstawy systemu liczbowego=zero complement  
dopełnienie do zera=zero complement  
doprowadzająca do stanu ostatecznego=finalizer method  
dopuszczalny poziom niezawodności=acceptable reliability level  
dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu=acceptable quality level  
doskonała jakość druku=premium print quality  
dostarczanie bezpośrednio=direct delivery  
dostarczanie dokumentów=document distribution  
dostarczanie pośrednie=indirect delivery  
dostarczanie przerywające=break delivery  
dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości=best-effort delivery  
dostarczanie treści=content delivery  
dostarczony=shipped  
dostawa oprogramowania=software delivery  
dostawca=provider  
dostawca aplikacji=application provider  
dostawca treści=content provider  
dostawca treści internetowych=Internet content provider  
dostęp asocjacyjny=associative access

dostęp autoryzowany=authorized access  
dostęp bez użycia narzędzi=tool-free access  
dostęp bezpośredni=direct access  
dostęp bezpośredni=random access  
dostęp bezpośredni do pamięci=direct memory access  
dostęp do dysku=disk access  
dostęp do portu równoległego=parallel port pass-through feature  
dostęp do portu szeregowego=serial port access  
dostęp dowolny=arbitrary access  
dostęp na zasadzie komutacji połączeń wychodzących lub przychodzących=dial-in/dial-out access  
dostęp natychmiastowy=rapid access  
dostęp natychmiastowy=zero access  
dostęp nawigacyjny=navigational access  
dostęp nieautoryzowany=unauthorized access  
dostęp podstawowy=basic rate access  
dostęp przez kopiowanie=whole-file copying  
dostęp równoległy=parallel access  
dostęp sekwencyjny=sequential access  
dostęp swobodny=arbitrary access  
dostęp swobodny=random access  
dostęp swobodny sekwencyjny=random-sequential access  
dostęp telefoniczny=dial-out access  
dostęp telefoniczny z zewnątrz=dial-in access  
dostęp według klucza=access by key  
dostęp wspólny z wykrywaniem kolizji=carrier-sense multiple access with collision detection  
dostęp zastrzeżony=access denied  
dostęp zdalny=remote access  
dostępność modeli=model availability  
dostępność zasilania=power availability  
dostępny=available  
dostosowanie adresu=address adjustment  
dostosowywane klawisze i opisy=customizable function keys and legend  
dostosowywane pole identyfikacji komputera PC=customisable PC identification field  
dostrzegalny=observable  
doświadczalna procedura testująca=experimental test procedure  
doświadczalny=experimental  
doświadczeni użytkownicy=expert users  
doświadczony użytkownik=expert user  
dotychczasowy=existing  
dotychczasowy system=legacy system  
dotykowy zdalny cyfrowy przełącznik kanałów=touch remote digital channel selector  
double-linked list=doubly linked list  
dowiązanie symboliczne=symbolic link  
dowiązanie twarde=hard link  
dowiązanie zwykłe=hard link  
dowiedzieć się=find out  
dowiedzieć się o czym=learn about  
dowód wiedzy zerowej=zero-knowledge proof  
dowodliwy=provable  
dowolna ilość=any quantity  
dowolny=free-form  
dozorowanie=guarding  
dozowanie=proportioned  
dozometr=dosimeter  
drażenie danych=data mining  
dren tranzystora=multi-drain  
drgania akustyczne=acoustic oscillation  
drgania akustyczne=acoustic vibration  
drgania elektryczne=electric oscillation  
drgania gasnące=damped oscillation

drzania harmoniczne=harmonic oscillation  
drzania niegasnace=sustained oscillation  
drzania okresowe=periodic oscillation  
drzania pasozytnicze=parasite oscillation  
drzania relaksacyjne=relaxation oscillation  
drzania sieci krystalicznej=lattice vibration  
druciarz=tinker  
druciarz=tinkered  
druciarz=tinkering  
druga postac normalna=second normal form  
drugorzędny=second-class  
drugorzędny=secondrate  
druk cyfrowy=digital printing  
druk szkicowy=draft quality  
druk z odwróceniem kolorów=white out of black  
druk zagęszczony=condensed print  
drukarka atramentowa=ink jet printer  
drukarka bębnowa=drum printer  
drukarka bębnowa=wheel printer  
drukarka bezkontaktowa=non-contact printer  
drukarka bezkontaktowa=projection printer  
drukarka do pracy ciągłej=heavy duty printer  
drukarka elektrofotograficzna=electrophotografic printer  
drukarka graficzna=graphics printer  
drukarka igłowa=dot printer  
drukarka igłowa=serial impact dot matrix  
drukarka igłowa=stylus printer  
drukarka kontrolna=monitor printer  
drukarka łańcuchowa=chain printer  
drukarka laserowa=laser printer  
drukarka mozaikowa=dot matrix printer  
drukarka mozaikowa=matrix printer  
drukarka niemechaniczna=non-impact printer  
drukarka niemechaniczna=non-mechanical printer  
drukarka pomocnicza=auxiliary printer  
drukarka powolna=low speed printer  
drukarka rozetkowa=daisy wheel printer  
drukarka sieciowa=network printer  
drukarka stronicowa=page printer  
drukarka termiczna=thermal printer  
drukarka uderzeniowa=impact printer  
drukarka wieloprzebiegowa=multipass printer  
drukarka wierszowa=line data printer  
drukarka wierszowa=line printer  
drukarka wierszowa=line-at-a-time printer  
drukarka wierszowa drukująca w ruchu=hit-on-the-fly printer  
drukarka wierszowa taśmowa=belt printer  
drukarka wirtualna=virtual printer  
drukarka współużytkowana=shared printer  
drukarka wymagająca interwencji operatora=attended trail printer  
drukarka zamienna=alternate printer  
drukarka znakowa=character-at-a-time printer  
drukowalny=printable  
drukowane litery=block letters  
drukowanie=printing  
drukowanie drugoplanowe=background printing  
drukowanie dwukierunkowe=bidirectional printing  
drukowanie elektrostatyczne=electrostatic printing  
drukowanie klastrowe=cluster printing  
drukowanie łańcuchowe=chained printing  
drukowanie metodą termicznego nanoszenia barwy=thermal dye transfer printing  
drukowanie obustronne=duplex printing  
drukowanie w kolorze=colour printing  
drukowanie w pełnym kolorze=full colour printing

drukowanie w tle=background printing  
drukowanie z wysoką rozdzielczością=high resolution printing  
drukowanie z zakładką=overlap printing  
drukowany=printed  
dryf=leeway  
dryft=drift  
drzewo binarne=conifer  
drzewo decyzyjne=binary tree  
drzewo decyzyjne=decision tree  
drzewo dwójkowe=conifer  
drzewo kodowe=code tree  
drzewo kodowe=octtree  
drzewo płaszczyzn separujących=separating plane tree  
drzwiczki stacji dysków=drive door  
dublowanie=duplexing  
dublowanie dysków=disk duplexing  
dublowanie dysków=disk mirroring  
dublowanie portów=port mirroring  
dublowanie serwera=server mirroring  
duodiada=duodiode  
duotrioda=duotriode  
dupleks=duplex  
dupleks dwukanałowy=full duplex  
dupleksowanie=duplexing  
dupleksowanie dysków=disk duplexing  
dupleksowanie dysku wewnętrznego=internal disk duplexing  
dupleksowanie napędów=drive duplexing  
dupleksowanie wewnętrzne=internal duplexing  
dupleksowy=full-duplex  
duplikacja=duplications  
duraluminium=duralumin  
duża gęstość=high density  
duża niezawodność=high reliability  
duża rozdzielczość=high resolution  
duża sieć=enterprise network  
duża sprawność=high efficiency  
duża sztuczna sieć neuronów=large artificial neuron network  
duża szybkość=high speed  
duża wydajność=high performance  
duże litery=upper case  
duże natężenie=high intensity  
duże powiększenie=blowup  
dużej wydajności=high-performance  
duży obiekt=large object  
duży obiekt binarny=binary large object  
duży obiekt znakowy=character large object  
duży stopień scalenia=large scale integration  
duży system komputerowy=mainframe computer  
dwie wstęgi boczne ze stłumioną falą nośną=supressed carrier double sideband  
dwójkowo-dziesiętny=binary-decimal  
dwójkowo-dziesiętny=binary-to-decimal  
dwójkowo-ósemkowy=binary-to-octal  
dwójkowo-szesnastkowy=binary-to-hexadecimal  
dwójkowy system przekazywania informacji=binary Information transfer system  
dwubajtowy=double-byte  
dwubiegunowy=bipolar  
dwubiegunowy=dipolar  
dwubiegunowy=double-pole  
dwudzielny=bipartite  
dwudzielny=dichotomic  
dwuekranowy=dualview  
dwufazowe blokowanie=two-phase locking  
dwufazowe potwierdzenie=two-phase commit  
dwufazowe zatwierdzenie=two-phase commit



dwujęzyczny=bilingual  
dwukierunkowość=bi-direction  
dwukierunkowy=bidirectional  
dwukierunkowy równoległy=bidirectional parallel  
dwukońcówkowy=double-ended  
dwumetaliczny=bimetallic  
dwoogniskowy=bifocal  
dwupłytką piezoelektryczną=bimorph celi  
dwupoziomowa ochrona hasłem=2-level password protection  
dwurzędowa obudowa ceramiczna=ceramic dual-in-line package  
dwurzędowy=double-breasted  
Dwusiarczek węgla=Carbon disulfide  
dwusieczna=bisector  
dwusłowo=doubleword  
dwustronny=double-sided  
dwustronny=two-sided  
dwusystemowy=dual-capable  
dwuwarstwowy=two-tier  
dwuwrotnik=two-port  
dwuwstęgowa o zredukowanej fali nośnej=double sideband amplitude modulation reduced carrier  
dwuwstęgowy o stłumionej fali nośnej=double sideband suppressed carrier  
dwuwstęgowy o transmitowanej fali nośnej=double sideband transmitted carrier  
dwuwstęgowy o zredukowanej fali nośnej=double sideband reduced carrier  
dwuwymiarowy=two-dimensional  
dwuznacznie=ambiguously  
dwuznaczny=amphibolous  
dwuznaczny=equivocal  
dychotomiczny=dichotomic  
dyfrakcja elektronów=electron diffraction  
dyfrakcja elektronowa wysokoenergetyczna=high-energy electron diffraction  
dyfrakcja fal=diffraction of waves  
dyfuzja domieszek=impurity diffusion  
dyfuzja po wtapianiu=post alloy diffusion  
dyfuzja pod warstwą epitaksjalną=diffusion under epitaxial film  
dyfuzja w ciele stałym=solid-state diffusion  
dyfuzyjny samocentrowany tranzystor MOS=diffusion self-aligned MOS transistor  
dyfuzyjny tranzystor z barierą powierzchniową=surface barrier diffused transistor  
dyktafon=dictaphone  
dylemat elipsy i koła=ellipse-circle dilemma  
dynamiczna czcionka=dynamic font  
dynamiczna domena systemowa=dynamic system domain  
dynamiczna dyspozycja=dynamic dispatching  
dynamiczna kontrola typów=dynamic type checking  
dynamiczna modulacja wzajemna=dynamic intermodulation  
dynamiczna pamięć o dostępie bezpośrednim=dynamic random access memory  
dynamiczna wymiana danych=dynamic data exchange  
dynamiczne śledzenie ścieżki=dynamic track following  
dynamiczne środki uruchomieniowe=dynamic debugging techniques  
dynamiczne trasowanie adaptacyjne=dynamic adaptive routing  
dynamicznie=dynamically  
dynamiczny analizator różniczkowych=dynamic differential analyzer  
dynamiczny analizator sygnałów=dynamic signal analyzer  
dynamiczny filtr dolnoprzepustowy=dynamic low pass filter  
dynamiczny język znakowania hipertekstu=dynamic HTML  
dynamiczny obraz wideo=dynamic video  
dynamiczny ogranicznik szumów=dynamic noise limiter  
dynamiczny SQL=dynamic SQL  
dynamiczny stan ustalony=dynamic steady state  
dynamiczny translator adresów=dynamic address translator  
dynamiczny zbiór wyników=dynaset  
dyrektywa alarmowa=alarm directive  
dyrektywa asemblera=assembler directive

dyrektywa sterująca=flow control directive  
dyrektywa zapoczątkowania=origin directive  
dysektor obrazu=image dissector  
dysjunkcja=sheffer stroke  
dysk aktualny=current drive  
dysk bieżący=current drive  
dysk docelowy=target drive  
dysk elastyczny=floppy disk  
dysk fizyczny=physical drive  
dysk folderu=folder drive  
dysk kasetowy=cartridge disk  
dysk kompaktowy=compact disk  
dysk ładujący=bootable disk  
dysk magnetyczny=magnetic disk  
dysk niezależny=non-arrayed disk  
dysk o stałej głowicy=fixed-head disk  
dysk początkowy=original drive  
dysk roboczy=swap disk  
dysk rozruchowy=boot disk  
dysk rozruchowy=bootable disk  
dysk sektorowany programowo=soft-sectored disk  
dysk sformatowany do pracy w dwóch systemach=dual-format disk  
dysk sieciowy=network drive  
dysk stały=fixed disk  
dysk startowy=bootable disk  
dysk symulowany=virtual disk  
dysk sztywny=hard disk  
dysk twardy=hard disk  
dysk twardy=hard drive  
dysk wirtualny=virtual disk  
dysk wizyjny=video disk  
dysk wymiany=swap disk  
dysk wymienny=removable disk  
dysk z plikiem wymiany=swap disk  
dysk zapełniony=disk full  
dyskietka instalacyjna=installation disk  
dyskietka rezerwowa=backup diskette  
dyskietka startowa=boot diskette  
dyskietkowy system operacyjny=floppy disk operating system  
dyskowa pamięć masowa o bezpośrednim dostępie=mass random access disk  
dyskowy system operacyjny=disk based operating system  
dyskowy system operacyjny=disk operating system  
dyskowy system operacyjny=disk resident operating system  
dyskowy system operacyjny czasu rzeczywistego=realtime disk operating system  
dyskowy system pamięci=memory disk system  
dyskretna transformata Fouriera=discrete Fourier transform  
dyskretnie=discreetly  
dyskretyzacja=digitization  
dyskretyzacja=digitizing  
dyskretyzator=digitizer  
dyskretyzować=digitize  
dyskryminator=discriminator  
dyskryminator fazy=phase discriminator  
dyslokacje krawędziowe=edge dislocations  
dyslokacje śrubowe=screw dislocation  
dyspozycja=dispatching  
dyspozycyjna kontrola dostępu=discretionary access control  
dyspozycyjność=high-availability  
dystrybucja dokumentów=document distribution  
dystrybucja kluczy=key distribution  
dystrybucja połączeń automatycznych=automatic call distribution  
dystrybutor automatycznych rozmów telefonicznych=automatic call distributor  
dywersyfikacja kluczy=key diversification  
działający serwer=production server

działania systemowe=system activity  
działanie napędu dyskietek=floppy drive activity  
działanie niezależne=autonomous working  
działanie systemu wykrywania infiltracji=intrusion detection processing  
działanie wsadowe=batch activity  
dziedziczenie dynamiczne=dynamic inheritance  
dziedziczenie implementacyjne=implementation inheritance  
dziedziczenie interfejsu=interface inheritance  
dziedziczenie jednokrotne=single inheritance  
dziedziczenie oparte na klasach=class-based inheritance  
dziedziczenie statyczne=static inheritance  
dziedziczenie wielokrotne=multiple inheritance  
dziedzina aktywna=active domain  
dziedzina biznesu=business domain  
dziedzina macierzysta=parent domain  
dziedzina problemu=problem domain  
dziedzina zastosowań=application domain  
dzielenie perspektywiczne=perspective division  
dzielenie sekretu=secret sharing  
dzielić na połowę=bisected  
dzielna=divedent  
dzielnik analogowy=analog divider  
dzielnik częstotliwości=frequency divider  
dzielnik mocy=power divider  
dzielnik napięcia=voltage divider  
dziennik alternatywny=secondary log  
dziennik audytu=audit journal  
dziennik audytu=audit log  
dziennik błędów=error log  
dziennik cykliczny=circular log  
dziennik kontroli=audit journal  
dziennik kontroli=audit log  
dziennik nadzoru=audit log  
dziennik nadzoru=audit trail  
dziennik przeniesień=before-look journal  
dziennik przewijany=circular log  
dziennik rozliczania prac=job accounting journal  
dziennik rozliczania zadań=Event Log  
dziennik rozliczania zadań=job accounting journal  
dziennik systemowy=system log  
dziennik zdarzeń=events log  
dziennik zmian=before-look journal  
dziesiętkowanie=decimation  
dziesięciokąt=decagon  
dziesiętna notacja kropkowa=decimal dot notation  
dziesiętno-analogowy=decimal-to-analog  
dziesiętno-dwójkowy=decimal-to-binary  
dziesiętno-ósemkowy=decimal-to-octal  
dziura w zabezpieczeniach=security hole  
dziurka od klucza=keyhole  
dziurka w strefie=zone punch  
dziurkarka kart=card punch  
dziurkarka kart z kontrolą wizualną=visual card punch  
dziurkarka reprodukująca=duplicating punch  
dziurkarka taśmy=tape punch  
dziurki prowadzące=feed holes  
dziurkowanie przesunięte=off-punch  
dziurkowanie strefowe=zone punching  
dżul=joule  
dżul na kilogram=joule per kilogram  
dżul na stopień=joule per degree  
dżul na stopień Kelwina=joule per degree Kelvin  
dźwięk o wysokiej jakości=high-performance audio  
dźwięk stereofoniczny pełnodupleksowy=full duplex stereo audio

dźwięk trójwymiarowy=three-dimensional sound  
dźwięk wysokiej jakości=high quality sound  
dźwięki wielobrzmieniowe=multitimbered voices  
dźwignia podawania ręcznego>manual feed lever  
dźwignia wyboru papieru=gear-shift  
dźwignia wyboru papieru=paper selection lever  
dźwignia zwalnająca=release lever  
e-administracja=e-government  
ebiznes=e-business  
echo elektryczne=electrical echo  
echo radiolokacyjne=echo in radiolocation  
echo radiolokacyjne=radar echo  
echo radiowe=radio echo  
edukacja na odległość=distance education  
edukacja na odległość=distance teaching  
edycja bezpośrednia=inplace editing  
edycja bezpośrednia=in-place editing  
edycja obrazu wideo=video editing  
edycja w komórce=in-cell editing  
edytor ekranowy=screen editor  
edytor formularzy=form editor  
edytor kontekstowy=context editor  
edytor równań=equation editor  
edytor symboliczny=symbolic editor  
edytor syntaktyczny=syntax-oriented editor  
edytor tekstów=text editor  
edytor tekstów=text processor  
edytor tekstu=word processing application  
edytor tekstu=word processor  
edytor wierszowy=line editor  
edytor zasobów=resource editor  
efekt cienia=shadow effect  
efekt choinki=Christmas-tree effect  
efekt choinki=creeping featurizm  
efekt czerwonych oczu=red-eye effect  
efekt lawiny=avalanche effect  
efekt odbitego światła=bounce light effect  
efekt płynięcia=crawling effect  
efekt radiacyjny=staircaising  
efekt specjalny=special effect  
efektor=effector  
efekty animacyjne=animation effects  
efektywna odległość ogniskowa=effective focal length  
efektywna średnica obiektywu=effective diameter of objective  
efektywna szybkość=effective rate  
efektywna temperatura szumów=effective noise temperature  
efektywny koń mechaniczny=effective horsepower  
e-gotówka=e-cash  
egzekutor=executive  
egzekutor=executive program  
egzekutor czasu rzeczywistego=real-time executive  
egzekutor metody dostępu=access method executor  
egzekutor rezydentny=resident executive  
egzemplarz=instantiation  
egzemplarz bazy danych=database instance  
egzemplarz klasy=class object  
egzemplarz przygotowany do reprodukcji=camera ready copy  
egzosfera=exosphere  
egzotermiczny=exothermic  
ehandel=e-commerce  
ehandlowiec=electronic merchant  
ehandlowiec=e-merchant  
ekonometria=econometrics  
ekonomicznie=economically

ekonomika przedsiębiorstwa=economics plant organization  
ekosfera=ecosphere  
ekspresowa transmisja danych=expedited data transfer  
ekran kolimacyjny=pancake screen  
ekran komputera=computer screen  
ekran komputera=control screen  
ekran lampy elektonowej=luminescent screen  
ekran mozaikowy=phosphor-dot screen  
ekran plazmowy=plasma display  
ekran początkowy=opening screen  
ekran podzielony=browser screen  
ekran stacji roboczej=workstation screen  
ekran z poświatą=afterglow screen  
ekran znakowy=alpha display  
ekranopis=video typewriter  
ekranopis=visual display unit  
ekranopis alfanumeryczny=alphanumeric display  
ekranopis alfanumeryczny=alphanumeric display device  
ekranopis graficzny=graphic-display unit  
ekranowany=shielded  
ekranowy panel jarzeniowy=plasma display panel  
ekscyton=exciton  
ekscytron=excitron  
eksperymentalnie=experimentally  
eksploatacja próbna=beta test  
eksploatator=exploiter  
eksploatator=exploiters  
eksplozja kombinacyjna=combinational explosion  
ekspotencjalnie=exponentially  
ekspresowa usługa odbioru i dostawy=express pick-up and delivery service  
ekstensja=extension  
ekstensja klasy=class extent  
ekstensja typu=type extent  
ekstrakod=extracode  
ekstranet=extranet  
ekstrapolacja=extrapolation  
ekstremalny=extreme abysmal  
ekstremum=extremum  
e-kształcenie=e-learning  
ekupiec=electronic merchant  
ekupiec=e-merchant  
ekwipotencjalny=equipotential  
ekwiwalentnie=equivalently  
elastancja kondensatora=elastance of capacitor  
elastycznie=elastically  
elastyczność nośników=media flexibility  
elastyczny przydział kanałów=adaptive channel allocation  
elektret=electret  
elektroakustyka=electro-acoustics  
elektroakustyka=electroacoustics  
elektrochemia i elektrochemiczne metody analizy=electrochemistry and electrochemical methods of analysis  
elektroda dyfundowana mikrostopowa=microalloy diffused electrode  
elektroda formująca wiązkę promieniowania=beam forming electrode  
elektroda hamująca=decelerating electrode  
elektroda kondensatora=capacitor electrode  
elektroda kondensatora=capacitor plate  
elektroda kondensatora=electrode of capacitor  
elektroda lampy elektonowej=valve electrode  
elektroda odchylająca=deflecting electrode  
elektroda odchylająca=deflecting plate  
elektroda ogniskująca=focusing electrode  
elektroda przyspieszająca=accelerating electrode  
elektroda sterująca=control electrode

elektroda sygnałowa=signal electrode  
elektroda zapłonowa=starter electrode  
elektrodermatograf=electrodermatograph  
elektrodializer=electrodialyser  
elektroencefalograf=electroencephalograph  
elektroencefalogram=electroencephalogram  
elektroenergetyka=electrical power engineering  
elektrofiltr=electrofilter  
elektroforetyczny wyświetlacz obrazowy=electrophoretic image display  
elektrohydrodynamiczny=electrohydrodynamic  
elektrokardiograf=electrocardiograph  
elektroluminescencja=cathodoluminescence  
elektroluminescencja=electroluminescence  
elektroluminescencyjna komórka ferroelektryczna=electroluminescent ferroelectric cell  
elektromagnes=electromagnet  
elektromagnetyczny=electromagnetic  
elektromechaniczny=electro-mechanical  
elektrometr=electrometer  
elektromiograf=electromyograph  
elektron=electron  
elektron gorący=hot electron  
elektron przewodnictwa=conduction electron  
elektron walencyjny=valence electron  
elektron warstwy K=K-electron  
elektron wtórny=secondary electron  
elektron związany=bound electron  
elektroniczna gospodarka=electronic economy  
elektroniczna gotówka=e-cash  
elektroniczna gotówka=electronic cash  
elektroniczna książka kodowa=electronic code book  
elektroniczna lada=electronic storefront  
elektroniczna maszyna do przetwarzania danych=electronic data processing machine  
elektroniczna maszyna rysująca=electronic drafting machine  
elektroniczna poczta komputerowa=electronic computer originated mail  
elektroniczna produkcja filmów=electronic film production  
elektroniczna realizacja zleceń-zamówień=e-fulfillment  
elektroniczna regulacja oświetlenia=electronic light control  
elektroniczna regulacja strojenia=electronic tuning control  
elektroniczna regulacja temperatury=electronic temperature control  
elektroniczna służba informacyjna=electronic information service  
elektroniczna spektroskopia dla analizy chemicznej=electron spectroscopy for chemical analysis  
elektroniczna symulacja mózgu=electrical simulation of brain  
elektroniczna synteza mowy=electronic speech synthesis  
elektroniczna transmisja danych=electronic data transmission  
elektroniczna wymiana danych=Electronic Data Interchange  
elektroniczne centrum handlowe=electronic mall  
elektroniczne nadawanie-odbiór=electronic send-receive  
elektroniczne projektowanie i wytwarzanie=electronic design and manufacture  
elektroniczne przesyłanie kapitału=electronic fund transfers  
elektroniczne przetwarzanie danych=electronic data processing  
elektroniczne spawanie oporowe=electronic resistance welding  
elektroniczne testowanie i konserwacja=electronic test and maintenance  
elektroniczne urządzenie do badań środowiskowych=electronic environmental test facility  
elektroniczne urządzenie do wytwarzania masek=electronic mask making apparatus  
elektroniczne urządzenie gromadzenia danych=electronic data gathering equipment  
elektroniczne urządzenie sygnalizujące i wskazujące=electronic signalling and indicating equipment  
elektroniczne zdalne wyłączenie=electronic remote switching  
elektronicznie=electronically  
elektroniczny analizator różniczkowych=electronic differential analyzer  
elektroniczny analizator szybkości=electronic velocity analyzer

elektroniczny aparat pomiarowy=electronic measuring apparatus  
elektroniczny biuletyn informacyjny=bulletin board  
elektroniczny biznes=electronic business  
elektroniczny blok wyświetlający=electronic display unit  
elektroniczny cyfrowy integrator i kalkulator=electronic numerical and integrator calculator  
elektroniczny detektor przetężenia=electronic overcurrent detector  
elektroniczny detektor przetężenia=electronic sweep generator  
elektroniczny kalkulator stołowy=electronic desk calculator  
elektroniczny portal klientów=Electronic Customer Portal  
elektroniczny przekaz pieniężny=electronic funds transfer  
elektroniczny system telegraficzny=electronic telegraph system  
elektroniczny wskaźnik położenia=electronic position indicator  
elektroniczny wtrysk paliwa=electronic fuel injection  
elektroniczny zapis wizji=electronic video recording  
elektronik=electronic  
elektronika dla telekomunikacji=communications electronics  
elektronika jądrowa=nuclear electronics  
elektronika kwantowa=quantum electronics  
elektronika medyczna=medical electronics  
elektronika mikrofalowa=microwave electronics  
elektronika półprzewodnikowa=semiconductor electronics  
elektronika półprzewodnikowa=solid-state electronics  
elektronika powszechnego użytku=consumer electronics  
elektronika próżniowa=vacuum electronics  
elektronika przemysłowa=industrial electronics  
elektronika telekomunikacyjna=communications electronics  
elektronika wielowartościowa=multi-valued electronics  
elektronowa mikroskopia i mikroanaliza=electron microscopy and microanalysis  
elektronowe widma spinowe=electron spin spectra  
elektronowolt=electron volt  
elektronowolt=electron-volt  
elektronowy mikroskop zwierciadlany=electron mirror microscope  
elektronowy poziom Ferraiego w stanie ustalonym=electron steady state Fermi level  
elektronowy rezonans spinowy=electron spin resonance  
elektrooptyczny modulator światła=electrooptical light modulator  
elektrooptyczny system śledzenia=electronic-optical tracking system  
elektroskop=electroscope  
elektrostatyczna lampa pamięciowa=electrostatic storage tube  
elektrostatyczna soczewka ogniskująca=electrostatic focussing lens  
elektrostatyczny=electrostatic  
elektrostatyczny układ jednostek centymetr-gram-sekunda=centimeter-gram-second-electrostatic  
elektrostatyczny woltomierz tranzystorowy=electrostatic transistorized voltmeter  
elektrostrykcja=electrostriction  
elektrotechnika=electrical engineering  
elektrotechnika=electricity  
elektrownia=electricity works  
elektrownia=power station  
elektrownia=power-plant  
elektrownia pomocnicza=power-station  
elektryczna maszyna obliczeniowa=electric accounting machine  
elektryczne pomiary długości=electrical length measurement  
elektryczne sterowanie częstotliwości=electronic frequency control  
elektrycznie=electrically  
elektrycznie zmienny odczyt nieniszczący=electrically alterable nondestructive readout  
elektryczność=electricity  
elektryczny=electric  
elektryczny=electrical  
elektryczny przyrząd pomiarowy=electrical measuring instrument  
elektryka=electricity  
element aktywny=active element

element asynchroniczny=asynchronous element  
element asynchroniczny=bilateral element  
element binarny=binary item  
element ceramiczno-metalowy=ceramic metal element  
element cermetowy=ceramic metal element  
element cyfrowy=arithmetic element  
element czynny=active element  
element danych=data element  
element danych=data item  
element decyzyjny=decision element  
element dodawania modulo 2=addition modulo 2 element  
element dwójkowy=binary element  
element dyskretny=discrete element  
element elektroluminescencyjny fotoprzewodzący=electroluminescent  
photoconductive  
element grupy=program item  
element klasy=class member  
element logiczny=logic element  
element logiczny=logical element  
element menu=menu item  
element nieliniowy=non-linear element  
element o ujemnej rezystancji=negative resistance element  
element obrazowalny=displayable element  
element obrazu=display element  
element obrazu=picture element  
element obrazu=pixel picture element  
element ogranicznika=delimiter token  
element pamięci=storage element  
element pamięciowy przełączający rezystancyjny=tactor  
element pochodny=derived element  
element progowy=threshold element  
element przetwarzający=processing element  
element przetwarzania=processing element  
element równoważności=equivalence element  
element rysujący=display writer  
element sprzęgający=coupling element  
element tablicy=array cell  
element tablicy=array component  
element tablicy=array element  
element wewnętrzny=internal component  
element większościowy=majority element  
elementy wielootworowe=multi-aperture devices  
eliminacja napięcia zasilania=supply-voltage rejection  
eliminacja spacji=space suppression  
eliminacja zer=zero elimination  
eliminacja zer=zero suppression  
eliminacyjny=qualifying  
eliminator=eliminators  
eliminator koloru TV=killer stage  
eliminowanie danych=culling  
elipsoida=ellipsoid  
elipsoida=ellipsoids  
eliptycznie=elliptically  
e-mail=e-mail  
emaliowany=enamelled  
emaliowany=leafiest  
emaliowany o podwójnym oplocie jedwabnym=enamel doublesilk  
emisja akustyczna=acoustic emissions  
emisja fotoelektronowa=photoelectric emission  
emisja fotoelektronowa=photoemission  
emisja polowa=radiated emission  
emisja promieniowania=radiated emission  
emisja promieniowania podczerwonego=infrared emission  
emisja promieniowania podczerwonego=thermionic emission



emisje elektrostatyczne i elektromagnetyczne=electro-static/electro-magnetic emissions  
emisje elektrostatyczne i elektromagnetyczne=electro-static-electro-magnetic emissions  
emisje o niskiej częstotliwości=low frequency emissions  
emisyjny mikroskop elektronowy=emission electron microscope  
emitancja=emittance  
emiter samocentrowany=self aligned emitter  
emiter uziemiony=grounded emitter  
emiter-baza=emitter-base  
emulacja sprzętowa=hardware emulation  
emulacja terminala=terminal emulation  
emulacja wewnątrzsystemowa=in-system emulation  
emulator=emulator  
emulator terminala=terminal emulator  
emulator układowy=in-circuit emulator  
emulator wewnątrzukładowy=in-circuit emulator  
emulsja=emulsion  
encefalograf=encephalograph  
encefalospektrograf=encephalospectrograph  
encja-związek=entity-relationship  
energetyka=energetics  
energia elektromagnetyczna=electromagnetic energy  
energia kinetyczna=kinetic energy  
energia wiązania=binding energy  
energia wiązania=binding energy per atom  
energia wiązania na atom=binding energy per particle  
energia wiązania na cząstkę=excitation energy  
enigmatycznie=enigmatically  
enneoda=enneode  
entropia=entropy  
enumerator=enumerator  
e-ochrona=e-security  
epitaksja=epitaxy  
epitaksja molekularna wytwarzanie warstw za pomocą osadzania wiązki cząstek substancji=molecular beam epitaxy  
epitaksja z fazy ciekłej=liquid-phase epitaxy  
epitaksja z fazy gazowej=vapour phase epitaxy  
epitaksjalna warstwa krzemowa na izolatorze=epitaxial Silicon film on insulators  
epitaksjalny=epitaxial  
epitaksjalny układ scalony=epitaxial integrated circuit  
epoczta=e-mail  
e-pulpit=e-workplace  
erektor=erector  
ergonomia=ergonomics  
ergonomiczna częstotliwość odświeżania=ergonomic refresh rate  
ergonomiczna regulacja głośności=ergonomic volume control  
ergonomiczny=ergonomic  
ersted=oersted  
eserwis=electronic service  
eserwis=e-service  
eskalacja pakietów w trybie rozgłoszeniowym=broadcast storm  
e-sklep=e-shop  
esprzedawca=e-merchant  
esprzedaż=electronic sales  
esprzedaż=e-sales  
eszelon=echelon  
etan=ethane  
etap po kompilacji=postbuild step  
etap po kompilacji=post-build step  
eter=ether  
etykieta bezpieczeństwa=security label  
etykieta dysku=volume label  
etykieta końca zbioru danych=trailer label

etykieta nagłówkowa=header label  
etykieta osi=axis label  
etykieta tytułowa=header label  
etykieta wolumenu=volume label  
etykiety narzędzi=tool tips  
etykiety samoprzylepne=adhesive labels  
etylen=ethylene  
europejski satelita telekomunikacyjny=European communication satellite  
ewolucja schematu=schema evolution  
fabryczne ustawienia domyślne=factory default settings  
fabryczny=prebuilt  
faks na żądanie=fax-on-demand  
faks zwrotny=fax-back  
faksmodem=fax modem  
faksmodem=faxmodem  
faksymile=facsimiles  
faktoryzacja=factoring  
faktoryzacja=factorization  
faktyczna lista parametrów=actual parameter list  
faktycznie=factually  
faktyczny numer urządzenia=actual device number  
fala=wave  
fala bieżąca=traveling wave  
fala bieżąca=travelling wave  
fala ciągła=continuous wave  
fala ciągła częstotliwości pośredniej=frequency-modulated continuous wave  
fala ciągła impulsowa=frequency-modulated continuous wave  
fala ciągła impulsowa=pulsed continuous wave  
fala ciągła modulowana częstotliwościowo=continuous wave frequency modulated  
fala ciągła prądu przemiennego=alternating current continuous wave  
fala długa=longe wave  
fala długa=wavelet  
fala krótka=short wave  
fala nośna=carrier and sidebands  
fala nośna=carrier wave  
fala poprzeczna=square wave  
fala powierzchniowa=square wave  
fala radiowa=radio wave  
fala ultradźwiękowa=ultrasonic wave  
fale milimetrowe=extremely high frequency  
fale spinowe=spin wave  
fale średnie=medium waves  
falomierz=wavemeter  
falomierz absorpcyjny=absorption-type wave meter  
falomierz absorpcyjny aktywny=grid-dip oscillator  
falomierz absorpcyjny aktywny tranzystorowy=transistor-dip oscillator  
falomierz wnękowy=cavity wavemeter  
falomierz współosiowy=coaxial wavemeter  
falowód=waveguide  
falowód dielektryczny=dielectric waveguide  
falowód Goubau=Goubau line  
falowód grzbietowy=ridged waveguide  
falowód kołowy=circular waveguide  
falowód optyczny=fiber-optic cable  
falowód prostokątny=rectangular waveguide  
fałszować=spoof  
fałszowanie pakietów=spoofing  
fałszywy kontur=false contour  
faradomierz=faradmeter  
farba olejna=oil colour  
faza asembloowania=assembling phase  
faza asembloowania=assembly phase  
faza asembloowania=main phase  
faza eksploatacji=operation phase

faza główna=initial phase  
faza główna=main phase  
faza instalowania i sprawdzania=installation and checkout phase  
faza po zakończeniu kompilacji=postbuild step  
faza po zakończeniu kompilacji=post-build step  
faza strategiczna=strategic phase  
faza wycofania=retirement phase  
faza wykonania=run time  
faza zdobywania=acquisition phase  
fazomierz=phase meter  
federacyjna baza danych=federated database  
femtowolt=femtovolt  
fenoloftaleina=Phenolphthalein  
fenyloetyloamina=Phenethylamine  
ferrimagnetyk=ferrimagnetic  
ferrodielektryk=ferrodielectric  
ferrodielektryk=ferroelectric  
ferroelektryk=ferroelectric  
ferrogranat itru=yttrium iron garnet  
ferromagnetyk=ferromagnetic material  
ferrometr=ferrometer  
figury Lissajous=Lissajous figures  
filigran=watermark  
filtr alertu=alert filter  
filtr antysymetryczny=antisymmetric filter  
filtr dolnoprzepustowy=low pass filter  
filtr dolnoprzepustowy=low-pass filter  
filtr eliminujący impulsy=pulse eliminating filter  
filtr eliminujący pasmo=filter for band elimination  
filtr górnoprzepustowy=filter band high  
filtr górnoprzepustowy=filter highpass  
filtr górnoprzepustowy=high pass filter  
filtr górnoprzepustowy=high-pass filter  
filtr klatkowy=capacitor filter  
filtr pakietów=packet filter  
filtr pasma demodulatora=demodulator band filter  
filtr poczty=mail-filter  
filtr praw dziedziczonych=inherited rights filter  
filtr prostokątny=box filter  
filtr rodzaju fali=mode filter  
filtr sieciowy=network filter  
filtr środkowoprzepustowy=band-pass filter  
filtr środkowoprzepustowy=band-stop filter  
filtr środkowoprzepustowy=filter bandpass  
filtr środkowozaporowy=band elimination filter  
filtr środkowozaporowy=band-elimination filter  
filtr środkowozaporowy=carrier supression filter  
filtr sterowany napięciowo=voltage controlled fltler  
filtr strojony napięciowo=voltage tunable filter  
filtr tłumienia fali nośnej=carrier supression filter  
filtr wygładzający=ripple filter  
filtr ze sprzężeniem zwrotnym=feedback filter  
filtrowanie oparte na protokołach=protocol filtering  
filtrowanie pakietów=packet filtering  
filtrowanie protokołów=protocol filtering  
filtrowanie treści=content filtering  
filtrowanie zdarzeń=event filtering  
firma niezależna=third party  
fizyka wysokich energii=high energy physics  
fizykochemia=physical chemistry  
flaga zerowa=zero flag  
fluor=fluorine  
folder główny=root folder  
folder nadrzędny=parent folder

folder publiczny=public folder  
folder systemowy=system folder  
folder współużytkowany=shared folder  
folia do rzutnika=overhead transparency  
folia negatywowa=back print film  
folia o wysokim połysku=high gloss film  
folio=folio  
fon=phon  
fonem=phoneme  
foniczna linia telekomunikacyjna=audio telecommunication line  
fonometr=phonometer  
fonon=phonon  
fononika=acoustoelectronics  
formaldehyd=formaldehyde  
formalina=formalin  
formalna lista parametrów=formal parameter list  
formant bazowy=anchor control  
formant skryptowy=scripting control  
formant złożony=composite control  
format=format  
format adresu=address format  
format alternatywny=alternate format  
format binarny=binary format  
format czasu=time format  
format czcionki=character format  
format danych=data format  
format danych=data layout  
format dowolny=free format  
format ekranu=display aspect  
format ekranu wyświetlacza=Gerber format  
format godziny=clock format  
format godziny=time format  
format komórki=cell format  
format komunikatu=message format  
format konturowy=outline format  
format nagrywania=recording format  
format papieru=paper size  
format pliku=Gerber format  
format pliku graficznego=graphics file format  
format pola=cell format  
format prosty=raw format  
format rozkazu=instruction format  
format rozkazu bezadresowego=address less instruction format  
format rozkazu bezadresowego=addressless instruction format  
format rozkazu bezadresowego=zero-address instruction format  
format rozpakowany=zoned format  
format słowa=word format  
format stały=fixed format  
format strony=style sheet  
format surowy=raw format  
format szpaltowy=snaking columns format  
format tablicowy=tabular format  
format własny=native format  
format wsadowy=loadable format  
format wykresu=chart format  
format wymiany=exchange format  
format wymiany danych=data interchange format  
format wymienny=exchange format  
format zapisu=recording format  
format zmienny=free format  
format zmienny=variable format  
format znakowy=character format  
format znaku=character format  
formater=formatter

formater dysku=disk formatter  
formatowanie=formatting  
formatowanie tekstu=text formatting  
formatyzator=format effector  
formularz do dziurkowania=punching pattern  
formularz zwrotny=feedback form  
forum ATM=ATM forum  
forum dyskusyjne=forum  
fosfor=phosphorus  
fosforan=phosphate  
fosforan=phosphates  
fosforek indowy=indium phosphide  
fosforescencja=phosphorescence  
fosforowy=phosphoric  
fosforyzujący=phosphorescent  
fotodetektor=photosensor  
fotodetektor p-n-p=p-n-p photosensor  
fotodioda=photodiode  
fotodioda lawinowa=charge coupled photodiode  
fotodioda o sprzężeniu ładunkowym=charge coupled photodiode  
fotoelektromagnetyczny=photoelectromagnetic  
fotoelektron=photoelectron  
fotoelektryczny=photoelectric  
fotojonizacja=photoionization  
fotokatoda=photocathode  
fotokatoda półprzeźroczysta=semitransparent photocathode  
fotokomórka=photocell  
fotokomórka=photoelectric cell  
fotokopiarka=photocopier  
fotokreślarka=photoplotter  
fotolitografia=photolithography  
fotolitografia=photolithography  
fotoluminescencja=photoluminescence  
fotomagnetoelektryczny=photomagnetoelectric  
fotomaska=photomask  
fotometr=photometer  
fotometr=photometr  
fotometryczny detektor płomienia=flame photometric detector  
fotomontaż=photo-mounting  
fotoopornik=light depenedent resistor  
fotopia=photopic  
fotoploter=photoplotter  
fotopowielacz=multiplier phototube  
fotopowielacz=photomultiplier  
fotoprzewodnik=photoconductor  
fotoprzewodzący=photoconductive  
fotorezystor=light-sensitive resistor  
fotorezystor=photoresistor  
fototranzystor=phototransistor  
fototyrystor=photothyristor  
fotowoltaiczny=photovoltaic  
fragment kodu=code snippet  
fragment terenu=area block  
fragmentacja=fragmentation  
fragmentacja pamięci=storage fragmentation  
fragmentacja pamięci=store fragmentation  
fragmentacja pliku=file fragmentation  
fraktal=fractal  
Frans=Francium  
frezarka=milling machine  
fronton bazy danych=database front-end  
fuksyna=magenta  
funkcja addytywna=additive function  
funkcja adresowa=address function

funkcja afiniczna=affine function  
funkcja agregacji=aggregate function  
funkcja agregująca=aggregate function  
funkcja algebraiczna=algebraic function  
funkcja arytmetyczna=arithmetic function  
funkcja automatycznej konfiguracji=auto-configuration feature  
funkcja callbackowa=callback function  
funkcja członkowska=member function  
funkcja decyzyjna=decision function  
funkcja deterministyczna=deterministic function  
funkcja dopasowująca=matching function  
funkcja doskonale nieliniowa=perfect non-linear function  
funkcja dostępu do portu równoległego=parallel port pass-through feature  
funkcja edycji bloku=block edit function  
funkcja filtrowania=filter function  
funkcja fotopii=photopic luminous efficiency function  
funkcja generyczna=generic function  
funkcja głosowa=voice capability  
funkcja główna=main function  
funkcja jednokierunkowa=one-way function  
funkcja jednokierunkowa pułapkowa=trapdoor one-way function  
funkcja jednokierunkowa z zapadką=trapdoor one-way function  
funkcja kodująca=hash function  
funkcja kolumnowa=column function  
funkcja liniowa=linear function  
funkcja mieszająca=hash function  
funkcja mieszająca=hashing function  
funkcja oszczędzania energii=power-saving feature  
funkcja potomna=sourced function  
funkcja produktu=product feature  
funkcja przeniesienia=transfer function  
funkcja pułapkowa=round function  
funkcja pułapkowa=trapdoor function  
funkcja składowa=member function  
funkcja skrótu=hash function  
funkcja stacji roboczej=workstation function  
funkcja sterująca=control function  
funkcja systemowa=system call  
funkcja transferu=transfer function  
funkcja uwikłana=implicit function  
funkcja wariantowa=variant function  
funkcja wbudowana=built-in function  
funkcja wirtualna=virtual function  
funkcja wyboru=choice function  
funkcja wywoływana zwrótnie=callback function  
funkcja wywoływana zwrótnie w stanie jałowym=idle callback function  
funkcja wyższego rzędu=higher-order function  
funkcja z zapadką=trapdoor function  
funkcja zagregowana=aggregate function  
funkcja zaprzyjaźniona=friend function  
funkcja zewnętrzna=external function  
funkcja zwrótna=callback function  
funkcje administrowania=management features  
funkcje bezpieczeństwa=security features  
funkcje dźwiękowe=audio features  
funkcje różnorodne=miscellaneous functions  
funkcje zarządzania=management features  
funkcjonalność=functionalities  
funkcjonalność=functionality  
funkcjonalność=manageability  
funkcjonalny=manageable  
funkcjonalny blok elektroniczny=functional checkout  
funkcjonalny test sprawdzający=functional funkcyjny  
funktor=functor

gabaryt=overall dimensions  
galaretowaciec=gelatinize  
galon=gallon  
galwanometr balistyczny=ballistic galvanometer  
galwanometr lusterkowy=mirror galvanometer  
galwanometr o ruchomym magnesie=moving-magnet galvanometer  
galwanometr różnicowy=differential galvanometer  
galwanometr strunowy=string galvanometer  
galwanometr tangensowy=tangent galvanometer  
galwanometr termoelektryczny=thermo-galvanometer  
galwanometr wibracyjny=vibration galvanometer  
galwanoplastyka=electroforming  
galwanotechnika=electroplating  
gaus=gauss  
gazoszczelny=gasproof  
gazoszczelny=gas-tight  
gazotron=phanatron  
gazowany=gassy  
gazownia=gasworks  
generacja adresu=address generation  
generacja komputerów=computer generation  
generacja makr=macro generation  
generalizacja=generalization  
generator=oscillator  
generator=renderer  
generator aplikacji=application generator  
generator bazy danych=database builder  
generator częstotliwości przestrajany cyfrowo=digitally tuned variable frequency oscillator  
generator drgań sterowany napięciem=voltage controlled oscillator  
generator drgań sterowany napięciem modulującym=beat frequency oscillator  
generator dudnieniowy=beat frequency oscillator  
generator dudnieniowy o zmiennej częstotliwości=variable frequency beat oscillator  
generator dźwiękowy=acoustic generator  
generator dźwięku=acoustic generator  
generator dźwięku=sound generator  
generator formularzy=form generator  
generator funkcji=function generator  
generator funkcji analitycznej=analytical function generator  
generator funkcji dowolnych=arbitrary function generator  
generator impulsów=gate pulse generator  
generator impulsów=impulse generator  
generator impulsów=pulse generator  
generator impulsów bramkujących=gate pulse generator  
generator impulsów zegarowych=clockpulse generator  
generator impulsowy=impulse generator  
generator impulsowy=pulse oscillator  
generator iskrowy=spark-gap oscillator  
generator kodu=code generator  
generator koherentny=coherent oscillator  
generator liczb losowych=random number generator  
generator liczb pseudolosowych=pseudorandom number generator  
generator liniowy=line generator  
generator makr=macro generator  
generator o rezystancji ujemnej=negative-resistance oscillator  
generator oporowo-pojemnościowy=resistance-capacitance oscillator  
generator prądu impulsowego=current pulse generator  
generator programów=program generator  
generator przebiegu trójkątnego=triangular-wave oscillator  
generator przeniesień jednoczesnych=look-ahead carry generator  
generator raportów=report generator  
generator raportów=report writer  
generator samopodtrzymujący=self-sustained oscillator

generator samowzbudny=self-excited oscillator  
generator sortowania-łączenia=sortmerge generator  
generator sygnałów piłokształtnych=sawtooth generator  
generator sygnałowy=signal generator  
generator sygnałowy=signal oscillator  
generator synchroniczny=synchronizing pulse oscillator  
generator sztucznego głosu=voice operation demonstrator  
generator sztucznego głosu=voice-operation demonstrator  
generator termoelektryczny=thermoelectric generator  
generator w zakresie częstotliwości widzialnej=optical frequency generator  
generator znaków=character generator utility  
generować zawartość=generate content  
generowanie klucza=key generation  
generowanie kluczy wewnętrznych=key scheduling  
generowanie systemu operacyjnego=system generation  
generyczna funkcja=generic function  
geofizyczny=geophysical  
geometria literowa=alpha geometrics  
geometrycznie=geometrically  
geometryczny=geometric  
geometryczny=geometrical  
german=germanium  
gęstość jamek trawienia=etch-pit density  
gęstość jamek trawienia=space charge density  
gęstość mocy równoważnej szumowi=noise equivalent power density  
gęstość optyczna=optical density  
gęstość pary=vapour density  
gęstość poczwórna=quad density  
gęstość poczwórna=quadruple density  
gęstość upakowania=packing density  
gęstość zapisu=packing density  
gęstość zapisu=record density  
gęstość zapisu=recording density  
gęstość zapisu danych=data density  
gęstość zapisu dwójkowego=bit density  
gęstość zapisu dwójkowego=bit packing density  
gęstość zapisu znaków=character density  
gigabajt=gigabite  
gigabajt=gigabyte  
gigabajt=gigabytes  
gigabajt na sekundę=gigabyte per second  
gigabit na sekundę=gigabit per second  
gigaelektronowolt=giga electron volt  
gigaflop=gigaflop  
gigaherc=gigacycle per second  
gigaherc=gigahertz  
gigantycznie=gigantically  
gigantyczny stopień scalenia=giant scale intergration  
gigawat=gigawatt  
girator ferrytowy=ferrite gyrator  
giroskop laserowy=laser gyroscope  
gładzik=trackpad  
głębia kolorów=colour depth  
głębia koloru=color depth  
głębokie wnikanie=deep penetration  
głębokość fazy=bevel depth  
głębokość modulacji amplitudy=amplitude modulation factor  
głębokość monitora bez podstawy uchylno-obrotowej=display depth without tilt/swivel  
głębokość monitora bez podstawy uchylno-obrotowej=display depth without tilt-swivel  
gliceryna=glicerine  
gliceryna=glycerine  
glif=glyph



glif kursora=cursor glyph  
globalne dane wątków=thread global data items  
globalnie=globally  
globalny identyfikator strony kodowej=code page global identifier  
globalny system łączności=global positioning system  
glosariusz automatyczny=automated glossary  
głoska szczelinowa=fricative  
głoska szczelinowa=fricatives  
głośnik=annunciator  
głośnik=loud-speaker  
głośnik magnetostrykcyjny=magnetostriction loudspeaker  
głosowe wejście danych=voice data entry  
głowica drukująca=print head  
głowica drukująca dla czerni=black print head  
głowica fruująca=flying head  
głowica odczytu=playback head  
głowica odczytu=read head  
głowica odczytu=reproducing head  
głowica odczytu-zapisu=readwrite head  
głowica ruchoma=movable head  
głowica uniwersalna=combined head  
głowica uniwersalna=readwrite head  
głowica uniwersalna=write/read head  
głowica uniwersalna=write-read head  
głowica wirująca=daisy wheel  
głowica zapisująca=recording head  
głowica zapisująca=write head  
głowica zapisująca=writing head  
głowica zapisująco-odczytująca=write/read head  
głowica zapisująco-odczytująca=write-read head  
główna baza danych serwera NetWare=bindery  
główna jednostka sterująca=master control unit  
główne okno=primary window  
główny=primary  
główny klucz bazy danych=database master key  
główny obszar roboczy użytkownika=user home workspace  
główny organ certyfikujący=root certificate authority  
główny system plików=root filesystem  
główny-podległy=master-slave  
gniazda dodatkowe=accessory slots  
gniazda na akcesoria=accessory slots  
gniazda rozszerzeń=expansion slots  
gniazdko niepodłączone=unconnected socket  
gniazdko strumieniowe=stream socket  
gniazdo=slot  
gniazdo=socket  
gniazdo antywirusowe=antivirus socket  
gniazdo blokady=lock slot  
gniazdo blokady Kensington=Kensington lock slot  
gniazdo do podłączenia zasilacza zewnętrznego=external power adapter jack  
gniazdo do przesyłania datagramów=datagram socket  
gniazdo domeny=domain socket  
gniazdo elektryczne=adapter slot  
gniazdo kablowe=cable socket  
gniazdo modułu zarządzającego magistralą=bus master slot  
gniazdo niepodłączone=unconnected socket  
gniazdo o połówkowej długości=half-length slot  
gniazdo podłączone=connected socket  
gniazdo przewodu zasilającego=power connector socket  
gniazdo przewodu zasilającego=power terminal  
gniazdo rozszerzające=expansion slot  
gniazdo rozszerzeń I-O=expansion I-O slot  
gniazdo sieciowe=power outlet  
gniazdo strumieniowe=stream socket

gniazdo w ścianie=wall socket  
gniazdo zasilające napędu=drive power connector  
godna zaufania baza komputera=Trusted Computing Base  
godna zaufania stacja robocza=trusted workstation  
godzina pracy=working hour  
godzina robocza=working hour  
godziny największego natężenia ruchu=rush-hours  
gogle=goggle  
gorące elektrony w kanale=channel hot-electron  
gorący start=warm boot  
gorący start=warm restart  
gorący start=warm start  
górną granicę sterowania=upper control limit  
górną krawędź okna=top window border  
górną połówkę bajtu danych=data upper half byte  
górną wstęgą boczną=upper sideband  
gospodarka cyfrowa=digital economy  
gotowa aplikacja=prewritten application  
gotowość=stand-by  
gotowy=as-is  
gotowy=prebuilt  
gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu=readytorun out of the box  
gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu=ready-to-run out of the box  
gra telewizyjna=video game  
gra z podziałem na role=role-playing game  
graf acykliczny=acyclic graph  
graf bez cykli=acyclic graph  
graf bez pętli=acyclic graph  
graf dziedziczenia=inheritance graph  
graf topologii=topology graph  
graficznie=graphically  
graficzny interfejs użytkownika=graphical user interface  
grafik=graphic  
grafika 2=two-and-a-half dimensional graphics  
grafika biznesowa=business graphics  
grafika blokowa=block graphics  
grafika dla symulatorów lotu=flight simulation graphics  
grafika dwu i pół wymiarów=two-and-a-half dimensional graphics  
grafika komputerowa=computer graphics  
grafika konturowa=contour graphics  
grafika prezentacyjna=presentation graphics  
grafika punktowo-liniowa=wire-frame graphics  
grafika rastrowa=bitmap image  
grafika rastrowa=raster graphics  
grafika rozproszona=distributed graphics  
grafika użytkowa=business graphics  
grafika wektorowa=vector graphics  
grafika z hiperłączami=clickable image map  
grafika zawierająca hiperodnośniki=clickable image map  
grafika znakowa=character graphics  
grafika żółwia=turtle graphics  
grafikon=graphecon  
grafon=grapheme  
grafoskop=graphical display  
graftal=graftal  
gramatura papieru=basis weight of paper  
gramatycznie=grammatically  
gramatyka atrybutowa=attribute grammar  
gramatyka bezkontekstowa=context-free grammar  
gramatyka lewostronnie rekurencyjna=left-recursive grammar  
gramatyka niejednoznaczna=ambiguous grammar  
gramowid=video disk player  
gramowid=videodisc player  
granica adresowa=address boundary

granica adresowa=confidence limit  
granica aplikacji=application boundary  
granica transakcji=commitment boundary  
granica zabezpieczeń=security perimeter  
granice obcinania=clip boundary  
graniczna częstość błędów=error frequency limit  
graniczna wartość progowa=threshold limit value  
granulowany=granulated  
gromadzenie danych=data acquisition  
gromadzenie danych=data collection  
gromadzenie i odczytywanie bitów=bit storage and sense  
gromadzenie i wyświetlanie informacji wizyjnych=image acquisition and display  
grot=arrow-head  
grot=arrowheads  
grot=caves  
grot=grottos  
grot strzałki=arrow-head  
gruby papier=thick paper  
grudzień=December  
grupa adresów=address group  
grupa adresowa=address group  
grupa aktywacji=activation group  
grupa komitet zarządzania obiektową bazą danych=Object Database Management Group  
grupa komitet zarządzania obiektowymi danymi=Object Data Management Group  
grupa kontrolna archiwizacji=archive control group  
grupa multemisji=multicast group  
grupa podstawowa=primary group  
grupa rozsyłania grupowego=multicast group  
grupa środowiska=environment group  
grupa użytkowników=user group  
grupa użytkowników sieci=nodegroup  
grupa wątków=thread group  
grupa wszystkich hostów=all hosts group  
grupa wszystkich hostów=all hosts multicast  
grupa wszystkich ruterów=all routers multicast  
grupa wszystkich stacji=all hosts group  
grupa wszystkich stacji=all hosts multicast  
grupa wszystkich węzłów=all hosts group  
grupa wszystkich węzłów=all hosts multicast  
grupa zarządzania obiektami=Object Management Group  
grupa zasobów klastra=cluster resource group  
grupowanie=batching  
grupowanie=clustering  
grupowanie=grouping  
grupowanie danych=grouping of data  
grupowanie wierszy=break level  
grupowy czas opóźnienia=group delay time  
grupy roboczej=workgroup manager  
grupy wierszy=break level  
grzanie oporowe=heating  
grzejnik elektryczny=cathode heater  
grzejnik elektryczny=electric heater  
gubienie pakietów=dropping packets  
gwałtowny spadek=plunged  
gwarancja obejmująca bezpłatną naprawę u klienta=free on-site warranty  
gwarancja realizowana na miejscu u użytkownika=onsite warranty  
gwarantowana synchronizacja danych=reliable data synchronization  
gwarantowana wartość minimalna=guaranteed minimum value  
gwarantowane dostarczanie danych=reliable data delivery  
gwiazda aktywna=active star  
hacker=hacker  
Hafn=Hafnium  
hallotron=Hall generator  
halo=halation

hamulec pneumatyczny=airbrake  
handel elektroniczny=electronic commerce  
harmoniczna=harmonic  
harmoniczna=harmonical  
harmonogram=time-table  
harmonogram zbierania danych=data collection schedule  
hartlej=hartley  
hasło=passphrase  
hasło dodatkowe=added entry  
hasło dostępu do dysku twardego=hard drive password  
hasło systemowe=system password  
hasło uruchamiania=startup password  
hasło użytkownika=user password  
heksadecymalno-binarny=hexadecimal-to-binary  
heksan=hexane  
heksoda=hexode  
hekto=hecto  
hektometr=hectometer  
hel=helium  
hełm z monitorem=head mounted display  
hełm z monitorem=helmet-mounted display  
henr=henry  
henromierz=inductance meter  
heptoda=heptode  
heptoda=pentagrid  
heptoda=seven electrode tube  
herc=hertz  
hermetycznie=hermetically  
hermetycznie zamknięty=hermetically sealed  
hermetyzacja=encapsulation  
hermetyzacja danych=data encapsulation  
hermetyzacja końcówek=trailer encapsulation  
hermetyzowany=encapsulated  
heterodyna=heterodyne  
heterogeniczna baza danych=heterogeneous database  
heterogeniczna baza danych=heterogenous data base  
heterogenicznie=heterogeneously  
heterogeniczny=heterogenic  
heterogeniczny=heterogenous  
heterogeniczny autonomiczny rozproszony=Heterogeneous Autonomous Distributed  
heterostruktura podwójna=double heterostructure  
heterostruktura pojedyncza=single heterostructure  
heterozłącze=heterojunction  
heurystycznie=heuristically  
heurystyczny=heuristic  
heurystyka=heuristics  
hierarchia=hierarchy  
hierarchia agregacji=aggregation hierarchy  
hierarchia dziedziczenia=inheritance hierarchy  
hierarchia klas=class hierarchy  
hierarchia obiektu=object hierarchy  
hierarchia typów=type hierarchy  
hierarchia warstwowa funkcji=functional layering  
hierarchiczna biblioteka=hierarchical library  
hierarchiczna sieć komputerowa=hierarchical computer network  
hierarchicznie=hierarchically  
higroskopijny=hygroscopic  
hiper=hyper  
hiperłącze=hyperlink  
hipermedia=hypermedia  
hiperodnośnik=hyperlink  
hiperodnośnik osadzony w tekście=embedded hyperlink  
hiperodnośniki=hyperlinked  
hiperprotokół=hyperprotocol

hiperprzestrzeń=hyperspace  
hipertekst=hypertext  
hipoteza dopuszczalna=admissible hypothesis  
histereza=hysteresis  
histereza dielektryczna=dielectric hysteresis  
histereza magnetyczna=magnetic hysteresis  
histologia=histology  
hodoskop=hodoscope  
holografia=holography  
hologram=hologram  
hologram=holograms  
homeostat=homeostat  
homologacja=homologation  
homomorfizm=homomorphism  
homomorfizm prywatności=privacy homomorphism  
homonimiczny=homonimic  
honorowana nagrodami obsługa klientów=award-winning customer service  
host odległy=remote host  
host z dwoma połączeniami=dual-homed host  
host zamaskowany=screened host  
host zatajony=screened host  
hurtownia danych=data mart  
hurtownia danych=data warehouse  
hybrydowy=hybrid  
hybrydowy komputer cyfrowo-analogowy=hybrid digital-to-analog computer  
hybrydowy system gromadzenia danych=hybrid data acquisition system  
hybrydowy układ scalony=hybrid integrated circuit  
hybrydowy wielki stopień scalenia=hybrid large scale integration  
hydraulicznie=hydraulically  
hydroliza=hydrolysis  
hydromechanika=hydromechanics  
hydrostatyka=hydrostatics  
hyperwielka częstotliwość=hyper high frequency  
idealne urządzenie jednowymiarowe=ideal one-dimensional device  
idealny filtr dolnoprzepustowy=ideal lowpass filter  
identyfikacja abonenta wywołanego=called subscriber-identification  
identyfikacja abonenta wywołanego=calling subscriber identification  
identyfikacja abonenta wzywanego=calling subscriber identification  
identyfikacja położenia=identification of position  
identyfikacja wolumenu=volume recognition  
identyfikator=identifier  
identyfikator alertu=alert identifier  
identyfikator aplikacji=application identifier  
identyfikator bloku=block ID  
identyfikator cyklu zatwierdzania=commit cycle identifier  
identyfikator cytowany=quoted identifier  
identyfikator dysku=volume label  
identyfikator fizyczny=physical identifier  
identyfikator jednorazowy=nonce  
identyfikator jednostki aplikacji=application entity identifier  
identyfikator konta=account ID  
identyfikator krotki=tuple identifier  
identyfikator liczbowy=integer identifier  
identyfikator logiczny=logical identifier  
identyfikator nawiasowany=bracketed identifier  
identyfikator niepowtarzalny=unique identifier  
identyfikator nieprzejrzysty=opaque identifier  
identyfikator obiektu=object identifier  
identyfikator obwodu wirtualnego=virtual circuit identifier  
identyfikator polecenia=command identifier  
identyfikator powiązania=association identifier  
identyfikator procesu=process ID  
identyfikator przestrzeni adresowej=address space identifier  
identyfikator przytaczany=quoted identifier

identyfikator reprezentacji danych znakowych=character data representation  
identyfikator  
identyfikator ścieżki wirtualnej=virtual path identifier  
identyfikator separowany=delimited identifier  
identyfikator sieci=network identifier  
identyfikator stacji=host identifier  
identyfikator tablicy=array declarator  
identyfikator tablicy=array identifier  
identyfikator tablicy=array name  
identyfikator ujęty w znaki cudzysłowu=quoted identifier  
identyfikator unikatowy=unique identifier  
identyfikator użytkownika=user identification  
identyfikator w postaci liczby całkowitej=integer identifier  
identyfikator wymiany=exchange identifier  
identyfikator wyodrębniany=delimited identifier  
identyfikator wyróżniający=distinguishing identifier  
identyfikator z ogranicznikami=delimited identifier  
identyfikator zakresu adresów=address space identifier  
identyfikator zatwierdzania=commit identifier  
identyfikator znaku=character identifier  
igła odczytu=sensing pin  
igła sortownicza=sorting needle  
ikona aplikacji=application icon  
ikona dokumentu=document file icon  
ikona dokumentu=document icon  
ikona dysku=disk icon  
ikona dysku=drive icon  
ikona elementu grupy=program item icon  
ikona grupy=group icon  
ikona katalogu=directory icon  
ikona przycisku=button icon  
iloczyn arytmetyczny=arithmetic product  
iloczyn logiczny=logical product  
iloczyn szerokości pasma i amplitudy=band amplitude product  
iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma pole wzmocnienia=gain bandwidth product  
iloczyn zewnętrzny=alternating product  
iloraz mnożnika=multiplier quotient  
ilość danych przesyłanych siecią=data traffic  
ilość informacji=amount of information  
I-LUB odwracające=AND-OR-invert  
iluminant=illuminant  
ilustracja rastrowa=bitmap image  
ilustracja rastrowa=paint-type graphic  
imitator sygnałów radiolokacyjnych=radar targets simulator  
impedancja=impedance  
impedancja falowa=wave impedance  
impedancja kryształu=crystal impedance  
impedancja obciążenia=load impedance  
impedancja przejściowa=transfer impedance  
implantacja jonów=ion implantation  
implementator=implementor  
implikacja materialna=material implication  
implozja=implosion  
impregnowany=impregnated  
impuls elektromagnetyczny=electromagnetic impulse  
impuls elektryczny=spike electric pulse  
impuls elektryczny=strobe pulse  
impuls na minutę=impulse per minute  
impuls piłokształtny=sawtooth pulse  
impuls piłokształtny=saw-tooth pulse  
impuls sondujący=couand pulse  
impuls synchronizacji=synchronizing pulse  
impuls synchronizacji koloru=color burst  
impuls wyrównawczy=equalizing pulse

impuls zatrzymania=stop pulse  
impuls zezwalający=enable pulse  
impulsator=pulser  
impulsograf=pulse recorder  
impulsowa modulacja amplitudy=pulse amplitude modulation  
impulsowa modulacja kodowa delta=delta pulse-code modulation  
impulsowy=bursty  
incydent naruszenia bezpieczeństwa=security incident  
indeks=index  
indeks alternatywny=alternate index  
indeks barw=color index  
indeks główny=primary index  
indeks kwic=key-word-in-context index  
indeks kwoc=key-word-out-of-context index  
indeks nadrzędny=parent index  
indeks permutacyjny=loop index  
indeks permutacyjny=permutational index  
indeks permutacyjny=permuted index  
indeks pomocy=help index  
indeks ścieżkowy=path index  
indeks słów kluczowych poza kontekstem=key-word-out-of-context index  
indeks słów kluczowych w kontekście=key-word-in-context index  
indeks tablicy=array index  
indeks użytkowników=user index  
indeks wtórny=secondary index  
indeks wyszukiwania=search index  
indeks zagęszczony=dense index  
indeks zbiorowy=cumulative index  
indeksowanie=indexing  
indeksowanie asocjacyjne=associative indexing  
indeksowanie automatyczne=autoindexing  
indeksowanie koordynacyjne=coordinate indexing  
indeksowanie przydziałów=assignment indexing  
indeksowanie przyporządkowań=assignment indexing  
indeksowanie skojarzeniowe=associative indexing  
indeksowanie swobodne=free indexing  
indeksowanie współrzędne=zatacode indexing  
indeksowanie za pomocą grup wyrazowych=phrase indexing  
indeksowy dostęp do danych=keyed sequence access path  
indukcja dielektryczna=dielectric flux density  
indukcja elektromagnetyczna=electromagnetic induction  
indukcja elektryczna=electric induction  
indukcja magnetyczna=magnetic induction  
indukcja magnetyczna szczątkowa=residual magnetism  
indukcja nasycenia=saturation induction  
indukcja własna=self-induction  
indukcja wzajemna=mutual induction  
indukcyjnie=inductively  
indukcyjność=inductance  
indukcyjność=inductances  
indukcyjność biegu jałowego=open-circuit inductance  
indukcyjność dostrojczy anteny=antenna tuning inductance  
indukcyjność ujemna sterowana prądowo=current-controlled negative inductance  
indukcyjność wzajemna=mutual inductance  
indukcyjność-pojemność=inductance-capacitance  
indukcyjność-pojemność-rezystancja=inductance-capacitance-resistance  
indukcyjny=inductive  
indukcyjny dzielnik napięcia=inductive voltage divider  
induktor=inductor  
induktosyn=inductosyn  
indywiduator wskaźnikowy=pointer moniker  
indywiduator względny=relative moniker  
infiltracja=intrusion  
infografia=infography

informacja klasyfikowana=classified information  
informacja naukowo-techniczna=scientific and technical information  
informacja naukowo-techniczna=scientific and technical-information  
informacja nienumeryczna=non-numerical information  
informacja o analizie toku pracy=workflow analysis information  
informacja o kodzie pocztowym=zip code information  
informacja o kolejności zadań=workflow analysis information  
informacja o stanie=state information  
informacja o stanie zadania wydruku=print job status information  
informacja o trasach=routing information  
informacja o trasowaniu=routing information  
informacja o zużyciu miejsca na wolumenie=volume space usage information  
informacja obserwowalna=observable information  
informacja w węźle o stacji przyległej=adjacent link storage image  
informacja zastrzeżona=classified information  
informacje audytowe=auditable information  
informacje diagnostyczne=debugging information  
informacje niejawne=sensitive information  
informacje o koncie=account information  
informacje o powiązaniach=binding information  
informacje o użytkowniku=user information  
informacje podane przez użytkownika=user input  
informacje rozliczeniowe=accounting information  
informacje rozrządowe=marshalling information  
informacje startowe=boot information  
informacje wchodzące w zakres audytu=auditable information  
informacje wejściowe=information feed  
informacje wrażliwe=sensitive information  
informacyjne środki bojowe=information warfare  
informacyjny=informational  
informacyjny=informative  
information field=info field  
informatorem o produktach=product guide  
informatyczne środki bojowe=information warfare  
informatyk=computer scientist  
informatyka=computing  
infostrada=data highway  
infostrada=information highway  
infradźwięk=infrasound  
infrared local area network=infrared LAN  
infrastruktura brzegowa=edge infrastructure  
infrastruktura kryptografii klucza publicznego=public key infrastructure  
infrastruktura kryptografii z kluczem jawnym=public key infrastructure  
inicjał=drop-cap  
inicjalizacja=initialization  
inicjalizować=initialize  
inicjator uwierzytelnienia=authentication initiator  
inicjowanie=bootstrap  
inicjowanie=initialization  
iniekcja nośników=carrier injection  
inkrementacja=incrementing  
inkrementować=natality  
inne rozwiązanie tego samego problemu optymalizacyjnego=alternate optima  
inspektor ochrony=security watch officer  
inspektor zabezpieczeń=security officer  
inspektor zabezpieczenia systemu=system security officer  
instalacja=instalation  
instalacja automatyczna=hands-free installation  
instalacja cicha=silent installation  
instalacja minimalna=compact setup  
instalacja nienadzorowana=standalone installation  
instalacja niestandardowa=custom setup  
instalacja standardowa=typical setup  
instalowalny=installable



instrukcja adresowa trzy plus jeden=three-plus-one address  
instrukcja arytmetyczna=arithmetic instruction  
instrukcja arytmetyczna=arithmetic statement  
instrukcja asercji=assert statement  
instrukcja bezczynności=null statement  
instrukcja bezwzględna=absolute command  
instrukcja blokowa=block statement  
instrukcja deklaracyjna=declarative statement  
instrukcja instalacji=installation instructions  
instrukcja kodu źródłowego=source statement  
instrukcja modelowa=model statement  
instrukcja powrotu=return instruction  
instrukcja procedury=procedure statement  
instrukcja programu=program statement  
instrukcja przeniesienia argumentu=argument transfer instruction  
instrukcja przypisania=assignment statement  
instrukcja pusta=null statement  
instrukcja rozgałęzienia=branch instruction  
instrukcja skoku=goto statement  
instrukcja sterująca=control statement  
instrukcja sterująca asemblera=assembly-control statement  
instrukcja trójadresowa=three-address instruction  
instrukcja warunkowa=conditional statement  
instrukcja wyszukiwawcza=retrieval prescription  
instrukcja złożona=compound statement  
instrukcje na ekranie=on-screen instructions  
instrukcyjny=instructional  
instrument z dyfrakcją elektronów=electron diffraction instrument  
instrumentalnie=instrumentally  
instytucja nadająca nazwy=naming authority  
integer=int  
integracja analogowa=analog integration  
integracja aplikacji korporacyjnych=enterprise application integration  
integracja bardzo dużej skali=very-large scale integration  
integracja standardowa=standard scale integration  
integracja telefonii z komputerem=computer-telephony integration  
integralne zabezpieczenie=integrated security  
integralność encji=entity integrity  
integralność odniesień=referential integrity  
integralność odwołań=referential integrity  
integralność powiązań=referential integrity  
integralność sekwencji wiadomości=message sequence integrity  
integralność wiadomości=message integrity  
integralność zawartości wiadomości=message content integrity  
integrator=integrating unit  
integrator=integrator  
integrator Millera=Miller integrator  
integrator systemów=system integrator  
integrowanie systemu=system integration  
inteligencja globalna=global intelligence  
inteligencja łączeniowa=communications intelligence  
inteligentna myszka=intelli-mouse  
inteligentne odtwarzanie segmentacji=intelligent segmentation recovery  
inteligentne okienko wyskakujące=smart pop-up window  
inteligentny=adaptive  
inteligentny most=adaptive bridge  
inteligentny mostek=learning bridge  
intensja=intension  
interakcja=interaction  
interakcja=interactivity  
interakcyjna głębia=interactive extrude  
interakcyjna metamorfoza=interactive blend  
interakcyjna obwiednia=interactive envelope  
interakcyjna przezroczystość=interactive transparency

interakcyjne wypełnienie=interactive fill  
interakcyjne zapytanie=interactive query  
interakcyjne zniekształcenie=interactive distortion  
interakcyjny=interactive  
interaktywna grafika komputerowa=interactive computer graphics  
interaktywna pomoc techniczna=on-line support  
interaktywnie=interactively  
interaktywność=interactivity  
interaktywny=interactive  
interaktywny monitor graficzny=graphic interactive display  
interfejs=interfaced  
interfejs=interfacing  
interfejs analogowo-cyfrowy=analog-to-digital interface  
interfejs binarny aplikacji=Application Binary Interface  
interfejs binarny programu użytkowego=Application Binary Interface  
interfejs dla prędkości podstawowej=basic rate interface  
interfejs graficzny użytkownika=Graphical Use Interface  
interfejs komunikacyjny=communications provider  
interfejs maszynowy=machine interface  
interfejs okna>window interface  
interfejs poleceń=command interface  
interfejs poziomu wołania=Call-Level Interface  
interfejs programowania aplikacji=Application Programming Interface  
interfejs programowy=programming interface  
interfejs programowy=software interface  
interfejs programowy aplikacji=application programming interface  
interfejs programu=program interface  
interfejs pseudosieci=loopback interface  
interfejs rejestrujący na kasecie dźwiękowej=audio-cassette record interface  
interfejs równoległy=parallel interface  
interfejs sieci=network interface  
interfejs standardowy=standard interface  
interfejs sterownika pakietów=packet driver interface  
interfejs sterownika pakietowego=packet driver interface  
interfejs urządzenia przyłączającego=attachment unit interface  
interfejs użytkownika=user interface  
interfejs wywoływalny=callable interface  
interfejsy konstrukcyjne=construction interfaces  
interferencja bezpośrednia pomiędzy kanałami przyległymi=direct adjacent channel interference  
interferencja elektromagnetyczna=electromagnetic interference  
interferencja fal=wave interference  
interferencja kanałów przyległych=adjacent-channel interference  
interferencja międzyprocesorowa=interprocessor interference  
interferencja przełączników=switch meshing  
interferencje elektromagnetyczne=Electro-Magnetic Interference  
interferometr Jozephsona=Josephson interferometer  
interferometr laserowy=laser interferometer  
interferometr radiowy=radio interferometer  
interferometr ultradźwiękowy=ultrasonic interferometer  
interkom=intercom  
intermodulacja=intermodulation  
internacjonalizacja=internationalization  
internauta=netizen  
interpolacja dwuliniowa=bilinear interpolation  
interpolator=interpolator  
interpolowanie nieliniowe=nonlinear interpolating  
interpretator sesji=login shell  
interpreter poleceń=command interpreter  
interpreter poleceń=sheeting  
interpretowane=processed  
interrupt=int  
intersieć=internet  
intersieć=internetnetwork

interskan=interscan  
intranet=intranet  
intranet firmy=corporate Intranet  
intranet przedsiębiorstwa=corporate Intranet  
inwariancja=invariancy  
inwentarz sprzętu=hardware inventory  
inwerter=inverter  
inwerter o ujemnej impedancji=negative impedance inverter  
inwertor=sine reverser  
inżynier oprogramowania=engineer in charge  
inżynier oprogramowania=software engineer  
inżynier pomocy technicznej=support engineer  
inżynieria chemiczna=chemical engineering  
inżynieria elektryczna=electrical engineering  
inżynieria normalna=forward engineering  
inżynieria odwrotna=reverse engineering  
inżynieria oprogramowania=software engineering  
inżynieria oprogramowania wspomagana komputerem=Computer Aided Software Engineering  
inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo=computer-aided software engineering  
inżynieria systemów=system engineering  
inżynieria systemów wspomagana komputerem=Computer Aided System Engineering  
inżynieria w obie strony=round-trip engineering  
inżynieria wiedzy=knowledge engineering  
inżynieria wsteczna=reverse engineering  
IP dla łączy telefonicznych=dial-up IP  
IP następnej generacji=IP next generation  
iskiernik=spark gap  
iskiernik ochronny=protective spark gap  
iskiernik pomiarowy=measuring spark gap  
istniejący=existing  
iteracyjne odwzorowywanie nazw=iterative name resolution  
iteracyjne określanie nazw=iterative name resolution  
iteracyjne tłumaczenie nazw=iterative name resolution  
iteracyjny=iterative  
iteracyjny proces=iterative process  
iteracyjny proces rozwoju=Iterative Development Process  
iteracyjny szyfr blokowy=iterated block cipher  
iterator=iterator  
iterator niestabilny=non-stable iterator  
iterator stabilny=stable iterator  
iterb=ytterbium  
itr=yttrium  
i-węzeł=inode  
izobara=isobar  
izolacja bazowa=base diffusion isolation  
izolacja procesów=process isolation  
izolacja tlenkowa=oxide isolation  
izolacja z rowkiem w kształcie V z wypełnieniem polikrzemowym=V-groove isolation with polysilicon backfill  
izolator ferrytowy=ferrite isolator  
izolowanie procesów=process isolation  
izolowanie transmisji=broadcast isolation  
izolowanie uszkodzeń=fault isolation  
izolowany=isolated  
izolowany papierem=paper-insulated  
izometryczny=isometric  
izomorficzny=isomorphic  
izooktan=isooctane  
izoplanarny scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem nośników=isoplanar  
integrated injection logic  
izopowierzchnia=isosurface  
izoterma=isotherm

izotop=isotope  
izotopowy=isotopic  
izotropowość=isotropy  
jądro splotu=convolution kernel  
jądro systemu graficznego=graphical kernel system  
jądro szyny=transport kernel  
jądro transportowe=transport kernel  
jądro węzła=node kernel  
jądro wieloprocesorowe=multiprocessor kernel  
jajo wielkanocne=easter egg  
jaka umożliwia okablowanie=full-wire speed  
jakość dopuszczalna=acceptable quality level  
jakość druku=print quality  
jakość prawie literowa=near-letter quality  
jakość robocza=draft quality  
jakość sygnału=signal quality  
jakość usługi=quality of service  
jard sześcienny=cubic yard  
jarzeniówka=glow-discharge tube  
jarzeniówka stabilizacyjna=constant-voltage regulator  
jaskrawość=luminance  
jawna stała=manifest constant  
jawne śledzenie transakcji=explicit transaction tracking  
jeden bilion=one billion  
jeden kanał na częstotliwość nośną=single channel per carrier  
jeden miliard USA=one billion  
jeden ośrodek administracji=single point of administration  
jedna bilionowa=billi billionth  
jedna bilionowa=billionth  
jedna miliardowa=billi billionth  
jedna miliardowa=billionth  
jedna strona=one side  
jednakowe odstępy=fixed spacing  
jedno z wywołań na stosie=call stack entry  
jednoadresowy=one-address  
jednobiegunowy=unipolar  
jednoczesna transmisja w obu kierunkach=full duplex  
jednoczesne dostarczanie=simultaneous shipment  
jednofazowy półfalowy=single-phase half-wave  
jednokanałowy moduł zarządzający dostępem do magistrali=single-channel busmaster  
jednokierunkowy=one-way  
jednokierunkowy=simplex  
jednokierunkowy=unidirectional  
jednokrotne zarejestrowanie się=single sign-on  
jednokrotny zapis=write once read many  
jednolitość danych=data integrity  
jednolity lokalizator zasobów=Uniform Resource Locator  
jednolity odcień półcieni=uniform halftone pattern  
jednolity wzorec półtonowy=uniform halftone pattern  
jednoosobowy=single  
jednoprocesorowy=uniprocessor  
jednorodnie=homogeneously  
jednostka adresowa=addressing unit  
jednostka algebraiczna=algebraic unit  
jednostka alokacji=allocation unit  
jednostka analizy=Analysis-Box  
jednostka aplikacji=application entity  
jednostka arytmetyczna=arithmetic-logic unit  
jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic and logic unit  
jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic logic unit  
jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic processing unit  
jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic unit  
jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic/logic unit  
jednostka arytmetyczno-logiczna=computing unit

jednostka całkowitoliczbowa=integer unit  
jednostka centralna komputera=atomic weight unit  
jednostka danych protokołu=arbitrary unit  
jednostka danych protokołu=protocol data unit  
jednostka danych protokołu warstwy aplikacji=application-layer protocol data unit  
jednostka danych protokołu warstwy aplikacji=bard capy unit  
jednostka dyskietek=diskette unit  
jednostka fizyczna=physical unit  
jednostka funkcjonalna=functional unit  
jednostka kompilacji=compilation unit  
jednostka ładowania systemu=load source unit  
jednostka logiczna=logical unit  
jednostka lokalna=local unit  
jednostka macierzowa=array unit  
jednostka mikroprocesorowa=microprocessor unit  
jednostka mocy elektrycznej biernej=volt-ampere reactive  
jednostka obsługi kanału=channel service unit  
jednostka odpowiadająca=response unit  
jednostka optyczna=optical unit  
jednostka organizacyjna=organizational unit  
jednostka pamięci=memory unit  
jednostka pamięci=storage element  
jednostka pamięci=storage unit  
jednostka pamięci dyskowej=disk storage unit  
jednostka pamięci taśmowej=data storage unit  
jednostka pamięci taśmowej=tape station  
jednostka pamięci taśmowej=tape unit  
jednostka połączenia automatycznego=automatic calling unit  
jednostka porównująca adresy=address comparator  
jednostka procesora=processor unit  
jednostka procesorowa=processor unit  
jednostka programowa=program unit  
jednostka przetwarzania potokowego=pipeline processing unit  
jednostka siatki znakowej=character grid unit  
jednostka sprzętowa wspomagająca tłumaczenie adresów=address translation slave store  
jednostka sterowania mikroprocesora=microprocessor control unit  
jednostka sterująca macierzą=array control unit  
jednostka systemowa=system unit  
jednostka wejścia-wyjścia=input/output unit  
jednostka wstępnego pobierania rozkazów=prefetch unit  
jednostka żądająca=request unit  
jednostka zdarzeń=Event Box  
jednostka zmiennoprzecinkowa=floating point unit  
jednostki elektrostatyczne=electrostatic units  
jednostronne uwierzytelnienie=unilateral authentication  
jednostronny=one-sided  
jednostronny=single-sided  
jednostronny=unilateral  
jednotorowy=single-track  
jednoużytkowy=single-user  
jednowartościowy=monovalent  
jednowartościowy=single-valued  
jednowartościowy=univalent  
jednowrotnik=one-port  
jednowstęgowa modulacja amplitudy=amplitude modulation single sideband  
jednowstęgowa modulacja amplitudy=single sideband amplitude modulation  
jednowstęgowa modulacja częstotliwości=single sideband frequency modulation  
jednowstęgowy ze stłumioną falą nośną=single sideband suppressed carrier  
jednoznacznie=interchangeably  
jednoznaczny=single-valued  
język adresów symbolicznych=symbolic language  
język algebraiczny=algebraic language

język algorytmiczny=algorithmic language  
język asemblera=assembler language  
język asemblera=assembler-level language  
język automatycznego kodowania=automatic coding language  
język autorski=authoring language  
język bezpośredniego dostępu=interactive language  
język bezwzględny=absolute language  
język blankietowy=fill-in-the blanks language  
język blankietowy=fill-in-the-forms language  
język czwartej generacji=fourth generation language  
język definicji danych=data definition language  
język definicji interfejsu=Interface Definition Language  
język definicji obiektów=Object Definition Language  
język definiowania implementacji=implementation definition language  
język deklaracyjny=declarative language  
język deklaracyjny=rule language  
język do tworzenia aplikacji=application-oriented language  
język do zastosowań naukowych=scientific language  
język dwukierunkowy=bidirectional language  
język formalny=formal language  
język funkcjonalny=applicative language  
język funkcjonalny=functional language  
język graficzny=graphic language  
język graficzny=graphics programming language  
język imperatywny=imperative language  
język klawiatury=keyboard language  
język komputera=computer language  
język komputerowy ukierunkowany na zastosowania w czasie rzeczywistym=computer on line real time applications language  
język konsolidatora=binder language  
język kontekstowy=context-sensitive language  
język konwersacyjny=conversational language  
język konwersacyjny=interactive language  
język makr=macro language  
język makropolecień=macro language  
język manipulacji danymi=Data Manipulation Language  
język manipulacji obiektami=Object Manipulation Language  
język maszynowy=absolute language  
język maszynowy=internal language  
język maszynowy=machine code  
język modelowania=simulation language  
język naturalny=natural language  
język naukowy=scientific language  
język nienaturalny=artificial language  
język nieproceduralny=declarative language  
język nieproceduralny=non-procedural language  
język niezależny od komputera=computer independent language  
język o wyjściu assemblerowym=assembly-output language  
język obiektowy=object-oriented language  
język opisu danych=data description language  
język opisu strony=page description language  
język oryginału=original language  
język oznaczeń=markup language  
język oznaczeń hipertekstu=HyperText Markup Language  
język podstawowy=primary language  
język poleceń=command language  
język poleceń kontrolnych=audit command language  
język pośredni=intermediate language  
język poziomu asemblera=assembler-level language  
język problemowy=application-oriented language  
język proceduralny=procedural language  
język proceduralny=procedure-oriented language  
język programowania=program language  
język programowania=programming language

język programowania baz danych=Data Base Programming Language  
język programowania bez przypisań=assignment-free language  
język programowania funkcjonalnego=applicative language  
język programowania z trwałością=persistent programming language  
język przetwarzania symboli=symbol-manipulating language  
język reguł=rule language  
język skryptów=script language  
język specyfikacyjny=declarative language  
język sterowania zadaniami=command language  
język strukturalny=structural language  
język symboliczny=assembler language  
język symboliczny=symbolic language  
język symboliczny bezwzględny=absolute assembler  
język symulacyjny=simulation language  
język systemowy=system language  
język sztuczny=artificial language  
język sztuczny=mechanical language  
język sztuczny=synthetic language  
język tablicowy=tabular language  
język tekstu tłumaczonego=source language  
język trzeciej generacji=third generation language  
język tworzenia materiałów=authoring language  
język wejściowy=input language  
język wejściowy=original language  
język wewnętrzny=absolute language  
język wewnętrzny=computer language  
język wewnętrzny=internal language  
język wewnętrzny=machine code  
język wyjściowy=source language  
język wynikowy=target language  
język wypowiedzi=sentential language  
język wyrażień=sentential language  
język wysokiego poziomu=high-level language  
język wysokiego poziomu=high-order language  
język wyższego poziomu=higher-order language  
język zapytań=query language  
język zewnętrzny=input language  
język źródłowy=source language  
język źródłowy=synthetic language  
jonizacja lawinowa=avalanche ionization  
jonizacja lawinowa=cumulative ionization  
jonizacja polowa=field ionization  
jonizacja zderzeniowa=collision ionization  
jonizacja zderzeniowa=impact ionization  
jonowe przewodnictwo cieplne=ionic thermoconductivity  
jonowy=ionic  
joystick=joystick  
justować do lewej=left justify  
kabel adaptera=adapter cable  
kabel bezpośredni=straight-through cable  
kabel czteroprzewodowy=four conductor cable  
kabel dalekosiężny=trunk cable  
kabel dołączeniowy=drop cable  
kabel drukarki=printer cable  
kabel dwuprzewodowy=paired cable  
kabel ekranowany=shielded cable  
kabel interfejsu=interface cable  
kabel komunikacyjny=communication cable  
kabel koncentryczny=coax coaxial cable  
kabel koncentryczny=coaxial cable  
kabel koncentryczny=concentric cable  
kabel krosowy=crossover cable  
kabel miedziany=copper cable  
kabel nadziemny=aerial cable

kabel napowietrzny=aerial cable  
kabel nieekranowany=unshielded cable  
kabel płaski=ribbon cable  
kabel sieciowy=network cable  
kabel światłowodowy=fiber optic cable  
kabel symetryczny=symmetrical cable  
kabel szeregowy=serial cable  
kabel współosiowy=coax coaxial cable  
kabel zgodny z Dosem=DOS-compatible cable  
kabel złącza=interface cable  
kabel złącza równoległego=parallel cable  
kabel złącza równoległego=parallel interface cable  
kable łączące kaskadowo=stacking cable  
kadr obrazu=display frame  
kadrowanie=cropping  
kadrowanie=mantel  
kadrownica=cropping tool  
kafelkować=tessellate  
kafelkowanie czworokąta=quad tessellation  
kafelkowanie jednorodne=monohedral tiling  
kalendarz automatyczny=automatic calendar  
kalendarz grupowy=group calendar  
kalibracja=calibration  
kalibracja=calibrations  
kalibrator kwarcowy=quartz frequency standard  
kalibrowany=cal calibrated  
kalibrowany=calibrated  
kaliforn=californium  
kalka maszynowa=carbon paper  
kalkulator elektroniczny=electronic calculator  
kalkulator elektroniczny=electronic digital slide rule  
kalkulator elektryczny=electric accounting machine  
kalkulator programowany kartą magnetyczną=card programmed calculator  
kalkulator stołowy=desk calculator  
kaloria=calorie  
kaloria=calory  
kalorymetr=calorimeter  
kambuz=caboose  
kamera filmowa=cine-camera  
kamera internetowa=webcam  
kamera telewizji dozorowej=surveillance camera  
kamera telewizyjna=television camera  
kamera wideo=camcorder  
kamera wirtualna=virtual camera  
kamkorder=camcorder  
kampus=campus  
kanał akustyczny=voice channel  
kanał alfa=alpha channel  
kanał analogowy=analog channel  
kanał audytu=audit channel  
kanał bez pamięci=memoryless channel  
kanał bezpośredniego dostępu do danych=direct access data channel  
kanał binarny=binary channel  
kanał docelowy=forward channel  
kanał dwuleksowy=duplex channel  
kanał dwuleksowy=full-duplex channel  
kanał dwójkowy=binary channel  
kanał dyskretny=discrete channel  
kanał dyskretny=main channel  
kanał główny=induced channel  
kanał główny=primary channel  
kanał informacyjny=data channel  
kanał informacyjny=web channel  
kanał jawny=channel of a computer



kanal jawny=overt channel  
kanal łączności=data channel  
kanal międzyprocesorowy=interprocessor channel  
kanal multipleksowy=multiplexer channel  
kanal odkryty=channel of a computer  
kanal odkryty=overt channel  
kanal podprogowy=subliminal channel  
kanal powrotny=backward channel  
kanal przesyłowy o wielkiej szybkości=high speed data link  
kanal przesyłu danych=conductive channel  
kanal przyległy=adjacent channel  
kanal selektorowy=selector channel  
kanal simpleksowy=simplex channel  
kanal światłowodowy=fiber channel  
kanal systemu informacyjnego powietrze-ziemia=air-ground data link system  
kanal systemu przesyłu danych powietrze-ziemia=air-ground data link system  
kanal transmisji danych=communication link  
kanal transmisji danych=data link  
kanal tranzystora polowego=channel of a field-effect-transistor  
kanal wirtualny=virtual circuit  
kanal z pamięcią=store channel  
kanal zasadniczy=induced channel  
kanal zwrotny=reverse channel  
kandela=candela  
kandelogodzina=candle-hour  
kandydat do archiwizacji=archive candidate  
kapitał akcyjny=joint stock  
kapsułkowanie=encapsulation  
kapsułkowanie danych=data encapsulation  
kapsułkowany=encapsulated  
kapsułowanie=encapsulation  
kapsułowany=encapsulated  
karburator=carburetor  
karburator=carburettor  
karcinotron=carcinotron  
kardioida=cardioid  
karta aktualizująca=patch card  
karta aperturowa=Combo adapter  
karta aperturowa=microfilm punched card  
karta aperturowa=microfilm aperture card  
karta do administrowania serwerem=server management card  
karta dokumentacyjna=abstract card  
karta dziurkowana=Hollerith card  
karta dziurkowana=punched card  
karta dziurkowana krótka=scored card  
karta dziurkowana krótka=stub card  
karta dźwiękowa=audio board  
karta dźwiękowa=audio card  
karta dźwiękowa=sound card  
karta dźwiękowa z pełnym dupleksem=full duplex audio card  
karta elektroniczna=smart card  
karta faksowo-modemowa=fax modem card  
karta główna=host adapter  
karta graficzna=graphics adapter  
karta graficzna=graphics card  
karta graficzna=video adapter  
karta informacyjna=reference card  
karta instrukcji=instruction sheet  
karta inteligentna=smart card  
karta interfejsu=interface card  
karta kompresji=compression card  
karta kontynuacji=continuation card  
karta magnetyczna=magnetic card  
karta magnetyczna=magnetic stripe card

karta mikroprocesorowa=smart card  
karta odwołania do agendy=agendum call card  
karta okienkowa=aperture card  
karta okienkowa=Combo adapter  
karta okienkowa=microfilm aperture card  
karta okienkowa=microfilm punched card  
karta pamięci=memory card  
karta pamięci błyskowej=flash memory card  
karta pamięciowa=wired logic card  
karta położień=aspect card  
karta pomocy=cue card  
karta programu=program card  
karta przełączania portów=port switch card  
karta przewodnia=daughtercard  
karta przewodnia=master card  
karta przezierna=peekaboo card  
karta przezierna=peephole card  
karta przyspieszająca=accelerator board  
karta rejestracyjna=registration card  
karta rozbudowy=expansion card  
karta rozszerzeń=adapter card  
karta rozszerzeń=expansion card  
karta rozszerzenia=expansion card  
karta rozszerzenia magistrali=bus extension card  
karta selekcyjna>manual punched card  
karta sieciowa=network adapter  
karta sieciowa=network adapter card  
karta sieciowa=network card  
karta sieciowa=network interface controller  
karta sprzęgająca=interface card  
karta sterująca=control card  
karta sterująca=daughtercard  
karta sterująca=master card  
karta sterująca=pilot card  
karta szczelinowa=slotted card  
karta umiejscowienia=aspect card  
karta wizyjna=graphics card  
karta z akceleratorem=accelerator board  
karta z dziurkami=aperture card  
karta z otworami=aperture card  
karta z paskiem magnetycznym=magnetic stripe card  
karta zespolonego sygnału wizyjnego=composite video adapter  
karta zmian=patch card  
kartka zaginana=tent card  
kartka zaginana od góry=top-fold card  
kartoteka=catalog  
kartoteka baz danych=database directory  
kartoteka dystrybucyjna systemu=system distribution directory  
kartoteka główna=master file  
kartotekowa baza danych=flat-file database  
karty dodatkowe=accessory cards  
karty ISA o pełnej długości=full-length ISA card  
karty na minutę=cards per minute  
kaseta audio=audio cassette  
kaseta czyszcząca=cleaning cartridge  
kaseta do wkładania modułów sprzętowych=cardcage  
kaseta dyskowa=disk cartridge  
kaseta dźwiękowa=audio cassette  
kaseta magnetofonowa=compact cassette  
kaseta magnetofonowa=compact cassette  
kaseta magnetofonowa=tape cartridge  
kaseta na papier=paper cassette  
kaseta podająca=feed hopper  
kaseta z danymi=data cartridge

kaseta z pamięcią stałą=card chassis  
kaseta z taśmą magnetyczną=magnetic tape cassette  
kaskada okien=cascading windows  
kaskadowanie=cascading  
kaskadowy arkusz stylu=cascading style sheet  
kasować ekran=clear screen  
kasowalny=erasable  
kasowanie bitu=bit clear  
kasowanie połączenia=connection reset  
kął fazy=bevel angle  
kął odchylenia=transit angle  
katalityczny=catalytic  
katalizator=catalyst  
katalog=catalog  
katalog bieżący=current directory  
katalog buforowania=spool directory  
katalog domyślny=default directory  
katalog główny=home directory  
katalog główny=root directory  
katalog macierzysty=home directory  
katalog nadrzędny=parent directory  
katalog osobisty=home directory  
katalog poczty nadchodzącej=incoming mail folder  
katalog poczty skasowanej=deleted mail folder  
katalog poczty wychodzącej=outgoing mail folder  
katalog podstawowy=root directory  
katalog potomny=child directory  
katalog powiązany=binding directory  
katalog programu=program directory  
katalog relacyjnych baz danych=relational database directory  
katalog roboczy=working directory  
katalog segmentów=segment directory  
katalog systemowy=root directory  
katalog systemowy=system catalog  
katalog systemu=system catalog  
katalog węzłów=node directory  
katalog własny=home directory  
katalog zadań=spool directory  
katalogowa baza danych=catalog database  
kategoryzacja=categorization  
kation=cation  
katoda=cathode  
katoda ciekła=pool cathode  
katoda diody=cathode of diode  
katoda diody=diode cathode  
katoda impregnowana=impregnated cathode  
katoda łukowa=arc cathode  
katoda metalowa aktywowana=activated metal cathode  
katoda metalowa jednorodna=pure metal cathode  
katoda pośrednio żarzona=indirectly heated cathode  
katoda tlenkowa=oxide cathode  
katoda torowana=thoriated cathode  
katoda zimna=cold cathode  
katalog bazy danych=database directory  
kerning=kerning  
kierowanie inną trasą=rerouting  
kierowanie wiadomości=message routing  
kierowany drogą radiową=radio-controlled  
kierownik ds. e-biznesu=e-business manager  
kierownik zaplecza=back office manager  
kierownik zarządzający=executive manager  
kierownik zespołu=workgroup manager  
kierunek obserwacji=gaze direction  
kierunek pakietu=packet direction

kierunek pionowy=vertical direction  
kierunek poziomy=horizontal direction  
kierunek przesyłania pakietu=packet direction  
kierunek sesji=session direction  
kierunek transmisji pakietu=packet direction  
kierunek wsteczny złącza pn=reverse direction of a p-n junction  
kierunkowo=directionally  
kierunkowy=directional  
kieszeń dysku=drive bay  
kilobajt=kilobyte  
kilobit=kilobit  
kilobit na sekundę=kilobit per second  
kiloherc=kilohertz  
kilokaloria=kilocalorie  
kilowatogodzina=kilowatt-hour  
kilowolt=kilovolt  
kilowolt prądu przemiennego=kilovolt alternating current  
kilowolt prądu stałego=kilovolt direct current  
kilowolt w szczycie=kilovolt peak  
kilowoltoamper=kilovoltampere  
kinematyczny=kinematic  
kinematyka=kinematics  
kineskop=display tube  
kineskop=kinescope  
kineskop=picture tube  
kineskop=television picture tube  
kineskop czarno-biały=monochrome picture tube  
kineskop kolorowy=colour picture tube  
kineskop kolorowy jednowiązkowy=single-beam colour picture tube  
kineskop kolorowy trójwiązkowy=three-beam colour picture tube  
kineskop maskowy=shadow-mask picture tube  
kineskop maskowy=shadow-mask picture tube  
kineskop projekcyjny=projection picture tube  
kineskop projekcyjny=projeetion picture tube  
kinestezja=kinesthesia  
kinetyczny=kinetic  
kinetyczny efekt głębokości=kinetic depth effect  
kinetyka=kinetics  
kinetyka chemiczna=chemical kinetics  
kiur=curium  
klasa abstrakcyjna=abstract class  
klasa adresu=base class  
klasa adresu=class of address  
klasa aktywna=active class  
klasa asocjacji=association class  
klasa bazowa=base class  
klasa bazowa=root class  
klasa czysto abstrakcyjna=purely abstract class  
klasa domeny=domain class  
klasa generyczna=generic class  
klasa główna=root class  
klasa konkretna=concrete class  
klasa kontenerowa=container class  
klasa macierzysta=parent class  
klasa mieszana=mixin class  
klasa nazwy=class of name  
klasa obiektu jednostki aplikacji=application entity object class  
klasa opakowania=wrapper class  
klasa opóźniona=deferred class  
klasa osłonowa=wrapper class  
klasa parametryzowana=parameterised class  
klasa pasywna=passive class  
klasa pochodna=derived class  
klasa podstawowa=entry-level

klasa pojemnikowa=container class  
klasa potomna=child class  
klasa rdzenna=core class  
klasa szablonowa=template class  
klasa szeregowania=scheduling class  
klasa trwała=persistent class  
klasa użytkownika=user class  
klasa wbudowana=built-in class  
klasa zabezpieczona=protected class  
klasa zaprzyjaźniona=friend class  
klasa-odpowiedzialność-współpraca=Class-Responsibility-Collaborator  
klasy bazowe=foundation classes  
klasy korporacyjnej=enterprise class  
klasy wyższej=high-end  
klasyfikacja dynamiczna=dynamic classification  
klasyfikacja dziesiętna=decimal classification  
klasyfikacja statyczna=static classification  
klasyfikacja wielokrotna=multiple classification  
klasyfikator=classifier  
klasyfikator=classifiers  
klasyfikowalny=classifiable  
klauzula Horna=Horn clause  
klawiatura=keyboard  
klawiatura alfanumeryczna=alphanumeric keyboard  
klawiatura alfanumeryczna=alphanuraeric keyboard  
klawiatura dotykowa=touch-sensitive keyboard  
klawiatura dotykowa=touch-switch keybord  
klawiatura dotykowa=touch-type keyboard  
klawiatura ergonomiczna=ergonomic keyboard  
klawiatura membranowa=membrane keyboard  
klawiatura multimedialna=multimedia keyboard  
klawiatura na podczerwień=infrared keyboard  
klawiatura numeryczna=number pad  
klawiatura numeryczna=numeric keypad  
klawiatura numeryczna=numerical keyboard  
klawiatura pełnowymiarowa=full-size keyboard  
klawiatura programowa=soft keyboard  
klawiatura skaningowa=scanning keyboard  
klawiatura z syntezatorem mowy=touchtone unit  
klawisz funkcyjny=function button  
klawisz funkcyjny=function key  
klawisz funkcyjny szybkiego dostępu=function key for hot-key access  
klawisz inicjujący=activate key  
klawisz kursora=arrow key  
klawisz myszki=mouse button  
klawisz pojedynczego odstępu=space bar  
klawisz pominięcia=access button  
klawisz przerwy=break key  
klawisz skrótów=accelerator key  
klawisz skrótów=access key  
klawisz skrótów=keyboard shortcut  
klawisz skrótów=shortcut key  
klawisz strzałki=arrow key  
klawisz szybkiego dostępu=access key  
klawisz uruchamiający=activate key  
klawisz usuwania=rub-out key  
klawisz wspólny=common key  
klawisz zasilania=power key  
klawisz zmiany rejestru=shift key  
klawisz znakowy=character key  
klawisze do szybkiego uruchamiania oprogramowania=quick launch software keys  
klawisze kierunkowe=direction keys  
klawisze kursora=direction keys  
klawisze specjalne do konfiguracji=hot keys for set-up

klawisze strzałek=direction keys  
klawisze trwałe=sticky keys  
klawisze wyciszania i regulacji głośności=mute and volume control keys  
klepsydra=hourglass  
kliencki=client-side  
klient automatyzacji=automation client  
klient bazy danych=database client  
klient minimalny=thin client  
klient sieciowy=network client  
klient ubogo wyposażony=thin client  
klient uruchamiany na pulpicie=desktop client  
klient-serwer=client/server  
klient-serwer=client-server  
kliknąć dwukrotnie=double click  
kliknięcie myszy=mouse click  
klimatyzacja=air-conditioning  
klimatyzowany=air-conditioned  
klip multimedialny=media clip  
klistron=klystron  
klistron o fali bieżącej=traveling wave klystron  
klistron powielający=klystron frequency multiplier  
klistron refleksowy=reflex klystron  
klistron wieloobwodowy=multi-cavity klystron  
klisza=plate  
klisza=piqte  
klucz asymetryczny=asymmetric key  
klucz dostępu=access key  
klucz elektroniczny=electronic keystick  
klucz faktyczny=actual key  
klucz główny=master key  
klucz główny=primary key  
klucz indeksowania=index key  
klucz informacyjny=sort key  
klucz informacyjny=sorting key  
klucz jawny=public key  
klucz kandydujący=candidate key  
klucz kolorów=colour key  
klucz komunikacji=session key  
klucz mieszający=hash key  
klucz nadrzędny=parent key  
klucz obcy=foreign key  
klucz pierwotny=primary key  
klucz podstawowy=primary key  
klucz prosty=simple key  
klucz publiczny=public key  
klucz rosnący=ascending key  
klucz rzeczywisty=actual key  
klucz sesji=session key  
klucz sesyjny=session key  
klucz sortowania=sort key  
klucz sortowania=sorting key  
klucz szyfrowania kluczy=key-encrypting key  
klucz szyfrujący dane=data encryption key  
klucz szyfrujący klucze=key encryption key  
klucz tajny=secret key  
klucz uniwersalny=master key  
klucz wielokrotny=multiple key  
klucz wtórny=secondary key  
klucz wyszukiwania=search key  
klucz zabezpieczenia pamięci=protection key  
klucz zewnętrzny=foreign key  
klucz złożony=aggregate key  
klucz złożony=composite key  
kluczowanie=keying

kluczowanie amplitudy=amplitude shift keying  
kluczowanie barwy=chroma keying  
kluczowanie barwy=color keying  
kluczowanie częstotliwości=frequency-shift keying  
kluczowanie kolorem=colour separation overlay  
kluczowanie prądu stałego=direct current key pulsing  
kluczowanie sterowane procesorem=processor controlled keying  
kluczowanie z przesuwem częstotliwości=frequency shift-keying  
kluczowanie z przesuwem częstotliwości akustycznych=audio frequency shift keying  
kluczowanie z przesuwem fazy=phase shift keying  
kluczowy zasób=critical asset  
kluczyk blokady=security key  
koagulator laserowy=laser coagulator  
kod abstrakcyjny=abstract code  
kod adresu=address code  
kod adresu bezpośredniego=zero address code  
kod adresu zerowego=zero address code  
kod alfabetyczny=alphabetic code  
kod alfanumeryczny=alphanumeric code  
kod alfanumeryczny=alphanumeric code  
kod automatyczny=automatic code  
kod autoryzacji=authorization code  
kod bajtowy=bytecode  
kod barw=colour code  
kod barwny=color code  
kod bez powrotu do zera=non-return-to-zero-code  
kod bezwzględny=absolute code  
kod bezwzględny=absolute machine code  
kod bezwzględny=actual code  
kod binarny=binary code  
kod bipolarny o wielkiej gęstości=high density bipolar code  
kod czysty=pure code  
kod daty=date code  
kod detekcyjny=error detecting code  
kod długości rozkazu=instruction length code  
kod dostępu=access code  
kod dwójkowy=binary code  
kod dwójkowy naturalny=natural binary code  
kod dwójkowy splotowy=binary convolution code  
kod dwupiętkowy=biquinary code  
kod funkcyjny=function code  
kod główny=source code  
kod Graya=Gray code  
kod Hamminga=Hamming code  
kod Holleritha=Hollerith code  
kod identyfikacji urządzeń=equipment identification code  
kod identyfikacyjny osobowy=personal identification code  
kod impulsowy=pulse code  
kod instrukcji=instruction code  
kod istotności=severity code  
kod kanału=channel code  
kod klawisza=scan code  
kod kolorów=colour code  
kod kolorowy=color code  
kod komputera=absolute code  
kod konturu=scan code  
kod korekcyjny=error correcting code  
kod korekcyjny=self-correcting code  
kod kraju=country code  
kod kreskowy=bar code  
kod kwibinarny=quibinary code  
kod łańcuchowy=chain code  
kod liczbowy=numeric code

kod literowo-cyfrowy=alphanumeric code  
kod macierzysty=naive code  
kod maszynowy=absolute code  
kod maszynowy=machine code  
kod minimalnie redundancyjny=minimum redundancy code  
kod minimalno-odległościowy=minimum-distance code  
kod Morse=Morse code  
kod nadmiarowy=redundant code  
kod nizany=threaded code  
kod o nadmiarze trzy=Stibitz code  
kod obiektowy=object code  
kod opcji IP=IP option code  
kod operacji=opcode  
kod operacji=operation code  
kod opłaty=billing code  
kod paskowy=bar code  
kod pięciodwójkowy=quibinary code  
kod pliku=file code  
kod pocztowy=zip code  
kod podstawowy=base code  
kod powrotu=return code  
kod poziomu asemblowania=assembly level code  
kod prosty=direct code  
kod przesuwany=position-independent code  
kod przezroczysty=transparent code  
kod redundancyjny=redundant code  
kod rodzimy=naive code  
kod rozkazu=instruction code  
kod rozkazu=opcode  
kod rozliczania=accounting code  
kod samokorekcyjny=self-checking code  
kod semantyczny=semantic code  
kod sterujący=control code  
kod strefowy=zone code  
kod sygnalizujący modyfikację=modification detection code  
kod symboliczny=assembly level code  
kod symboliczny=symbolic code  
kod uwierzytelniający wiadomość=message authentication code  
kod użytkownika=user number  
kod warunków=condition code  
kod wątkowy=threaded code  
kod wbudowany=inline code  
kod wewnętrzny=absolute code  
kod wewnętrzny=specific code  
kod wielobieżny=reentrant code  
kod wieloczęstotliwościowy=multi-frequency code  
kod własny=naive code  
kod wplatany=inline code  
kod współużywalny=reentrant code  
kod wynikowy=object code  
kod z nadmiarem trzy=3-excess-code  
kod z nadmiarem trzy=excess three code  
kod zakończenia=exit code  
kod zakończenia=return code  
kod znaku=character code  
kod znaku=character number  
kod źródłowy=source code  
kod zwracany=return code  
kod zwrotny=return code  
kodeina=codeine  
kodek=codec  
kodek=coder-decoder  
kodek audio=audio codec  
koder=coder



koder=coding device  
koder=encoder  
koder=encoders  
koder-dekoder=codec  
koder-dekoder=coder-decoder  
kodopis=flexowriter  
kodowanie alternatywne=alternate coding  
kodowanie automatyczne=automatic coding  
kodowanie automatyczne=automatic programming  
kodowanie barw=color coding  
kodowanie bez powrotu do zera=non return to zero  
kodowanie bezpośrednio=absolute coding  
kodowanie bezwzględne=absolute coding  
kodowanie bezwzględne=actual coding  
kodowanie bifazowe=Manchester encoding  
kodowanie bipolarne=bipolar coding  
kodowanie blokowe=run-length encoding  
kodowanie dostępu=access coding  
kodowanie dualne=dual coding  
kodowanie dwubajtowe=double-byte encoding  
kodowanie fazowe=phase encoding  
kodowanie Huffmana=Huffman coding  
kodowanie koloru=color coding  
kodowanie kreskowe=bar coding  
kodowanie mieszające=hash coding  
kodowanie postępujące=progressive encoding  
kodowanie w języku assemblerowym=assembly language coding  
kodowanie w języku komputera=absolute coding  
kodowanie według płatów bitowych=bit-plane encoding  
kodowany=coded  
koercja typów=type coercion  
koherentna fala ciągła=coherent continuous wave  
koherentne kluczowanie z przesuwem fazy=coherent phase shift keying  
koherentny=coherent  
kolagen=collagen  
kolator=collator  
kolator=interpolator  
Kolba Erlenmeyera=Erlenmeyer flask  
kolba kulista=florence flask  
Kolba kulista okrągłodenna=round-bottomed flask  
kolba kulista okrągłodenna-trójszyjna=three-neck round-bottomed flask  
Kolba miarowa=Volumetric flask  
kolejka dowolna=any sequence title  
kolejka dwukierunkowa=double-ended queue  
kolejka dwustronna=double-ended queue  
kolejka dziennika=journal queue  
kolejka komunikatów wywołań=call message queue  
kolejka nasłuchu=listen queue  
kolejka pocztowa=mail queue  
kolejka prac=job queue  
kolejka sieciowa=network queue  
kolejka systemowa=system queue  
kolejka wejściowa=queue  
kolejka wejściowa=waiting list  
kolejka wydruków=spool file  
kolejka wyjściowa=output queue  
kolejka wywołań=call queue  
kolejka zadań=job queue  
kolejkowanie=queuing  
kolejkowanie komunikatów=message queuing  
kolejność odwrotna=reverse order  
kolejność plików w katalogu=file sequence  
kolejność rosnąca=ascending sequence  
kolejność stron=page order

kolejność wg klucza rosnącego=ascending key sequence  
kolektor=collector  
kolektor otwarty=open collector  
kolektor uziemiony=grounded collector  
kolektyw serwerów WWW=web-farm  
kolidar=coherent light detection and ranging  
kolimacja=colimation  
kolimacja=collimation  
kolinearność=colinearity  
koliście=circuitously  
kolizja w Ethernetcie=Ethernet collision  
kółko myszki=mouse wheel  
kołnierz falowodowy=turtleneck  
koło celowania=aiming circle  
koloidy=colloids  
kolokacja=colocation  
kolokacja zdalna=distant colocation  
kolor aktywowania=complementary colour  
kolor aktywowania=hover color  
kolor jednolity=solid color  
kolor niepełny=dithered color  
kolor pieczętki=stamp color  
kolor podstawowy=primary color  
kolor podstawowy=primary colour  
kolor rzeczywisty=true color  
kolor symulowany=dithered color  
kolor tła=background color  
kolorowa drukarka atramentowa=color inkjet colour inkjet  
kolorowa drukarka atramentowa=colour inkjet  
kolorowanie=colorizing  
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne=integrated colour printer/copier/scanner  
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne drukarka-kopiarka-skaner=integrated colour printer-copier-scanner  
kolorowy wieloczęstotliwościowy=multi-sync color  
kolory dodatkowe=spot colors  
kolory rozbarwień=process colors  
kolorymetria=colorimetry  
kolumna wyświetlana=addressable vertical positions  
kołysanie dźwięku=vow  
komenda bezwzględna=absolute command  
komenda bezwzględna=absolute order  
komenda dyrektywna asemblera=assembler directive command  
komora akustyczna=sound chamber  
komora iskrowa=spark chamber  
komora jonizacyjna=ion chamber  
komora jonizacyjna=ionization chamber  
komora scyntylicyjna=scintillation chamber  
komórka=cellular  
komórka aktywna=active cell  
komórka ciekłokrystaliczna=Kerr cell  
komórka pamięci=memory cell  
komórka pamięci=memory location  
komórka pamięci=storage cell  
komórka pamięci=storage location  
komórka pamięci=store cell  
komórka pamięci=store location  
komórka pusta=blank cell  
komórka standardowa=standard cell  
komórka znakowa=character cell  
kompandor=compander  
kompandor=compandor  
kompandor kompresor-ekspandor dla urządzeń podwyższonej wierności odtwarzania=high fidelity compandor compressor-ekspandor  
komparator=comparator

komparator adresów=address comparator  
komparator analogowy=analog comparator  
komparator analogowy=analogue comparator  
komparator cyfrowy=digital comparator  
komparator napięcia=voltage comparator  
komparatybilność=comparability  
komparatystyka=benchmarking  
kompatybilność w górę=upward compatibility  
kompatybilnie=compatibly  
kompatybilność elektromagnetyczna=electromagnetic compatibility  
kompatybilność oprogramowania=software compatibility  
kompatybilność programowa=program compatibility  
kompatybilność wstecz=backward compatibility  
kompensator=compensating  
kompensator=compensating voltmeter  
kompensator=compensator  
kompensator błędów czasowych=time element compensator  
kompensator zaników=drop-out compensator  
kompesator=equalizers  
kompilacja rozłączna=seperate compilation  
kompilacja uzależniona=dependent compilation  
kompilacja warunkowa=conditional compilation  
kompilacja warunkowa=dependent compilation  
kompilator behawioralny=behavioral compiler  
kompilator jednoprzebiegowy=single-pass compiler  
kompilator języka BASIC=BASIC compiler  
kompilator krzemowy=silicon compiler  
kompilator logiczny=logic compiler  
kompilator przyrostowy=incremental compiler  
kompilator skrośny=cross compiler  
kompilator uniwersalny=universal compiler  
kompilator zachowaniowy=behavioral compiler  
kompilator zmiennomacierzysty=rehostable compiler  
kompilator-asembler=compiler-assembler  
kompilować ponownie=recompile  
kompilowanie zależne=dependent compilation  
kompleksowe zarządzanie konfiguracją sieci=complex network configuration management  
komplementarna funkcja błędu=error function complementary  
komplementarna technologia MOS=complementary MOS  
komplementarny stałoprądowy układ logiczny=complementary constant current logic  
komplementarny tranzystor jednozłączowy=complementary unijunction transistor  
kompletność obliczeniowa=computational completeness  
kompletność relacyjna=relational completeness  
komponent dodatkowy=add-on component  
komponent modularny=plug-in component  
komponent oprogramowania=software component  
komponent serwera=server component  
komponent serwerowy=server component  
komponent skrośny=cross component  
komponentowy=component-based  
kompozycyjny=compositional  
kompresja aplikacji=application compression  
kompresja danych=data compaction  
kompresja danych=data compression  
kompresja stratna=lossy compression  
kompresja zer=zero compression  
komputer aktywny=active computer  
komputer analogowo-cyfrowy=analog-digital computer  
komputer analogowy=analog computer  
komputer analogowy=analog machine  
komputer analogowy=analogue computer  
komputer asynchroniczny=asynchronous computer  
komputer biurkowy=desktop computer

komputer centralny=central computer  
komputer centralny=host computer  
komputer centralny=mainframe  
komputer cyfrowy=digital computer  
komputer cyfrowy uniwersalny=general purpose digital computer  
komputer dla potrzeb małego biznesu=small business computer  
komputer do przetwarzania danych=data processing machine  
komputer do zastosowań ogólnych=all applications computer  
komputer docelowy=target computer  
komputer domowy=home computer  
komputer dydaktyczny=teaching machine  
komputer elektroniczny=electronic computer  
komputer główny=host computer  
komputer gościnny=host computer  
komputer hybrydowy=analog-digital computer  
komputer hybrydowy=hybrid computer  
komputer jednopłytkowy=single board computer  
komputer jednopłytkowy=single-board computer  
komputer komunikacyjny=communication computer  
komputer kwantowy=quantum computer  
komputer macierzysty=host computer  
komputer nadrzędny=master computer  
komputer o wartościach bezwzględnych=absolute value computer  
komputer o zapamiętanym programie=stored-program computer  
komputer ogólnego przeznaczenia=all-purpose computer  
komputer osobisty=personal computer  
komputer piątej generacji=fifth generation computer  
komputer podłączony=on-line computer  
komputer podległy=slave computer  
komputer podręczny=laptop  
komputer pracujący w czasie rzeczywistym=realtime computer  
komputer programisty=development machine  
komputer przenośny=portable PC  
komputer przepływowy=dataflow computer  
komputer przyrostowy=incremental computer  
komputer równoległy=parallel computer  
komputer równoległy=simultaneous computer  
komputer samoprogramujący się=self-programming computer  
komputer satelitarny=satellite computer  
komputer sekwencyjny=consecutive computer  
komputer sekwencyjny=sequential computer  
komputer sekwencyjny z dowolnym wykonywaniem rozkazów=arbitrary-sequence computer  
komputer sieciowy=network computer  
komputer specjalizowany=dedicated computer  
komputer specjalizowany=special-purpose computer  
komputer sterowany programem=program controlled computer  
komputer synchroniczny=synchronous computer  
komputer szeregowy=serial computer  
komputer trzeciej generacji=third-generation computer  
komputer uniwersalny=all applications computer  
komputer uniwersalny=all-purpose computer  
komputer uniwersalny=general purpose computer  
komputer uniwersalny=multi-application computer  
komputer w trybie bezpośrednim=on-line computer  
komputer wbudowany=embedded computer  
komputer wektorowy=vector computer  
komputer wielodostępny=multiple-access computer  
komputer wolnostojący=standalone machine  
komputer wysokosprawny=high efficiency computer  
komputer ze zredukowaną listą rozkazów=reduced instruction set computer  
komputer zewnętrzny=external computer  
komputer znakowy=character-oriented computer  
komputerowa analiza i symulacja układów MOS=computer analysis and simulation of

## MOS circuits

komputerowa symulacja dynamiki płynów=Computational Fluid Dynamics  
komputerowe przetwarzanie obrazów=computer image processing  
komputerowe słowo danych=computer data word  
komputerowe wejście z mikrofilmu=computer input from microfilm  
komputerowe wyszukiwanie literatury=machine literature searching  
komputerowo wspomagane projektowanie układów scalonych=computer aided design of integrated circuits  
komputerowy interfejs telekomunikacyjny=computer Communications interface  
komputerowy skład tekstu=desktop publishing  
komputerowy sprzęg telekomunikacyjny=computer Communications interface  
komputerowy system czasu rzeczywistego=realtime computer system  
komputerowy system ruchu telekomunikacyjnego=computer-based message system  
komputerowy system trasowania połączeń=computer aided routing system  
komunikacja=messaging  
komunikacja asynchroniczna=asynchronous communications  
komunikacja drugoplanowa=background communication  
komunikacja fizyczna=physical communication  
komunikacja między procesami=interprocess communication  
komunikacja międzyprocesorowa=interprocessor communication  
komunikacja międzyprocesowa=interprocess communication  
komunikacja ogólnoswiatowa=worldwide communication  
komunikacja poufna=confidential communication  
komunikacja równoległa=parallel communications  
komunikacja światłowodowa=optical fiber communication  
komunikacja szeregową=serial communications  
komunikacja w tle=background communication  
komunikacja wirtualna=virtual communication  
komunikacyjny=front-end  
komunikat "przekroczenie terminu "=time exceeded message  
komunikat alarmowy=critical message  
komunikat asynchroniczny=asynchronous message  
komunikat binarny=binary message  
komunikat drukarki=printer message  
komunikat dźwiękowy=audio response message  
komunikat informacyjny=notify message  
komunikat kaskadowy=cascaded message  
komunikat kontrolny=control message  
komunikat nadawany ciągle=beacon message  
komunikat nawigacyjny=beacon message  
komunikat o błędzie=error message  
komunikat o działaniu=action message  
komunikat o działaniu=neighbor reachability  
komunikat o konieczności podjęcia działania=action message  
komunikat o stanie=status message  
komunikat ostrzegawczy=warning message  
komunikat potwierdzający=confirmation message  
komunikat prasowy=press release  
komunikat przerywający=break message  
komunikat sterujący=control message  
komunikat sterujący w sieci złożonej=internet control message  
komunikat synchroniczny=synchronous message  
komunikat umieszczany w pliku dziennika=log message  
komunikat unarny=unary message  
komunikat z zapytaniem=inquiry message  
komunikaty o błędach zależności=dependency error messages  
komutacja=commutation  
komutacja=switching  
komutacja kanałów=channel switching  
komutacja kanałów=circuit switching  
komutacja komunikatów=message switching  
komutacja łączy=circuit switching  
komutacja obwodów=circuit switching  
komutacja pakietów=packet switching

komutator=commutator  
komutowany obwód wirtualny=switched virtual circuit  
komutujący=commutative  
koń trojański=trojan horse  
koncentracja domieszek=density of carriers  
koncentrator=concentrator  
koncentrator dwuszybkościowy=dual-speed hub  
koncentrator komunikatów=message hub  
koncentrator modułowy=modular hub  
koncentrator przełączający=switching hub  
koncentrator przełączany=switched hub  
koncentrator wieżowy=stackable hub  
koncentrator z funkcją automatycznej negocjacji=auto-negotiating hub  
koncentrator zespołu=workgroup hub  
końcówka inteligentna=J-lead  
końcowy poziom jakości=final assembly test  
kondensat=condensate  
kondensator=capacitor  
kondensator blokujący=blocking capacitor  
kondensator bocznikujący=shunt capacitor  
kondensator ceramiczny=ceramic capacitor  
kondensator cienkowarstwowy=thin-film capacitor  
kondensator do poprawiania współczynnika mocy=power factor capacitor  
kondensator dostrojczy=trimmer capacitor  
kondensator dostrojczy anteny=aerial tuning capacitor  
kondensator dostrojczy anteny=antenna tuning capacitor  
kondensator drukowany=printed capacitor  
kondensator elektrolityczny=electrolytic capacitor  
kondensator energii=energy storage device  
kondensator MOS=MOS capacitor  
kondensator nastawny=variable capacitor  
kondensator nieliniowy=nonlinear capacitor  
kondensator obrotowy=rotary capacitor  
kondensator obrotowy logarytmiczny=logarithmic law capacitor  
kondensator papierowy=paper capacitor  
kondensator półprzewodnikowy=semiconductor capacitor  
kondensator powietrzny=air capacitor  
kondensator powietrzny=air-spaced capacitor  
kondensator powietrzny stroikowy=air-spaced trimmer capacitor  
kondensator próżniowy=vacuum capacitor  
kondensator przełączany=switched capacitor  
kondensator różnicowy=differential capacitor  
kondensator scalony=integrated capacitor  
kondensator stały=fixed capacitor  
kondensator strojeniowy=tuning capacitor  
kondensator szklkowy=glaze dielectric capacitor  
kondensator szklkowy=vitreous-enamel capacitor  
kondensator tantalowy=tantalum capacitor  
kondensator tlenkowy=oxide-layer capacitor  
kondensator tworzywowy=dielectric film capacitor  
kondensator współosiowy=coaxial capacitor  
kondycjonowanie wyrobów=conditioning  
konfederacja autonomiczna=autonomous confederation  
konferencja komputerowa=computer conference  
konfiguracja drukarki=printer configuration  
konfiguracja dynamiczna=dynamic configuration  
konfiguracja gwiazdzista=star configuration  
konfiguracja komunikacji=communications configuration  
konfiguracja łańcuchowa=chaining configuration  
konfiguracja minimalna=minimum configuration  
konfiguracja obszaru=zone configuration  
konfiguracja pamięci podręcznej=cache configuration  
konfiguracja połączenia=connection configuration  
konfiguracja sieci=network configuration

konfiguracja sieci=network topology  
konfiguracja sprzętowa stacji roboczej=workstation hardware configuration  
konfiguracja sprzętu=hardware configuration  
konfiguracja strefy=zone configuration  
konfiguracja systemu=system configuration  
konfiguracja systemu=system setup  
konfigurowanie=setting up  
konfigurowanie automatyczne=automatic configuration  
konflikt dostępu do pamięci=memory access conflict  
konflikt nazw=name conflict  
konflikt sprzętowy=hardware conflict  
konflikt związany z dzieleniem zasobów=resource conflict  
koniec bloku transmisji=end of data  
koniec bloku transmisji=end of transmission block  
koniec konwersji=end of conversion  
koniec pliku=end of file  
koniec tekstu=end of text  
koniec transmisji=end of transmission  
koniec wątku=end of thread  
koniec wiersza=end of line  
konieczna fragmentacja=fragmentation needed  
konieczny=indispensible  
koniunkcja=and also too  
konkatenacja=concatenation  
konkretny obiekt=specific object  
konkretyzacja=instantiation  
konkretyzować=instantiate  
konotacja=conotation  
konotować=conote  
konserwacja drukarki=printer maintenance  
konserwacja prewencyjna=preventive maintenance  
konserwacja sprzętu=maint maintenance  
konserwowanie=curing  
konsola alternatywna=alternative console  
konsola dodatkowa=alternate console  
konsola operatorska=attendant console  
konsola operatorska=server console  
konsola systemowa=system console  
konsolidacja serwerów=server consolidation  
konsolidator=link editor  
konsolidator=linker  
konstrukcja przyjazna dla środowiska=environmental design  
konstrukcja stalowa=steelwork  
konstrukcja ułatwiająca zamontowanie w stojaku=rack-friendly design  
konstruktor aplikacji=application developer  
konstruktor stron www=web developer  
konstruktor typu=type constructor  
konstruowanie oprogramowania=software development  
konstruowanie wspomagane komputerowo=computer aided engineering  
kontaktowa różnica potencjałów=contact potential difference  
kontekst aplikacji=application context  
kontekst bezpieczeństwa=security context  
kontekst klienta=client context  
kontekst kolaboracji=collaboration context  
kontekst prezentacji=presentation context  
kontekstowy=contextual  
konto dostępne przez linię telefoniczną=dial-up account  
konto powłokowe=shell account  
konto przełączane=bank account  
konto przełączane=dial-up account  
kontrast=contrast  
kontrast na poziomie szczegółów=detail contrast  
kontrawariancja=contravariancy  
kontrola=checkup

kontrola arytmetyczna=arithmetic check  
kontrola arytmetyczna=arithmetical check  
kontrola automatyczna=automatic check  
kontrola automatyczna=automatic checking  
kontrola błędów=error check  
kontrola danych księgowych=accounting check  
kontrola diagnostyczna=diagnostic check  
kontrola dostępu=access control  
kontrola dynamiczna=dynamic checking  
kontrola fragmentacji=fragmentation control  
kontrola fragmentacji datagramów=datagram fragmentation control  
kontrola identyczności=identity check  
kontrola jakości=quality control  
kontrola jakości oprogramowania=software quality assurance  
kontrola kodu=code check  
kontrola konfiguracji=configuration control  
kontrola licencji=licence monitoring  
kontrola marginesowa=marginal check  
kontrola matematyczna=mathematical check  
kontrola nadmiarowa=redundancy check  
kontrola nieparzystości=odd parity check  
kontrola niesprzeczności=consistency check  
kontrola parzystości=even parity check  
kontrola parzystości=odd-even check  
kontrola parzystości=parity check  
kontrola parzystości=validity check  
kontrola poprawności=validity check  
kontrola precyzyjna=fine-grained control  
kontrola programowa=programmed check  
kontrola programowana=programmed check  
kontrola przepełnienia=exceed capacity check  
kontrola przepływu między końcami=end-to-end flow control  
kontrola przeziarna=sight check  
kontrola redundancji cyklicznej=cyclic redundancy check  
kontrola redundancyjna=redundancy check  
kontrola równoległym działaniem=twin check  
kontrola skrośna=cross check  
kontrola statyczna=static checking  
kontrola sum=summation check  
kontrola tożsamości=identity check  
kontrola transakcji=commitment control  
kontrola układowa=built-in check  
kontrola wbudowana=built-in check  
kontrola wersji=version control  
kontrola wymiany=change control  
kontrola wzdłużna=longitudinal redundancy check  
kontrola wzdłużna redundancji=longitudinal redundancy check  
kontrola zakresu=range check  
kontrola zapisu=write audit  
kontrola zerowa=zero check  
kontrola zgodności typów=type checking  
kontrola zmian=change control  
kontroler dysku=disk controller  
kontroler dysku twardego=hard disk controller  
kontroler komunikacji=communications controller  
kontroler programowalny=programmable controller  
kontroler przekazywania kontrolerów=message passing controller  
kontroler składni=syntax checker  
kontroler stacji roboczych=workstation controller  
kontroler syntaktyki=syntax checker  
kontroler układów scalonych=chip controller  
kontrolki=controls  
kontrolny system komputerowy=audit computer system  
kontrybutor=contributors



konwekcja=convection  
konwencja dotycząca struktury dokumentów=Document Structuring Convention  
konwencja logiczna=logic convention  
konwencja nazewnictwa=naming convention  
konwencja nazewnicza=naming convention  
konwencja nazywania=naming convention  
konwencja znaków algebraicznych=algebraic sign convention  
konwergentny=converged  
konwersacja chroniona=protected conversation  
konwersacja podstawowa=basic conversation  
konwersacyjnie=conversationally  
konwersacyjny=conversational  
konwersacyjny system terminalowy=conversational terminal system  
konwersja adresu=address conversion  
konwersja analogowo-cyfrowa=analog-digital conversion  
konwersja analogowo-cyfrowa=analog-to-digital conversion  
konwersja arytmetyczna=arithmetic conversion  
konwersja cyfrowo-analogowa=digital-to-analog conversion  
konwersja danych=data translation  
konwersja dwójkowo-dziesiętna=binary-to-decimal conversion  
konwersja dwójkowo-ósemkowa=binary-to-octal conversion  
konwersja dziesiętno-dwójkowa=decimal-to-binary conversion  
konwersja kodu=code conversion  
konwersja ósemkowo-dwójkowa=octal-to-binary conversion  
konwersja ósemkowo-szesnastkowa=octal-to-hexadecimal conversion  
konwersja postaci liczb=number system conversion  
konwersja programu=program conversion  
konwersja przypisania=assignment conversion  
konwersja sygnału=signal conversion  
konwersja typów=type conversion  
konwersja znaków=character conversion  
konwerter analogowo-cyfrowo-analogowy=analog-to-digital-to-analog converter  
konwerter analogowo-cyfrowy=analog-digital converter  
konwerter analogowo-cyfrowy=analog-to-digital converter  
konwerter cyfrowo-analogowy=digital-to-analog converter  
konwerter cyfrowo-analogowy=digital-to-analog converter  
konwerter cyfrowo-cyfrowy=frequency-to-voltage converter  
konwerter danych=data converter  
konwerter impedancyjny uogólniony=generalized impedance converter  
konwerter języka ALGOL=ALGOL algorithmic language converter  
konwerter magnetyczno-optyczny=magnetic optic converter  
konwerter napięciowo-cyfrowy=voltage-to-digital-converter  
konwerter napięciowo-napięciowy=voltage-to-voltage converter  
konwerter o ujemnej impedancji=negative impedance converter  
konwerter o ujemnej rezystancji=negative impedance converter  
konwerter protokołu=protocol converter  
konwerter równoległo-szeregowy=parallel-to-series converter  
konwerter skanujący=scan converter  
konwerter szeregowo-równoległy=serial-parallel converter  
konwerter zapisu z taśmy na karty dziurkowane=tape-to-card converter  
kooperacyjne=groupware  
kooperacyjnie=cooperatively  
koordynator=coordinator  
koordynowanie różnych dostawców=multivendor management  
koperta bezpieczeństwa=security envelope  
koperta zabezpieczająca=secure envelope  
koperta zabezpieczająca=security envelope  
kopia bloku=block copy  
kopia dla nadawcy=sender copy  
kopia ekranu=screen dump  
kopia gotowa do sfotografowania=camera ready copy  
kopia kodowa=soft copy  
kopia nietrwała=soft copy  
kopia przez kalkę=carbon copy

kopia rezerwowa=backup copy  
kopia zapasowa=backup copy  
kopiarka kolorowa=color copier  
kopiorama do światłodruku=light-box for reflex and contact printing  
kopiowanie bloku=block copy  
kopiowanie zaawansowane=advanced copying  
kopiowanie zaawansowane=full feature copying  
koprocessor=coprocessor  
koprocessor arytmetyczny=arithmetic coprocessor  
koprocessor arytmetyczny=mathematical coprocessor  
koprocessor arytmetyczny=numeric coprocessor  
koprocessor arytmetyczny weitek=Weitek processor  
koprodukcja=coproduction  
korekcja apertury=aperture compensation  
korekcja automatyczna=automatic correction  
korekcja błędów=error correction  
korekcja cyfrowa=digital correction  
korekcja dziesiętna=decimal adjustment  
korekcja dziesiętna=decimal correction  
korekcja gamma=gamma correction  
korekcja małych częstotliwości=low frequency correction  
korekcyjny=correctives  
korektor pisowni=spell checker  
korektor tłumieniowy=aperture corrector  
korektor tłumieniowy=attenuation equalizer  
korelacja danych o infiltracji=intrusion correlation  
korelacja danych o włamaniu=intrusion correlation  
korelacja wzajemna=cross correlation  
korelator=correlator  
korespondencja seryjna=mail merge  
korotron=corotron  
korozyjny=corrosive  
korporacyjny system informacyjny=Enterprise Information System  
korpuskularny=corpuscular  
korygowanie adaptacyjne=adaptive equalization  
kostka danych=data cube  
kostka n-wymiarowa=n-cube  
koszt eksploatacji=cost of ownership  
koszty i fracht=cost and freight  
koszyk na zakupy=shopping cart  
kowariancja=covariancy  
kradzież komputerowa=computer fraud  
kraniec frontowy=front end  
kraniec tylny=back end  
krawędź okna>window border  
krawędź okna dialogowego=dialog box frame  
krawędź oprawy=binding edge  
krawędź ściany=face boundary  
krawędź szkieletowa=silhouette edge  
krawędzie przyległe=adjacent edges  
kreślak=autoplotter  
kreślak=coordinate ploter  
kreślak=digital plotter  
kreślak=graph plotter  
kreślak=plotter  
kreślarka rastrowa=raster plotter  
kreślarka wektorowa=vector plotter  
kreślenie=drafting  
kriogeniczny=cryogenic  
kriogeniczny system pamięciowy=cryogenic storage system  
kriogenika=cryogenics  
kriometr=cryometer  
kriosar=cryosar  
kriotron=cryotrion

kriotron=cryotron  
krój czcionki=font typeface  
krój czcionki=typeface  
krój pisma konturowy=outline font  
krok iteracji=iteration level  
krok programu=program step  
kronika alternatywna=secondary log  
kronika błędów=error log  
kropka arytmetyczna=arithmetic point  
kropka bazowa=arithmetic point  
kropka dziesiętna=actual decimal point  
kropka dziesiętna=decimal point  
kropka pozycyjna=radix point  
kropka w zapisie komputerowym=full stop  
kropka znak interpunkcyjny=full stop  
kropka-kreska=dot-and-dash  
krople atramentu=ink droplets  
kroplomierz=dropper  
krotka=tuple  
krótka sieć=stub network  
krótka spacja=en space  
krótki bieg=program writeup  
krótki opis programu=program write-up  
krótkosiężny=short-haul  
krótkoterminowy=short-term  
krótkotrwałość=transience  
krótkotrwały=shortlived  
krotnica transferowa=add-drop multiplexer  
krótsza krawędź=short edge  
kryprografia symetryczna=symmetric cryptography  
kryptoanaliza=cryptanalysis  
kryptoanaliza liniowa=linear cryptanalysis  
kryptoanaliza różnicowa=differential cryptanalysis  
kryptograf=cryptographer  
kryptografia=cryptography  
kryptografia asymetryczna=assymetric cryptography  
kryptografia asymetryczna=asymmetric cryptography  
kryptografia klasyczna=classical cryptography  
kryptografia klucza publicznego=public key cryptography  
kryptografia kontrolowana=key escrow cryptography  
kryptografia kontrolowana=trusted third party cryptography  
kryptografia kwantowa=quantum cryptography  
kryptografia proaktywna=proactive cryptography  
kryptografia symetryczna=classical cryptography  
kryptografia wizualna=visual cryptography  
kryptografia z kluczem jawnym=public key cryptography  
kryptografia z kluczem publicznym=public key cryptography  
kryptografia z zaufaną stroną=trusted third party cryptography  
kryptograficzna funkcja skrótu=cryptographic hash function  
kryptograficzna wartość kontrolna=cryptographic check value  
kryptograficzny=cryptographic  
kryptologia=cryptology  
kryptosystem=cryptosystem  
kryptosystem klucza jawnego=public key cryptosystem  
kryptosystem klucza publicznego=public key cryptosystem  
kryptosystem oparty na krzywej eliptycznej=elliptic curve cryptosystem  
krystalit=crystallite  
kryształ kwarcu=quartz crystal  
kryształ o sieci regularnej płaskocentrycznej=face-centered cubic crystal  
kryteria oceny zabezpieczeń teleinformatyki=Information Technology Security Evaluation Criteria  
kryterium lawinowości=avalanche criterion  
kryterium propagacji=propagation criterion  
kryterium ścisłej lawinowości=strict avalanche criterion

kryterium silnej lawinowości=strict avalanche criterion  
krytycznie=critically  
krytyczny=criticality  
kryzys oprogramowania=software crisis  
krzem=silicon  
krzem na szafirze=custard  
krzem na szafirze=silicon-on-sapphire  
krzemian=silicate  
krzemowy dyfuzyjny tranzystor jednokierunkowy=silicon unilateral diffused transistor  
krzemowy prostownik mocy=silicon power rectifier  
krzemowy przełącznik dwukierunkowy=silicon bilateral switch  
krzemowy przełącznik jednokierunkowy=silicon unilateral switch  
krzemowy przetwornik obrazowy=silicon imaging device  
krzemowy regulator napięcia Zenera=silicon Zener voltage regulator  
krzemowy tranzystor epitaksjalno-planarny=silicon epitaxial planar transistor  
krzemowy tranzystor planarny=silicon planar transistor  
krzemowy tranzystor stopowo-dyfuzyjny=silicon surface alloy diffused base transistor  
krzemowy tyrystor planarny=silicon planar thyristor  
krzemowy układ scalony=silicon integrated circuit  
krzywa eliptyczna=elliptic curve  
krzywa przyciągająca=trim curve  
krzywa superstożkowa=superconic curve  
krzywa zdyskretyzowana=digitized curve  
krzyżowa sieć przełączników=crossbar switch  
krzyżyk=crossbar  
krzyżyk=cross-hair  
ksenon=xenon  
ksero=xero  
kserograficzny=xerographic  
książka adresowa=address book  
książka autora niezależnego=third-party book  
książka elektroniczna=online book  
książka telefoniczna=directories  
książka telefoniczna=phone book  
książka z materiałami informacyjnymi=reference book  
księga główna=general ledger  
księga główna=ledgers  
księga gości=guestbook  
ksylen=xylene  
kształtka piezoelektryczna=piezoelectric crystal element  
kształtowanie impulsów=pulse shaping  
który może być wyświetlony=displayable element  
kulomb=coulomb  
kumulacyjnie=cumulatively  
kupryt=cuprite  
kurs multimedialny=computer based training  
kursor alfanumeryczny=alphanumeric cursor  
kursor graficzny=luminous spot  
kursor graficzny=tracking symbol  
kursor myszy=mouse arrow  
kursor myszy=mouse cursor  
kursor niszczący=destructive cursor  
kursor tekstowy=I beam pointer  
kursor tekstowy=I-beam  
kursor wyboru=selection cursor  
kwadrak=quadrac  
kwadrant=quadrant  
kwadrant=quadrants  
kwadraturowa modulacja amplitudy=quadrature amplitude modulation  
kwadraturowa modulacja amplitudy i fazy=quadrature amplitude and phase modulation  
kwadraturowa modulacja fazy=quadrature phase modulation

kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy=quadrature phase shift keying  
kwadрупол=quadrupole  
kwadrytektowa ochrona pamięci=quadritect memory protection  
kwalifikator=qualifier  
kwalifikator jednostki aplikacji=application entity qualifier  
kwant=quantum  
kwant czasu=time slice  
kwantowanie=quantization  
kwantowanie wektorowe=vector quantization  
kwantyfikacja=quantification  
kwantyfikikator=qualifier  
kwantyfikikator=quantifier  
kwantytatywnie=quantitatively  
kwantyzacja=quantization  
kwantyzator=quantizer  
kwarcyt=quartzite  
kwark=quark  
kwarta=quart  
Kwas azotowy=Nitric acid  
Kwas ftalowy=Phthalic acid  
Kwas mlekowy=Lactic acid  
Kwas mrówkowy=Formic acid  
Kwas octowy=Acetic acid  
Kwas oleinowy=Oleic acid  
kwas pikrynowy=Picric acid  
Kwas siarkowy=Sulfuric acid  
Kwas solny=Hydrochloric acid  
Kwas stearynowy=Stearic acid  
Kwas sulfaminowy=Sulfamic acid  
kwasoodporny=acid resisting  
kwerenda informacyjna=search query  
kwerenda nieplanowa=ad hoc query  
kwerenda przekazująca=pass-through query  
kwiecień=April  
laborant=laboratory assistant  
laboratorium badawcze=research laboratory  
laboratorium chemiczne=chemical laboratory  
łącze=link  
łącze abonenckie=exchange line  
łącze aktywne=active item  
łącze dalekopisowe=telegraph line  
łącze danych=data link  
łącze dedykowane=dedicated line  
łącze dzierżawione=leased line  
łącze komunikacyjne=communication link  
łącze rezerwowe=backhaul  
łącze rezerwowe=backup link  
łącze telegraficzne=backlink  
łącze telegraficzne=telegraph line  
łącze zapasowe=backup link  
łączenie=concatenation  
łączenie akustyczne=acoustic coupling  
łączenie alfa=alpha blending  
łączenie i wstawianie obiektów=object linking and embedding  
łączenie na wyjściu=output merge  
łączenie programów standardowych=spanning  
łączenie programów standardowych=subroutine linkage  
łączenie w bloki=chaining  
łączenie wyjątkowe=exception join  
łączenie zaszyfrowanych bloków=cipher block chaining  
łącze-pułapka=trap link  
łączna liczba=total number  
łącznica telefoniczna=dashboard  
łącznica telefoniczna=switchboards

łącznie z=inclusive of  
łącznik akustyczny=acoustic coupler  
łącznik nierozdzielający=nonbreaking hyphen  
łącznik pryzmatyczny=prismatic joint  
łącznikowy=liaisons  
łączność=communication  
łączność biurkowa=desktop connectivity  
łączność internetowa=Internet connectivity  
łączność na zasadzie komutacji połączeń wychodzących i przychodzących=dial-in/dial-out connectivity  
łączność zdalna=remote connectivity  
łączność-nawigacja-identyfikacja=communication navigation and identification  
łączówka=terminal block  
łączówka męska=male connector  
łączówka żeńska=female connector  
łączyć=catenate  
ładować=inswap  
ładowalny=chargeable  
ładowalny=loadable  
ładowanie danych=data loading  
ładowanie kodu=code load  
ładowany moduł NetWare=Netware Loadable Module  
ładowarka=charger  
ładowarka do akumulatorów=battery charger  
ładunek elektronu=electron charge  
ładunek elektronu=elementary charge  
ładunek elektryczny=boatloads  
ładunek elektryczny=quantity of electricity  
ładunek powierzchniowy=point charge  
ładunek przestrzenny=carload  
ładowne zakończenie połączenia=graceful shutdown  
ładowne zamknięcie systemu=graceful shutdown  
ładowne zejście=come down gracefully  
ładowne zejście=graceful degradation  
łamacz haseł=password cracker  
łamana=polyline  
łamanie=formatting  
lamer=lamer  
laminat=fiberboard  
laminat=fibreboard  
lampa analizująca=camera tube  
lampa analizująca akumulująca=storage camera tube  
lampa analizująca fotoprzewodząca=photoconductive camera tube  
lampa analizująca o wiązce elektronów powolnych=low-electron-velocity camera tube  
lampa analizująca o wiązce elektronów szybkich=high-electron-velocity camera tube  
lampa bursztynowa=amber lamp  
lampa chłodzona wodą=water cooled tube  
lampa detekcyjna=detector tube  
lampa elektrometryczna=electrometer tube  
lampa elektronopromieniowa=cathode ray tube display  
lampa elektronowa=electron tube  
lampa elektronowa=electron valve  
lampa elektronowa typu M=M-type tube  
lampa fluorescencyjna=fluorescent lamp  
lampa fotoelektronowa=phototube  
lampa fotoelektronowa=photovalve  
lampa fotoelektronowa powielająca=multiplier phototube  
lampa fotopowielająca=photomultiplier tube  
lampa generacyjna=oscillator tube  
lampa generatora szumów=noise generator tube  
lampa impulsowa=pulsed tube  
lampa komutacyjna=selector tube

lampa małej częstotliwości=low-frequency tube  
lampa mieszająca=mixer tube  
lampa mikrofalowa=microwave tube  
lampa mikrominiaturowa=microminiature tube  
lampa nadawcza=transmitting tube  
lampa niezawodna=reliable tube  
lampa o chłodzeniu naturalnym=natural-cooled tube  
lampa o chłodzeniu powietrznym=air-cooled tube  
lampa o chłodzeniu wodnym=water-cooled tube  
lampa o chłodzeniu wrzeniowym=vapotron  
lampa o chłodzeniu wrzeniowym=vapour-cooled transmitting tube  
lampa o fali bieżącej=traveling wave tube  
lampa o fali bieżącej=travelling-wave tube  
lampa o fali wstecznej=backward-wave tube  
lampa obrazowa=picture tube  
lampa odbiorcza=receiving tube  
lampa oscyloskopowa=oscilloscope tube  
lampa pamięciowa=storage tube  
lampa pamięciowa sygnałowa=electrical-signal storage tube  
lampa plazmowa wzmacniająca=plasma amplifier tube  
lampa pośrednio żarzona=indirectly heated tube  
lampa prostownicza=rectifier tube  
lampa próżniowa=high-vacuum tube  
lampa próżniowa=vacuum tube  
lampa przekaźnikowa=relay tube  
lampa radaroskopowa=radaroscope  
lampa reaktancyjna=reactance tube  
lampa rentgenowska=X-ray tube  
lampa spustowa=trigger tube  
lampa subminiaturowa=subminiature tube  
lampa szklana=glass tube  
lampa wielkiej częstotliwości=high-frequency tube  
lampa wieloelektrodowa=multielectrode tube  
lampa wielokrotna=multiple unit valve  
lampa wielokrotna=multiunit tube  
lampa współosiowa=coaxial tube  
lampa wzmacniająca=amplifier tube  
lampa zliczająca=counter tube  
lampka wskaźnikowa=indicating lamp  
lampka wskazująca na udzielanie odpowiedzi=answer lamp  
lampowy oscylator blokujący=blocking tube oscillator  
łańcuch alfabetyczny=alphabetic string  
łańcuch aliasów=alias chain  
łańcuch binarny=binary string  
łańcuch bitowy=bit string  
łańcuch literowy=alphabetic string  
łańcuch logiczny=antecedent interpretation  
łańcuch o stałej długości=collaborative value chain  
łańcuch o stałej długości=fixed-length string  
łańcuch odniesienia=reference string  
łańcuch tekstowy=alphabetic string  
łańcuch tekstowy=text string  
łańcuch znaków=character string  
łańcuch znaków mieszanych=mixed-character string  
łańcuchowanie potoków=pipeline chaining  
Lantan=Lanthanum  
łapacz=catcher  
laryngofon=laryngophone  
laser=laser  
laser cieczkowy=liquid laser  
laser itrowo-aluminiowo-granatowy=laser yttrium aluminium garnet laser  
laser na ciele stałym=solid-state laser  
laser półprzewodnikowy=semiconductor laser  
laser rubinowy=ruby crystal laser

laser szklisty=glass laser  
laser trój poziomowy=three-level laser  
laser wieloelementowy=many-element laser  
laser wielopoziomowy=multilevel laser  
laser z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym=distributed-feedback laser  
laser ze wstrzykiwaniem elektronów=electron injection laser  
laserowa spawarka-wiertarka=laser welder-driller  
laserowy radar dopplerowski=laser Doppler radar  
laserowy system dyskowidowy=laser vision  
łata na błąd=bug patch  
łata na błąd=emergency repairs  
łatanie=patching  
latarnia kierunkowa=beacon  
lateks=latex  
łatwa do wyjęcia kaset procesora=easy-release processor cartridge  
łatwość identyfikowania i usuwania usterek=easy to troubleshoot  
łatwość konfiguracji=ease of setup  
łatwość zarządzania zasobami=asset manageability  
laubzega=jigsaw  
laubzega=jigsaw he  
lawina elektronowa=electron avalanche  
łaźnia wodna=wather bath  
legitymacja=identity card  
lekarz ogólnie praktykujący=general practitioner  
leksem=lexeme  
leksykalnie=lexically  
leksykon automatyczny=automated lexicon  
leksykon zautomatyzowany=automated lexicon  
lematyzacja=lemmatization  
leniwa inicjalizacja=lazy initialization  
leniwe wartościowanie=lazy evaluation  
lewa krawędź okna=left window border  
lewa strona=left hand  
lewoskrętna polaryzacja kołowa=left handed circular polarization  
lewostronna polaryzacja kołowa=left-hand circular polarization  
lewostronny=backslash  
libracja=libration  
licencja na oprogramowanie=software license  
liczba atomowa=atomic number  
liczba atomowa=integers  
liczba bazowa=base number  
liczba całkowita=whole number  
liczba całkowita bez znaku=unsigned integer  
liczba dwójkowa=binary number  
liczba etapów=hop count  
liczba etapów=number of hops  
liczba hopów=hop count  
liczba hopów=number of hops  
liczba kardynalna=cardinal number  
liczba losowa=plurals  
liczba losowa=random number  
liczba mnoga=number unobtainable  
liczba modelowa=model number  
liczba niemianowana=absolute number  
liczba obszarów=minorite  
liczba obszarów=zones list  
liczba pierwsza=prime number  
liczba podwójnej długości=double-length number  
liczba porządkowa=serial number  
liczba poza zakresem=number out of range  
liczba poza zakresem=overflow number  
liczba prób na obwód w ciągu godziny=attempts per circuit per hour  
liczba przeskoków=hop count  
liczba przeskoków=number of hops



liczba pseudolosowa=pseudorandom number  
liczba pseudopierwsza=pseudoprime numer  
liczba skoków=hop count  
liczba stron=page count  
liczba sumaryczna=total number  
liczba ujemna=negative number  
liczba zespolona=complex number  
liczba zmiennopozycyjna=floating-point number  
liczba zmiennoprzecinkowa=floating-point number  
liczby kwantowe=quantum numbers  
liczby zaprzyjaźnione=amicable numbers  
liczebnik binarny=binary numeral  
liczebnik dwójkowy=binary numeral  
liczebnik główny=cardinal number  
licznik=enumerator  
licznik=totalizer  
licznik adresów=address counter  
licznik amperogodzin=ampere-hour meter  
licznik binarny dwójkowy=binary counter  
licznik czasu nieaktywności=inactivity timer  
licznik Czerenkowa=Cerenkov counter  
licznik danych=data counter  
licznik dodający=accumulating counter  
licznik dwójkowo-dziesiętny=binary-decimal counter  
licznik dwójkowy=binary counter  
licznik dziesiętny=decade counter  
licznik dziesiętny=decimal counter  
licznik gazowany=gas filled counter  
licznik Geigera=Geiger coupter  
licznik Geigera-Miillera=Geiger-Miiller counter  
licznik Geigera-Muellera=Geiger-Mueller couoter  
licznik jednokierunkowy=up-down counter  
licznik kilowatogodzin=kilowatt-hour meter  
licznik komputera=counter of computer  
licznik kroków=step counter  
licznik lokacji=location counter  
licznik modulo N=modulo N counter  
licznik następnikowy=count-up counter  
licznik odejmujący=count-down counter  
licznik odwołań do grupy=group reference count  
licznik operacji=operation counter  
licznik operacji=sequence register  
licznik pierścieniowy=ring counter  
licznik położenia kąтового=angular position counter  
licznik poprzednikowy=count-down counter  
licznik rewersyjny=down-up counter  
licznik rewersyjny=reverse counter  
licznik rewersyjny=reversible counter  
licznik rozkazów=current address register  
licznik rozkazów=instruction counter  
licznik rozkazów=program counter  
licznik sumujący=count-up counter  
licznik udostępnień=hit counter  
licznik wizyt=hit counter  
licznik zdarzeń=event counter  
licznik zdarzeń=eventcount  
licznik zegarowy=clock counter  
licznik zegarowy kontrolny=watchdog timer  
licznik-układ czasowy=counter-timer  
lignina=lignin  
limeryk=limerick  
limit=quota  
limit czasu bezczynności=idle timeout  
limit czasu odpowiedzi=answering timeout

limit liczby sesji=session limit  
linearnie=linearly  
linia adresowa=address line  
linia aktywna=action line  
linia aktywna=active item  
linia akustyczna=audio line  
linia alternatywna=alternative line  
linia ciągła=solid line  
linia ćwierćfalowa=quarter-wave line  
linia długa=long line  
linia dostępu=access line  
linia dzierżawiona=leased line  
linia jedнопrzewodowa=single-wire line  
linia korekty=revision bar  
linia montażowa=assembly line  
linia na minutę=line per minute  
linia napowietrzna=overhead line  
linia odręczna=freehand line  
linia ograniczająca wysokość znaków=ascent line  
linia opóźniająca=delay line  
linia opóźniająca magnetostrykcyjna=magnetostrictive delay line  
linia opóźniająca magnetyczna=magnetic delay line  
linia opóźniająca meandryczna=interdigital line  
linia opóźniająca mikrofalowa=microvave delay line  
linia opóźniająca piezoelektryczna=piezoelectric delay line  
linia opóźniająca ultradźwiękowa=ultrasonic delay line  
linia opóźniająca wzmacniająca=delay line with ampliflcation  
linia opóźnienia akustycznego=acoustic delay line  
linia podstawowa=base line  
linia podziału=split bar  
linia podziału pionowego=vertical split bar  
linia podziału poziomego=horizontal split bar  
linia poleceń=command line  
linia pomiarowa=slotted-line  
linia pomiarowa falowodowa=waveguide slotted line  
linia przesyłowa=coplanar transmission line  
linia przesyłowa=transmission line  
linia przesyłowa dwuprzewodowa=eccentric transmission line  
linia przesyłowa dwuprzewodowa=two-wire transmission line  
linia przesyłowa otwarta=strip transmission line  
linia przesyłowa płaska=linearly tapered transmission line  
linia przesyłowa stożkowa=symmetric transmission line  
linia przesyłowa w transmisji przez magistralę=party-line bus  
linia przesyłowa współosiowa=shielded transmission line  
linia przychodząca=incoming line  
linia radiowa teletransmisyjna=radio link  
linia równowagi=line of balance  
linia separująca=separating line  
linia stanu=status line  
linia statusu=status line  
linia sygnałowa=signal line  
linia sztuczna=artificial line  
linia transmisyjna=coplanar transmission line  
linia transmisyjna=transmission line  
linia transmisyjna MOS=MOS transmission line  
linia ukryta=hidden line  
linia widzenia=line of sight  
linia wydzielona=dedicated line  
linia wyświetlana=addressable horizontal positions  
linia z halo=haloed line  
linia zasłonięta=hidden line  
linia zerowa=zero line  
linia zerowa wykresu=base line  
linia życia obiektu=object lifeline

linijka pionowa=vertical ruler  
linijka z tabulatorami=tab ruler  
liniowa modulacja delta=linear delta modulation  
liniowa sieć sekwencyjna=linear sequential network  
liniowe kodowanie predykcyjne=linear predictive coding  
liniowe przeniesienie energii=linear energy transfer  
Liniowe równanie różniczkowe=linear differential equation  
liniowość=linearity  
liniowy akcelerator elektronów=electron linear accelerator  
liniowy modulator częstotliwości=linear-frequency modulator  
liniowy procesor arytmetyczny=linear arithmetic processor  
liniowy przetwornik szybkości=linear velocity transducer  
liniowy układ scalony=linear integrated circuit  
liniowy wzrost prędkości=linear speedup  
liniowy zmienny transformator różnicowy=linear variable differential transformer  
linka=cord cable  
linker=linker  
list seryjny=form letter  
lista adresatów=mailing list  
lista adresowa=mailing list  
lista argumentów=argument list  
lista argumentów zmiennej długości=variable length argument list  
lista asocjacyjna=association list  
lista atrybutów=attribute-value list  
lista atrybutów=attribute-value table  
lista błędów=bug list  
lista cech=attribute-value list  
lista cech=attribute-value table  
lista definicji=definition list  
lista dostępu=list with two-way pointers  
lista dwukierunkowa=two-way list  
lista dyskusyjna=mailing list  
lista dystrybucyjna=distribution list  
lista eksportowa=export list  
lista importowa=import list  
lista indeksowa=subscript list  
lista jednokierunkowa=list with one-way pointers  
lista jednokierunkowa=one-way list  
lista jednokierunkowa=single-linked list  
lista kodu=code set  
lista kołowa=circular list  
lista kolumna=column list  
lista kombinowana=combo box  
lista konfiguracji systemu=system configuration list  
lista kontroli=checklist  
lista kontroli dostępu=access control list  
lista kontrolna uruchamiania=startup checklist  
lista korespondencyjna=mailing list  
lista kwalifikowana=qualified list  
lista mieszana=mixed list  
lista moderowana=list of awards  
lista moderowana=moderated list  
lista nadzoru=watch list  
lista numerowana=numbered list  
lista oczekujących=waiting list  
lista odpowiedniości=answer list  
lista odwołań=revocation list  
lista pierścieniowa=circular list  
lista plików=file list  
lista potencjalnych obiektów=candidate list  
lista prac=job list  
lista prosta=simple list  
lista przyrostów=delta list  
lista punktowana=bulleted list

lista rozkazów=instruction repertoire  
lista rozwijana=drop-down list box  
lista słów kodowych=code set  
lista spraw do załatwienia=to-do list  
lista sterowania dostępem=access control list  
lista stref=zone list  
lista stref=zones list  
lista stylów=style sheet  
lista subskrypcyjna=subscription list  
lista sufiksów domen=domain suffix list  
lista typów parametrów=argument type list  
lista unieważnionych certyfikatów=capability list  
lista unieważnionych certyfikatów=certificate revocation list  
lista uporządkowana=ordered list  
lista uprawnionych użytkowników=authorization list  
lista węzłów klastra=cluster membership list  
lista wielokierunkowa=multilinked list  
lista wyświetlaczy=display list  
lista wyświetlania=display list  
lista wyświetlania spłaszczona=flattened display list  
lista wysyłkowa=mailing list  
lista wywoławcza=call list  
lista zadań=job list  
lista zadań=to-do list  
lista zagnieżdżona=nested list  
lista zawartości opakowania=packaging list  
lista zmiennych=chained list  
lista zmiennych=variable list  
lista związana=linked list  
listing=listing  
listing diagnostyczny=debug listing  
listing programu=program listing  
listing programu w języku asemblerowym=assembly-language output  
listopad=November  
listwa menu=menu bar  
listwa przypodłogowa=baseboard  
listy uwierzytelniające=credentials  
listy wysyłkowe=routing slips  
Lit=Lithium  
litera dysku=drive letter  
literał boole'owski=Boolean literal  
literowo-cyfrowy=alphabetic-numeric  
literowo-cyfrowy=alphameric  
literowo-cyfrowy=alphanumeric  
literowo-cyfrowy=alphanumerical  
literowy=literals  
litografia wiązką elektronową=electron-beam lithography  
litosfera=lithosphere  
lizol=lysol  
logarytm dyskretny=discrete logarithm  
logarytm dyskretny na krzywej eliptycznej=elliptic curve discrete logarithm  
logarytmicznie=logarithmically  
logarytmiczny suwak cyfrowy=electronic digital slide rule  
logarytmiczny wzmacniacz częstotliwości pośredniej=logarithmic intermediate frequency amplifier  
logiczna Jednostka centralna=central logic unit  
logiczna tablica decyzyjna=decision logic table  
logiczne przesunięcie w lewo=logical left shift  
logiczny=Boolean  
logiczny=logic  
logiczny=logical  
logiczny język algorytmiczny=logical algorithmic language  
logiczny układ scalony diodowo-tranzystorowy małej mocy=low-power diode-transistor logic

logiczny układ scalony z diodami Schottkyego=integrated Schottky logic  
logika binarna=binary logic  
logika biznesowa=business logic  
logika dwójkowa=binary logic  
logika dwuwartościowa=binary logic  
logika formalna=formal logic  
logika kombinacyjna=combinational logic  
logika komputerowa=computer logic  
logika matematyczna=formal logic  
logika matematyczna=mathematical logic  
logika modalna=modal logic  
logika nieuporządkowana=random logic  
logika przypadku=random logic  
logika rozmyta=fuzzy logic  
logika sekwencyjna=sequential logic  
logika sterująca=control logic  
logika symboliczna=symbolic logic  
logika temporalna=temporal logic  
logika większościowa=majority logic  
logika wielowartościowa=multivalued logic  
login=login  
login=logon  
logometr=quotient meter  
logometr=ratio meter  
logout=logoff  
lokacja pamięci=memory location  
lokacja pamięci=storage location  
lokalizacja defektów=fault location  
lokalizacja internetowa=Internet location  
lokalizacja uszkodzeń=fault location  
lokalna baza danych=local database  
lokalna drukarka=local printer  
lokalna sieć bezserwerowa=peer-to-peer local area network  
lokalna sieć komputerowa=local area computer network  
lokalna sieć równorzędna=peer-to-peer local area network  
lokalna telewizja kablowa=Community Access Television  
lokalna zmienna dynamiczna=automatic variable  
lokalne utlenianie krzemu=local oxidation of silicon  
lokalnie utleniany komplementarny=locally oxidized complementary  
lokalny host=local host  
lokalny komputer macierzysty=local host  
lokalny obszar danych=local data area  
lokaut=lock-out  
losowo=randomly  
losowość=randomization  
losowość=randomness  
łowienie haseł=password fishing  
łożysko magnetyczne=bearing magnetic  
łożyskowanie hydrodynamiczne=fluid dynamical bearing  
lukier syntaktyczny=syntactic sugar  
luks=lux  
luksomierz=candle meter  
luksomierz=luxmeter  
luksomierz=metre candle meter  
luksosekunda=lux second  
lumen na metr kwadratowy=lumen per square meter  
lumen na stopę kwadratową=lumen per square foot  
lumen na wat=lumen per watt  
lumen na wat=lumen-Watt  
lumenogodzina=lumen-hour  
lumenomierz=lumenmeter  
lumenosekunda=lumen-second  
luminancja=luminance  
luminancja tła=background luminance

luminescencja=luminescence  
luminofor=luminophor  
luminofor=luminophore  
luminofor=phosphor  
lustro dichroiczne=dichroic mirror  
lut srebrowy=silver solder  
lutownica=soldering iron  
luty=February  
luźno=loosely-coupled  
m.in.=including  
maceracja=maceration  
machine code=machine language  
machine code=machine program  
macica perłowa=mother of pearl  
macierz=matrix  
macierz adresu=address matrix  
macierz autoryzacyjna=authorization matrix  
macierz dyskowa=disk array  
macierz mikrowzorów=dither matrix  
macierz praw dostępu=access matrix  
macierz praw dostępu=authorization matrix  
macierz przylegania=adjacency matrix  
macierz przyporządkowania=associative array  
macierz systoliczna=systolic array  
macierz uprawnień=authorization matrix  
magazyn aplikacji=application repository  
magazyn bazy danych=database repository  
magazyn informacji=information store  
magazyn kolorów=color repository  
magazyn kolumn=column repository  
magazyn pocztowy=mail store  
magazyn uprawnień=authority holder  
magazyn uprawnień=stock store reserve  
magazyn wiadomości=message store  
magazynowanie energii elektrycznej=electric power storage  
magiczne ciasteczko=magic cookie  
magisterium=master's degree  
magistrala=arterial road  
magistrala=bus  
magistrala=front side bus  
magistrala=interconnection  
magistrala adresowa=front side bus  
magistrala danych=data path  
magistrala jednokierunkowa=unidirectional bus  
magistrala stosu=stack backbone  
magistrala szybka=high-speed bus  
magnes=magnet  
magnes czystości koloru=purifying magnet  
magnes ferrytowy=ferrite magnet  
magnes korekcyjny=corrector magnet  
magnes ogniskujący=focusing magnet  
magnes położenia wiązki elektronów dla koloru niebieskiego=blue positioning magnet  
magnet  
magnes trwały=permanent magnet  
magneśnica=field magnet  
magnetochemia=magnetochemistry  
magnetodielektryk=magnetodielectric  
magnetofon kasetowy=audio cassette recorder  
magnetofon taśmowy=audio tape recorder  
magnetogazodynamika=magnetogasdynamics  
magnetohydrodynamika=magnetohydrodynamics  
magnetoplazmodynamika=magnetoplasmadynamics  
magnetorezystor=magnetic field dependent resistor  
magnetorezystor=magneto resistor

magnetostatyka=magnetostatics  
magnetostrykcja=magnetostriction  
magnetotranzystor=magnistor  
magnetowid cyfrowy=digital video tape recorder  
magnetowid kasetowy=video cassette recorder  
magnetowid taśmowy=video tape recorder  
magnetowód kubkowy=ferrite pot type core  
magnetron o fali bieżącej=traveling wave magnetron  
magnetron o fali wstecznej=backward-wave magnetron  
magnetron palcowy=interdigital magnetron  
magnetron przestrajalny=tunable magnetron  
magnetron strojony napięciowo=voltage tunable magnetron  
magnetyczna pamięć rdzeniowa=magnetic core memory  
magnetyczne rozpoznawanie znaków=magnetic character recognition  
magnetyczny czytnik znaków=magnetic character reader  
magnetyczny detektor częstotliwości=magnetic frequency detector  
magnetyczny modulator fazy=magnetic phase modulator  
magnetyczny modulator kołowy=magnetic ring modulator  
magnetyczny przyrząd domenowy=magnetic-bubble device  
magnetyczny rejestr przesuwający=magnetic shift register  
magnetyczny rezonans jądrowy=nuclear magnetic resonance  
magnetyk=magnetic material  
magnetyzacja=magnetization  
magnezja=magnesia  
makieta=breadboard  
makietowanie=formatting  
makro=macro  
makro=macros  
makroassembler=macroassembler  
makrodefinicja=macro  
makrodefinicja=macrodefinition  
makrodefinicja=macros  
makrogenerator=macrogenerator  
makrogenerator uniwersalny=general purpose macrogenerator  
makroinstrukcja=macro  
makroinstrukcja=macroinstruction  
makroparalelizm=macroparallelism  
makropolecenie=macro  
makropolecenie=macrocommand  
makropolecenie systemowe=system macro  
makroprocedura=macro  
makroprocesor=macro processor  
makroprogramowanie=macroprogramming  
makrorównoległość=macroparallelism  
makrostruktura=macrostructure  
makrowywołanie=macrocall  
maksymalizować=maximize  
maksymalna częstotliwość obserwowana=maximum observed frequency  
maksymalna częstotliwość pracy=maximum operating frequency  
maksymalna częstotliwość użyteczna=maximum usable frequency  
maksymalna koncentracja dopuszczalna=maximum permissible concentration  
maksymalna moc wyjściowa=maximum power output  
maksymalna średnia dokładność=maximum mean accuracy  
maksymalna szybkość=full-wire speed  
maksymalna wielkość jednostki transmisyjnej=maximum transfer unit  
maksymalna wydajność=peak performance  
maksymalne dopuszczalne warunki znamionowe=continuous maximum rating  
maksymalne napięcie pracy=maximum working voltage  
maksymalne odchylenie fazy=maximum phase deviation  
maksymalne osiągalne wzmocnienie=maximum available gain  
maksymalne wzmocnienie użyteczne=maximum usable gain  
maksymalnie=maximally  
maksymalny czas do naprawy=maximum time to repair  
maksymalny czas do wymiany=maximum time to replace

maksymalny czas sprawności=maximum up time  
maksymalny czas życia segmentu=maximum segment lifetime  
maksymalny poziom dopuszczalny=maximum permissible level  
maksymalny prąd wsteczny=maximum reverse current  
maksymalny rozmiar segmentu=maximum segment size  
mała częstotliwość=low frequency  
mała dokładność=low accuracy  
mała i średnia częstotliwość=low and medium frequency  
mała nieskończoność=small infinity  
mała oporność=low resistance  
mała pamięć rdzeniowa=small core memory  
mała szybkość=low speed  
małe rozmiary=compact design  
małej mocy=low-power  
mało sprawny=nay  
małoszumiający wzmacniacz o fali bieżącej=low noise traveling-wave amplifier  
małoszumiający wzmacniacz z lampą o fali bieżącej=low noise traveling-wave amplifier  
mały stopień scalenia=small scale integration  
mangan=manganese  
maniak=geek  
maniak komputerowy=computer geek  
manifest obiektowych systemów baz danych=Object-Oriented Database System  
Manifesto  
manifest systemów baz danych trzeciej generacji=Third-Generation Database System  
Manifesto  
manipulator=manipulator  
manipulator kulowy=tracker ball  
manipulator siłowy=manipulandum  
mantysa=significand  
mapa alokacji=allocation map  
mapa cieni=shadow map  
mapa drogowa=road map  
mapa klawiatury=charting  
mapa klawiatury=keyboard map  
mapa klawiatury=keyboard mapping  
mapa obrazkowa=image map  
mapa obszarów=extent map  
mapa ośrodka=site map  
mapa otoczenia=environment map  
mapa przydziału=allocation map  
mapa termiczna=heat map  
mapa witryny=site map  
mapowanie dysku=disk mapping  
margines błędu=margin of error  
margines na spad=bleed limit  
margines szumów=noise margin  
margines wewnętrzny=inside margin  
margines zakłóceń dla prądu stałego=direct current noise margin  
margines zewnętrzny=outside margin  
marketing=marketing  
martwa kolejka komunikatów=dead letter queue  
martwy komunikat=dead letter  
martwy punkt=deadly embrace  
maser o fali bieżącej=traveling wave maser  
maser optyczny o fali bieżącej=traveling wave optical maser  
maser wzmacnianie mikrofal przez stymulowaną emisję promieniowania=maser  
microwave amplification by stimulated emission of radiation  
maska adresowa=address mask  
maska adresu=address mask  
maska bitowa=bit mask  
maska klasy=class mask  
maska podsieci=subnet mask  
maska przerwania=interrupt mask



maska wprowadzania=input mask  
maska zasłaniania=occlusion mask  
maska zasłaniania=shadow mask  
maskarada=masquerading  
maskowalny=maskable  
maskowanie=blinding  
maskowanie=striping  
maskowanie dźwięku=aural masking  
maszt anteny=mast aerial  
maszyna abstrakcyjna=abstract machine  
maszyna analityczna=analytical engine  
maszyna analogowa=analog computer  
maszyna analogowa=analog machine  
maszyna aplikacji=application engine  
maszyna asynchroniczna=asynchronous machine  
maszyna cyfrowa=digital computer  
maszyna do księgowania=accounting machine  
maszyna do pisania=typewriter  
maszyna docelowa=destination machine  
maszyna docelowa=letterpress  
maszyna komputer o przetwarzaniu równoległym=parallel processing machine  
maszyna licząco-analityczna=card machine  
maszyna markowska=Markovian machine  
maszyna ofiarowa=victim machine  
maszyna stanów=state machine  
maszyna ucząca=teaching machine  
maszyna wirtualna=virtual machine  
maszyna wirtualna języka Java=Java Virtual Machine  
maszyna wnioskująca=inference machine  
maszyna wykorzystywana do budowania oprogramowania=development machine  
maszyna zdalna=remote machine  
maszynistka=typist  
maszynopis=typescript  
maszynownia=engine-room  
maszynowy porządek bajtów=machine byte order  
maszyny elektryczne=arbor  
mata antyelektrostatyczna=antistatic mat  
materiały aktywne=active content  
materiały eksploatacyjne=consumable supplies  
materiały pomocnicze=supporting material  
matryca=matrix  
matryca bramek=gate array  
matryca bramkowa=gate array  
matryca dyskowa=disk array  
matryca kodów znaków=character code matrix  
matryca kodów znaków=matrix store  
matryca komórek=cell array  
matryca naprzemienna=alternating array  
matryca ostrzy=bed of nails  
matryca rdzeni=array of cores  
matrycowy układ bramek programowalny polem elektrycznym=field programmable gate array  
matrycowy układ logiczny programowalny polem elektrycznym=field programmable logic array  
mechanicznie=mechanically  
mechanizm aplikacji=application engine  
mechanizm automatycznego przesuwu wałka=automatic carriage  
mechanizm bazy danych=database engine  
mechanizm blokady mechanicznej=mechanical locking mechanism  
mechanizm dostępu=access mechanism  
mechanizm kontroli dostępu=access-control mechanism  
mechanizm korekcji błędów=Forward Error Correction  
mechanizm ładowania=loading mechanism  
mechanizm powiadamiania o błędach=error reporting mechanism

mechanizm przesuwu taśmy=tape transport  
mechanizm przywracania pamięci=garbage collector  
mechanizm uruchamiający=actuating mechanism  
mechanizm wyszukiwawczy=search engine  
mechanizm zabezpieczenia=security mechanism  
mechanizm zbierania nieużytków=garbage collector  
mechanoakustyczny=mechanoacoustic  
media=media  
megaamper=megaampere  
megabajt=megabyte  
megabajt na sekundę=megabyte per second  
megabit=megabit  
megabit na sekundę=megabit per second  
megaom=megaohm  
megaom=Mohm  
megatona=megaton  
megawarogodzina=megavar hour  
megawat=megawatt  
megawolt=megavolt  
megawolt prądu przemiennego=megavolt alternating current  
megomierz=megohm-meter  
meldunek=notifier  
memistor=memistor  
memistor=resistor with memory  
menedżer baz danych=database manager  
menedżer bufora podręcznego=cache manager  
menedżer elementów=element manager  
menedżer informacji osobistych=personal information manager  
menedżer komunikacji=communications manager  
menedżer konfiguracji=configuration manager  
menedżer obiektów=object manager  
menedżer okien=window manager  
menedżer pamięci wirtualnej=virtual memory manager  
menedżer panelu przełączania=switchboard manager  
menedżer plików=file manager  
Menedżer połączeń=Call Manager  
menedżer procesów=process manager  
menedżer pułapek=trap manager  
menedżer rozruchu=boot manager  
menedżer sesji=session manager  
menedżer sieci=network manager  
menedżer startowy=boot manager  
menedżer transakcji=transaction manager  
menedżer zadań=task manager  
menedżer zasilania=power manager  
menedżer zespołu=workgroup manager  
mentol=menthol  
menu=menu  
menu dla użytkownika programu=enduser menu  
menu dla użytkownika programu=end-user menu  
menu ekranowe=main menu  
menu ekranowe=on-screen menu  
menu kaskadowe=cascading menu  
menu kontekstowe=context menu  
menu początkowe=initial menu  
menu początkowe=starting menu  
menu podręczne=pop-up menu  
menu pomocy=help menu  
menu rozwijane=drop-down menu  
menu rozwijane=pull-down menu  
menu skrótów=context menu  
menu skrótów=shortcut menu  
mereologia=mereology  
mereologiczny=mereological

merytoryczny=essential substantial  
metadane=metadata  
metafora=metaphore  
metajęzyk=metalanguage  
metaklasa=metaclass  
metakompilator=metacompiler  
metal przeciwcierny=antifriction metal  
metal-azotek-półprzewodnik=metal-nitride semiconductor  
metalizacja planarna z polimerem=planar metallization with polymer  
metalizacja wielopoziomowa=multiple-layer metallization  
metal-izolator-półprzewodnik=metal insulator semiconductor  
metalografia=metallography  
metaloznawstwo=metallography  
metal-półprzewodnik=metal semiconductor  
metal-tlenek glinu-półprzewodnik=metal-alumina-semiconductor  
metal-tlenek-azotek-tlenek-półprzewodnik=metal-oxide-nitride-oxide-semiconductor  
metal-tlenek-półmetal=metal-oxide-semimetal  
metal-tlenek-półprzewodniki z bramką samocentrowaną=self-aligned thick oxide technology  
metamera=metamer  
metamodel=meta-model  
metan=methane  
metanol=methanol  
metaplik=metafile  
metaznak=metacharacter  
metoda abstrakcyjna=abstract method  
metoda automatycznego powiązania=automatic binding method  
metoda bilansu energetycznego=radiosity method  
metoda cykliczna=round robin technique  
metoda dostępowa=access method  
metoda dostępowa=access-oriented method  
metoda dostępu graficznego=graphic access method  
metoda dostępu indeksowo-sekwencyjna=indexed sequential access method  
metoda egzemplarza=instance method  
metoda elementów skończonych=finite element method  
metoda energetyczna=radiosity method  
metoda fabrykująca=factory method  
metoda fluktuacji=galvanomagnetic method  
metoda fluktuacji=jittering method  
metoda galwanomagnetyczna=galvanomagnetic method  
metoda gumki=rubber-banding method  
metoda indeksowego dostępu sekwencyjnego=index sequential access method  
metoda klasowa=class method  
metoda klasy=class method  
metoda kodowania=encoding method  
metoda kodowania danych=coding scheme  
metoda kolejkowego dostępu sekwencyjnego=queued sequential access method  
metoda kolejkowego indeksowego dostępu sekwencyjnego=queued indexed sequential access method  
metoda komputerowej analizy niezawodności=computerized reliability analysis method  
metoda licznikowa=counter method  
metoda magnetoptyczna=magneto optic method  
metoda najmniejszych kwadratów=lofting  
metoda okrężna=round robin technique  
metoda półtonów cyfrowa=digital halftoning method  
metoda prywatna=private method  
metoda publiczna=public method  
metoda różnic skończonych=finite-difference method  
metoda różnicowa=forward differencing method  
metoda ścieżki krytycznej=critical path method  
metoda selektywnego zestawiania kombinacji=selective listing in combination  
metoda statyczna=class method  
metoda statyczna=static method

metoda transmutacji neutronowej domieszkowania krzemu=neutron doped silicon method  
metoda tworzenia pola wysokości=fuzzy rug method  
metoda uwierzytelniania=authentication method  
metoda wystąpienia=instance method  
metoda wyświetlania=display method  
metoda z dostępem=access-oriented method  
metoda złożona=convenience method  
metodologicznie=methodologically  
metodologiczny=methodological  
metody klasowe=class-based methods  
metodyka obiektowa=object-oriented methodology  
metr-kilogram-sekunda=metre-kilogram-second  
metrologia=metrology  
metryka obiektowa=object-oriented metric  
metryka odległości=distance metric  
metryki obiektowe=object-oriented metrics  
mezon=meson  
mianownik ułamka=denominator  
miara adresowalności=addressability measure  
miara katowa=degree measurement  
miara obiektowa=object-oriented measurement  
miara odległości=distance metric  
miary obiektowe=object-oriented metrics  
miedź beztlenowa o wielkiej przewodności=oxygen-free high conductivity copper  
miedziawy=cuprous  
miedzionikiel=cupronickel  
miedziowy=cupric  
międzydomenowe konto powiernicze=interdomain trust account  
międzynarodowa skala temperatur=international temperature scale  
międzynarodowy kod sygnałowy=international code of signals  
międzynarodowy sygnał wzywania pomocy przez radio=mayday  
międzynarodowy znormalizowany numer książki=international standard book number  
międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych=international standard serial number  
między państwowy przepływ danych=transborder dataflow  
międzyplatformowy=cross-platform  
międzystopniowy=interstage  
międzyszczytowy=peak-to-peak  
miejsce aktywne=action spot  
miejsce cyfry=digit place  
miejsce dziesiątek=ten's place  
miejsce lokalne=local location  
miejsce na dysku=disk space  
miejsce na kłódkę=provision for padlock  
miejsce na wolumenie=volume space  
miejsce pamięci=storage location  
miejsce przeznaczenia=meeting-place  
miejsce zdalne=remote location  
miejscowa sieć szkieletowa=site backbone  
miękka blokada=soft lock  
miękki futerał ochronny=protective soft case  
miękki koniec wiersza=soft return  
miękki powrót karetki=soft return  
miernictwo elektryczne=electrical measurements  
miernictwo elektryczne=electrometry  
miernik błędów uziemienia=earth fault test apparatus  
miernik czasu=time meter  
miernik częstotliwości=frequency meter  
miernik fazy=phase meter  
miernik impedancji=impedance meter  
miernik impedancji=megger  
miernik izolacji=insulation tester  
miernik kilowoltoamperogodzin=kilovolt-ampere-hour meter

miernik liczby etapów=hop count metric  
miernik naładowania akumulatora=battery gauge  
miernik natężenia=level meter  
miernik natężenia pola=field intensity meter  
miernik natężenia pola=field strength meter  
miernik promieniowania podczerwonego o małej rozdzielczości=low resolution infrared radiometer  
miernik przepływu=flow meter  
miernik przesłuchu=noise meter  
miernik współczynnika mocy=power factor meter  
miernik współczynnika zniekształceń=distortion factor meter  
mieszacz=mixer  
mieszacz podwójnie zrównoważony=double balanced mixer  
mieszacz z wtórnikiem katodowym=cathode follower mixer  
mieszadło magnetyczne=Magnetic stirrer  
mieszanie=hashing  
mieszanie addytywne=additive mixing  
mieszanie katalogów=directory hashing  
mieszanie koloru przez odejmowanie=subtractive colour process  
mieszanka rozkazów=instruction mix  
migawka walcowa=drum shutter  
migotanie międzyliniowe=glimmering  
migotanie obrazu=flickering of a picture  
migracja obiektów=object migration  
migracja wywołana zjawiskiem lawinowym=avalanche induced migration  
mikroagregacja=microaggregation  
mikroamper=microampere  
mikroamperomierz=microammeter  
mikroanaliza=microanalysis  
mikroanaliza skaningowa Augera=scanning Auger microanalysis  
mikrodysk elastyczny=microfloppy disk  
mikroelektronika=microelectronics  
mikroelektronika warstwowa=film microelectronics  
mikroelement=microelement  
mikrofala=microwave  
mikrofalowe układy scalone=microwave integrated circuits  
mikrofalówka=microwave oven  
mikrofalowy generator impulsowy=microwave pulse generator  
mikrofalowy system lądowania=microwave landing system  
mikrofarad=microfarad  
mikrofiszka=microfiche  
mikrofon cieplny=hot-wire microphone  
mikrofon cieplny=thermal microphone  
mikrofon ciśnieniowy=pressure microphone  
mikrofon elektromagnetyczny=moving-iron microphone  
mikrofon elektroniczny=electronic microphone  
mikrofon elektrostatyczny=condenser microphone  
mikrofon elektrostatyczny=electrostatic microphone  
mikrofon krtaniowy=throat microphone  
mikrofon magnetoelektryczny=moving-conductor microphone  
mikrofon magnetostrykcyjny=magnetostriction microphone  
mikrofon piezoelektryczny=crystal microphone  
mikrofon piezoelektryczny=piezoelectric microphone  
mikrofon przy-ustny=close talking microphone  
mikrofon sondujący=probe microphone  
mikrofon węglowy=carbon microphone  
mikrofon wielokrotny=combination microphone  
mikrofon wzorcowy=standard microphone  
mikrofonowanie=microphone effect  
mikrohenr=microhenry  
mikrokarta=microcard  
mikrokarta=microfiche  
mikroklimat=microclimate  
mikrokod=microcode

mikrokodowanie pionowe=vertical microcoding  
mikrokomputer=microcomputer  
mikrokomputer jednoukładowy=single-chip microcomputer  
mikrokomputerowy system uruchomieniowy=microcomputer development system  
mikrokosmos=microcosm  
mikrolinia=microstrip  
mikrometr=micron  
mikrometr sześcienny=cubic micron  
mikrominiaturowy=microminiature  
mikrominiaturyzacja=microminiaturization  
mikromoduł=micromodule  
mikron=micron  
mikroobróbka=micromachining  
mikrooperacja=microoperation  
mikroośrodek=microsite  
mikroparalelizm=microparallelism  
mikropołączenie=microbonding  
mikropotencjometr=micropotentiometer  
mikropowierzchnia=microfacet  
mikroprocesor=microprocessor  
mikroprocesor analogowy=analog microprocessor  
mikroprocesorowy system wspomagania projektowania=microprocessor development system  
mikroprogram=microcode  
mikroprogram=microprogram  
mikroprogramowanie=microcoding  
mikroprogramowanie=microprogramming  
mikroprogramowanie poziome=horizontal microprogramming  
mikrorównoległość=microparallelism  
mikrorozkaz=microcode  
mikrorozkaz=microcommand  
mikrorozkaz=microinstruction  
mikrosekunda=microsecond  
mikrosekunda=microseconds  
mikroskop akustyczny skaningowy laserowy=scanning laser acoustic microscope  
mikroskop elektronowy=electron microscope  
mikroskop elektronowy emisyjny=emission electron microscope  
mikroskop elektronowy o emisji polowej=field emission microscope  
mikroskop elektronowy prześwietlający=transmission electron microscope  
mikroskop elektronowy skaningowy=scanning electron microscope  
mikroskop elektronowy transmisyjny=transmission electron microscope  
mikroskop elektronowy zwierciadlany=mirror-type electron microscope  
mikroskop polowy elektronowy=field emission microscope  
mikroskop polowy jonowy=field ion microscope  
mikrosonda elektronowa=electron microprobe  
mikrospawarka laserowa=laser microwelding set  
mikrosterownik=microcontroller  
mikrostopowy tranzystor dyfundowany=microalloy diffused transistor  
mikrostopowy tranzystor z bazą dyfundowaną=microalloy diffused base transistor  
mikrotelefon=microtelephone  
mikroukład=microcircuit  
mikroukład=microminiature circuit  
mikroukład projektowany na zamówienie=custom-designed chip  
mikrowyłącznik=microswitch  
mikrowzór skierowany=vector dither  
mikrozespół=micromodule  
miksowanie addytywne=additive mixing  
miksowanie nieaddytywne=non-additive mixing  
mila na kilowatogodzinę=mile per kilowatt-hour  
miliampere=milliampere  
miliampere na wolt=milliampere per volt  
miliampere prądu przemiennego=milliampere alternating current  
miliampere prądu stałego=direct current milliamper  
miliampere prądu stałego=milliampere direct current

miliamperomierz=milliammeter  
miliaperosekunda=milliampere second  
miliard elektronowoltów=billion electron volts  
miliardowy=billionth  
milical=millinch  
miligram=milligram  
miligram=milligramme  
millilambert=millilambert  
milimetr=millimetre  
milimetr sześcienny=cubic milimeter  
milion próbek na sekundę=megasamples per second  
milion rozkazów na sekundę=million instructions per second  
milion rozkazów na sekundę=mips million instructions per second  
milionowy=millionth  
militarna ochrona informacji=information warfare  
miliwat=milliwatt  
miliwolt=millivolt  
miliwolt na centymetr=millivolt per centimeter  
miliwolt na metr=millivolt per meter  
miliwolt prądu przemiennego=millivolt alternating current  
miliwolt prądu stałego=millivolt direct current  
mimośrodkowość linii przesyłowej=transmission line eccentricity  
mini komputer=minicomputers  
minia=minium  
miniaturowy ortikon obrazowy=miniature image orthicon  
miniaturyzacja=miniaturization  
miniaturyzacja sprzętu elektronicznego=downsizing  
minidysk elastyczny=minifloppy disk  
minidyskietka=minidiskette  
minikomputer=minicomputer  
minimaks=minimax  
minimalna prędkość przesyłania pakietów=minimum burst transfer rate  
minimalne napięcie przebicia=minimum breakdown voltage  
minimalne pole słyszalne=minimum audible field  
minimalne szkolenie=minimum training  
minimalnie=minimally  
minimalny prąd zapłonu=minimum ignition current  
minimalny sygnał obserwowalny=minimum visible signal  
minimizacja=minimization  
minimoduł=minimodule  
miniprocessor=miniprocessor  
miniwieża=minitower  
minus=en dash  
minutowa wskazówka zegara=minute-hand  
mnemonicznie=mnemonically  
mnemoniczny język programowania=mnemonic programming language  
mnemonik=mnemonic  
mnemonika=mnemonics  
mniej istotna korekta=minor revision  
mnożący przetwornik analogowo-cyfrowy=multiplying digital-analog converter  
mnożnik trygonometryczny sin-cos=sine-cosine multiplier  
mnożnik z przetwarzaniem cyfrowo-analogowym=digital-to-analog-multiplier  
mnożyć dziesiętnie=abounds  
mobilne centrum biznesu=mobile business centre  
mobilny agent=mobile agent  
mobilny kod=mobile code  
moc admisyjna=plate power  
moc elektromagnetyczna=electromagnetic power  
moc elektryczna=electric power  
moc elektryczna bierna=wattless power  
moc elektryczna czynna=active power  
moc elektryczna czynna=apparent power  
moc obliczeniowa i przetwarzania graficznego=computing and graphics power  
moc obliczeniowa procesora=processor capacity

moc procesora=processing power  
moc przetwarzania=adaptability  
moc przetwarzania=processing power  
moc równoważna szumowi=noise equivalent power  
moc równoważna szumowi=peak power  
moc szczytowa=peak power  
moc szyfru=cipher strength  
moc użyteczna=adaptability  
moc użyteczna=brake horse-power  
moc użytkowa=power input  
moc użytkowa=processing power  
mocny klient=fat client  
modalne okno dialogowe=modal dialog box  
modalnie=modally  
model analityczny=analytical model  
model architektoniczny=architectural model  
model architektury=architectural model  
model barw=color model  
model barw addytywny=additive color model  
model barw addytywny=additive colour model  
model barw subtraktywny=subtractive color model  
model biurkowy=desktop model  
model biznesowy=business model  
model cieniowania=shading model  
model cybernetyczny=cybernetic model  
model cyklu życiowego=life-cycle model  
model danych=data model  
model danych dla map=spaghetti model  
model dynamiczny=dynamic model  
model eksperymentalny=millboard  
model encja-związek=entity-relationship model  
model funkcjonalny=functional model  
model geometryczny=geometric model  
model hierarchiczny=hierarchical model  
model kaskadowy=waterfall model  
model klient-serwer=client-server model  
model kolorów=color model  
model komunikacji=communication model  
model laboratoryjny=breadboard model  
model Markowa=Markov model  
model matematyczny=mathematical model  
model mentalny=mental model  
model niezmodyfikowany=initial structure model  
model niezmodyfikowany=raw structure model  
model niezmodyfikowany=uncooked model  
model obiektowy=object model  
model obiektowy=object-oriented model  
model obiektowy komponentów=component object model  
model obiektowy ODMG=ODMG object model  
model odniesienia=reference model  
model początkowy=initial structure model  
model początkowy=raw structure model  
model początkowy=uncooked model  
model pojęciowy=conceptual model  
model postrelacyjny=post-relational model  
model projektowy=design model  
model przecinania linii=line intersection model  
model przepływu danych=data flow model  
model przypadków użycia=use case model  
model referencyjny=reference model  
model regułowy=formulary model  
model relacyjny=relational model  
model semantyczny=semantic model  
model sieciowy=network model



model spiralny=spiral model  
model stacjonarny=desktop model  
model surowy=initial structure model  
model surowy=raw structure model  
model surowy=uncooked model  
model topologiczny=topological model  
model treści=content model  
model typu miniwieża=minitower model  
model wodospadowy=waterfall model  
model wykrywania anomalii=anomaly detection model  
model wzorcowy=reference model  
model zawartości=content model  
model zmodyfikowany=cooked model  
modelator=modeler  
modelator scen=scene builder  
modelowanie analogowe=analog computation  
modelowanie analogowe=analog simulation  
modelowanie brył=solid modelling  
modelowanie brył=solids modeling  
modelowanie dynamiczne=dynamic modeling  
modelowanie elementów skończonych=finite element modeling  
modelowanie finansowe=financial modelling  
modelowanie komputerowe=computer modeling  
modelowanie molekularne=molecular modeling  
modelowanie na potrzeby przedsiębiorstwa=enterprise modeling  
modelowanie obiektowe=object-oriented modeling  
modelowanie opracowywanych programów=software prototyping  
modelowanie pojęciowe=conceptual modeling  
modelowanie procesów biznesowych=Business Process Modeling  
modelowanie programowe=software prototyping  
modelowanie trójwymiarowe=3D modelling  
modelowanie wielowypustowe=spline based modelling  
modelowanie z przekroju=cross-sectional modelling  
model-widok-kontroler=model-view-controller  
modem=dataset  
modem=modem  
modem akustyczny=acoustic coupler  
modem akustyczny=acoustic modem  
modem akustyczny=cable modem  
modem umożliwiający połącznie tylko w kierunku do odbiorcy=answer only modem  
modem zerowy=null modem  
modem zewnętrzny=external modem  
modernizować=upgradable  
moderowana lista korespondencyjna=moderated mailing list  
moderowana lista wysyłkowa=moderated mailing list  
moduł administrowania=management module  
moduł alternatywny=alternative module  
moduł aplikacji=application engine  
moduł bezpieczeństwa=functional module  
moduł bezpieczeństwa=security module  
moduł diagnostyczny=D-Bracket  
moduł dyskowy=disk module  
moduł dysku=disk module  
moduł gromadzący dane=data collector  
moduł komunikacyjny=communications module  
moduł koncentryczny=coax module  
moduł kryptograficzny=cryptographic module  
moduł ładowania=task image  
moduł ładujący=load utility  
moduł liczby rzeczywistej=absolute value of a real number  
moduł liczby zespolonej=absolute value of a complex number  
moduł nadrzędny magistrali=bus master  
moduł nakładkowy=overlay module  
moduł nośników=media module

moduł ograniczony=bound module  
moduł pamięci=memory module  
moduł pamięci=memory unit  
moduł podległy magistrali=bus slave  
moduł portów przełącznika pełnodupleksowego=full-duplex switch port module  
moduł programowy=program module  
moduł rozszerzeń=expansion module  
moduł rozszerzenia magistrali=bus extender module  
moduł sprzęgający=interface module  
moduł sterujący=image file  
moduł strumieniowy=streams module  
moduł wariantowy=alternative module  
moduł wejścia analogowego=analog input module  
moduł wykonawczy=cache manager  
moduł wykonawczy=run-time module  
moduł zarządzania=management module  
moduł zbierający dane=data collector  
moduł źródłowy=source module  
modulacja amplitudowo-częstotliwościowa=amplitude-frequency modulation  
modulacja amplitudy=amplitude modulation  
modulacja amplitudy i kąta=amplitude and angle modulation  
modulacja amplitudy z ograniczeniem=amplitude modulation with limiter  
modulacja amplitudy-modulacja częstotliwości=amplitude modulation-frequency modulation  
modulacja anodowa=anode modulation  
modulacja czasu trwania impulsów=pulse length modulation  
modulacja czasu trwania impulsów-modulacja częstotliwości=pulse duration modulation-frequency modulation  
modulacja czasu trwania impulsu=pulse duration modulation  
modulacja czasu trwania impulsu=pulse time modulation  
modulacja częstotliwości=frequency modulation  
modulacja częstotliwości i amplitudy=frequency amplitude modulation  
modulacja częstotliwości impulsów=pulse frequency modulation  
modulacja częstotliwości impulsów=pulse rate modulation  
modulacja częstotliwości realizowana modulacją szerokości impulsów=pulse width modulation frequency modulation  
modulacja częstotliwości ze sprzężeniem zwrotnym=frequency modulation with feedback  
modulacja częstotliwości-modulacja fazy=frequency modulation phase modulation  
modulacja częstotliwościowa=frequency modulation  
modulacja delta=delta modulation  
modulacja delta o ciągłej zmianie nachylenia=continuous variable slope delta modulation  
modulacja delta o podwójnym całkowaniu=double integration delta modulation  
modulacja delta z pojedynczym całkowaniem=single integration delta modulation  
modulacja dwutonowa=two-tone modulation  
modulacja dwuwstęgowa o stłumionej fali nośnej=double-sideband suppressed carrier modulation  
modulacja fali prostokątnej=rectangular wave modulation  
modulacja fazowa=phase modulation  
modulacja fazowa impulsów=pulse phase modulation  
modulacja idealna=ideal modulation  
modulacja impulsowa=impulse modulation  
modulacja impulsowa=pulse modulation  
modulacja jednowstęgowa=single sideband modulation  
modulacja jednowstęgowa=single-sideband modulation  
modulacja katodowa=cathode-modulation  
modulacja katowa=angle modulation  
modulacja kodowo-impulsowa=pulse code modulation  
modulacja liczby impulsów=pulse-number modulation  
modulacja nachylenia impulsów=pulse slope modulation  
modulacja odstępu między impulsami=pulse interval modulation  
modulacja położenia impulsu=pulse position modulation  
modulacja pozytywna amplitudy=positive amplitude modulation

modulacja siatkowa=grid modulation  
modulacja skrośna=cross modulation  
modulacja szerokości impulsu=pulse width modulation  
modulacja szybkości=velocity modulation  
modulacja z przesuwem częstotliwości=frequency shift modulation  
modulacja-demulacja=modulation-demodulation  
modularność=modularity  
modularny=modular  
modularyzacja=modularization  
modulator=modulator  
modulator laserowy=laser-beam modulator  
modulator magnetyczny=magnetic modulator  
modulator promieniowania=radiation modulator  
modulator z zaworem świetlnym=light valve modulator  
modulator zasilania klustronu=klystron power supply modulator  
modulo=modulo  
modulowana fala ciągła=modulated continuous wave  
modulowana fala nośna=modulated carrier wave  
modułowe projektowanie urządzeń elektronicznych=modular design of electronics  
modułowość=modularity  
modułowy=modular  
modułowy system komputerowy=modular computer system  
moduły rozszerzeń=expansion modules  
modyfikacja adresu=address change  
modyfikacja adresu=address modification  
modyfikator=modifier  
modyfikowalny=alterable  
modyfikowanie programu=program modification  
Molibden=Molybdenum  
moment magnetyczny=magnetic moment  
moment magnetyczny=moment of force  
moment synchronizacji=jiffy  
moment synchronizacji=sync point  
moment synchronizacji=synchronization point  
moment zatwierdzenia=commit point  
monitor administracyjny=administration monitor  
monitor alfanumeryczny=alphanumeric display  
monitor alfanumeryczny=alphanumeric display device  
monitor ciekłokrystaliczny=liquid crystal display monitor  
monitor ciekłokrystaliczny z podświetleniem=backlit display  
monitor dla czasu rzeczywistego=realtime monitor  
monitor ekranowy=cathode ray tube display  
monitor ekranowy=display monitor  
monitor ekranowy=display unit  
monitor ekranowy=video display unit  
monitor ekranowy=visual display unit  
monitor ekranowy graficzny=graphic-display unit  
monitor informacji cyfrowej=digital information display  
monitor kolorowy=color monitor  
monitor komputera=computer display unit  
monitor konsoli=console display  
monitor niskoemisyjny=low emissions monitor  
monitor penetracyjny=beam-penetration display  
monitor podwójny=dual-heads display  
monitor pomocniczy=slave display  
monitor rastrowy=raster scan display  
monitor segmentu=segment monitor  
monitor systemowy=system monitor  
monitor systemu baz danych=database system monitor  
monitor usług=service monitor  
monitor wektorowy=calligraphic display  
monitor wektorowy=stroke display  
monitor wektorowy=vector display  
monitor wektorowy=vectorgraphic display

monitor wizyjny=picture monitor  
monitor zdarzeń=event monitor  
monitor ze śledzeniem pozycji oka=eye-tracked display  
monitorowanie naciśnięć klawiszy=keystroke monitoring  
monitorowanie napięcia=voltage monitoring  
monitorowanie ruchu=traffic monitoring  
monitorowanie sieci=network monitoring  
monitorowanie sprzętu=hardware monitoring  
monitorowanie wentylatora i napięcia=fan and voltage monitoring  
monitorowanie zdalne=telemonitoring  
monitowanie=dunning  
monofonia=monophony  
monofoniczny=monophonic  
monogamistyczny=monogamous  
monokryształ=monocrystal  
monokryształ=single crystal  
monolityczny=solid-state  
monolityczny filtr krystaliczny=monolithic crystal filter  
monolityczny układ scalony=monolithic integrated circuit  
monolityczny układ scalony=solid state circuit  
monolityczny układ scalony z izolacją pierścieniami ochronnymi=guard ring  
isolated monolithic integrated circuit  
monomorfizm=monomorphism  
monoskop=monoscope  
monostabilny=monostable  
monostabilny oscylator blokujący=monostable blocking oscillator  
monotoniczność=monotonicity  
montaż=camera-ready  
montaż powierzchniowy=surface mount  
monter=fitter mechanic  
monter linii kablowych=cableman  
montowany na ścianie=wall mount  
montowany na stojaku=rack-mounted  
montowany w stojaku=rack mount  
mora=moire effect  
mora=moire pattern  
morfing=morphing  
most drzewa częściowego=spanning-tree bridge  
most pocztowy=mail bridge  
most rezerwowy=backup bridge  
most zapasowy=backup bridge  
mostek oporowy do pomiaru temperatury=resistance temperature bridge  
mostek pocztowy=mail bridge  
mostkowane połączenie PCI=bridged PCI  
mostkowanie=bridging  
motor bazy danych=database engine  
mowa-trawa=buzzword  
mówiony=spoken  
mozaika=mosaic  
mozaika literowa=alpha mosaic  
mozaikowanie=tiling  
możliwe do odzyskania=recoverable  
możliwość adresowania=addressing capability  
możliwość automatycznego instalowania sieciowego systemu operacyjnego=automated  
NOS install capability  
możliwość wyboru języka=language option  
możliwość wyłączenia=shutdown capability  
możliwość zamknięcia=shutdown capability  
możliwość zamontowania w stojaku=rack mountability  
możliwości rozbudowy=upgrade path  
możliwości sieci=network capabilities  
możliwości uaktualniania=upgrade path  
możliwy do naprawienia=educable  
możność usłyszenia=audibility

MTU sieci=network MTU  
multiemisje=multicasting  
multiemitować=multicast  
multilista=multilist  
multimedia=media  
multimedia=multimedia  
multimedialny=multi-media  
multimedialny samouczek=multimedia self-trainer tool  
multimedialny samouczek=self-multimedia trainer tool  
multimetr=multimeter  
multimetr cyfrowy=digital multimeter  
multiplekser=multiplexer  
multiplekser analogowy=analog multiplexer  
multiplekser optyczny=memory multiplexer  
multiplekser programowalny=programmable multiplexer  
multiplekser przekaźnikowy=communication multiplexer  
multiplekser przekaźnikowy=relay multiplexer  
multiplekser wejścia-wyjścia=input-output multiplexer  
multiplekser-demultiplekser=multiplexer-demultiplexer  
multipleksowa magistrala adresowa=multiplexed address bus dynamic  
multipleksowanie=multiplexing  
multipleksowanie asynchroniczne dzielone czasowo=asynchronous time-division  
multiplexing  
multipleksowanie asynchroniczne z podziałem czasu=asynchronous time-division  
multiplexing  
multiprocesor=multiprocessor  
multiwibrator=multivibrator  
multiwibrator astabilny=astable multivibrator  
multiwibrator bistabilny=bistable multivibrator  
multiwibrator dwustabilny=monostable multivibrator  
multiwibrator monostabilny=monostable multivibrator  
muteks=mutex  
muteks adaptacyjny=adaptive mutex  
mutex rekurencyjny=recursive mutex  
n -procesorowe=n-way processing  
na mikrofilm=microfilm output  
nabiegunnik=pole piece  
nabiegunnik=pole shoe  
nabyć=preempt  
nabywca=acquirer  
naciśnij dowolny klawisz=press any key  
naczynie żaroodporne=Ovenware  
nad poziomem morza=above sea level  
nadający się do przetwarzania automatycznego=machine-readable  
nadający się do użytku=employable  
nadajnik kierujący=control transmitter  
nadajnik kontrolny=control transmitter  
nadajnik kontrolny=level transmitter  
nadajnik przetwarzania danych=data conversion transmitter  
nadajnik radarowy=radar transmitter  
nadajnik radiofoniczny=broadcasting transmitter  
nadajnik radiokomunikacyjny=radar transmitter  
nadajnik radiokomunikacyjny=radiocommunication transmitter  
nadajnik radiowy=frequency modulated transmitter  
nadajnik sygnałów zmodulowanych częstotliwością=frequency modulated transmitter  
nadajnik telemetryczny=telemeter transmitter  
nadajnik ziemia-powietrze=ground-to-air transmitter  
nadajnik-odbiornik=transceiver  
nadajnik-odbiornik=transmitter-receiver  
nadajnik-odbiornik do systemu optycznego=emitter-receiver for optical system  
nadajnik-odbiornik magistrali=bus transceiver  
nadanie=posting  
nadawać=confers  
nadawać przez radio=conferred

nadawać przez radio=fit suit  
nadawca wiadomości=message origin  
nadażanie=tracking  
nadbiornik=transceiver  
nadchloran=perchlorate  
nadciekłość=superfluidity  
nadciśnienie=hypertension  
nadciśnienie=overpressure  
nadfiolet daleki=extreme ultraviolet  
nadklasa=superclass  
nadkreślenie=overscore  
nadmiar arytmetyczny=arithmetic overflow  
nadmiarowe łącze nadrzędne=redundant uplink  
nadmiarowe zasilanie=redundant power  
nadmiarowość=redundance  
nadmiarowość danych=data redundancy  
nadmiarowy układ zasilania z dzieleniem obciążenia=load-sharing redundant power supply  
nadmiarowy wentylator=redundant fan  
nadmiarowy zasilacz=redundant power supply  
nadmierny ruch w sieci=excess network traffic  
nadpróbkowanie=oversampling  
nadpróbkowanie=supersampling  
nadprogramowy=extra overtime  
nadprzewodnictwo=superconductivity  
nadprzewodnik=superconductor  
nadprzewodnik twardy=high-field superconductor  
nadprzewodzący przyrząd tunelowy=superconductive tunneling device  
nadruk=overprinting  
nadruk=overstrike  
nadruk na koszulkę=t-shirt transfer  
nadrukować=overprint  
nadrukowywać=typeover  
nadrukowywanie konturu=outline overprint  
nadrzędny-podległy=master-slave  
nadsieć=supernet  
nadsubtelny=hyperfine  
nadtyp=supertyp  
nadużycie komputera=computer abuse  
nadużywany kanał=exploitable channel  
nadwymiarowy=oversize  
nadzbiór=superset  
nadzór programu=program audit  
nadzór zdalny=telemonitoring  
nadzorczy system komputerowy=audit computer system  
nadzorowana instalacja sieciowego systemu operacyjnego=guided NOS installation  
nadzorowany=attended  
nagle zakłócenie jonosferyczne=sudden ionospheric disturbance  
nagłówek dodatkowy=extension header  
nagłówek dodatkowy fragmentacji=Fragment Extension Header  
nagłówek komunikatu=message header  
nagłówek pliku=file header  
nagłówek podstawowy=base header  
nagłówek uwierzytelnienia=authentication header  
nagradzana obsługa klientów=award-winning customer service  
nagrywanie dźwięku=sound recording  
nagrywanie na taśmę=tape-recording  
nagrzewanie indukcyjne=eddy-current heating  
nagrzewnica=fuser  
najbardziej aktywny użytkownik=top user  
najbliższe plany=road map  
najjistotniejszy=mission-critical  
najlepsza w branży jakość i niezawodność=industry-leading quality and reliability

najlepsza zgodność=best fit  
najlepsze dopasowanie=best fit  
najlepsze procedury postępowania=best practices  
najmniejsza częstotliwość użyteczna=lowest usable frequency  
najmniejsza odbieralna różnica barw=minimum perceptible colour difference  
najmniejsza użyteczna wielka częstotliwość=lowest useful high frequency  
najmniejsza wspólna wielokrotność=least common multiple  
najmniejsza wymagana moc promieniowania=lowest required radiated power  
najmniejszy=least  
najmniejszy adresowalny element pamięci=addressing unit  
najmniejszy wspólny mianownik=least common denominator  
najniższa częstotliwość pracy=lowest operating frequency  
najniższa moc skuteczna=lowest effective power  
najniższy poziom=nadir  
najniższy punkt=nadir  
najnowocześniejsze elementy graficzne=leading-edge graphics components  
najnowsza wersja=latest version  
najnowszy=emerging  
najświeższe wiadomości=hot news  
najważniejszy=mission-critical  
największa dawka dopuszczalna=maximum permissible dose  
największe stężenie dopuszczalne=maximum admissible concentration  
największy wspólny dzielnik=greatest common divisor  
najwyższa częstotliwość prawdopodobna=highest probable frequency  
najwyższa możliwa częstotliwość=highest possible frequency  
nakładanie się cykliczne=cyclic overlap  
nakładany=piggyback  
nakładka ekranu=screen overlay  
nakładkowanie=overlying  
nakładkowanie bloków=block overlay  
nakrywka ochronna=protective cap  
naładować=load charge  
naładowany=laden  
nalepka ochrony zapisu=write protect tag  
naliczanie do nieskończoności=count to infinity  
nałożenie podatków=taxation  
name type equivalence=name type conformance  
namiernik radiowy=direction finder  
namnażanie procesów=process fork  
nanofarad=nanofared  
nanometr=millimicron  
nanorozkaz=nanoinstruction  
nanosekunda=nanosecond  
nanosekunda=nanoseconds  
naparowanie=evaporation  
naparowywanie próżniowe=vapour deposition  
napęd bezpośredni=direct drive  
napęd do archiwizowania na taśmach=tape backup drive  
napęd domyślny=default drive  
napęd dwubiegowy=dual speed drive  
napęd dyskietek=diskette device  
napęd dyskietek=floppy disk drive  
napęd dyskietek o dużej pojemności=high-capacity floppy drive  
napęd dysków wymiennych=removable drive  
napęd dyskowy=disk drive  
napęd dysku sztywnego=hard disk drive  
napęd dysku twardego=hard disk drive  
napęd lewostronny=left-hand drive  
napęd maszyny=engine drive  
napęd nieużywany=placeholder drive  
napęd taśm=tape device  
napęd taśm=tape drive  
napędzany silnikiem elektrycznym=electric motor driven  
napełnianie bitami=bit stuffing

napełnianie znakami=character stuffing  
napięcie anodowe=anode voltage  
napięcie błędu=error voltage  
napięcie dryftu=drift voltage  
napięcie elektrody=electrode voltage  
napięcie gaśnięcia=extinction voltage  
napięcie katoda-grzejnik=heater-cathode voltage  
napięcie nasycenia=saturation voltage  
napięcie obniżone=reduced voltage  
napięcie odchylające=deflecting voltage  
napięcie odcięcia=cut-off voltage  
napięcie polaryzacji siatki=grid bias  
napięcie pomiędzy pływającym wejściem a uziemionym wyjściem=floating input to ground output  
napięcie pośrednie=intermediate voltage  
napięcie pracy=voltage working  
napięcie pracy=working voltage  
napięcie pracy prądu stałego=direct current working voltage  
napięcie prądu stałego=direct current voltage  
napięcie prądu stałego=voltage direct current  
napięcie progowe=threshold voltage  
napięcie przebicia=breakdown voltage  
napięcie przebicia lawinowego=avalanche breakdown voltage  
napięcie przebicia Zenera=Zener breakdown voltage  
napięcie przełączania=voltage breakover  
napięcie rdzenia=core voltage  
napięcie regulowane=variable voltage  
napięcie różnicowe=differential voltage  
napięcie siatki=grid voltage  
napięcie średnie=medium voltage  
napięcie stałe=constant voltage  
napięcie sterujące=control voltage  
napięcie sygnału wspólnego=common mode voltage  
napięcie szczytowe prądu stałego=direct current peak voltage  
napięcie szumów radiowych=radio noise voltage  
napięcie wejściowe=input voltage  
napięcie wsteczne=inverse voltage  
napięcie wsteczne=reverse voltage  
napięcie zapłonowe=striking potential  
napięcie zapłonowe=striking voltage  
napięcie żarzenia=filament voltage  
napięcie znamionowe=rated voltage  
napięcie zrównoważone=balanced voltage  
napięcie-częstotliwość=voltage to frequency  
napięciowo-częstotliwościowy=voltage-to-frequency  
napisany=written  
napowietrzanie=aeration  
naprawa defektów=bug patch  
naprawa defektów=emergency repairs  
naprawialny=reparable  
napromieniowanie elektronami i napromieniowanie neutronami=electron irradiation and neutron irradiation  
napylenie katodowe=cathode sputtering  
napylenie katodowe=sputtering  
narażać na niebezpieczeństwo=endanger jeopardize  
naruszenie ochrony pamięci=memory protection violation  
naruszenie zasad współużytkowania=sharing violation  
narzędzia=toolbox  
narzędzia=tools  
narzędzia administracyjne korzystające z przeglądarki=browser-based management tools  
narzędzia do administrowania serwerem=server management tools  
narzędzia do oceny=evaluation tools  
narzędzia ewaluacyjne=evaluation tools



narzędzia konserwacyjne=maintenance tools  
narzędzia oceny=evaluation tools  
narzędzia ochrony=security tools  
narzędzia programowane automatycznie=automatically programmed tools  
narzędzia programowe stacji roboczej=workstation utilities  
narzędzia zabezpieczające=security tools  
narzędzie autorskie=authoring tool  
narzędzie dla firm=business tool  
narzędzie do modelowania=modeling tool  
narzędzie do monitorowania=monitoring tool  
narzędzie do rysowania odręcznego=freehand tool  
narzędzie do sporządzania kopii rezerwowych=backup utility  
narzędzie do tworzenia materiałów=authoring tool  
narzędzie do wykonywania skryptów=scripting tool  
narzędzie programistyczne=development tool  
narzędzie programowe=software tool  
narzędzie samopomocy=self-help support tool  
narzędzie skryptowe=scripting tool  
narzędzie sprawdzające=scanning tool  
narzędzie tekstowe=text utility  
narzędzie testujące=scanning tool  
narzędzie wizualne=GUI utility  
narzędzie wizualne=visual tool  
narzędzie z interfejsem graficznym użytkownika=GUI utility  
narzędzie zaciemniające zrozumiałość kodu wynikowego=obfuscator  
narzucona kontrola dostępu=mandatory access control  
narzucona ochrona=mandatory protection  
nasilenie ruchu=traffic intensity  
naśladowanie=impersonation  
nastawianie częstotliwości=frequency adjustment  
nastawy=settings  
następnik=consequent  
następny etap=next hop  
następny przeskok=next hop  
następnym razem=next time  
naświetlać=expose explain  
naświetlarka=film recorder  
naświetlarka=image setter  
nasycenie magnetyczne=magnetic saturation  
natężenie oświetlenia=illumination power  
natężenie ruchu=traffic intensity  
natłok informacji=bursty traffic  
natłok nadawczy w trybie rozgłoszeniowym=broadcast storm  
naturalne złączenie=natural join  
natychmiastowa bezzwłoczna automatyczna regulacja głośności=instantaneous  
automatic volume control  
natychmiastowa bezzwłoczna automatyczna regulacja wzmocnienia=instantaneous  
automatic gain control  
natychmiastowa gotowość do pracy=instant-on  
natychmiastowy=on-the-fly  
natychmiastowy dostęp=instant access  
nauczanie na odległość=distance education  
nauczanie na odległość=distance teaching  
nauczanie wspomagane komputerowo=computer aided education  
nauczanie zdalne=distance education  
nauka kognitywna=cognitive science  
nauka na odległość=distance learning  
nauka o poznawaniu=cognitive science  
nauka za pomocą komputera=computer-based learning  
nauka zdalna=distance learning  
nauki przyrodnicze=natural science  
naukowo=scientifically  
nawias=paranthesis  
nawiasy ostre=angle brackets

nawiązywanie połączenia=connection polling  
nawigacja dalekiego zasięgu=long range navigation  
nawigacyjne złączenie=navigational join  
nawijarka=spooler  
nawijarka=winder  
nawilżacz=humidifier  
nawilżacz=humidifiers  
nawis lewostronny=left side bearing  
nawracanie=backtracking  
naziemne urządzenie radarowe=ground radar equipment  
nazwa agenta=agent name  
nazwa alfabetu=alphabet name  
nazwa alternatywna=alternative name  
nazwa aplikacji=application name  
nazwa bez rozszerzenia=root name  
nazwa bezwzględna=absolute name  
nazwa biblioteki=library name  
nazwa danych=data name  
nazwa dokumentu=document name  
nazwa domeny=domain name  
nazwa domeny lokalnej=local domain name  
nazwa drukarki=printer name  
nazwa dysku=drive name  
nazwa dysku=volume label  
nazwa firmowa=brand name  
nazwa funkcji=function name  
nazwa hosta=host name  
nazwa ikony=icon title  
nazwa katalogu=directory name  
nazwa klasy=class name  
nazwa konta=login name  
nazwa kontekstu aplikacji=application context name  
nazwa kwalifikowana=qualified name  
nazwa logiczna=logical name  
nazwa lokalna=community name  
nazwa menu=menu name  
nazwa niepubliczna=secret name  
nazwa obiektu=holyrood  
nazwa obiektu=object name  
nazwa okna dialogowego=dialog box title  
nazwa operacji=operation name  
nazwa polecenia=command name  
nazwa polecenia=heathrow  
nazwa portu=port name  
nazwa produktu=product name  
nazwa prosta=simple name  
nazwa przypisania=assignment name  
nazwa publiczna=common name  
nazwa publiczna=public name  
nazwa punktu kontrolnego=control point name  
nazwa serwera zdalnego=remote server name  
nazwa sieciowa=network name  
nazwa specyficzna=specific name  
nazwa społeczności=community name  
nazwa stacji=host name  
nazwa swoista=specific name  
nazwa systemu=system name  
nazwa tablicy=array name  
nazwa tajna=secret name  
nazwa taśmy=tape volume name  
nazwa trybu=mode name  
nazwa urządzenia=device name  
nazwa usługi=service name  
nazwa użytkownika=login name

nazwa węzła=host name  
nazwa własna=proper name  
nazwa wolumenu=volume name  
nazwa wspólnoty=community name  
nazwa wyróżniająca=distinguished name  
nazwa wyróżniona=distinguished name  
nazwa zastępcza=alias name  
nazwa zestawu danych=dataset name  
nazwa zgłoszenia=login name  
nazwa złożona=qualified name  
nazwa źródła danych=data source name  
nazwany potok=named pipe  
nazwowa zgodność typu=name type equivalence  
nazywany=called  
negacja obrazu=reverse video  
negaton=negative electron  
negaton=negatron  
negator=negator  
negowanie=negations  
neon=marquee  
netykieta=netiquette  
neutralizacja wzmacniacza=neutralization of an amplifier  
neutralnie=neutrally  
nic nie rób=no-operation  
nie wykorzystywana kieszeń dysku=vacant drive bay  
nieaktywny światłowód=dark fiber  
nieaproxymowalny predykat=unapproximable predicate  
nieautomatyczny=attended  
nieautorytatywny=nonauthoritative  
nieblokujący=nonblocking  
nieciągłość=discontinuity  
niededykowany=nondedicated  
nieformowalność=non-malleability  
niedeterminizm=non-determinism  
niedomiary=underflow  
niedomiary arytmetyczny=arithmetic underflow  
niedopasowanie liczby argumentów=argument-count mismatch  
niedopasowany=mismatched  
nieopuszczalny=inadmissible  
nieodstępny=unsupported  
nieoświadczony=inexperienced  
nieodzwolony=illegal  
nieodróżniony=choked  
nieodrukowalny=unprintable  
niedziela=Sunday  
nieekonomiczny=uneconomical  
nieeuropejski=non-european  
nieformalny=informal  
niegramatyczny=ungrammatical  
nieinterakcyjny przekaz nierozróżnialny=non-interactive oblivious transfer  
nieinterwencyjny=hands-off  
nieinwazyjny=noninvasive  
niejasny kursor=ambiguous cursor  
niejawne śledzenie transakcji=implicit surface  
niejawne śledzenie transakcji=implicit transaction tracking  
niejawny=implicit  
niejednorodny=heterogenic  
niejednorodny=heterogenous  
niejednoznaczność potwierdzenia=acknowledgement ambiguity  
niekoherentne kluczkowanie częstotliwości=non-coherent frequency shift keying  
niekomercyjny=noncommercial  
niekompatybilnie=incompatibly  
niekompatybilność=non-compatibility  
niekompatybilny=heterogenous

niekomutowany=non-switched  
niekontener=noncontainer  
niekontrolowany=uncontrolled  
nielegalne uzyskiwanie połączeń telefonicznych=phone phreaking  
nie-liczba=not-a-number  
nieliniowość=non-linearity  
nieliniowy=non-linear  
nieliniowy opornik z tlenku cynku=zinc oxide non-linear resistance  
nielogicznie=illogically  
nielutowany=solderless  
niemaskowalny=non-maskable  
niemodalne okno dialogowe=modeless dialog box  
niemodyfikowany=unmodified  
niemożliwa do przerwania=non-abortable  
niemy terminal=dumb terminal  
nienaruszony=intact  
nienaruszony=unharmed  
nienumeryczny=non-numeric  
nieobecny=non-existed  
nieobliczalny=incalculable  
nieobsługiwany=unsupported  
nieodzowny=indispensible  
nieograniczenie=unrestrictedly  
nieograniczony=inorganical  
nieograniczony=open-end  
nieograniczony=open-ended  
nieograniczony=unrestricted  
nieokreślony=indeterminate  
nieokreślony=nondescript  
nieokreślony=undetermined  
nieopóźniony=non-delay  
nieoświetlony=unlit  
nieoznaczony=unlabeled  
nieoznaczony=unsigned  
nieparzystość=odd parity  
nieparzysty=odd uneven  
niepewny=amphibolous  
niepodpisany=unsigned  
niepodzielność=atomicity  
niepodzielny=atomical  
niepodzielny=indivisible  
niepodzielny=undivided  
nie-pojemnik=noncontainer  
nieprawidłowe hasło=bad password  
nieprecyzyjnie=imprecisely  
nieprecyzyjny=imprecise  
nieproceduralny=non-procedural  
nieprzechodnio=intransitively  
nieprzekazywalne=unalienable  
nieprzenikliwie=imperviously  
nieprzewidywalnie=unpredictably  
nieprzewidywalny=unpredictable  
nieprzewidziany=unforeseen  
nieprzewidziany=urtforeseen  
nieprzewodnik=non-conductor  
nieprzezroczyste=opaquely  
nieprzezroczystość=opacity  
nieprzydzielony=unassigned  
nierafinowany=rawer  
nierafinowany=rawest  
nieredukowalna jednostka arytmetyczna=arithmetic primary  
nieredukowalny=irreducible  
nieregularne dostarczanie danych=acyclic feeding  
nieregularne wprowadzanie=acyclic feeding

nieregularny układ logiczny=random logic  
nierentowny=uneconomic  
nierówność zawsze prawdziwa=absolute inequality  
nierównoważność=inequivalence  
nierównoznaczność=antivalence  
nierozstrzygalny=undecidable  
nierozwiązywalny=unsolvable  
nieruchomo=immovably  
niesekwencyjny=non-sequential  
niesformatowany=free-form  
niesklasyfikowany=unclassified  
niespecjalizowany=nondedicated  
niesprawność przenoszenia ładunku=charge transfer inefficiency  
niesynchroniczny=non-synchronous  
nieszczelność=leaked  
nieszczelność=leaking  
nietechniczny=non-technical  
nietrwałość pamięci=storage volatility  
nieudokumentowany=undocumented  
nieulotna pamięć=non-volatile memory  
nieulotna pamięć półprzewodnikowa=nonvolatile semiconductor memory  
nieuporządkowane kable=cable clutter  
nieuprawnione użycie=unauthorized use  
nieusuwalny=non-removable  
niezasadniony=unjustifiable  
niewidoczna integracja=seamless integration  
niewidoczna strona wielokąta=polygon backfacing  
niewidoczność=stealthness  
niewidoczny router=transparent router  
niewidzialność=invisibility  
niewłaściwa nazwa=misnomer  
niewłaściwe przerwanie=abend abnormal end  
niewłaściwe przerwanie=abnormal termination  
niewłaściwe zakończenie=abend abnormal end  
niewłaściwe zakończenie=abnormal termination  
niewłaściwe zakończenie zadania=abnormal end of task  
niewykrywalny=undetectable  
niewytrawiony=nonetheless  
niezadeklarowany=undeclared  
niezakłócony=undisturbed  
niezależna wstęga boczna=independent sideband  
niezależnie=independently  
niezależnie=irrespective  
niezależnie=irrespectively  
niezależność danych=data independence  
niezależny producent oprogramowania=irrespective  
niezapowiadany=unsolicited  
niezaprzeczalność=non-repudiation  
niezaprzeczalność nadania wiadomości=non-repudiation of message origin  
niezaprzeczalność odbioru wiadomości=non-repudiation of message receipt  
niezaprzeczalny podpis cyfrowy=undeniable signature  
niezawodne przesyłanie=reliable transfer  
niezawodnie=reliably  
niezawodność=sureties  
niezawodność sprzętu=equipment reliability  
niezawodność systemu=system reliability  
niezawodność-dostępność-dyspozycyjność=reliability-availability-serviceability  
niezawodny=failproof  
niezbędny=indispensible  
niezdecydowany=undecided  
niezgodność impedancji=impedance mismatch  
niezgodność parametrów=parameter mismatch  
niezidentyfikowany=unidentified  
niezliczony=countless

niezmieniony=unchanged  
niezmiennie=invariably  
niezmienny=hard-coded  
nieznany=unknown  
niezniszczalny=indestructible  
nieznormalizowane relacje=non-normalized relations  
niezorientowany=undirected  
niezrównoważony=unbalanced  
niezrozumiały=incompre-hensible  
niezrozumiały=unintelligible  
niob=niobium  
niska rozdzielczość=low resolution  
niska temperatura=low temperature  
niski=slimline  
niski koszt eksploatacji=low cost of ownership  
niskie napięcie=low tension  
niskie napięcie=low voltage  
niskociśnieniowy=low pressure  
niskonapięciowy zasilacz mocy=low voltage power supply  
niskoobrotowy=low-speed  
niskoprężny=low-pressure  
niskoprocentowy=low-grade  
niszczarka=shredder  
nit=nepit  
nitowanie=riveting  
nitrogliceryna=nitro-glycerin  
nitrogliceryna=nitroglycerin  
nitrogliceryna=nitroglycerine  
nitrozwiązek=nitro-compound  
niuton=newton  
n-kanałowy tranzystor MOS=n-channel MOS  
n-krotny=n-tuple  
nominalnie=nominally  
nondeskryptor=non-descriptor  
noniusz=nonius  
non-normalized relations=embedded relations  
norma jakościowa=quality standard  
norma wojskowa=military standard  
normalizacja danych=data normalization  
normalizacja klas=class normalization  
normalna do powierzchni=surface normal  
normalna do ściany=face normal  
normalna w wierzchołku=vertex normal  
nośna ciągła=continuous carrier  
nośnik=media  
nośnik danych=data carrier  
nośnik danych=data medium  
nośnik danych=storage medium  
nośnik danych uwierzytelniających=authentication token  
nośnik fizyczny=physical media  
nośnik informacji sieciowych=network media  
nośnik krawędziowy=edge vehicle  
nośniki ładunku=charge carriers  
nośniki mniejszościowe=minority carriers  
nośniki większościowe=majority carriers  
notacja Backusa-Naura=Backus Naur form  
notacja beznawiasowa=parenthesis-free notation  
notacja dla składni abstrakcyjnej 1=Abstract Syntax Notation 1  
notacja dwójkowa=binary notation  
notacja dziesiętna=decimal notation  
notacja dziesiętna kropkowa=dotted decimal notation  
notacja dziesiętna z kropkami=dotted decimal notation  
notacja Łukasiewicza=postfix notation  
notacja Łukasiewicza=reverse Polish notation

notacja matematyczna=scientific notation  
notacja o mieszanej podstawie=mixed-base notation  
notacja o mieszanej podstawie=mixed-radix notation  
notacja ósemkowa=octal notation  
notacja piątkowa=quinary notation  
notacja polska=Polish notation  
notacja polska=prefix notation  
notacja pozycyjna=positional notation  
notacja pozycyjna o stałej podstawie=fixed-radix notation  
notacja przedrostkowa=prefix notation  
notacja przyrostkowa=postfix notation  
notacja przyrostkowa=suffix notation  
notacja szesnastkowa=hexadecimal notation  
notacja szesnastkowa z dwukropkami=colon hexadecimal notation  
notacja szesnastkowa z kropkami=dotted hexadecimal notation  
notacja trójkowa=ternary notation  
notacja wzrostkowa=infix notation  
notacja znak-moduł=sign-magnitude notation  
notebook pełnowymiarowy=full-size notebook  
notebook pełnowymiarowy=full-size notebook PC  
nowa linia=new line  
nowe połączenie=new line  
nowocześnie=modernly  
nowy wiersz=brand new  
nowy wiersz=new line  
n-stykowy=n-pin  
nukleonika=nucleonics  
numer części taśmy=belt part number  
numer dostępowy=access number  
numer IP=IP number  
numer kierunkowy=area code  
numer pliku=file handle  
numer podajnika=bin number  
numer połączenia=connection number  
numer połączenia ze stacją roboczą=workstation connection number  
numer portu=port number  
numer publikacji=edition issue  
numer sekwencyjny=sequence number  
numer serii=serial number  
numer seryjny=serial number  
numer seryjny wolumenu=volume serial number  
numer seryjny zakodowany sprzętowo przez producenta=factory hard-coded serial number  
numer sieciowy=network number  
numer stacji roboczej=workstation number  
numer strony=page number  
numer systemu autonomicznego=autonomous system number  
numer wersji=version number  
numer wersji programu=build number  
numer węzła=node number  
numer zadania=task number  
numer zastrzeżony=unlisted number  
numerator=enumerator  
numery przydzielone=assigned numbers  
numerycznie=numerically  
o bezpiecznych wątkach=thread safe  
o dużej przewodności=high conductivity  
obciążalność wejściowa=fan-in  
obciążalność wejściowa bramki logicznej=fan in  
obciążalność wyjściowa=fan-out  
obciążalność wyjściowa bramki logicznej=fan out  
obciążenia zwrotne=reverse charges  
obciążenie pracą=dummy load  
obciążenie robocze=dummy load

obcięty=truncated  
obcinanie=scissoring  
obcinanie słów=truncation of words  
obcinanie wokół punktu istotnego=hot-spot clipping  
obcinanie z nadmiarem=guard-band clipping  
obejma=bezel  
obejście=by-pass  
obejście=work-around  
obelgogram=nasty-gram  
obiekt agregowany=aggregate object  
obiekt atrybutu=attribute object  
obiekt automatyzacji=automation object  
obiekt bazy danych=database object  
obiekt biznesowy=business object  
obiekt chwilowy=temporary object  
obiekt danych nieprzetworzonych=binary large object  
obiekt danych strumieniowych=stream data object  
obiekt delegowany=delegate object  
obiekt docelowy=target object  
obiekt dynamiczny=dynamic object  
obiekt faktyczny=actual object  
obiekt geometryczny=geometric object  
obiekt globalny=global object  
obiekt główny=root object  
obiekt interfejsu=interface object  
obiekt klasy=class object  
obiekt kompozytowy=composed object  
obiekt kontenerowy=container object  
obiekt lokalny=local object  
obiekt mediów=media object  
obiekt niezmienny=immutable object  
obiekt ogólny=generic object  
obiekt otwarty=open object  
obiekt pasywny=passive object  
obiekt podległy=subobject  
obiekt podrzędny=subobject  
obiekt rzeczywisty=entity object  
obiekt ślepy=matte object  
obiekt statyczny=static object  
obiekt sterujący=control object  
obiekt trwały=persistent object  
obiekt tymczasowy=transient object  
obiekt typu=binary large object  
obiekt uszeregowany=serialized object  
obiekt wirtualny=virtual object  
obiekt współbieżny=concurrent object  
obiekt z połączeniem przegubowym=articulated object  
obiekt zawarty w bazie obiektów serwera=bindery object  
obiekt zawierający definicje zapytania=query definition object  
obiekt złożony=aggregate object  
obiekt złożony=complex object  
obiekt złożony=compound object  
obiekt zmienny=assignable object  
obiettowa baza danych=object database  
obiettowa baza danych=object-oriented database  
obiettowa notacja dla biznesu=Business Object Notation  
obiettowe programowanie wizyjne=object-oriented visual programming  
obiettowe projektowanie=object-oriented design  
obiettowo-relacyjny=object-relational  
obiettowo-relacyjny system zarządzania bazą danych=object-relational database management system  
obiettowość=object-orientation  
obiettowość behawioralna=behavioral object-orientation  
obiettowy=object-oriented



obiektywny język programowania=object-oriented programming language  
obiektywny język zapytań=object query language  
obiektywny system operacyjny=object-oriented operating system  
obiektywny system zarządzania bazą danych=object database management system  
obiekty jako wartości=objects-by-value  
obiekty rozproszone=distributed objects  
objaśniać przez analogię=analogize  
objaśnienie=callout  
object-orientation=object-orientedness  
objętość atomowa=atomic volume  
objętość obcinania=section space  
objętościowa dyfuzja w stopie=alloy bulk diffusion  
objętościowa fala akustyczna=bulk acoustic wave  
obliczalny=computational  
obliczanie=computing  
obliczanie adresu=address computation  
obliczanie analogowe=analog computation  
obliczenia automatyczne=automatic calculations  
obliczenia stałopozycyjne=fixed-point calculation  
obliczenia stałoprzecinkowe=fixed-point calculation  
obliczenia symboliczne=symbolic computation  
obliczenia ukryte=instance hiding computation  
obliczenia utajnione=blind computation  
obliczenia utajnione=instance hiding computation  
obliczenia z podwójną precyzją=double-precision computing  
obliczenia zamaskowane=blind computation  
obliczenia zamaskowane=instance hiding computation  
obliczenia zdecentralizowane=distributed computing  
obliczenia zmiennopozycyjne=floating-point calculation  
obliczenia zmiennoprzecinkowe=floating-point calculation  
obliczenia związane z obrazami=visual computing  
obliczenie analogowe=analog calculation  
obliczeniowo bezpieczny=computationally secure  
obliczeniowo niewykonalny=computationally infeasible  
obliczeniowo niewykonalny=computationally intractable  
obliczeniowy=computational  
obniżenie bariery potencjału w wyniku polaryzacji drenu=drain induced barrier lowering  
obniżenie wydajności=performance impact  
obowiązkowe sterowanie dostępem=mandatory access control  
obrabiarka=machine-tool  
obrabiarka elektronowa=electron beam machine  
obrabiarka laserowa=laser-beam machine  
obrabiarka sterowana numerycznie=numerically-controlled machine  
obramowanie aktywne=active border  
obramowanie okna dialogowego=dialog box frame  
obramowanie okrągłe=circular border  
obramowanie prostokątne=square border  
obraz elektrooptyczny=electronic image  
obraz graficzny=graphic image  
obraz kontrolny=latent electronic image  
obraz kontrolny=test pattern  
obraz negatywny=inverse display  
obraz o dużej jasności=high video  
obraz rastrowany=hedgehog  
obraz rzeczywisty=real image  
obraz tytułowy=splash screen  
obraz wideo wysokiej jakości=high-performance video  
obraz zadania=task image  
obrazek rastrowy=bitmap picture  
obrazek wbudowany=inline image  
obrazek-mapa reagujący na kliknięcie=clickable image map  
obrazowanie=displaying  
obrazowanie=imaging

obrazowanie głębi=depth cueing  
obrazowanie i zapamiętywanie=display and storage  
obróbka cieplna=heat treatment  
obróbka danych=data processing  
obróbka elektroniczna=electronic processing  
obróbka elektronowa=electron beam process  
obróbka elektronowa=electron-beam machining  
obróbka końcowa=finishing  
obróbka plastyczna=plastic working  
obróbka powierzchniowa=surface treatment  
obróbka tekstów=word processing  
obróbka wstępna=pretreatment  
obrót wekslowy=circulation of bills  
obrzeźnie dziurkowana=edge-punched card  
obsadka kasety=cartridge holder  
obsadka pióra=pen-holder  
obserwowany poziom jakości=observed quality level  
obsługa bezpośrednia=native support  
obsługa błędów=error handling  
obsługa języka naturalnego=native language support  
obsługa języka ojczystego=native language support  
obsługa klienta=customer care  
obsługa konsoli=console support  
obsługa pamięci podręcznej poziomu 2=second-level cache memory support  
obsługa pełnego dwuleksowania=full duplex support  
obsługa podstawowa=base support  
obsługa polityki=fulfillment  
obsługa polityki=policy support  
obsługa programowa=software support  
obsługa równoległa=concurrent maintenance  
obsługa różnych protokołów=multi-protocol support  
obsługa serwisowa obejmująca części i naprawę=next-business-day service covering parts and labour  
obsługa strategii=policy support  
obsługa systemów o znaczeniu krytycznym=Critical Systems Support  
obsługa terminala=console support  
obsługa transparentów=banner support  
obsługa tranzytu=pass-through support  
obsługa urządzenia=device support  
obsługa więcej niż jednego monitora=multiple monitor support  
obsługa wielu języków=multilingual support  
obsługa wydruku=print provider  
obsługa wyjątków=exception handling  
obsługa zamówień=order processing  
obsługiwane mikroprocesory=microprocessors supported  
obsługiwany=supported  
obsługiwany przez menu=menu-driven  
obsługujący ramki=frame-capable  
obsydian=obsidian  
obszar adresowalny=address space  
obszar aktywny=active area  
obszar bezpiecznej pracy tranzystora=frisket  
obszar danych=data area  
obszar danych grupowych=group data area  
obszar definiowania obrazu=image definition area  
obszar główny=zone root  
obszar informacji=information area  
obszar komunikacyjny=communications area  
obszar kryptograficzny=cryptographic area  
obszar nazw=name space  
obszar obcinania=clip region  
obszar pamięci=storage area  
obszar poprawnego odczytu=zone of correct reading  
obszar programu klienta=client area

obszar roboczy=work area  
obszar roboczy=work space  
obszar roboczy aplikacji=application workspace  
obszar tablicowy=table space  
obszar tymczasowy=transient area  
obszar użytkowników=user space  
obszar widzenia peryferyjny=peripheral vision  
obszar wydruku=printable area  
obszar wykresu=chart area  
obszar zapisu taśmy=tape writing area  
obszar źródła=bailiwick  
obszary przyległe=adjacent domains  
obudowa ceramiczna=ceramic packaging  
obudowa ceramiczna jednowarstwowa=quad-in-line package  
obudowa czterorzędowa=quad-in-line package  
obudowa do montażu powierzchniowego=gull wing component  
obudowa do rozszerzeń=expansion cabinet  
obudowa dwurzędowa=dual-in-line case  
obudowa jednorzędowa=single in-line package  
obudowa jednorzędowa=single-in-line package  
obudowa pamięci masowej=storage enclosure  
obudowa podłużna dwurzędowa=dual-in-line package  
obudowa układu scalonego=circuit package  
obudowa układu scalonego=integral Circuit package  
obudowa z matrycą końcówek=pin grid array  
obudowany układ elektroniczny=packaged electronic circuit  
obustronna negacja=joint denial  
obwód całkujący=ceraraic printed circuit  
obwód całkujący=integrating circuit  
obwód drukowany=electric circuit  
obwód drukowany=printed circuit  
obwód nieliniowy=oppn circuit  
obwód przeciwosylacyjny=antihunting circuit  
obwód wirtualny=virtual circuit  
obwód żarzenia=cct circuit  
obwódka=fringing  
obwody sprzężone=coupled circuits  
obywatel drugiej kategorii=second-class citizen  
obywatel pierwszej kategorii=first-class citizen  
obywatelstwo klasy=class citizenship  
ocena działania systemu=performance evaluation  
ocena działania systemu=system evaluation  
ocena nieniszcząca=nondestructive evaluation  
ocena ryzyka=risk assessment  
ocena zawartości=content rating  
ochłodzić=cools  
ochraniacz=spacer  
ochrona danych=data protection  
ochrona danych w sieci=network security  
ochrona dysku=disk protection  
ochrona dyspozycyjna=discretionary protection  
ochrona fizyczna=physical security  
ochrona hasłem=password protected  
ochrona informacji=information assurance  
ochrona komunikacji=communications security  
ochrona konwersacji=conversation security  
ochrona obrazu pierwotnego=before-image protection  
ochrona pamięci=memory protection  
ochrona pamięci=storage protection  
ochrona pamięci=store protection  
ochrona plików=file protection  
ochrona programowa=software protection  
ochrona przed błędami=error protection  
ochrona przed kopiowaniem=copy protection

ochrona przed wiszącymi wierszami=widow/orphan protection  
ochrona przed zapisem=write protect  
ochrona sesji=session security  
ochrona strony z kopiowaniem przy zapisie=environment protection  
ochrona systemu=system security  
ochrona w architekturze=architectural protection  
ochrona zasobów=resource protection  
ochrona zasobów=resource security  
ochronnik układu elektronicznego=electronic circuit protector  
ocomplex object=composite object  
ocomputational completeness=Turing completeness  
ocomputational completeness=Turing power  
ocross-reference=xref  
oczekiwanie=stand-by  
oczekiwany=expected  
oczekujący=pending  
oczyszczalnik=purifier  
odbicie zwierciadlane=mirroring  
odbicie zwierciadlane=specular reflection  
odbiciowa dyfrakcja elektronów o wielkiej energii=reflected high energy electron diffraction  
odbijający=reflective  
odbijanie=reflective  
odbiór automatyczny=automatic reception  
odbiór różnicowy dźwięku=intercarrier sound reception  
odbiorca danych=acceptor of data  
odbiorca nieosiągalny=destination unreachable  
odbiorca poczty=mail destination  
odbiornik bateryjny=battery operated receiver  
odbiornik danych=data receiver  
odbiornik detektorowy=crystal receiver  
odbiornik kodu=code receiver  
odbiornik kontrolny=monitoring receiver  
odbiornik małoszumiający=low noise receiver  
odbiornik nie przygotowany=receiver not ready  
odbiornik o wzmacnieniu bezpośrednim=straight receiver  
odbiornik panoramiczny=panoramie receiver  
odbiornik podczerwieni o dużej rozdzielczości=high resolution infrared receiver  
odbiornik przygotowany=receiver ready  
odbiornik radiofoniczny=broadcast receiver  
odbiornik radiofoniczny=broadcasting receiver  
odbiornik radiokomunikacyjny=radiocommunication receiver  
odbiornik radiolokacyjny=radar receiver  
odbiornik radiowy=radio receiver  
odbiornik reakcyjny=regenerative receiver  
odbiornik refleksowy=reflex receiver  
odbiornik sieciowy=mains receiver  
odbiornik superheterodynowy=superheterodyne receiver  
odbiornik superreakcyjny=superregenerative receiver  
odbiornik synchronowy=synchrodyne receiver  
odbiornik telewizji kolorowej=colour television receiver  
odbiornik telewizji monochromatycznej=monochrome television receiver  
odbiornik telewizyjny=television receiver  
odbiornik telewizyjny projekcyjny=projection television receiver  
odbiornik telewizyjny wielokanałowy=multichannel television receiver  
odbiornik uniwersalny=all-mains receiver  
odbiornik z przemianą cyfrową=digital conversion receiver  
odbitka=off-print  
odbitka na papierze światłoczułym=blue-print  
odblokowywanie=deblocking  
odchylenie elektromagnetyczne=electromagnetic deflection  
odchylenie elektromagnetyczne=electrostatic deflection  
odchylenie magnetyczne=magnetic deflection  
odchylenie średnie=variances

odchylenie standardowe=standard deviation  
odcięcie=cutoff  
odcięcie dopływu=lock-out  
odcienie szarości=grayscale  
odcienie szarości=greyscale  
odcinanie=shear  
odcinek czasu=time slice  
odcinek krzywej=curve segment  
odcisk=fingerprint  
odcisk klucza=key fingerprint  
odcisk wiadomości=message digest  
odczekiwanie=backoff  
odczekiwanie wykładnicze=exponential backoff  
odczyt=readout  
odczyt=sensing  
odczyt cyfrowy=digital readout  
odczyt dokładności=accuracy reading  
odczyt dokładny=accuracy reading  
odczyt nieniszczący=non-destructive readout  
odczyt niszczący=destructive readout  
odczyt pamięci=memory read  
odczyt precyzyjny=accuracy reading  
odczyt rozproszony=scatter reading  
odczyt w czasie zapisu=read-while-write  
odczyt z klawiatury=keyboard scanning  
odczyt z konwersją analogowo-cyfrową=analog-to-digital sensing  
odczyt z wyprzedzeniem=read ahead  
odczytaj i oblicz=read and compute  
odczytanie zawartości pamięci=storage read-out  
odczytywacz dźwięku=sound reproducer  
odczytywanie zapisu sygnału=signal reading  
oddziaływanie=interplay  
oddzielanie=separating  
oddzielnowątkowy=apartment-threaded  
oddzwanianie=dial-back  
odejmij z pożyczką=substract with borrow  
odejmij z przeniesieniem=subtract with carry  
odejmowalny=detachable  
odejmowanie dwójkowe=binary subtraction  
odejmowanie z pożyczką=substract with borrow  
odejmowanie z przeniesieniem=subtract with carry  
oderwanie emulsji od płytki półprzewodnikowej=lift-off  
odesłanie=referral  
odgadywanie haseł na bieżąco=on-line password guessing attack  
odinstalować=deinstall  
odinstalować=uninstall  
odjemna=minuend  
odjemnik=subtrahend  
odkopywanie danych=data mining  
odkrywanie urządzeń sieciowych=network discovery  
odkształcalny=deformable  
odłączalny=detachable  
odłączalny=severable  
odłączenie=deallocation  
odłączony=detached  
odłączyć=deactivate  
odłączyć=deallocate  
odladzanie=deicing  
odległa maszyna=remote machine  
odległa sieć=remote network  
odległa stacja robocza=remote workstation  
odległość ogniskowa=focal length  
odległościomierz=range-finder  
odległy komputer macierzysty=remote host

odległy terminal=remote terminal  
odliczanie wstecz=countdown  
odłożony=pending  
odłożyć słuchawkę=hang up  
odłożyć słuchawkę=ring off  
odmiana=flavor  
odmiana kroju pisma=type style  
odmowa obsługi=denial of service  
odmowa usługi=denial of service  
odnalezienie=retrievals  
odnawianie sprzętu=refurbishment  
odniesienie do obiektu=object reference  
odniesienie niejednoznaczne=ambiguous reference  
odnośnik do załącznika=attachment reference  
odnośny=underlying  
odnoszący się do potomków=filial  
odouble-linked list=doubly linked list  
odpluskwiać=debug  
odpluskwiać=debugger  
odporna na kolizje para permutacji=claw-free permutation pair  
odporność elektromagnetyczna=electromagnetic immunity  
odporność na błędy=fault tolerance  
odporność na kolizje=collision resistance  
odporność na korelacje=correlation immunity  
odporność na uszkodzenia=fault tolerance  
odporność na wyznaczenie przeciwobrazu=preimage resistance  
odporność na zakłócenia=noise immunity  
odporny na korozję=corrosion-resistant  
odporny na korozję=mildewresistant  
odporny na korozję=non-corrodible  
odporny na korozję=non-corrosive  
odporny na penetrację=tamper proof  
odporny na uszkodzenia=damp-proof  
odporny na uszkodzenia=fail-safe  
odporny na uszkodzenia=fault resistant  
odporny na uszkodzenia=fault-tolerant  
odporny na wstrząsy=bombproof  
odporny na wstrząsy=shakeproof  
odpowiadać czemuś=answer for  
odpowiadanie=answering  
odpowiadanie automatyczne=auto answering  
odpowiedni=underlying  
odpowiednik kodowy=scan code  
odpowiedniość=pertinency  
odpowiedniość=suitability  
odpowiedniość odwrotna=reverse compatibility  
odpowiedź=feedback  
odpowiedź akustyczna=audio response  
odpowiedź automatyczna=automatic answer  
odpowiedź automatyczna=transient response  
odpowiedź dynamiczna=dynamic response  
odpowiedź dźwiękowa=audio response  
odpowiedź losowana=randomized response  
odpowietrzanie=deaeration  
odpytywanie automatyczne=automatic polling  
odraczane żądanie synchroniczne=deferred synchronous request  
odrdzewianie=derusting  
odrzućenie kaskadowe=cascade rejection  
odrzut elektronu=electron recoil  
odsłanianie=desalinization  
odsłanianie=desalting  
odsprężenie=uncoupling  
odstęp czasu między czyszczeniami=cleanup interval  
odstęp między znakami=character spacing

odstęp międzywierszowy=interlinear spacing  
odstęp pomiędzy sąsiednimi rzędami=array pitch  
odstęp pomiędzy sąsiednimi rzędami dziurek na taśmie lub karcie perforowanej=whitespace  
odstęp proporcjonalny=proportional spacing  
odświeżanie=refreshing  
odświeżanie całego ekranu=full-screen refresh  
odsyłacz skrośny=crossreference  
odszukiwanie=lookup  
odszyfrować=decrypt  
odszyfrować=descramble  
odszyfrować=unblind  
odszyfrowanie=decipherment  
odszyfrowanie=decryption  
odszyfrowanie=unscrambling  
odtajnić=unblind  
odtleniacz=deoxidant  
odtwarzacz DVD=DVD player  
odtwarzacz dźwięku=sound player  
odtwarzalny=reproducible  
odtworzana sekwencja=playback sequence  
odtwarzanie=playback  
odtwarzanie dźwięku=sound reproducing  
odtwarzanie klucza=key recovery  
odtwarzanie obrazów zarejestrowanych=video reproducing  
odtwarzanie po awarii=crash recovery  
odtwarzanie po awarii=disaster recovery service  
odtwarzanie wiadomości=message recovery  
odtwarzanie wstecz=backout recovery  
odtworzony ciąg tekstowy=playback string  
odtworzenie obrazu=image restoration  
odtworzyć=undelete  
odwijać=rewind  
odwołanie cykliczne=circular reference  
odwołanie do pamięci=memory reference  
odwołanie do skróconego adresu=abbreviated address calling  
odwołanie niejednoznaczne=ambiguous reference  
odwołanie przez adres=address reference  
odwołanie zewnętrzne=external reference  
odwrotna dyskretna transformacja Fouriera=inverse discrete Fourier transform  
odwrotna notacja polska=postfix notation  
odwrotna notacja polska=reverse Polish notation  
odwrotne zapytanie=inverse query  
odwrotnie=inversely  
odwrotność=conversed  
odwrotność=converses  
odwrotność=conversing  
odwrotność=inverse  
odwrotny=reverse  
odwrotny bez powrotu do zera=non-return-to-zero-inverted  
odwzorowanie=cartography  
odwzorowanie=imaging  
odwzorowanie adresów=address mapping  
odwzorowanie adresu=address resolution  
odwzorowanie afiniczne=affine map  
odwzorowanie danych=photomapping  
odwzorowanie gamy barw=gamut mapping  
odwzorowanie indeksu barw=color index mapping  
odwzorowanie językowe=language mapping  
odwzorowanie klawiszy=key mapping  
odwzorowanie klawiszy=keyboard mapping  
odwzorowanie nieliniowe=non-linear mapping  
odwzorowanie obrazu=image mapping  
odwzorowanie tekstur=texture mapping

odwzorowanie tekstury z akceleracją sprzętową=hardware-accelerated texture mapping  
odwzorowanie w adres=address conversion  
odwzorowanie wchrujące=bump mapping  
odwzorowanie zakłócające=bump mapping  
odwzorowywanie adresu=address resolution  
odwzorowywanie nazw=name resolution  
odwzorowywanie sieci=network mapping  
odwzorowywanie w pamięci=memory-mapping  
odznaczyć=deselect  
odzwierciedlająco=reflectively  
odzyskać=undelete  
ofensywnie=offensively  
oferta tras=route advertisement  
offset w poligrafii=misalignment  
ogłoszenie=posting  
ogłoszeniodawca=advertiser  
ogniskowanie elektronów=focusing of electrons  
ogniskowanie magnetyczne=magnetic focusing  
ogniskowanie periodyczne=periodic focusing  
ogniwo galwaniczne=voltaic cell  
ogniwo paliwowe=fuel cell  
ogniwo termoelektryczne=thermo-couple  
ogniwo termoelektryczne=thermocouple  
ogniwo termoelektryczne=thermo-element  
ogólna architektura wykrywania włamań=Common Intrusion Detection Framework  
ogólna struktura wykrywania włamań=Common Intrusion Detection Framework  
ogólna teoria systemów=general system theory  
ogólne nastawienie=general feeling  
ogólne środki ostrożności=general precautions  
ogólnego przeznaczenia=general purpose  
ogólny=high-level  
ogólny błąd ochrony=general problem solving  
ogólny błąd ochrony=general protection fault  
ogólny program rozwiązywania problemów=general problem solving  
ogólny przegląd=general classification test  
ograniczająco=restrictively  
ograniczenia integralnościowe=integrity constrains  
ograniczenia integralnościowe=integrity constraints  
ograniczenie dostępu=access restriction  
ograniczenie Millera=Miller limit  
ograniczenie na okno przeciążeniowe=congestion window limit  
ograniczenie referencyjne=referential constraint  
ograniczenie sprawdzające=check constraint  
ograniczenie topologii=topology limit  
ogranicznik=amplitude limiter  
ogranicznik=delimiter  
ogranicznik=limiter  
ogranicznik łańcucha znaków=character string delimiter  
ogranicznik pola=field delimiter  
ograniczniki nazwy=name delimiters  
ograniczona gwarancja=limited warranty  
ograniczony=limited  
ograniczony=narrow-minded  
ograniczony=restrictive  
ograniczony ładunkiem przestrzennym=space charge limited  
ohm-centimeter=ohm-cm  
okablowanie=wiring  
okienko dialogowe=dialog box  
okienko wyświetlania=display pane  
okienko zakresu=scope pane  
okienkowanie>windowing  
okładzina=cladding  
okładzina=facing lining



okleina=veneer  
okna sąsiadujące=tiled windows  
okno=pane  
okno aktywne=active window  
okno aplikacji=application window  
okno audytu=audit window  
okno danych=datawindow  
okno dialogowe=dialog box  
okno dialogowe z kartami=tabbed dialog box  
okno dokumentu=document window  
okno dostępne=active window  
okno falowodowe=waveguide window  
okno kolimacyjne=collimation window  
okno kolimacyjne=wide area collimation window  
okno kombinowane=combination box  
okno kombinowane=combo box  
okno komentarza=assisted panel  
okno komunikatu=message box  
okno kontroli=audit window  
okno magnetowodu=window of a magnetic core  
okno nadrzędne=parent window  
okno nieaktywne=inactive window  
okno otwarte=active window  
okno podrzędne=sub-window  
okno pomocnicze=assisted panel  
okno Pomocy=Help window  
okno potomne=child window  
okno przeciążeniowe=congestion window  
okno przeciwprzeciążeniowe=congestion window  
okno przesuwne=sliding window  
okno przesuwne daty=date sliding window  
okno przyklejone=sticky window  
okno przyszpilone=sticky window  
okno tekstowe=text window  
okno wskazania=pick aperture  
okno wywoływane=pop-up window  
okrawanie=scissoring  
okręcanie=lathing  
okres działania=action period  
okres gwarancyjny=warranty period  
okres próbkowania=sampling interval  
okres przechowywania=carrier lifetime  
okres przechowywania=safekeeping period  
okres rozruchu=acceleration period  
okres rozruchu=minority carrier lifetime  
okres trwałości=life cycle  
okres trwania=time of life  
okres użytkowania=life cycle  
okres wykonania=execution period  
okres życia=life cycle  
określająco=attributively  
określanie adresu=address resolution  
określanie nazw=name resolution  
określenie działania=action specification  
określenie metody=method resolution  
okrojony=truncated  
oktet=octet  
oktoda=eight electrode tube  
oktoda=octode  
okulary stereo=shutter glasses  
ologin=logon  
ologout=logoff  
omachine code=machine language  
omachine code=machine program

omomierz=ohmmeter  
omomierz cyfrowy=digital ohmmeter  
omyłkowy=mistyped  
oname type equivalence=name type conformance  
ondograf=ondograph  
onon-normalized relations=embedded relations  
ontologia=ontology  
onyks=onyx  
oobject-orientation=object-orientedness  
opakowanie=package  
opakowanie obiektu=object wrapper  
opakowanie ochronne=protective case  
opakowanie zbiorcze=bulk pack  
oparty na ramkach=frame based  
opcja okna dialogowego=dialog box option  
opcja trasowania według nadawcy=source route option  
opcja zapasowego połączenia przez sieć komutowaną=switched network backup feature  
opcje=preferences  
opcje dokowania=docking options  
opcje uruchomienia=startup options  
operacja abstrakcyjna=abstract operation  
operacja addytywna=additive operation  
operacja arytmetyczna=arithmetic operation  
operacja arytmetyczna=arithmetical operation  
operacja asynchroniczna=asynchronous operation  
operacja asynchroniczna=asynchronous working  
operacja bez danych=caching operation  
operacja bez danych=non-data operation  
operacja dodawania=add operation  
operacja iteracyjna=iterative operation  
operacja jednoargumentowa=monadic operation  
operacja jednoargumentowa=unary operation  
operacja klasowa=class operation  
operacja logiczna=logical operation  
operacja nadzorowana=attended operation  
operacja NAND=NAND operation  
operacja nieautomatyczna=attended operation  
operacja niepodzielna=atomic action  
operacja niepodzielna=non-stop operation  
operacja nierównoważności=anticoincidence operation  
operacja nierównoważności=non-equivalence operation  
operacja niezależna od kontekstu=context-independent operation  
operacja NOR=NOR operation  
operacja obca=foreign operation  
operacja oczekiwania=wait operation  
operacja ogólna=generic operation  
operacja pamięciowa=store operation  
operacja pamięciowa=store-to-store operation  
operacja pochodna=derived operation  
operacja półdupleksowa=either-way operation  
operacja półdupleksowa=half-duplex operation  
operacja polimorficzna=polymorphic operation  
operacja przynależności=membership operation  
operacja rastrowa=raster operation  
operacja równoważności=if-and-only-if operation  
operacja różnicy symetrycznej=addition without carry  
operacja Sheffera=Sheffer stroke  
operacja sieciowa=network operation  
operacja szeregową=serial operation  
operacje administracyjne=administrative operations  
operacje na pikselach=pixel operations  
operacje pomocnicze=bookkeeping operations  
operacje porządkowe=red-tape operations

operacje zmiennopozycyjne na sekundę=floating-point operations per second  
operand=operand  
operand adresowy=address operand  
operand bezpośredni=immediate operand  
operandum=operand  
operandum adresowe=address operand  
operandum wynikowe=destination operand  
operator=provider  
operator addytywny=additive operator  
operator arytmetyczny=arithmetic operator  
operator asemblera=assembler operator  
operator asercji=assertion operator  
operator asocjacyjny=associative operator  
operator asynchroniczny=asynchronous operator  
operator binarny=binary operator  
operator boole'owski=Boolean operator  
operator dostępowy sieci=network access provider  
operator dwuargumentowy=binary operator  
operator dwuargumentowy=dyadic operator  
operator kontroli=assertion operator  
operator logiczny=Boolean operator  
operator logiczny=logical operator  
operator porównania=comparison operator  
operator pośredniości=indirection operator  
operator poziomu bitowego=bitwise operator  
operator publiczny=common carrier  
operator relacji=relational operator  
operator relacyjny=relational operator  
operator sklejania=concatenate operator  
operator spinania=concatenate operator  
operator systemu=system operator  
operator usług=service provider  
operator weryfikacji=assertion operator  
operator zależności=indirection operator  
operator znakowy=character operator  
operowanie bitami=bit manipulation  
operowanie danymi=data manipulation  
opierający się na obiektach=object-based  
opinia=feedback  
opis klasy=class description  
opis kontrolera asynchronicznego=asynchronous controller description  
opis osi=axis title  
opis połączenia=connection description  
opis programu=program description  
opis sterownika=driver description  
opis techniczny=technical reference  
opis warunków dostępu=access environment  
opisowo=descriptively  
opisowy=descriptive  
opisywacz=declarator  
opisywalny=describable  
opłacalny=cost-effective  
opłata jednostkowa=accounting rate  
opłata za dostęp=access charge  
opór bierny=reactance  
opór cieplny=heat resistance  
opornik ograniczający obciążenie prądem=load-limiting resistor  
opornik-kondensator=resistor-capacitor  
oporność-indukcyjność=resistance-inductance  
oporność-pojemność=resistance-capacitance  
oporowy detektor ciśnienia=resistance pressure detector  
oporowy detektor temperatury=resistance temperature detector  
opóźnienie=latency  
opóźnienie elementu mostkowego=bridge-element delay

opóźnienie odpowiedzi=answer delay  
opóźnienie potoku=pipeline latency  
opóźnienie propagacji=propagation delay  
opóźnienie przeniesienia=carry delay  
opóźniona automatyczna regulacja wzmocnienia=delayed automatic gain control  
opóźniony=deferred  
opóźniony=delayed  
opracowywać materiały=generate content  
opracowywanie danych=data handling  
opracowywanie na wiele platform=cross development  
opracowywanie skrośne=cross development  
oprofilowanie=fairing  
oprogramowanie=software  
oprogramowanie antywirusowe=virus checking software  
oprogramowanie antywirusowe=virus detection software  
oprogramowanie aplikacyjne=application software  
oprogramowanie biurowe=desktop software  
oprogramowanie do administrowania siecią=network management software  
oprogramowanie do kompresji=compression software  
oprogramowanie do wykrywania wirusów=virus checking software  
oprogramowanie do wykrywania wirusów=virus detection software  
oprogramowanie faksowe=fax software  
oprogramowanie finansowe=financial software  
oprogramowanie graficzne=graphics software  
oprogramowanie klienckie=client software  
oprogramowanie komponentowe=component software  
oprogramowanie komponentowe=component-based software  
oprogramowanie komponentowe=componentware  
oprogramowanie komunikacyjne=communication software  
oprogramowanie konferencyjne=conference software  
oprogramowanie konstrukcyjne=development software  
oprogramowanie korektorskie=redlining software  
oprogramowanie ogólnie dostępne za darmo=public domain software  
oprogramowanie podstawowe=courseware  
oprogramowanie podstawowe=system software  
oprogramowanie połączeń stacji roboczych=workstation connection software  
oprogramowanie pośredniczące=middleware  
oprogramowanie przenośne=portable software  
oprogramowanie przesyłające pocztę=mailer  
oprogramowanie rezydentne=resident software  
oprogramowanie serwera=server software  
oprogramowanie skrośne=cross software  
oprogramowanie stacji roboczej=workstation software  
oprogramowanie sterownika=driver software  
oprogramowanie systemowe=system software  
oprogramowanie usługowe=useware  
oprogramowanie użytkowe=user software  
oprogramowanie użytkownika=user software  
oprogramowanie wolnodostępne=free software  
oprogramowanie zainstalowane fabrycznie=preloaded software  
oprogramowanie zespołowe=workgroup software  
oprogramowanie złośliwe=malicious software  
oprzyrządowania=tooling  
oprzyrządowanie programowe=instrumentation tools  
optoelektroniczny wzmacniacz impulsowy=optoelectronic pulse amplifier  
optoelektronika=optoelectronics  
optoizolator=optical-coupled isolator  
optoizolator=optoisolator  
optoizolator=opto-isolator  
optometria=optometrist  
optometria=optometry  
optyczne czytanie znaków=optical character reading  
optyczne rozpoznawanie znaków=optical character recognition  
optyczny czytnik znaków=optical character reader

optyczny czytnik znaków wysokiej klasy=advanced optical character reader  
optyczny elektromechaniczny=electromechanical optical  
optyczny wskaźnik działania=activity light  
optyka elektronowa=geometrical optics  
optyka nieliniowa=non-linear optics  
optyka widzenia w nieskończoności=infinity optics  
optymalizacja=optimization  
optymalizacja algorytmowa=rule-based optimization  
optymalizacja kosztowa=cost-based optimization  
optymalizacja zapytań=query optimization  
optymalizator=optimizer  
optymalizator kosztowy=cost-based optimizer  
optymalizator zapytań=query optimizer  
optymalizować=optimize  
optymalizowany elektroniczny układ mikrominiaturowy=optimized microminiature  
electronic circuit  
optymalna częstotliwość pracy=optimum working frequency  
optymalnie=optimally  
optymalny=optimal  
optymalny=optimum  
optymistycznie=optimistically  
optymistyczny model transakcji=optimistic transaction model  
optymizator=optimizers  
opublikowanie=posting  
opublikowany=published  
Oranż metylowy=Methyl orange  
orbita okołozemska=earth orbit  
organ certyfikacji=certificate authority  
organ certyfikacji=certification authority  
organ ds. rejestracji użytkowników=registration authority  
organizacja bitowo-segmentowa=bit-sliced organization  
organizacja indeksowo-sekwencyjna=index sequential organization  
organizacja pamięci=storage organization  
organizacja pliku=file organization  
organizacyjnie=organizationally  
organizacyjny=organizational  
organizator osobisty=personal information manager  
orientacja pionowa=portrait orientation  
orientacja pozioma=landscape orientation  
orientowanie magnetyczne=magnetic orientation  
ornament=dinbat  
ortikon=orthicon  
ortikon obrazowy=image orthicon  
ortogonalna lista rozkazów=orthogonal instruction set  
ortogonalna trwałość=orthogonal persistence  
ortogonalność=orthogonality  
ortograficznie=orthographically  
oryginał danych=master data  
oryginał tekstu=top copy  
oryginalnie=originally  
oś neutralna=zero line  
osadzanie=embedding  
osadzanie=sedimentation  
osadzanie osiowe z fazy lotnej=vapour axial deposition  
osadzanie tlenku z fazy lotnej=vapour deposit oxide  
osadzany plazmowo=plasma-deposited  
osadzony=embedded  
oscylacja dwustanowa=two-stage oscillation  
oscylacja dwustanowa=two-stage oscillation  
oscylacje=vibrations  
oscylacje w stanie ustalonym=steady state oscillation  
oscylator=oscillator  
oscylator blokujący=blocking oscillator  
oscylator częstotliwości nośnej=carrier frequency oscillator

oscylator częstotliwości radiowych=radio frequency oscillator  
oscylator fali ciągłej=continuous wave oscillator  
oscylator fali nośnej=carrier wave oscillator  
oscylator impulsów opóźnionych=delayed pulse oscillator  
oscylator impulsowy=pulse oscillator  
oscylator klistronowy=klystron oscillator  
oscylator kwarcowy=crystal oscillator  
oscylator kwarcowy sterowany impulsowo=pulse controlled crystal oscillator  
oscylator kwarcowy sterowany napięciowo=voltage controlled crystal oscillator  
oscylator liniowej podstawy czasu=linear time base oscillator  
oscylator lokalny=local oscillator  
oscylator małej częstotliwości=low frequency oscillator  
oscylator mocy=power oscillator  
oscylator niekoherentny=noncoherent oscillator  
oscylator o sprzężeniu elektronowym=electron coupled oscillator  
oscylator stabilizowany kryształem kwarcu=crystal controlled oscillator  
oscylator sterowany cyfrowo=digitally controlled oscillator  
oscylator sterowany impulsowo=impulse-governed oscillator  
oscylator sterowany napięciowo=voltage-controlled oscillator  
oscylator sterowany prądem=current controlled oscillator  
oscylator strojony waraktorem=varactor tuned oscillator  
oscylator wielkiej częstotliwości=high frequency oscillator  
oscylator wzorcowy=standard oscillator  
oscylator z diodą lawinową=avalanche diode oscillator  
oscylator z ferrogrenatu itru=yttrium iron garnet oscillator  
oscylator z tranzystorem jednozłączowym=unijunction transistor oscillator  
oscylograf=oscillograph  
oscyloskop=oscilloscope  
oscyloskop=oscilloscopes  
oscyloskop katodowy=cathode ray oscilloscope  
oscyloskop samplingowy=sampling oscilloscope  
oscyloskop wielostrumieniowy=multiple beam oscilloscope  
ósemkowo-dwójkowy=octal-to-binary  
ósemkowo-szesnastkowy=octal-to-hexadecimal  
ósemkowy=octal  
osiągalność=reachability  
osiągalny=reachable  
osie krystalograficzne=crystal axes  
osie krystalograficzne=crystallographic axes  
osiowo=axially  
osłona=volute  
osłona obiektu=object wrapper  
osłona panelu=panel cover  
Osm=Osmium  
ośmiokątny=octagonal  
ośmiosylabowy=octosyllabic  
osmotyczny=osmotic  
osoba cyfrowa=digital persona  
osobisty numer identyfikacyjny=personal identification number  
osprzęt montażowy=mounting hardware  
ośrodek automatycznego przechwytywania=automatic intercept center  
ośrodek badawczy=research center  
ośrodek centralny=central site  
ośrodek certyfikacji=certificate authority  
ośrodek certyfikacji=certification authority  
ośrodek czynny=active medium  
ośrodek kosztów=cost center  
ośrodek obliczeniowy niedostępny=closed shop  
ośrodek obliczeniowy z maszyną bezpośrednio dostępną=open shop  
ośrodek przetwarzania danych=data processing centre  
ośrodek telewizyjny=television operations center  
ośrodek tematyczny=content site  
ośrodek wzorcowania elektronicznego=electronic calibration center  
ośrodek zapasowy=backup center

ośrodek zdalny=remote location  
ośrodek zintegrowanego przetwarzania danych=integrated data processing center  
ostate diagram=state machine diagram  
ostate diagram=state transition diagram  
ostrołup widzenia=frustrum of vision  
ostronę typingu=strong type checking  
ostrość obrazu=sharpness of picture  
ostrość widzenia=visual acuity  
ostrzeżenie=alerting  
ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze=temperature alerting  
ostrzeżenie wyprzedzające=preventive alerting  
ostrzegawcze komunikaty diagnostyczne=warning diagnostics  
ostrzeżenie o kończeniu się tuszu=low ink warning  
ostrzeżenie o otwarciu obudowy=chassis intrusion alert  
ostrzeżenie o poziomie tuszu=ink level warning  
ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora=low battery warning  
ostrzeżenie o rozładowaniu baterii=low battery warning  
oświatowa sieć informacyjna=education information network  
oświatowy bank danych=educational data bank  
oświetlanie materiału=material lighting  
oszczędność energii=energy saving  
oszczędność energii=power save  
oszczędzanie energii=power save  
oszczędzanie tonera=toner saving  
oszustwo telefoniczne=toll fraud  
otoczenie sieciowe=network neighborhood  
otoczka cyfrowa=digital wrapper  
otrzymywanie kryształów metodą Czochralskiego=Czochralski crystal growth  
otwarta łączność między bazami danych=open database connectivity  
otwarta skrzynka=open box  
otwarte połączenie systemów=open system interconnection  
otwarte przetwarzanie rozproszone=open distributed processing  
otwarty=open-end  
otwarty=open-ended  
otwarty dostęp do kodu źródłowego=open source  
otwarty interfejs programowy zarządzania dokumentami=open document management  
otwarty interfejs programowy zarządzania dokumentami=open document management  
API  
otwarty protokół wybierania najpierw najkrótszej ścieżki=Open Shortest Path  
First  
otwierać ponownie=reopen  
otwierać ponownie=reopened  
otwierać ponownie=reopening  
otwierać ponownie=reopens  
otwór awaryjnego wyjmowania dysku=emergency disk eject hole  
otwór informacyjny=data hole  
otwór wentylacyjny=bore-hole  
otwór zabezpieczenia zapisu=protection slot  
otwórz-przeczytaj-zapisz-zamknij=open-read-write-close  
owijanie końcówek=wire wrap  
ozdoba=dingbat  
oznaczenia na schemacie ideowym=reference designations  
oznaczenie=designator  
oznaczenie błędu=trouble ticket  
oznaczenie dysku=drive letter  
oznaczenie odwołania=reference designator  
oznaczenie osi=axis label  
oznacznik=designator  
oznaczony=signed  
oznaka=notifier  
oznakowany=signed  
paczka błędów=error burst  
padnięcie systemu=system crash  
pager=pager

pająk=crawler  
pajęczarstwo telefoniczne=toll fraud  
pakiet akumulatorów=battery pack  
pakiet akwizycji obrazu=frame grabber  
pakiet aplikacji=application package  
pakiet atestacyjny=validation suite  
pakiet danych=data packet  
pakiet dodatkowy=add-on pack  
pakiet dyskowy=disk packet  
pakiet dystrybucyjny=distribution kit  
pakiet informacji=information packet  
pakiet komunikacyjny=connectivity pack  
pakiet kontrolny=control packet  
pakiet niepotwierdzony=unacknowledged packet  
pakiet programów=suite of programs  
pakiet programowy=software packet  
pakiet śladu=trace packet  
pakiet sterujący=control packet  
pakiet sygnalizujący aktywność=keepalive packet  
pakiet symetryczny=back-to-back packet  
pakiet testów=test suite  
pakiet tłumienia=choke packet  
pakiet weryfikacyjny=verification suite  
pakiet wzorcowy=golden board  
pakiet żądania WE-WY=I-O request packet  
pakiet zmiennopozycyjny=floating-point package  
pakiet zmiennoprzecinkowy=floating-point package  
pakietowy poszukiwacz Internetowy=packet Internet groper  
pakowanie danych=bagging  
pakowanie danych=packing data  
paleta formantów=control palette  
paleta fraktalowa=fractal palette  
paleta kolorów=color palette  
paleta poleceń=command palette  
paliwo wysokoenergetyczne=high energetic fuel  
paliwo wysokoenergetyczne=high energy fuel  
pallad=palladium  
palmtop=palmtop  
Palnik alkoholowy=Alcohol burner  
Palnik Bunsena=Bunsen burner  
Palnik gazowy=Gas burner  
palnik gazowy=gas-ring  
pamięć adresowa=address memory  
pamięć adresowa=address storage  
pamięć adresowa=address store  
pamięć adresowana=addressed memory  
pamięć adresowana=content addressed store  
pamięć aktualna=real value  
pamięć aktywna=active memory  
pamięć aktywna=active storage  
pamięć akustyczna=acoustic memory  
pamięć akustyczna=acoustic storage  
pamięć akustyczna=acoustic store  
pamięć akustyczna=sonic storage  
pamięć archiwalna=archive storage  
pamięć asocjacyjna=annex memory  
pamięć asocjacyjna=annex storage  
pamięć asocjacyjna=associative content addressable memory  
pamięć asocjacyjna=associative memory  
pamięć asocjacyjna=associative storage  
pamięć asocjacyjna=associative store  
pamięć asocjacyjna=content-addressable memory  
pamięć automatyczna=automatic storage  
pamięć autonomiczna=off-line store



pamięć bębnowa=drum memory  
pamięć buforowa=buffer memory  
pamięć buforowa=buffer storage  
pamięć buforowa=buffer store  
pamięć buforowa=cache memory  
pamięć buforowa pakietów=packet buffer memory  
pamięć danych=data memory  
pamięć danych=data storage  
pamięć dodatkowa=add-in memory  
pamięć dodatkowa=add-on memory  
pamięć dodatkowa zewnętrzna=drum storage  
pamięć domenowa=magnetic bubble memory  
pamięć domenowa=moving domain memory  
pamięć drukarki=printer memory  
pamięć drutowa=wire storage  
pamięć dwuwejściowa=dual-ported memory  
pamięć dynamiczna=dynamic memory  
pamięć dynamiczna=dynamic storage  
pamięć dyskowa=auxilliary storage  
pamięć dyskowa=disk storage  
pamięć dyskowa stała i wymienialna=ferro-acoustic memory  
pamięć ekranu=screen memory  
pamięć ferrytowa=ferrite-core store  
pamięć filmowa=magnetic film store  
pamięć fizyczna=actual storage  
pamięć fizyczna=physical memory  
pamięć główna=main memory  
pamięć główna=main storage  
pamięć główna z ciągłym zasilaniem=continuously powered main storage  
pamięć głównie stała=read-mostly memory  
pamięć górna=upper memory  
pamięć holograficzna=holographic memory  
pamięć integralna=on-line storage  
pamięć jednorodna=flat memory  
pamięć kanałów światłowodowych=fiber channel storage  
pamięć kasetowa=cassette store  
pamięć kieszeniowa=cache memory  
pamięć kieszonkowa=cache memory  
pamięć koincydencyjna=coincident-current memory  
pamięć konwencjonalna=conventional memory  
pamięć kriogeniczna=cryogenic memory  
pamięć kriogeniczna=cryogenic storage  
pamięć kriotronowa=cryogenic storage  
pamięć kumulowana=add-on memory  
pamięć kumulowana=drum storage  
pamięć licznikowa=count memory  
pamięć magnetyczna=magnetic memory  
pamięć magnetyczna=magnetic storage  
pamięć magnetyczna bębnowa=magnetic drum store  
pamięć magnetyczna drutowa=magnetic wire store  
pamięć magnetyczna drutowa=plated wire memory  
pamięć magnetyczna dyskowa=magnetic disk store  
pamięć magnetyczna ferrytowa=core memory  
pamięć magnetyczna ferrytowa=core store  
pamięć magnetyczna kartowa=magnetic card store  
pamięć magnetyczna taśmowa=magnetic tape storage  
pamięć masowa=bulk memory  
pamięć masowa=bulk storage  
pamięć masowa=bulk store  
pamięć masowa=mass storage  
pamięć masowa=strip storage  
pamięć masowa do przechowywania danych=data storage  
pamięć masowa dostępna bezpośrednio=on-line storage  
pamięć mikroprogramu=microcontrol store

pamięć na liniach opóźniających=delay-line store  
pamięć na strukturze=on-chip memory  
pamięć na strukturze półprzewodnikowej=volatile store  
pamięć na warstwie magnetycznej=magnetic coating storage  
pamięć nadprzewodnikowa=cryogenic memory  
pamięć nadprzewodnikowa=cryogenic storage  
pamięć nadprzewodnikowa=non-volatile memory  
pamięć nano programu=nanocontrol store  
pamięć nietrwała=volatile memory  
pamięć niewymazywalna=non-erasable storage  
pamięć notatnikowa=cache memory  
pamięć notatnikowa=scratch pad store  
pamięć notatnikowa=scratchpad memory  
pamięć o długim czasie dostępu=slow-access storage  
pamięć o długim dostępie=slow storage  
pamięć o dostępie bezpośrednim=direct-access storage  
pamięć o dostępie pośrednim=intermediate access memory  
pamięć o dostępie pośrednim=intermediate access store  
pamięć o dostępie przeplatany=interleaved memory  
pamięć o dostępie sekwencyjnym=merged charge memory  
pamięć o dostępie sekwencyjnym=sequential store  
pamięć o dostępie sekwencyjnym=sequential-access store  
pamięć o dostępie swobodnym=random store  
pamięć o krótkim czasie dostępu=zero-access storage  
pamięć o małej pojemności=small capacity memory  
pamięć o szybkim dostępie=fast-access storage  
pamięć operacyjna=internal memory  
pamięć operacyjna=main memory  
pamięć operacyjna=main storage  
pamięć operacyjna=operating store  
pamięć operacyjna=primary storage  
pamięć pierwszego stopnia=primary storage  
pamięć podręczna=cache memory  
pamięć podręczna=scratchpad memory  
pamięć podręczna scalona z układem procesora=cache integrated on processor  
pamięć podręczna z opóźnionym zapisem=write-back cache memory  
pamięć podręczna z synchronicznym=pipeline-burst-synchronous cache  
pamięć podstawowa=base memory  
pamięć półprzewodnikowa=semiconductor memory  
pamięć półstatyczna=semistatic memory  
pamięć półtrwała=semipermanent storage  
pamięć pomocnicza=archive storage  
pamięć pomocnicza=auxiliary memory  
pamięć pomocnicza=auxiliary store  
pamięć pomocnicza=auxilliary storage  
pamięć pomocnicza=backing storage  
pamięć pomocnicza=backing store  
pamięć pomocnicza=secondary memory  
pamięć pomocnicza=semiconductor store  
pamięć powolna=slow storage  
pamięć programowalna=programmable memory  
pamięć programu=program storage  
pamięć przekaźnikowa=relay store  
pamięć przekształcająca=staging memory  
pamięć przeniesień=carry store  
pamięć przeplatana=interleaved memory  
pamięć przydzielona=allocated memory  
pamięć przydzielona=allocated storage  
pamięć przydzielona=allocated store  
pamięć punktowa=dot memory  
pamięć rdzeniowa=core memory  
pamięć rdzeniowa=core store  
pamięć rdzeniowa=magnetic core store  
pamięć reprogramowalna=reprogrammable memory

pamięć rezerwowa=archive storage  
pamięć rezerwowa=backing storage  
pamięć rezerwowa=backing store  
pamięć robocza=work memory  
pamięć robocza=working area  
pamięć robocza=working space  
pamięć robocza=working storage  
pamięć równoległa=parallel memory  
pamięć rozszerzona=expanded memory  
pamięć rozszerzona=extended memory  
pamięć samoczynna=inherent store  
pamięć samokorygująca=self-correcting memory  
pamięć sekwencyjna=merged charge memory  
pamięć sekwencyjna=sequential store  
pamięć skojarzeniowa=annex memory  
pamięć skojarzeniowa=annex storage  
pamięć skojarzeniowa=associative memory  
pamięć skojarzeniowa=associative storage  
pamięć skojarzeniowa=associative store  
pamięć skojarzeniowa=content-addressable memory  
pamięć stacji roboczej=workstation memory  
pamięć stała=fixed storage  
pamięć stała=read-only memory  
pamięć stała sterująca=control read-only memory  
pamięć stała z programem sterującym=control read-only memory  
pamięć statyczna=static memory  
pamięć statyczna=static storage  
pamięć stronicowana=paged memory  
pamięć szeregową=serial store  
pamięć szybka=fast-access storage  
pamięć szybka=high-speed memory  
pamięć szybka=immediate-access storage  
pamięć szybka=rapid memory  
pamięć szybko dostępna=zero-access storage  
pamięć taśmowa=tape memory  
pamięć tekstur=texture memory  
pamięć trwała=permanent memory  
pamięć trwała=permanent storage  
pamięć tymczasowa=temporary store  
pamięć tymczasowa=working area  
pamięć tymczasowa=working space  
pamięć tymczasowa=working storage  
pamięć ulotna=volatile memory  
pamięć wewnętrzna=internal memory  
pamięć wewnętrzna=internal storage  
pamięć wideo=video memory  
pamięć wieloportowa=multiport memory  
pamięć wirtualna=virtual memory  
pamięć wirtualna=virtual storage  
pamięć własna=private memory  
pamięć wolumenu=volume storage  
pamięć wspólna=common memory  
pamięć wspomagająca=cache memory  
pamięć wymazywalna=erasable storage  
pamięć wymazywalna=external store  
pamięć wysoka=high memory  
pamięć z kontrolą parzystości=parity memory  
pamięć z odczytem i zapisem=read/write memory  
pamięć z zapisem i odczytem=drum storage  
pamięć zewnętrzna=auxiliary memory  
pamięć zewnętrzna=external page  
pamięć zewnętrzna=external storage  
pamięć zmiennalna=alterable memory  
pamiętająco-wysyłający=store-and-forward

panchromatyczny=panchromatic  
panel=pane  
panel akustyczny=acoustic panel  
panel czołowy=front panel  
panel czołowy=motherboard  
panel dotykowy=touch panel  
panel operacyjny=operation panel  
panel stanu=status panel  
panel sterowania=control panel  
panel z blokadą=lockable chassis  
panoramiczny=panoramic  
panoramowanie=panning  
panoramowanie=panning technique  
pantograf=pantograph  
papier błyszczący=glossy paper  
papier czerpany=fabric sheet  
papier ekologiczny=recycled paper  
papier kolorowy=colored paper  
papier kratkowany=graph paper  
papier na transparenty=banner paper  
papier o dużej gramaturze=thick paper  
papier o małej gramaturze=thin paper  
papier offsetowy=offset paper  
papier pofalowany w harmonijkę=fanfold paper  
papier powlekany=coated paper  
papier rolowy do drukarek=continuous stationery  
papier składanka=emery-paper  
papier składanka=Z-fold paper  
papier składanka=zig-zag fold paper  
papier wysokiej jakości=high-grade paper  
papier wysokiej rozdzielczości=high resolution paper  
papierowa taśma dziurkowana=punched paper tape  
para adresów=address couple  
para certyfikatów wzajemnych=cross-certificate pair  
para dopasowana=electron-hole pair  
para impulsów na sekundę=pulse pair per second  
para uporządkowana=ordered pair  
paraboliczny=parabolic  
paraboliczny=parabolical  
paraboloida=paraboloid  
para-ciecz-ciało stałe=vapour-liquid-solid  
paradoks dnia urodzin=birthday paradox  
paradygmat programowania=programming paradigm  
parafina=paraffin  
paralaksa=parallax  
paralelizm masowy=massive parallelism  
paralelizm wewnątrz zapytań=intraquery pallelism  
paramagnetyk=paramagnetic material  
parametr adresowy=address parameter  
parametr aktualny=actual argument  
parametr faktyczny=actual argument  
parametr faktyczny=actual parameter  
parametr formalny=dummy parameter  
parametr formalny=formal parameter  
parametr makrowywołania=macro parameter  
parametr metody=method parameter  
parametr polecenia=command-line parameter  
parametr środowiska=environmental characteristic  
parametr sterujący=controlling parameter  
parametr wpisany na linii poleceń=command-line parameter  
parametr wyświetlania=display parameter  
parametr zmienny w czasie=time variant parameter  
parametry działania aplikacji=application properties  
parametry fizyczne=physical characteristics

parametry tranzystora=transistor parameters  
parametryczny=parametric  
parametryczny oscylator optyczny=optical parametric oscillator  
parametryczny rezonans elektronowy=electron parametric resonance  
parkowanie głowicy=head park  
parowanie się linii=pairing of lines  
parowanie się linii=twinning of lines  
parownica=evaporation dish  
parser=parser  
parsowanie=parsing  
partner EGP=EGP peer  
partner handlowy=business partner  
partner sesji=session partner  
partycja dyskowa=disk partition  
partycja ładująca=boot partition  
partycja podstawowa=primary partition  
partycja rozruchowa=boot partition  
partycja rozszerzona=extended partition  
partycja wymiany=swap partition  
partycjonowalny=partitionable  
partycjonowanie=partitioning  
partycjonowanie=partitioning  
partycjonowanie aplikacji=application partitioning  
partycjonowanie mieszające=hash partitioning  
partycjonowanie portów-segmentów=port/segment partitioning  
partycjonowanie portów-segmentów=port-segment partitioning  
pary elektronów Coopera=Cooper pairs  
parzyście=evenly  
pasek działań=action bar  
pasek formuły=formula bar  
pasek kalibracji kolorów=color calibration bar  
pasek menu=menu bar  
pasek narzędzi=toolbar  
pasek podziału=split bar  
pasek postępu=progress indicator  
pasek przewijania pionowego=vertical scroll bar  
pasek przewijania poziomego=horizontal scroll bar  
pasek reklamowy=in-line ad  
pasek separujący=split bar  
pasek stanu=status bar  
pasek stanu=title bar  
pasek tytułowy=title bar  
pasek wprowadzania=entry bar  
pasek zadań=cogbelt  
pasma=bandwidth  
pasma częstotliwości emisji=frequency band of emission  
pasma dozwolone=energy band  
pasma energetyczne=ground energy band  
pasma energetyczne podstawowe=baseband  
pasma podstawowe=baseband  
pasma podstawowe linii radiowej=band pass  
pasma podstawowe linii radiowej=baseband  
pasma przepustowe=band pass  
pasma przepustowe=pass band  
pasma przewodnictwa=conduction energy band  
pasma przewodnictwa=empty energy band  
pasma puste=broadcast band  
pasma puste=empty energy band  
pasma radiofoniczne=broadcast band  
pasma radiofoniczne=citizen band  
pasma transmisyjne=transmission band  
pasma walencyjne=valence band  
pasma wzbronione=band gap  
pasma wzbronione=filled energy band

pasmo wypełnione=filled energy band  
pasywne otwarcie=passive open  
patentowany=licensed patented  
patentowany=patented  
pęcherzyk magnetyczny=air-bladder  
pęcherzyk powietrza=air-cell  
pęcherzyki magnetyczne=bubble domains  
pelisa=pelisse  
pełna licencja=full license  
pełna nazwa=full name  
pełna nazwa ścieżki=absolute path  
pełna nazwa ścieżki=absolute path name  
pełna nazwa wyróżniona=full distinguished name  
pełna ścieżka=fully qualified path  
pełna zgodność oprogramowania=full software compatibility  
pełna złożona nazwa domeny=fully qualified domain name  
pełne imię i nazwisko=name in full  
pełne napięcie=full voltage  
pełnodupleksowa karta dźwiękowa=full duplex audio card  
pełnomocnictwo dostępu=access authority  
pełnowymiarowy rozstaw klawiszy=full-size key spacing  
pełny okres=full time  
pełny spad=full bleed  
pełzanie zera=zero drift  
penetracja=tampering  
penetracja w drugą stronę=reverse cracking  
pentaerytrytol=Pentaerythritol  
pentan=pentane  
pentoda=pentode  
percentyl=percentile  
percepcja głębi=depth perception  
percepcja sztuczna=apperception  
percepcja sztuczna=artificial cognition  
percepcja sztuczna=artificial perception  
perceptron=perceptron  
perfekcja pikselowa=pixel perfection  
perigeum=perigee  
perihelium=perihelion  
permaloj=permalloy  
permeancja=permeance  
permisywne=permissive  
permutować=permute  
personalalia=personal data  
personalizacja=personalization  
perspektywa danych=data view  
perspektywa obiektowa=object view  
peryferycznie=peripherally  
peryferyjny procesor macierzowy=peripheral array processor  
perystaltyczny=peristaltic  
pesymistyczny model transakcji=pessimistic transaction model  
pętla ciągła=continuous loop  
pętla iteracyjna=iterative loop  
pętla nieskończona=endless loop  
pętla nieskończona=idle loop  
pętla nieskończona=infinite loop  
pętla oczekiwania=waiting loop  
pętla oczekująca=wait loop  
pętla otwarta=open loop  
pętla prądowa=current loop  
pętla rekordów=record loop  
pętla rozwartą=coupling loop  
pętla sieciowa=network loop  
pętla sprzężenia zwrotnego=feedback control loop  
pętla sterowania=control loop

pętla synchronizacji fazowej=phase locked loop  
pętla w trasowaniu=routing cycle  
pętla w trasowaniu=routing loop  
pętla wieczna=continuous loop  
pętla zamknięta=closed loop  
pięciokąt równoboczny=regular pentagon  
pięciościan=pentahedron  
pielęgnacja oprogramowania=software maintenance  
pielęgnowanie korekcyjne=corrective maintenance  
pielęgnowanie programu=program maintenance  
pierścień repliki=replica ring  
pierścień z krążącym żetonem=Token Ring  
pierścień z krążącym znacznikiem=Token Ring  
pierścień zapisu=write enable ring  
pierścień zezwalający na zapis=write enable ring  
pierwiastek kwadratowy=square root  
pierwotny nadawca=original source  
pierwsza linia bezpośrednia obsługa klienta=front line  
pierwsza pomoc=first aid  
pierwsza postać normalna=first normal form  
pierwsza strona=front page  
pierwszoplanowy=foreground  
pierwszy adres programu=program origin  
pierwszy na wejściu ostatni na wyjściu=first-in last-out  
pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu=first-in first-out  
pierwszy na wejściu-pierwszy na wyjściu=first-in first-out  
pierwszy zgłoszony pierwszy obsłużony=first come first served  
pierwszy zgłoszony-pierwszy obsłużony=first-come first-served  
piętnasto-stykowe złącze typu mini D-SUB=15-pin mini D-SUB  
piętnasto-stykowe złącze VGA=15-pin VGA connector  
piezoelektryk=piezoelectric crystal  
pigmentacja=pigmentation  
piko=pico  
pikoamper=picoampere  
pikofarad=picofarad  
pikosekunda=picosecond  
piksel=pel  
piksel=picture element  
piksel=pixel  
pikselizacja=pixellization  
piła do metalu=hacksaw  
pilność danych=urgency of data  
piłokształtny=sawtooth  
pinceta=tweezers  
pionowa kontrola nadmiarowa=vertical redundancy check  
pionowa prowadnica papieru=vertical paper guide  
pionowy polowy tranzystor złączowy o bramce zagrzebanej=vertical double diffused MOS transistor  
pióro do odczytu kodu kreskowego=bar-coder scanner  
pióro konturu=outline pen  
pióro świetlne=electronic stylus  
pióro świetlne do odczytu kodu kreskowego=optical bar reader  
pióro ultradźwiękowe=sonic pen  
piorunochron=lightning-conductor  
piractwo programowe=software piracy  
piramida powiększania=zoom pyramid  
pirat=hacker  
pisać do listy dyskusyjnej w odpowiedzi na inny artykuł=follow up  
pisać na maszynie=typewrite  
pisanie na maszynie=typing  
pisemne zezwolenie=written permission  
pisemny=written  
piśmienny=literate  
pismo elektroniczne=electronic magazine

pismo elektroniczne=e-zine  
pismo odręczne=handwriting  
pismo pochylone w tył=backhand  
p-kanałowy tranzystor MOS=p-channel MOS  
plagiat=plagiarism  
plama jonowa=bloodstains  
plamka=cathode spot  
plamka kierunkowa=aiming symbol  
plamka śledząca=luminous spot  
plamka śledząca=tracking symbol  
plamki dynodowe=dynode spots  
plan dostępu=access plan  
plan testowania=test plan  
planista=scheduler  
planista wydajności=capacity planner  
planowanie wydajności=capacity planning  
plansza sygnalizująca alarm=alarm display  
płaska przestrzeń adresowa=flat namespace  
płaska przestrzeń nazw=flat namespace  
płaski=two-dimensional  
płaski ekran=flat screen  
płaski wyświetlacz jarzeniowy=flat square  
płaski wyświetlacz jarzeniowy=planar gas-discharge display  
płaszczyzna cięcia=section plane  
płaszczyzna obcinająca tylna=back clipping plane  
płaszczyzna polaryzacji=polarization plane  
płaszczyzna sieciowa=crystal plane  
płaszczyzna sieciowa=lattice plane  
płaszczyzny powielane=stencil plane  
płat bitowy=bit plane  
płat kursora=cursor plane  
płat nakładek=overlay plane  
platerowany=plated  
platforma korporacyjna=enterprise platform  
platforma obliczeniowa=computing platform  
płatności elektroniczne=electronic payments  
platyna=platinum  
plazma=plasma  
plazmon=plasmon  
plazmotron=plasmatron  
plik aktualizujący=amendment file  
plik aktywny=active file  
plik aplikacji=application file  
plik archiwalny=archived file  
plik archiwum skompresowanego .zip=zip file  
plik audytu=audit file  
plik autoryzowany=authority file  
plik bazy danych=database file  
plik bazy obiektów sieci=bindery file  
plik ciasteczek=cookie file  
plik czynny=active file  
plik czytelny=readable file  
plik danych=data file  
plik danych rozdzielonych=delimited data file  
plik danych rozgraniczonych=delimited data file  
plik danych separowanych=delimited data file  
plik docelowy=destination file  
plik docelowy=target file  
plik dołączany=include file  
plik dyskowy=disk file  
plik dziennika=journal receiver  
plik dziennika=log file  
plik dziennikowy=log file  
plik dźwiękowy=audio file



plik eksportowany=export file  
plik główny=master file  
plik graficzny=display file  
plik hierarchiczny=hierarchical file  
plik historii=historical file  
plik historyczny=historical file  
plik importowany=import file  
plik indeksowy=approximate index file  
plik indeksowy obecności=equality index file  
plik indeksowy przybliżenia=substring index file  
plik jednorodny=flat file  
plik kart=deck of cards  
plik klasy=class file  
plik kolejki wydruków=spool file  
plik konfiguracyjny=boot file  
plik konfiguracyjny=configuration file  
plik konkordancji=concordance file  
plik miejscowy=here document  
plik mobilny=roaming file  
plik na taśmie magnetycznej=tape file  
plik nagłówkowy=header file  
plik nagłówkowy=include file  
plik obrazu=image file  
plik obrazu zadania=image file  
plik obszaru=zone file  
plik ogólnie dostępny do odczytu=world readable file  
plik opisu napędu taśm=tape device description file  
plik opisu taśmy=tape device file  
plik opisu taśmy=tape file  
plik opisu terminala=display device file  
plik opisu zasobów=resource script file  
plik permanentny=permanent file  
plik podpisu=signature file  
plik podzielony dowolnie=arbitrarily sectioned file  
plik pomocy=help file  
plik poprawkowy=amendment file  
plik prosty=flat file  
plik przeznaczony do archiwizacji=archive candidate  
plik rejestracyjny=log file  
plik roboczy=scratch file  
plik roboczy=work file  
plik rozdzielony przecinkami=comma-delimited file  
plik rozdzielony spacjami=space delimited file  
plik rozdzielony znakami tabulacji=tab delimited file  
plik rozgałęziony=branched file  
plik rozgraniczony przecinkami=comma-delimited file  
plik rozkazowy=command file  
plik sekwencyjny=sequential file  
plik skompresowany=compressed file  
plik skomprimowany=compressed file  
plik skorowidzowy=concordance file  
plik skrótów=abbreviation file  
plik skrótu=shortcut file  
plik słownikowy=dictionary file  
plik strefy=zone file  
plik systemowy=system file  
plik tablicy=array file  
plik tekstowy=text file  
plik transakcji=transaction file  
plik typu cabinet=cabinet file  
plik w buforze=spooled file  
plik w buforze=spooled output  
plik w repozytorium=checked-in file  
plik w użyciu=checked-out file

plik wejściowy=input file  
plik wiązania=bind file  
plik wirtualny=virtual file  
plik wsadowy=batch file  
plik współużytkowany=shared file  
plik wyjściowy=output file  
plik wymiany=swap file  
plik wynikowy=object file  
plik wypożyczony=checked-out file  
plik wyzwalaczy=trigger file  
plik z błędami=corrupted file  
plik z kluczem=keyed file  
plik założeń=policy file  
plik zarezerwowany=checked-out file  
plik zasobów=resource file  
plik zawierający kontekst klienta=cookie file  
plik zip=zip file  
plik zmian=amendment file  
plik źródłowy=source file  
plik zrzutowy=dump file  
plik zwarty=contiguous file  
plik zwrócony=checked-in file  
pliki dołączane serwera=server includes  
plik-spis=manifest file  
plik-wykaz=manifest file  
ploter=autoplotter  
ploter bębnowy=drum plotter  
ploter rastrowy=raster plotter  
ploter stołowy=flat-bed plotter  
ploter wektorowy=vector plotter  
ploter z kołem piaskowym=grit wheel plotter  
plumbikon=plumbicon  
pluskwa=bugged  
pluskwa=bugging  
płynna integracja=seamless integration  
płyta czołowa=front panel  
płyta czołowa=mainboard  
płyta główna=backplane  
płyta główna=motherboard  
płyta kompaktowa=compact disk  
płyta pamięci=memory board  
płyta procesora=processor board  
płyta sterująca=backplane  
płyta systemowa=system board  
płyta wielofunkcyjna=multifunction board  
płyta wizyjna=video disk  
płyta z zegarem i kalendarzem=clock/calendar board  
płytką drukowaną=platelets  
płytką drukowaną=printed-circuit board  
płytką niezmontowaną=bare board  
płytką obwodu drukowanego=printed circuit board  
płytką obwodu drukowanego=printed-circuit board  
płytką pustą=bare board  
płytką pustą=etched plate  
płytką z otworami=aperture plate  
pływający pasek narzędzi=floating toolbar  
pneumatyka=pneumatics  
po drugiej stronie kartki=hindsight  
poawaryjny=postmortem  
pobić rekord=break a record  
pobieracz pakietów=packet sucker  
pobieranie pakietów=packet sucking  
pobrać wstępnie=prefetch  
pobranie wstępne=prefetch

pobudnik mikrofonu=actuator of a microphone  
pochłaniacz=surge absorber  
pochłaniacz fal=getter  
pochłaniacz fal=wave absorber  
Pochłaniacz gazów=Getter  
pochłaniacz liczb=number cruncher  
pochodny aktualny element danych=actual derived data item  
pochylenie=shear  
początek strefy wpływów=Start of Authority  
początek strony=top of form  
początek tekstu=start of text  
początkowa różnica temperatur=initial temperature difference  
początkowe ładowanie mikroprogramu=initial microprogram loading  
początkowe okno dialogowe=startup dialog  
początkowo=initially  
początkowy program ładujący=initial loader  
poczmistrz=postmaster  
poczta elektroniczna=electronic mail  
poczta głosowa=voice mail  
poczta konwencjonalna=snail mail  
poczta ślimacza=snail mail  
poczta w kolejce=spooled file  
poczta wysłana=sent mail  
poczta-śmieć=junkmail  
Pod zmniejszonym ciśnieniem=In vacuo  
podadres=subaddress  
podajnik arkuszy=sheet feeder  
podajnik automatyczny=auto feeder  
podajnik ciągnący=pull feed  
podajnik dokumentów=document feeder  
podajnik kart=card feed  
podajnik papieru=paper feed roller  
podajnik papieru=paper tray  
podajnik papieru=sheet feed  
podajnik papieru=sheet feeder  
podajnik pchający=push feed  
podajnik wiadomości z grup dyskusyjnych=newsfeed  
podatność elektromagnetyczna=electromagnetic susceptibility  
podatność elektryczna=electric susceptibility  
podatność magnetyczna=magnetic susceptibility  
podatność na atak=vulnerability  
podatność na uszkodzenia=vulnerability  
podatny na wypadki=accident-prone  
podawanie arkuszy krzywo=skewed feeds  
podawanie automatyczne=automatic feed  
podawanie bokiem=sideways feed  
podawanie papieru za pomocą traktora=tractor feed  
podawanie ręczne>manual feed  
podawanie wierszowe=sideways feed  
podchloryn=hypochlorite  
podciąg=substring  
podczerwień=near infrared  
podczerwień bliska=far infrared radiation  
podczerwony=infrared  
podać drobiazgowej analizie=dissects  
poddomena=subdomain  
poddziedzina=subdomain  
poddźwiękowy=subsonic  
podejście stosowe=stack-based approach  
podgląd=viewing  
podgląd czujki=instant watch  
podgląd wydruku=print preview  
podgrupa=subgroup  
podgrzewanie=preheating

podharmoniczne=subharmonics  
podkatalog=subdirectory  
podkład pod farbę=precoat  
podkładka pod myszkę=mouse pad  
podkładka pod myszkę=shim  
podklasa=subclass  
podkontekst=subcontext  
podłącz i pracuj=plug and play  
podłączane na gorąco=hot-pluggable  
podłączane podczas pracy=hot-pluggable  
podłączanie do stacji bazowej bez wyłączenia zasilania=hot docking  
podległy=subordinate  
podłoże octanowe=acetate base  
podmenu=submenu  
podnieść do trzeciej potęgi=hoist the anchor  
podnośna chrominancji=chrominance subcarrier  
podnośna koloru=colour subcarrier  
podobiekt=subobject  
podobszary przyległe=adjacent sub areas  
podobszary przyległe w sieci=adjacent subareas  
podpięcie się do kabla=wiretapping  
podpis cyfrowy=digital signature  
podpis elektroniczny=group signature  
podpis typu failstop=fail-stop signature  
podpis ze wskazaniem potwierdzającego=confirmer-designated signature  
podpisane dane=signed data  
podpisany=signed  
podpisany=signers  
podpisany=undersigned  
podpisany cyfrowo=digital signer  
podpisywanie=signing  
podplik=subfile  
podplik aktywny=active sub file  
podplik aktywny=active subfile  
podpolecenie=subcommand  
podpórka na nadgarstki=wrists rest  
podpórka papieru=paper rest  
podporządkowany=subordinate  
podprocedura=subroutine  
podprogram=subprogram  
podprogram=subroutine  
podprogram=subroutines  
podprogram arytmetyczny=arithmetic subroutine  
podprogram nierezydentny=non-resident routine  
podprogram obsługi przerwania=interrupt control routine  
podprogram otwarty=open subroutine  
podprogram pierwszego rzędu=first-order subroutine  
podprogram rodzajowy=generic subprogram  
podprogram systemowy=system subroutine  
podprogram testowy=test routine  
podprogram w języku asemblera=assembly routine  
podprogram wymazywania=erase routine  
podprogram zamknięty=close routine  
podprogram zamknięty=closed subroutine  
podrabiać=spoof  
podrabianie adresów IP=IP spoof  
podrabianie witryny www=Web spoofing  
podręcznik eksploatacji=operations manual  
podręcznik instalacji=installation guide  
podręcznik programisty=program reference manual  
podręcznik użytkownika=user manual  
podręcznik w formie drukowanej=printed manual  
podręczny komputer PC=handheld PC  
podrzędny procesor sterujący=ancillary control processor

podscemat=subschema  
podsekcja=subsection  
podsekcja=subsections  
podsieć=subnet  
podsieć=subnetwork  
podskorowidz=subdirectory  
podśluch=eavesdropping  
podśluchiwanie łączny=wiretapping  
podślyszalny=infra-audible  
podstaw znak=substitute character  
podstawa audytu=audit basis  
podstawa czasu=time base  
podstawa uchylna=tilt feet  
podstawa uchylno-obrotowa=tilt and swivel base  
podstawienie adresu=address substitution  
podstawka dokowania=docking cradle  
podstawka monitora=monitor stand  
podstawowa jednostka transmisji=basic link unit  
podstawowa konfiguracja=basic configuration  
podstawowa obsługa odwzorowań=basic mapping support  
podstawowa tablica danych zagregowanych=base aggregate table  
podstawowa własność bezpieczeństwa=simple security property  
podstawowa wymiana danych=basic data exchange  
podstawowe aplikacje dla firm=basic business applications  
podstawowe słowo kluczowe=search word  
podstawowy=baseline  
podstawowy=mainstream  
podstawowy adapter obiektów=Basic Object Adapter  
podstawowy kontroler domeny=primary domain controller  
podstawowy porządek sortowania=basing sort sequence  
podstawowy system wejścia-wyjścia=basic input and output system  
podstawowy system wejścia-wyjścia=Basic Input Output System  
podsumowanie dokumentu=document summary  
podświetlany=back-lit  
podświetlenie=highlighting  
podświetlony=highlighted  
podsystem=subsystem  
podsystem dźwiękowy=audio subsystem  
podsystem egzekutora=executive subsystem  
podsystem graficzny=graphics subsystem  
podsystem graficzny PCI=PCI-based graphic  
podsystem komputera analogowego=analog computer subsystem  
podsystem telekomunikacyjny=communications subsystem  
podsystem wejściowy=input sub system  
podsystem wejściowy=input subsystem  
podsystem wideo=video subsystem  
podsystem wsadowy=batch subsystem  
podsystem wykonawczy=executive subsystem  
podtablica=subarray  
podtrzymywanie=retentions  
podtyp=subtype  
podtyp zbiór=digest subtype  
podtyp: mieszanka=mixed subtype  
podtytuł=sub-title  
podwajacz częstotliwości=frequency doubler  
podwajanie=duplexing  
podwodny=underwater  
podwójna dokładność=double precision  
podwójna gęstość=double density  
podwójna magistrala=dual bus  
podwójna magistrala 100 MHz=dual 100 MHz bus  
podwójna precyzja=double precision  
podwójne buforowanie=double buffering  
podwójne buforowanie=double-buffering

podwójne kluczkowanie z przesuwem częstotliwości=double frequency shift keying  
podwójne podkreślenie=double underline  
podwójne potokowanie=dual pipelining  
podwójne przewody=dual cords  
podwójne równorzędne magistrale PCI=dual peer PCI  
podwójne urządzenia wskazujące=dual pointing devices  
podwójny odstęp=double space  
podwójny podpis=dual signature  
podwójny rozruch=dual boot  
podwyższona niezawodność systemu=increased reliability of system  
podzadanie=subtask  
podzakres=subdomain  
podzapytanie=subquery  
podzbiór=subset  
podzbiór=subsets  
podzbiór języka=language subset  
podzbiór języka=restricted language  
podzbiór usług=basic combined set elementarny  
podzbiór znaków=character subset  
podzbiór znaków alfabetycznych=alphabetic character subset  
podzbiór znaków alfanumerycznych=alphanumeric character subset  
podział adaptacyjny=adaptive subdivision  
podział adaptacyjny=frequencydivision multiplexing  
podział czasu=time sharing  
podział częstotliwości=frequency-division multiplexing  
podział ekranu=screen split  
podział kolumny=column break  
podział kompletny=complete partition  
podział na warstwy=layering  
podział niejednorodny=non-uniform subdivision  
podział niekompletny=incomplete partition  
podział niewyczerpujący=incomplete partition  
podział procesora=processor sharing  
podział protokołów na warstwy=protocol layering  
podział przestrzeni nazw=namespace partition  
podział wyczerpujący=complete partition  
podziel dwójkowo=binary divide  
podzielność ekranu=screen split  
podzielny=partitionable  
pogawędka w czasie rzeczywistym=real-time chat  
pogorszenie się działania systemu=system degradation  
pograżony=laden  
poinformowany=informed  
pojęcie połączenia abstrakcyjnego=connection abstraction  
pojęciowy model danych=conceptual data model  
pojedyncza dokładność=single precision  
pojedyncza dyspozycja=single dispatching  
pojedyncza emisja na żądanie=on-demand unicast  
pojedyncza gęstość=single density  
pojedyncza precyzja=single precision  
pojedyncze kartki=cut paper  
pojedyncze rozkazy działające na pojedynczym źródle danych=single instruction  
single data  
pojedyncze rozkazy działające na wielu danych=single instruction multiple data  
pojedyncze słowo komputerowe=fullword  
pojedynczy obwód=single-ended  
pojemnik do przechowywania=storage container  
pojemnik na kasety=cartridge holder  
pojemność=capacitance  
pojemność bez kompresji=native capacity  
pojemność cyfrowa=digital capacity  
pojemność dysku=disk capacity  
pojemność informacyjna=information capacity  
pojemność normalna=native capacity

pojemność pamięci=memory capacity  
pojemność pamięci=storage capacity  
pojemność pamięci=store capacity  
pojemność pamięci masowej bez kompresji=native storage capacity  
pojemność sieci=network capacity  
pojemnościowa spektroskopia głębokich poziomów=deep level transient spectroscopy  
pojemnościowy mikrofon elektretowy=electret condenser microphone  
pojemnościowy przetwornik ciśnienia=capacitive pressure transducer  
pojemność-napięcie=capacitance-voltage  
pokój rozmów=chat room  
pokrętło=ball globe  
pokrętny=twisted  
pokrowiec przeciwkurzowy=dust cover  
pokrycie błędów=fault coverage  
pokryty=covered  
pokryty emalią=leafiest  
pokrywa drukarki tłumiąca hałas=acoustic hood  
pokrywa przednia=front cover  
pokrywa stacji dysków=drive door  
pokrywa tylna=back cover  
pokrywany galwanicznie niklem i srebrem=electroplated nickel silver  
pokrzyżowanie=thwarting  
pola edycji=edit controls  
pola korekty=amend fields  
pola poprawek=amend fields  
połączenia konferencyjne z przesyłaniem danych=data conferencing  
połączenia pełnodupleksowe=full duplex connections  
połączenia telefoniczne na zewnątrz=dial-out connectivity  
połączenia telefoniczne z zewnątrz=dial-in connectivity  
połączenie=catenation  
połączenie=compound  
połączenie=lookup  
połączenie aktywne=active link  
połączenie akustyczne=acoustic coupling  
połączenie anonimowe=anonymous connection  
połączenie automatyczne=automatic call  
połączenie do przesyłania danych=data transfer connection  
połączenie drukowane=printed wiring  
połączenie grupy roboczej=workgroup connection  
połączenie kablem typu skrętka=twisted-pair connection  
połączenie komutowane=dial-in connection  
połączenie komutowane bezpośrednio=dial-in direct connection  
połączenie komutowane terminalowe=dial-in terminal connection  
połączenie łańcuchowe=daisy chain  
połączenie modemowe=dial-in connection  
połączenie nieekranowaną skrętka=unshielded twisted-pair connection  
połączenie pełnodupleksowe=full duplex connection  
połączenie pocztowe=mail connection  
połączenie podrzędne=downlink connection  
połączenie stałe=permanent connection  
połączenie sterujące=control connection  
połączenie telefoniczne=dial-in connection  
połączenie wiarogodne=trusted connection  
połączenie wielopunktowe=multipoint connection  
połączenie wybierane=dial-in connection  
połączenie wyrównawcze=broadband connection  
połączenie z pełnym dupleksem=full duplex connection  
połączenie zdalne=remote connection  
połączenie zespołowe=workgroup connection  
połączeniowy=connection-oriented  
połączony=conjunct  
połączony=conjunctive  
połączony=connected  
połączyć=interface

połączyć się ponownie=redial  
połączyć się ponownie=reunited  
połączyć się ponownie=reuniting  
polaryzacja=biassing  
polaryzacja=polarization  
polaryzacja dielektryczna=electronic polarization  
polaryzacja-temperatura=bias-temperature  
polaryzator=pi-cell  
półautomatyczny=semi-automatic  
półbajt=half byte  
półbajt=nybble  
półcienie=halftone  
półcienie=halftoning  
półdupleksowy=half-duplex  
pole=pane  
pole aktywne=active cell  
pole aktywne=hot spot  
pole alfanumeryczne=alphanumeric field  
pole alfanumeryczne=battlefields  
pole argumentu=argument field  
pole argumentu=battlegrounds  
pole centralnej tablicy sterowniczej=central control panel  
pole danych=data field  
pole dostępu dla służb wymiaru sprawiedliwości=law enforcement access field  
pole działalności firmy=business process  
pole edycji=edit box  
pole edycji=electric field  
pole grupy=group box  
pole indeksowe=index field  
pole informacyjne=info field  
pole karty=card field  
pole kombi=combo box  
pole komentarza=comment field  
pole kontrolne=control field  
pole liczbowe=number field  
pole listy plików=file list box  
pole magnetyczne poprzeczne=minefield  
pole menu sterowania=campsite  
pole menu sterowania=control menu box  
pole numeru=number field  
pole numeryczne=number field  
pole obliczeniowe=calculated field  
pole obrazu=picture field  
pole obrazu telewizyjnego=battlefields  
pole operandum=argument field  
pole pochodne=derived field  
pole podziału=split box  
pole pokrętła=spin box  
pole przerywające=break field  
pole przewijane=scroll box  
pole przewijane=spin box  
pole przewijania=scroll box  
pole przeznaczenia=destination field  
pole przeznaczenia=dropbox  
pole rozkazu=instruction field  
pole rozwijane kombi=drop-down combo box  
pole skierowania=aiming field  
pole skonsolidowane=consolidated field  
pole stanu=status field  
pole statyczne=static field  
pole swobodne=free field  
pole tekstowe=alphanumeric field  
pole tekstowe=text box  
pole tekstowe=text field



pole typu=type field  
pole warunków=condition field  
pole widzenia=eyeshot  
pole wpisywania=enter box  
pole wpisywania=entry field  
pole wprowadzania danych=entry field  
pole wyboru=check box  
pole wyboru=cornfield  
pole wyboru aktywne=check box enabled  
pole wynikowe=derived field  
pole wynikowe=destination field  
pole zmienne=alternate field  
pole znakowe=character field  
pole znaku=character field  
pole źródłowe=source field  
polecenia wydane przez użytkownika=user input  
polecenie dozorowane=guarded command  
polecenie dyrektywne asemblera=assembler directive command  
polecenie menu=menu command  
polecenie niedostępne=unavailable command  
polecenie przychodzące=inbound command  
polecenie rezydentne=resident command  
polecenie urządzenia=device command  
polecenie wewnętrzne=internal command  
polecenie wybrane=checked command  
polecenie wybrane=selected command  
polecenie wychodzące=outbound command  
polecenie wyświetlania=display order  
polecenie zewnętrzne=external command  
półfabrykat=half-product  
półfala=half wave  
półgruby=demi-bold  
poliekran=browser screen  
poliekran=split-screen  
poliester=polyester  
polikryształ=polycrystal  
polikrzem domieszkowany tlenem=oxygen-doped polysilicon  
polikrzem samocentrowany=polysilicon self-aligned  
polimeryzacja=polymerization  
polimorfizm=polymorphism  
polimorfizm ad hoc=ad hoc polymorphism  
polimorfizm dziedziczenia=inheritance-based polymorphism  
polimorfizm inkluzyjny=inclusion polymorphism  
polimorfizm metod=method polymorphism  
polimorfizm parametryczny=parametric polymorphism  
polimorfizm typów=type polymorphism  
polimorfizm typów=type polymorphism  
polistyren=polystyrene  
polityka bezpieczeństwa=foreign policy  
polityka bezpieczeństwa=security policy  
polityka bezpieczeństwa informacji=employment policy  
polityka systemowa=foreign policy  
polityka systemowa=system policy  
polityka zabezpieczenia=security policy  
półka na pamięć masową=mass storage shelf  
półki napędów o połówkowej wysokości podłączanych bez wyłączania systemu=half-height hot-swap shelves  
półkolisty=semicircular  
półkulisty=hemispheric  
półkulisty=hemispherical  
półobrót=half-turn  
półokrągły=half-round  
półokres=semi-period  
półokres trwania=half life

polon=polonium  
polowanie na lisa=fox-hunting  
połowicznie dwukierunkowy=half duplex  
połowiczny rozpad=half life  
połowiczny zanik=half life  
połówkowy czas trwania impulsu=half-amplitude pulse duration  
położenie kolumny=column location  
położenie pieczętki=stamp placement  
półprzepuszczalny=semi-permeable  
półprzewodnictwo=semiconduction  
półprzewodnik=semiconductor  
półprzewodnik=semiconductors  
półprzewodnik jednopierwiastkowy=elemental semiconductor  
półprzewodnik jonowy=ionic semiconductor  
półprzewodnik organiczny=organic semiconductor  
półprzewodnik silnie domieszkowany=heavily doped semiconductor  
półprzewodnik skompensowany=compensated semiconductor  
półprzewodnik słabo domieszkowany=lightly doped semiconductor  
półprzewodnik szkło-podobny=semiconductor glass  
półprzewodnik typu n=n-type semiconductor  
półprzewodnik typu p=p-type semiconductor  
półprzewodnik wieloskładnikowy=compound semiconductor  
półprzewodnik zdegenerowany=degenerate semiconductor  
półprzewodniki niesamoistny=extrinsic semiconductor  
półprzewodnik-metal-półprzewodnik=semiconductor-metal-semiconductor  
półprzewodnikowy blok funkcjonalny=semiconductor functional block  
półprzewodnikowy układ scalony=semiconductor integrated circuit  
półprzewodnikowy wyłącznik diodowy prądu przemiennego=diode alternating current semiconductor switch  
półprzewodnikowy wzmacniacz laserowy=semiconductor laser amplifier  
półroczny=semiannual  
półskompilowany=semicompiled  
półsłowo=halfword  
półstrukturalne=semi-structured  
półsumator=half adder  
półsumator=half-adder  
półsześćcian=hemicub  
półtony=halftone  
półtony=halftoning  
półtony stopniowe=stepped halftones  
pomarańczowa lampka wskaźnikowa=orange indicating lamp  
pomiar oprogramowania=software metering  
pomiar podczerwieni=infrared measurement  
pomiar elektromagnetyczne=electromagnetic measurement  
pomiar i sterowanie wspomagane komputerowo=computer aided measurement and control  
pomiar tłumienia fal radiowych=radio attenuation measurement  
pomnóż i dodaj=multiply and add  
pomoc dla użytkownika=end-user help  
pomoc elektroniczna=end-user help  
pomoc elektroniczna=online help  
pomoc techniczna=support options  
pomoc techniczna udzielana na miejscu u użytkownika=on-site support  
pomoc nawigacyjne radiowo-telewizyjne=radar and television aid to navigation  
pomocnicza pamięć programu=auxiliary program storage  
pomocnicza pamięć rdzeniowa=auxiliary core storage  
pomocniczy=remedial  
pomocniczy procesor sterujący=ancillary control processor  
pompa elektromagnetyczna=electromagnetic pump  
pompa optyczna=optical pump  
pompa powietrzna=air-bump  
pompa prądowa=current pump  
pompowanie=pumping  
ponadwymiarowy=king-size

poniedziałek=Monday  
poniżej granicy dolnej=below lower limit  
ponowić=retry  
ponowienie ramki=frame retry  
ponowne indeksowanie=reindexing  
ponowne podłączenie=reconnection  
ponowne uruchomienie=restart  
ponowne ustalenie adresów=address relocation  
ponowne użycie=reuse  
ponowne użycie pamięci=storage reuse  
ponowne wiązanie=rebind  
ponowne zsynchronizowanie=resynchronization  
ponownie dzielić na strony=repaginate  
ponownie formatować=reformat  
ponownie formatować=reformats  
ponownie formatować=reformatted  
ponownie formatować=reformatting  
ponownie odwzorować=remap  
ponownie uruchomić=restart  
ponownie wprowadzać=reintroduce  
ponownie wprowadzać=reintroduced  
ponownie wprowadzać=reintroduces  
ponownie wprowadzać=reintroducing  
ponownie wybrać numer telefoniczny=redial  
ponownie wykorzystać=reuse  
ponownie wykorzystać=reused  
ponownie wykorzystać=reuses  
ponownie wykorzystać=reusing  
ponownie zainstalować=reinstall  
ponowny odczyt=reread  
pooperacyjny=postoperative  
poprawianie błędów=error correction  
poprawianie danych=data correction  
poprawiony=corrected  
poprawka wymagana równocześnie=corequisite fix  
poprawna praca mimo usterek=failover  
poprzeczna kontrola nadmiarowa=transversal redundancy check  
poprzeczna kontrola parzystości=horizontal parity check  
poprzeczne pole elektryczne=transverse electric field  
poprzedniego dnia=day before  
poprzednik implikacji=predecessor  
popsuty=spoiled  
popychacz=pusher  
por life=time of life  
por. proxy gateway=bastion host  
porcjowanie=batching  
porównanie głębokie=deep comparison  
porównanie płytkie=shallow comparison  
porównanie za pomocą klucza=key comparison  
porównywanie ciągów tekstowych=string comparison  
porównywanie tekstów=string comparison  
porozumienie dotyczące dostępu=access arrangement  
porozumienie trzyetapowe=three way handshake  
port akceleratora=accelerator port  
port asynchroniczny=asynchronous port  
port bezpośredni=direct port  
port bezpośredni=host port  
port diagnostyczny=diagnostic port  
port do połączenia łańcuchowego=daisy chain port  
port drukarki=printer port  
port dźwiękowy=audio port  
port graficzny z akceleracją=Accelerated Graphics Port  
port hosta=host port  
port komunikacyjny=communications port

port konsoli=console port  
port łączy nadrzędnego=uplink port  
port lokalny=local port  
port na podczerwień=infrared port  
port na podczerwień=infra-red port  
port niedostępny=unreachable port  
port odbiorcy=destination port  
port odniesienia=reference port  
port połączenia podrzędnego=downlink port  
port pośredni=indirect port  
port protokołu=protocol port  
port przełącznika=switch port  
port przeznaczenia=destination port  
port równoległy=parallel interface  
port równoległy we-wy=parallel IO interface  
port skanera=scanner port  
port światłowodowy=fiber optic port  
port szeregowy=serial port  
port zewnętrznego napędu dyskietek=external floppy-parallel port  
port zewnętrznego napędu dyskietek/port równoległy=external floppy/parallel port  
port źródłowy=source port  
portal administracyjny=administration portal  
portal biznesowy=business portal  
portal pracowniczy=employee portal  
porty urządzeń peryferyjnych standardu PC=PC-standard peripheral ports  
porty urządzeń peryferyjnych standardu PC=standard peripheral ports  
porwanie terminala=terminal hijacking  
porządek bajtów=byte order  
porządek kartoteki=file sequence  
porządek leksykograficzny=collating sequence  
porządek rosnący=ascending order  
porządek sortowania=sort sequence  
porządek zestawiania=collating sequence  
porządkowanie=decluttering  
porządkowanie danych=data ordering  
porzucanie pakietów=dropping packets  
porzucić tekst=abandon all hope  
porzucić tekst=abandon text  
posiew defektów=fault seeding  
pośredni=deferred  
pośredni=in-process  
pośredni=mid-level  
pośredni przystanek pocztowy=intermediate mail stop  
pośredni węzeł sieci=intermediate network node  
pośrednictwo=proxying  
pośredniczenie=proxying  
pośrednie ARP=proxy ARP  
pośrednik żądania obiektu=object request broker  
pośredniość=indirection  
postać=format  
postać adresu=address format  
postać normalna Boyce-Codda=Boyce-Codd Normal Form  
postać rozkazu bezadresowego=addressless instruction format  
postać rozkazu bezadresowego=zero-address instruction format  
postać rozpakowana=zoned format  
postęp arytmetyczny=arithmetic progression  
postęp arytmetyczny=arithmetical progression  
postępowanie z papierem=paper handling  
posteryzacja=posterization  
posteryzować=posterize  
postmortem=postmortem  
postprocesor=postprocessor  
postrelacyjny=post-relational  
postrzeganie głębi=depth perception

postrzeganie wzrokowe=visual sensing  
postrzępienie=zipper  
postrzępiona linia=jagged line  
poświata=afterglow  
poszerzanie impulsów=pulse enlarging  
poszerzony=extended  
potas=kalium  
potas=potassium  
potaż=potash  
potęgowanie=involution  
potencjał dejonizacji=deionization potential  
potencjał elektryczny=electric potential  
potencjał elektryczny=ionization potential  
potencjalnie=potentially  
potencjometr indukcyjny=inductive potentiometer  
potok graficzny=graphics pipeline  
potok komunikacyjny=communication pipe  
potok rzutowania=projection pipeline  
potokowy=pipelined  
potokowy=stream-oriented  
potokowym przesyłaniem pakietów=pipeline-burst synchronous  
potokowym przesyłaniem pakietów=pipeline-burst-synchronous cache  
potrzebujący odbioru=needy  
potrzeby użytkownika mobilnego=mobile user need  
potrzeby użytkownika komputera przenośnego=mobile user need  
potrzeby użytkownika w podróży=mobile user need  
potwierdzenia zatrzymania=halt acknowledge  
potwierdzenie=answerback  
potwierdzenie bez ustanowienia połączenia=acknowledge connectionless operation  
potwierdzenie funkcjonalne=functional acknowledgement  
potwierdzenie łączności bez nawiązywania logicznego połączenia=acknowledge connectionless operation  
potwierdzenie niezgodności=negative acknowledgement  
potwierdzenie odbioru=confirmation to receive  
potwierdzenie pozytywne=affirmative acknowledgement  
potwierdzenie pozytywne=positive acknowledgement  
potwierdzenie przerwania=interrupt acknowledge  
potwierdzenie przesłania komunikatu=message confirmation  
potwierdzenie skumulowane=cumulative acknowledgement  
potwierdzenie transakcji=transaction commit  
potwierdzone opóźnione=delayed acknowledgement  
potwórnienie po trasie zastępczej=alternate path retry  
poufność doskonała=perfect secrecy  
poważny błąd=critical error  
poważny błąd=severe error  
powiadamiający=notifier  
powiadamianie dźwiękowe=audible prompt  
powiadamianie o błędach=error reporting  
powiadamianie o podjęciu działań=action messaging  
powiadomienie=notifier  
powiązanie automatyczne=automatic bind  
powiązanie dwukierunkowe=bidirectional link  
powiązanie jednokierunkowe=unidirectional link  
powiązanie pochodne=derived link  
powiązanie wskaźnikowe=pointer link  
powiązanie z językiem=language binding  
powiązanie zimne=cold link  
powiązany=matched  
powiększać=zoom in  
powiększalnik=enlarger  
powiększalnik=magnifier  
powiększanie=magnifying  
powielacz=mimeograph  
powielacz częstotliwości=frequency multiplier

powielacz elektronów wtórnych=secondary electron multiplier  
powielacz fotoelektronowy=photomultiplier  
powielacz foto-elektronowy=photoelectric multiplier  
powielacz kart=card reproducer  
powielacz napięcia=voltage multiplier  
powielacz poczty=mail exploder  
powielacz taśmy=tape reproducer  
powielanie=dup duplication  
powielanie automatyczne=automatic duplication  
powierzchnia algebraiczna=algebraic surface  
powierzchnia do zapisu=writing surface  
powierzchnia drugiego stopnia=quadric surface  
powierzchnia generowana metodą przesuwania=ruled surface  
powierzchnia iloczynowa=spherical product surface  
powierzchnia jednostronna=one-sided surface  
powierzchnia obrotowa=surface of revolution  
powierzchnia określona w sposób bezpośredni=explicit surface  
powierzchnia pośrednia=blend surface  
powierzchnia pośrednia=join surface  
powierzchnia proceduralna=procedural surface  
powierzchnia robocza=work space  
powierzchnia robocza=writing surface  
powierzchnia rzeźbiona=sculptured surface  
powierzchnia trzeciego stopnia=quartic surface  
powierzchnia typu forma dowolna=free-form surface  
powierzchnia ukryta=hidden surface  
powierzchnia uwikłana implicit transaction tracking=implicit surface  
powierzchnia wyświetlania=display surface  
powierzchnia zapisu=recording surface  
powierzchnia zasłonięta=hidden surface  
powierzchnie izometryczne=applicable surfaces  
powierzchniowy przyrząd o sprzężeniu ładunkowym=surface charge-coupled device  
powinowactwo elektronowe ujemne=negative electron affinity  
powleczone galwanicznie=electroplated  
powłoka antyelektrostatyczna=anti-reflection coating  
powłoka antyelektrostatyczna=antistatic coating  
powłoka aplikacji=application shell  
powłoka logowania=login shell  
powłoka wsadowa=batch shell  
powłoki ochronne=protective coatings  
powolna operacja=lazy operation  
powolna zbieżność=slow convergence  
powolny start=slow start  
powrót=return  
powrót do zera=return to zero  
powrót karetki=carriage return  
powrót karetki=carrier return  
powrót pionowy=vertical retrace  
powrót twardy karetki=hard return  
powrót z obsługi przerwania=return from interrupt  
powstający=emerging  
powstały=resultant  
powstały=resulting  
powszechna norma=public standard  
powszechnie znana nazwa=common name  
powszechnie znany adres=well-known address  
powszechny model obiektowy=Common Object Model  
powtarzalne=idempotent  
powtarzalnie=recurrently  
powtarzalność=repeatability  
powtarzalny=repeatable  
powtórna klasyfikacja=reclassification  
powtórna ocena=reevaluation  
powtórne połączenie=reconnection

powtórne włączenie mocy=power fail restart  
powtórnie przydzielać=reassign  
powtórnie przydzielać=reassigned  
powtórnie przydzielać=reassigning  
powtórnie przydzielać=reassigns  
powtórny przydział=reassignment  
powtórny przydział=reassignments  
poza zakresem=out of range  
pozapasmowy=out-of-band  
pozaplanowy=off-schedule  
pozasezonowy=off-season  
pozbawiony=devoid  
pozbawiony pamięci=memoryless  
poziom adresowania=acceptor level  
poziom adresowania=addressing level  
poziom akceptorowy=acceptor state  
poziom aktywności=activity level  
poziom audytu=audit level  
poziom bezpieczeństwa=security level  
poziom bieli=white level  
poziom czerni=black level  
poziom dostępu=access level  
poziom energetyczny=ground energy level  
poziom energetyczny wzbudzony=metastable level  
poziom Fermiego w stanie ustalonym=steady state Fermi level  
poziom głośności=sound level  
poziom hałasu=noise level  
poziom intensywności=intensity level  
poziom iteracji=iteration level  
poziom izolacji=isolation level  
poziom jakości=quality level  
poziom kontroli=audit level  
poziom kontroli transakcji=commitment control level  
poziom maksymalnego przepływu=high water mark  
poziom mocy=power level  
poziom niezawodności=reliability rating  
poziom ochrony=security level  
poziom ochrony transakcji=transaction isolation level  
poziom pracy=level of service  
poziom progowy błędu=error threshold level  
poziom progowy błędu=resonance level  
poziom przerwania=break level  
poziom rozliczania=accounting level  
poziom rozliczania=thinning level  
poziom sporządzania zapisu kontrolnego zdarzeń=audit level  
poziom synchronizacji=transmission level  
poziom uprawnień=authority level  
poziom usług=level of service  
poziom uwierzytelniania=authentication level  
poziom wygaszania=blinking level  
poziom wygaszania=pedestal level  
poziom wywołania=call level  
poziom zadania=task level  
poziom żądania=request level  
poziom zagnieżdżania=nesting level  
poziom zera=zero level  
poziome prowadnice papieru=horizontal paper guides  
poziomnica=leveled  
poziomnica=leveling  
poziomnica=levels  
poznawanie sztuczne=apperception  
poznawanie sztuczne=artificial cognition  
poznawanie sztuczne=artificial perception  
późne wiązanie=late binding

późniejszy=later  
pozostałości=remnants  
pozwolenie dostępu=access permission  
pozwolenie na dostęp=access permission  
pozycja adresowalna=addressable position  
pozycja aktywna active line=active item  
pozycja binarna=binary item  
pozycja bitu=bit position  
pozycja cyfry=digit place  
pozycja cyfry=digit position  
pozycja dziennika=journal entry  
pozycja dziesiątek=ten's order  
pozycja ewidencyjna=comment-entry  
pozycja indeksu wyszukiwania=search index entry  
pozycja kartoteki dystrybucyjnej systemu=system distribution directory entry  
pozycja menu=menu element  
pozycja menu=menu entry  
pozycja obiektu bazy replik=clearinghouse object entry  
pozycja odniesienia=beam position  
pozycja rezerwowa=bystander position  
pozycja rozliczania=accounting entry  
pozycja stosu wywołań=call stack entry  
pozycja tabulacyjna=tab stop  
pozycja tabulatora=tab stop  
pozycja w pliku=file offset  
pozycja wyjściowa=home position  
pozycja wymagająca działania=action item  
pozycja znaku=character position  
pozycja znaku=sign position  
pozycjoner=actuator  
pozycjonowanie=positioning  
pozycyjny=positional  
pozyskiwanie klientów=customer acquisition  
pozyskiwanie sąsiada=neighbor acquisition  
pozyskiwanie sąsiada EGP=EGP neighbor acquisition  
pozyton=positive electron  
pozyton=positron  
praca domowa>manual labour  
praca drugoplanowa=background job  
praca grupy=group job  
praca interaktywna=interactive job  
praca krokowa=step-by-step operation  
praca magisterska=masters thesis  
praca niedokończona=apportioned effort  
praca pierwszoplanowa=foreground job  
praca potokowa=pipeline system  
praca synchroniczna=synchronous operation  
praca szeregowo-równoległa=serial-parallel operation  
praca uruchamiana automatycznie=autostart job  
praca w czasie rzeczywistym=real-time operation  
praca w dwóch trybach=dual-mode operation  
praca w trybie bezpośrednim=on-line operation  
praca wielozadaniowa=multitask operation  
praca wsadowa=batch job  
praca wsadowa=batch processing  
praca wydruku=print job  
praca z podziałem czasowym=time-division multiplexing  
praca zawieszona=pending job  
prace pochodne=derivative works  
prace wydawnicze wspomagane komputerowo=desktop publishing  
prace zbiorowe=aggregate works  
prace zebrane=aggregate works  
pracochłonny=labour-consuming  
pracownicy=employees



pracujący serwer=production server  
prąd anodowy=anode current  
prąd anteny=antenna current  
prąd bazy=base current  
prąd ciemny=dark current  
prąd dyfuzyjny=diffusion current  
prąd elektrody=electrode current  
prąd elektronowy=electron current  
prąd elektryczny=electric current  
prąd emisyjny=emission current  
prąd emitera=emitter current  
prąd Esakiego=Esaki current  
prąd fotoelektryczny=photoelectric current  
prąd graniczny=limiting current  
prąd indukowany wiązką elektronów=electron-beam induced current  
prąd iniekcji=injection current  
prąd jednokierunkowy=undirectional current  
prąd jonowy=ionization current  
prąd katoda-grzejnik=heater-cathode insulation current  
prąd katodowy=cathode current  
prąd konwekcyjny=convection current  
prąd małej częstotliwości=low frequency current  
prąd nasycenia złącza p-n=saturation current of p-n junction  
prąd przebicia elektrody=breakdown current  
prąd przemienny=alternating current  
prąd przewodzenia=conduction current  
prąd pulsujący=pulsating current  
prąd siatki=grid current  
prąd stały=constant current  
prąd stały=direct current  
prąd stały wysokiego napięcia=high tension direct current  
prąd termoelektryczny=thermocurrent  
prąd tętniący=pulsating current  
prąd w amperach=amperage  
prąd wielkiej częstotliwości=high frequency current  
prąd wsteczny=inverse current  
prąd wsteczny=reverse current  
prąd wstrzymania=hold current  
prąd zapłonowy=striking current  
prąd żarzenia=filament current  
prąd Zenera=Zener current  
prąd zmienny=alternating current  
prąd zrównoważony=balanced current  
prądowy przetwornik cyfrowo-analogowy=current mode digital-to-analog converter  
prądowy transformator prądu stałego=direct current current transformer  
prądy wirowe=eddy currents  
prądy zerowe tranzystora=transistor leakage current  
pragmatyka=pragmatics  
praktyczność=manageability  
praktyczny=manageable  
prasa hydrauliczna=hydropress  
prawa de Morgana=de Morgan's laws  
prawa do katalogu=directory rights  
prawa do pliku=file rights  
prawa dostępu=access rights  
prawa dysponenckie=trustee rights  
prawa efektywne=effective rights  
prawa krawędź okna=right window border  
prawa powiernicze=trustee rights  
prawa uzyskane=effective rights  
prawa wydawnicze=literary property  
prawdopodobieństwo uszkodzenia=probability of failure  
prawdopodobieństwo wystąpienia bitów błędnych=bit error probability  
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu=error probability

prawo do zapisu=write right  
prawo dostępu=access authority  
prawo dostępu=access permission  
prawo dostępu=access right  
prawo o podpisach cyfrowych=digital signature law  
preambuła ethernetowa=Ethernet preamble  
precyzer=automatic fine tuning  
precyzja wielokrotna=multiple precision  
precyzyjne dostrajanie=fine tuning  
precyzyjnie dostroić=fine-tune  
precyzyjnie wyregulować=fine-tune  
precyzyjny=fine-grained  
predefiniowany=predefined  
prędkość dysku twardego=hard disk speed  
prędkość fazowa=phase velocity  
prędkość fazowa fali radiowej=waves phase velocity  
prędkość grupowa=group velocity  
prędkość grupowa fali radiowej=waves group velocity  
prędkość kątowna=angular velocity  
prędkość obrotowa=rotational speed  
prędkość początkowa=initial velocity  
prędkość przesyłania=bit rate  
prędkość przesyłania=transfer rate  
prędkość transmisji modemu=modem speed  
prędkość w bodach=baudrate  
prędkościomierz=tachometer  
prędkościomierz elektromagnetyczny=electromagnetic velocity meter  
predykat podstawowy=basic predicate  
preemfaza=preemphasis  
prefabrykować=prefabricate  
prefabrykowany=prefabricated  
preferencje=preferences  
preferencyjnie=preferentially  
prefiks abonenta=subscriber prefix  
prefiks operatora=provider prefix  
prefiks podsieci=subnet prefix  
prefiks usługodawcy=provider prefix  
prekompilator=precompiler  
prekompilować=precompile  
preprocesor=preprocessor  
preselekcja=preselection  
prewencyjny=proactive  
priorytet przerwania=interrupt priority  
priorytet tła=background priority  
proaktywny=proactive  
próba laboratoryjna=alpha test  
próba odbiorcza=acceptance test  
próba odzyskania=recovery attempt  
próba transmisji=transmission retry  
probabilistyczny=probabilistic  
próbka audytu=audit probe  
próbka czasu podróży w obie strony=round trip sample  
próbka czasu podróży w obie strony=sample round trip time  
próbka czcionki=font sample  
próbka na sekundę=sample per second  
próbkiowanie=sampling  
próbkiowanie adaptacyjne=adaptive sampling  
próbkiowanie obszaru=area sampling  
próbkiowanie punktowe=point sampling  
próbkiowanie ruchu w sieci=network traffic sampling  
próbkiowanie stochastyczne=stochastic sampling  
próbkiowanie z pamięcią=sample and hold  
problem dodatkowego etapu=extra hop problem

problem komiwojażera=vehicle routing  
problem nakładających się segmentów=overlapping segment problem  
problem określania adresu=address resolution problem  
problem plecakowy=knapsack problem  
problem przydziału=allocation problem  
problem przyporządkowania=assignment problem  
problem spełnialności=satisfiability problem  
problem tłumaczenia adresu=address resolution problem  
problem z bezpieczeństwem=security problem  
problem związany z siecią=network problem  
problematycznie=problematically  
próbny=sampler  
próbnym=attempted  
próbowany=attempted  
próby zalogowania się=log-in tries  
procedura algorytmiczna=algorithmic routine  
procedura arytmetyczna=arithmetical procedure  
procedura bazy danych=database procedure  
procedura biblioteczna=library routine  
procedura dołączona=attached procedure  
procedura funkcyjna=functional procedure  
procedura naprawy=recovery procedure  
procedura obsługi wyjątku=exception handler  
procedura obsługi wyjątku=getter  
procedura pośrednicząca klienta=client stub  
procedura przechowana=stored procedure  
procedura przechowywana=stored procedure  
procedura przeszukiwania=access scan  
procedura składowana=stored procedure  
procedura użytkownika=user procedure  
procedura wbudowana=embedded procedure  
procedura wielobieżna=reentrant routine  
procedura wspomagania programu=program aid routine  
procedura zachowana=stored procedure  
procedura zagęszczania=condensing routine  
procedura zapisana w bazie=stored procedure  
proceduralnie=procedurally  
proceduralnie=routinely  
proceduralny=procedural  
procedury sterujące przesyłaniem danych=advanced data communications control  
procedures  
procedury uruchomieniowe mikroprocesora=microprocessor debugging procedures  
proces algorytmiczny=algorithmic process  
proces aplikacji=application process  
proces aproksymacji=approximation process  
proces budowania=build process  
proces elementarny=primitive process  
proces epitaksjalny o podwójnej dyfuzji=double diffused epitaxial process  
proces iteracyjny=iterative process  
proces podporządkowany=slave process  
proces podrzędny=child process  
proces potomny=escalate process  
proces rozruchu=boot process  
proces uprzednio zdefiniowany=background process  
proces uprzednio zdefiniowany=predefined process  
proces współbieżny=approval process  
proces współbieżny=concurrent process  
procesor=processor  
procesory=processors  
procesor algorytmiczny=algorithm processor  
procesor arytmetyczny zmiennopozycyjny=floating point processor  
procesor asocjacyjny=associative processor  
procesor centralny=central processor  
procesor cofnięty=back-end processor

procesor czołowy=front-end processor  
procesor do notebooków=mobile processor  
procesor dołączony=attached processor  
procesor główny=central processing unit  
procesor graficzny=graphic processor  
procesor graficzny=ideal processor  
procesor języka assemblerowego=assembly language processor  
procesor komunikacyjny=communication processor  
procesor komunikacyjny=data communication processor  
procesor macierzowy=array processor  
procesor macierzowy=associative memory processor  
procesor operacyjny=execution processor  
procesor peryferyjny=peripheral processing unit  
procesor peryferyjny=peripheral processor  
procesor peryferyjny=peripheral processor unit  
procesor podtrzymywania przyłączenia=attached support processor  
procesor pomocniczy=auxiliary processor  
procesor przydzielony=attached processor  
procesor przyłączony=attached processor  
procesor segmentowy=bit-sliced processor  
procesor segmentowy=slice processor  
procesor serwisowy=service processor  
procesor sieci komunikacyjnej=communications network processor  
procesor sygnałowy=system processor  
procesor sygnału cyfrowego=digital signal processor  
procesor szczególnego przeznaczenia=special-purpose processor  
procesor tablicowy=array processor  
procesor tablicowy=associative memory processor  
procesor tekstów=text processor  
procesor tekstowy=word processing application  
procesor tekstowy=word processor  
procesor tekstu=word processor  
procesor uniwersalny=multifunction processor  
procesor uniwersalny=multi-function processor  
procesor wejścia-wyjścia=input/output processor  
procesor wejścia-wyjścia=input-output processor  
procesor wektorowy=vector processor  
procesor wewnętrzny=back-end processor  
procesor węzłowy=nodal processor  
procesor wizyjny=video processor  
procesor wspomagający=support processor  
procesor wykonawczy=execution processor  
procesor wysunięty=front-end processor  
procesorowo-kontrolny układ analogowy=analog processor-controller  
procesorowo-kontrolny układ analogowy=analog processor-controller  
procesy równorzędne=peer processor  
procesy współbieżne rozłączne=disjoint concurrent process  
producent oprogramowania=software house  
producent sprzętu=on-demand producer  
produkcja wspomagana komputerem=computer assisted production  
produkcyjny system naświetlania wiązką elektronową=manufacturing electron-beam exposure system  
produkowany masowo=mass-produced  
produkt dodatkowy=byproducts  
produkt dodatkowy=companion product  
produkt typu klient=client product  
produkt uboczny=by-product  
produkty najlepsze w branży=industry-leading products  
produktywnie=productively  
profesjonalizm=professionalism  
profesjonalni użytkownicy o wysokich wymaganiach=high-end professional users  
profesjonalnie=professionally  
profesjonalny=full-featured  
profil grupowy=group profile

profil grupy=group profile  
profil mobilny=roaming profile  
profil połączenia=call profile  
profil specjalny=special profile  
profil użytkownika=protection profile  
profil użytkownika=user profile  
profil wykonania=execution profile  
profilaktyczny=countermeasure  
próg falowy emisji fotoelektronowej=photoelectric threshold  
próg tylny=back porch  
progowanie=thresholding  
program=software  
program aktywny=active program  
program aktywny=active routine  
program algorytmiczny=algorithmic routine  
program antywirusowy=antivirus program  
program archiwizujący=archive program  
program asemblera=assembler program  
program asemblera=assembly language  
program asemblera=assembly program  
program asemblera=assembly routine  
program autoryzowany=authorized program  
program bezwzględnego wczytywania=absolute loader  
program bieżący=running routine  
program binarny=binary program  
program czynny=active program  
program czynny=active routine  
program diagnostyczny=diagnostic program  
program do anonimowego przesyłania poczty=anonymous remailer  
program do defragmentacji dysku=disk defragmenter  
program do kompresji danych=data compression software  
program do planowania zadań=job scheduler  
program do tworzenia kopii zapasowych=backup program  
program dodatkowy=add-in program  
program drugoplanowy=background program  
program drukowania zawartości pamięci=storage print routine  
program dwójkowy=binary program  
program działający w trybie znakowym=character-based program  
program generacyjny dla stacji roboczych=workstation generation program  
program generujący=generating program  
program generujący=generator program  
program generujący=program generator  
program główny=main program  
program główny=master program  
program heurystyczny=heuristic program  
program instalacyjny=installation program  
program instalacyjny=setup utility  
program interpretujący=interpretive program  
program konfiguracyjny=setup program  
program konfiguracyjny=setup utility  
program kontroli=checkup program  
program kontroli poprawności=validity checking program  
program kontrolny=audit processing  
program kopiowania masowego=bulk copy program  
program korekcyjny=error routine  
program księgujący=accounting program  
program księgujący=accounting routine  
program ładowania początkowego=bootstrap program  
program ładujący=loading program  
program ładujący=loading routine  
program ładujący=program loader  
program ładujący=swapper  
program ładujący absolutny=absolute loader  
program ładujący relokujący=relocating loader

program maszynowy=machine code  
program metody dostępu=access method executor  
program metody dostępu=access method routine  
program nadzorczy=audit processing  
program nadzorczy=supervisory program  
program nadzorujący=monitor program  
program narzędziowy=software tool  
program narzędziowy do obróbki tekstów=text utility  
program o adresach bezwzględnych=absolute program  
program o adresach bezwzględnych=handler  
program obserwowalny=observable program  
program obsługi=service routine  
program obsługi adaptera=adapter handler  
program obsługi czyszczenia po anulowaniu=cancelation cleanup handler  
program obsługi przerwania=break handling program  
program obsługi przerwania=breakpoint program  
program obsługi urządzenia=device driver  
program obsługi urządzenia=device handler  
program obsługi wstrzymania w punkcie kontrolnym=breakpoint program  
program ochronny=watchdog routing  
program ogólny=generalized routine  
program optymalizujący prace na taśmie montażowej=assembly line balancing  
program organizacyjny=primary control program  
program pierwotny=source program  
program pierwszoplanowy=foreground program  
program początkowy=initial program  
program porządkowy=housekeeping routine  
program post-mortem=postmortem program  
program prawnie zastrzeżony=proprietary program  
program próbny=trial routine  
program przechwytyjący zmiany=change capture program  
program przemieszczalny=relocatable program  
program przykładowy=sample program  
program raportujący automatycznie=automatic report program  
program reakcji na przerwania asynchroniczne=asynchronous system trap routine  
program rekurencyjny=recursive routine  
program relokowalny=relocatable program  
program rezydujący=resident routine  
program rozliczeniowy=accounting program  
program rozliczeniowy=accounting routine  
program samoładujący=self-loading program  
program samostartujący=self-triggering program  
program serwisowy=software tool  
program składowania=dumping program  
program śledzący=trace routine  
program śledzący=tracing routine  
program sortowania=sorting program  
program sprawdzający=audit processing  
program sprawdzający=checking program  
program sprawdzający=checkup program  
program sprawdzający=control program  
program standardowy=standard routine  
program sterujący=driver software  
program sterujący=primary control program  
program strukturalny=structured program  
program symulowany=simulated program  
program symulujący=simulator program  
program szeregujący zadania=job scheduler  
program szeregujący zadania=task scheduler  
program szybkich napraw=rapid repair programme  
program telewizyjny=channel guide  
program testowy=test program  
program tłumaczący=translating program  
program typu królik=rabbit program

program uniwersalny=generalized routine  
program uzupełniający=add-in program  
program użytkowy=application program  
program użytkowy=operational program  
program użytkowy bazy danych=database application  
program w języku maszynowym=running routine  
program weryfikacji asercji=assertion checker  
program weryfikacji warunków=assertion checker  
program wiążący=chooser  
program wprowadzający=loading program  
program wprowadzający=loading routine  
program wprowadzający=swapper  
program wprowadzający do pamięci dane z pliku kart=card loader  
program wprowadzający zmiany=apply program  
program wykonywany=running routine  
program wynikowy=bound program  
program wynikowy=running routine  
program wyłasczający=preemptive program  
program wywołany=called program  
program wywołujący=calling program  
program wyzwalacza=trigger program  
program wzorcowy=benchmark program  
program zamknięty=close routine  
program zapytania=query program  
program źródłowy=source program  
program zrzutu=dumping program  
programator częstotliwości=frequency programmer  
programator sensorowy=touch activated programmer  
programista aplikacji=application developer  
programista aplikacji=application programmer  
programista główny=chief programmer  
programowalna matryca logiczna=programmable array logic  
programowalna matryca logiczna=uncommitted logic array  
programowalna pamięć stała kasowana nadfioletem=ultraviolet erasable  
programowalna pamięć stała wymazywalna elektrycznie=electrically erasable  
programmable read-only memory  
programowalny=programmable  
programowalny blok sprzęgu=programmable interface unit  
programowalny cyfrowy układ logiczny=programmable digital logic  
programowalny filtr poprzeczny=programmable transversal filter  
programowalny nadajnik synchronicznie-asynchroniczny=programmable synchronous-asynchronous transmitter  
programowalny odbiornik synchronicznie-asynchroniczny=programmable synchronous-asynchronous receiver  
programowalny sprzęg wizyjny=programmable video interface  
programowalny tranzystor jednozłączowy=programmable unijunction transistor  
programowalny tranzystor jednozłączowy pobudzany światłem=light activated  
programmable unijunction transistor  
programowalny układ czasowy=programmable timer  
programowalny układ logiczny=programmable logic array  
programowalny układ we-wy=programmable input-output  
programowana tablica logiczna=programmed logic array  
programowane sterowanie numeryczne=programmed numerical control  
programowanie aplikacji=application development  
programowanie audytu=audit programming  
programowanie automatyczne=automatic coding  
programowanie automatyczne=automatic programming  
programowanie bez kodowania=code-free programming  
programowanie bezosobowe=egoless programming  
programowanie całkowite=all integer programming  
programowanie całkowitoliczbowe=all integer programming  
programowanie całkowitoliczbowe=integer programming  
programowanie deklaratywne=rule-oriented programming

programowanie dynamiczne=dynamic programming  
programowanie dyskretne=discrete programming  
programowanie hierarchiczne=multilevel programming  
programowanie komputera cyfrowego=digital computer programming  
programowanie konwencjonalne=conventional programming  
programowanie kwadratowe=quadratic programming  
programowanie liniowe=linear programming  
programowanie logiczne=logic programming  
programowanie matematyczne=mathematical programming  
programowanie nadzoru=audit programming  
programowanie obiektowe=object-oriented programming  
programowanie obiektowe wyższego rzędu=higher-order object programming  
programowanie ogólne=generic programming  
programowanie przez zdarzenia=event-driven programming  
programowanie równoległe=parallel programming  
programowanie sprawdzające=audit programming  
programowanie strukturalne=structured programming  
programowanie symboliczne=symbolic programming  
programowanie w kodzie maszynowym=absolute coding  
programowanie wizyjne=visual programming  
programowanie wyższego rzędu=higher-order programming  
programowanie z jednoczesnym tworzeniem dokumentacji=literate programming  
programowanie z mobilnym kodem=mobile programming  
programowanie zstępujące=top-down programming  
programowany generator impulsów=program pulse generator  
programowany zespół logiczny=programmed logic array  
programy usługowe stacji roboczej=workstation utilities  
programy wspomagające=facilities  
projekt bazowy=base project  
projekt logiczne=logical design  
projekt pilotażowy=pilot project  
projekt szczegółowy=detail design  
projekt wstępny=preliminary design  
projektant stron=web developer  
projektor laserowy=laser projector  
projektowanie i wytwarzania z grafiką komputerową=computer graphics augmented design and system  
projektowanie obiektowe=object-oriented design  
projektowanie przez kontrakty=design by contracts  
projektowanie układów logicznych=digital design  
projektowanie wspomagane komputerem-analiza i niezawodność=computer aided design analysis and reliability  
projektowanie wspomagane komputerowo=computer aided design  
projektowanie wspomagane komputerowo=computer-aided design  
projektowanie wstępujące=bottom up design  
projektowany=projected  
projektowy=design-time  
promień wewnętrzny=inside radius  
promień zginania=bend radius  
promienie elektronowe=electron radiation  
promienie jonowe=ion radiation  
promienie kanalikowe=canal rays  
promienie X=Roentgen rays  
promieniowanie podczerwone=infrared radiation  
promieniowanie podczerwone=near infrared  
promieniowanie rentgenowskie=Roentgen rays  
promiennik nadfioletu=ultraviolet lamp  
promocyjny=promotional  
propagacja fal radiowych=radio-wave propagation  
propagacja natłoku=back pressure  
propagacja przeniesienia=carry propagation  
propagacja tras=route propagation  
propagacja zdarzeń=event bubbling  
propagacja zdarzeń=event propagation



propagowanie=propagation  
propan=propane  
proporcjonalny do temperatury absolutnej=proportional to absolute temperature  
proporcjonalny do temperatury bezwzględnej=proportional to absolute temperature  
propozycja okna>window advertisement  
propozycja wstępna=draft proposal  
proste wyrażenie bulowskie=simple Boolean expression  
prostokąt obcinania=clip rectange  
prostokąt ograniczający=bounding bar  
prostokąt zakresu=screen extent  
prostopadłościan ograniczający=bounding box  
prostowanie pół-okresowe=half-wave rectification  
prostownik do ładowania akumulatorów=battery charger  
prostownik do ładowania akumulatorów=germanium rectifier  
prostownik germanowy=germanium rectifier  
prostownik o regulowanym napięciu=adjustable voltage rectifier  
prostownik o regulowanym napięciu=variable voltage rectifier  
prostownik o szybkim przełączaniu=fast recovery rectifier  
prostownik półprzewodnikowy=semiconductor rectifier  
prostownik rtęciowy=mercury-arc rectifier  
prostownik selenowy=selenium rectifier  
prostownik sterowany=rectifier  
prosty język algebraiczny dla inżynierów=simple algebraic language for engineers  
prosty protokół monitorowania bramek=Simple Gateway Monitoring Protocol  
prosty protokół przesyłania poczty=Simple Mail Transfer Protocol  
prosty protokół zarządzania siecią=Simple Network Management Protocol  
proszek kontrastujący=anti-setoff powder  
protagonista=protagonist  
proteiny=proteins  
protokół asemblowania=assembly list  
protokół autoryzacji=authorization protocol  
protokół autoryzacji=Certificate Enrollment Protocol  
protokół bram wewnętrznych=Interior Gateway Protocol  
protokół bramek granicznych=Border Gateway Protocol  
protokół całości drogi transmisyjnej=end-to-end protocol  
protokół datagramów użytkownika=User Datagram Protocol  
protokół drzewa częściowego=spanning tree protocol  
protokół informowania o trasach=Routing Information Protocol  
protokół komunikacji między bramami=Gateway-To-Gateway Protocol  
protokół komunikacyjny=link protocol  
protokół końcowy=end-to-end protocol  
protokół obsługi aplikacji=application support protocol  
protokół od końca do końca=end-to-end protocol  
protokół odwrotnego tłumaczenia adresów=Reverse Address Resolution Protocol  
protokół odwzorowywania adresów=Address Resolution Protocol  
protokół określania adresów=Address Resolution Protocol  
protokół pakietowy=packet protocol  
protokół pocztowy=post office protocol  
protokół przesyłu hipertekstu=HyperText Transfer Protocol  
protokół sieci rozszerzonej=Extended Network Protocol  
protokół sterowania transmisją=Transmission Control Protocol  
protokół stosujący wyznaczanie tras=routeable protocol  
protokół synchroniczny=synchronous protocol  
protokół ukierunkowany na przesyłanie znaków=character oriented protocol  
protokół uprawniania=authorization protocol  
protokół uprawniania=Certificate Enrollment Protocol  
protokół uwierzytelniania=authentication protocol  
protokół wiedzy zerowej=zero-knowledge protocol  
protokół wysokiego poziomu=high-level protocol  
protokół wyznaczania tras multimijsji za pomocą wektorów i odległości=Distance Vector Multicast Routing Protocol  
protokół wyznaczania tras rozsyłania grupowego za pomocą wektorów i odległości=Distance Vector Multicast Routing Protocol  
protokół wyzwanie-odpowiedź=challenge-response protocol

protokół z potwierdzeniem pozytywnym=positive acknowledgement protocol  
protokół zautomatyzowanej produkcji=manufacturing automation protocol  
protokół zewnętrznej bramki=Exterior Gateway protocol  
protokół zmiany kierunku=change-direction protocol  
prototyp makroinstrukcji=macro prototype  
prowadnica=gib  
prowadnica=guide bars  
prowadnica=guide rail  
prowadnica=hints  
prowadnica papieru=paper guide  
prowadnica podtrzymująca=suspension rail  
prowadnica stron=paper guide  
prowadnica szynowa=glide rail  
prowadnice kopert=envelope guides  
prowadzenie serwerów www=web hosting  
próżnia ultrawysoka=ultrahigh vacuum  
próżniomierz=vacuometer  
prymityw geometryczny=geometric primitive  
prymityw pośredni=subatomic primitive  
prymitywnie=primitively  
prywatna automatyczna centrala telefoniczna sterowana komputerowo=private  
automatic computer exchange  
prywatna centrala automatyczna połączona z miejską siecią telefoniczną=private  
automatic branch exchange  
prywatna sieć lokalna=private local area network  
prywatność danych=data privacy  
pryzmatyczny=prismatic  
przeadresować=redirect  
przeadresować=redirected  
przeadresować=redirecting  
przeadresowanie=redirection  
przeadresowanie wywołania=call redirection  
przeadresowywanie=readdressing  
przebiecie cieplne=thermal breakdown  
przebiecie lawinowe=avalanche breakdown  
przebiecie lawinowe=Townsend avalanche  
przebiecie skrośne=punch-through  
przebiecie stabilizujące=stabilized breakdown  
przebiecie tunelowe=tunneling breakdown  
przebiecie złącza p-n=breakdown of a p-n junction  
przebieg automatyczny=automatic run  
przebieg maszynowy=machine run  
przebieg modulujący=modulating wave  
przebieg nośny=carrier current  
przebieg próbny=dry run  
przebieg równoległy=parallel running  
przebieg sterowania=control flow  
przebieg testu=test run  
przebieg zmodulowany=modulated wave  
przebiegunowanie=pole reversal  
przebijanie=overstrike  
przebitka=overprinting  
przebitka=surprint  
przebojowa aplikacja=killer application  
przechodnio=transitively  
przechodzić na elementy półprzewodnikowe=go solid state  
przechowywać informacje o stanie=maintain state information  
przechowywać wstrzymanie=hold keep  
przechowywanie danych=data storage  
przechwycenie=interception  
przechwycenie danych=data capture  
przechwycenie wyjątku=catch an exception  
przechwytywanie pakietów=packet capture  
przechwytywanie pakietów=packet sniffing

przechwytywanie pakietów=packet sucking  
przechwywanie w chłodnym miejscu=cold storage  
przeciąganie=dragging  
przeciagnij i upuść=drag and drop  
przeciążony=congestive  
przeciążony=overloaded  
przecinek dwójkowy=binary point  
przecinek stały=fixed point  
przecinek w przedstawieniu liczby=sepatrix  
przecinek zmienny zmiennopozycyjny=floating point  
przeciwbieżny zacofany=backward reverse  
przeciwcząstka=antiparticle  
przeciwlegle=oppositely  
przeciwnakrętka=jam-nut  
przeciwnakrętka=locknut  
przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara=anticlockwise  
przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara=counterclockwise  
przeciwodbiciowy=antireflection  
przeciwprostokątna=hypotenuse  
przeciwradiolokacja=radar countermeasures  
przeciwrdzewny=antirust  
przeciwreflektor=auxiliary reflector  
przeciwsobny=push-pull  
przeciwsobny wzmacniacz mocy=push-pull power amplifier  
przeciwzagłuszanie=anti-jamming  
przedawniać=outdate  
przedawniony=outdated  
przedefiniowanie=redefinition  
przedłużacz kabla=cable extender  
przedłużenie tacy wyjściowej=paper ouput tray extension  
przedłużony=deferred  
przedni plan=foreground  
przednia ścianka=front panel  
przedrostek oznaczający 10 do 18 potęgi=atto  
przedrukowywać=reprinted  
przedrukowywać=reprinting  
przedstawienie dwójkowe=binary representation  
przedstawienie w postaci tablicy=array representation  
przedwcześnie=prematurely  
przedwzmacniacz=preamplifier  
przedwzmacniacz=preliminary amplifier  
przedział czasu=time interval  
przedział czasu=time slice  
przedział datownika=timestamp duration  
przeгляд=checkup  
przeгляд=forestalls  
przeгляд wstępny=preliminary review  
przeглядanie=traversal  
przeглядanie obrazu=paning  
przeглядanie pionowe=vertical scrolling  
przeглядanie programowe=software traversal  
przeглядanie sprzętowe=hardware traversal  
przeглядanie wieloprocesorowe=multiprocessor traversal  
przeглядarka=browser  
przeглядarka czcionek=font viewer  
przeглядarka internetowa=Internet browser  
przeглядarka pracująca w trybie znakowym=text-based browser  
przeглядarka tekstowa=text-based browser  
przeглядarka wiadomości=newsreader  
przegrupowanie=regrouping  
przegubowy=jointed  
przeinstalowanie=re-installation  
przejęcie kontroli=takeover  
przejście bezpromieniste=pedestrian crossing

przejście do nowego wiersza automatyczne=dissolving  
przejście dozwolone=retirements  
przejście kolorów=color blend  
przejściowy=in-process  
przekaz pieniężny=money order  
przekaz pocztowy=postal order  
przekazanie klucza=key transport  
przełącznik alarmowy=alarm relay  
przełącznik dwustabilny=bistable relay  
przełącznik dwustabilny=two-step relay  
przełącznik elektrodynamiczny=electromagnetic relay  
przełącznik elektromagnetyczny=electronic relay  
przełącznik hermetyczny=reed relay  
przełącznik indukcyjny=line relay  
przełącznik magnetyczny=magnetic relay  
przełącznik mocy=overload relay  
przełącznik nadmiarowy=underload relay  
przełącznik poczty=mail exchanger  
przełącznik poczty=mail relay  
przełącznik półprzewodnikowy=solid state relay  
przełącznik radiowy=radio relay  
przełącznik różnicowy=differential relay  
przełącznik różnicowy czasu=differential time relay  
przełącznik różnicowy czasu=electrically polarized relay  
przełącznik spolaryzowany elektrycznie=electrically polarized relay  
przełącznik wyłącznik prądu wstecznego=reverse current relay  
przełącznik wysokonapięciowy=high voltage relay  
przekazywanie argumentów=argument passing  
przekazywanie informacji=information transfer  
przekazywanie komunikatów=message passing  
przekazywanie pakietów typu cut-through=cut-through forwarding  
przekazywanie parametrów=parameter passing  
przekazywanie parametrów przez stos=stack-based parameter passing  
przekazywanie poczty=mail forwarding  
przekazywanie przez nazwę=passing by name  
przekazywanie przez referencję=passing by reference  
przekazywanie przez wartość=passing by value  
przekazywanie ramki=frame relay  
przekazywanie z braniem pod uwagę odwrotnej ścieżki=reverse path forwarding  
przekierowanie=redirection  
przekładka=separation sheet  
przekładnia=separators  
przekładnia=gear switch  
przekładnia napięciowa=voltage ratio  
przekładnia transformatora=transformation ratio  
przekładnia zwojowa=turns ratio  
przekonać się=find out  
przekonująca prezentacja=high-impact presentation  
przekos=oblique  
przekreślenie=strikeout  
przekreślenie=strikethrough  
przekreślenie=strikethru  
przekroczenie czasu trwania sygnału przerwania=break signal timeout  
przekroczony=exceeded  
przekrój czasowy=time slice  
przekrój poprzeczny=crosssection  
przekształcalny=transformational  
przekształcenie adresu=address conversion  
przekształcenie analogowo-cyfrowe=analog-digital conversion  
przekształcenie analogowo-cyfrowe=analog-to-digital conversion  
przekształcenie analogowo-cyfrowe=Fourier transformation  
przekształcenie anizotropowe=anisotropic transformation  
przekształcenie danych=data transformation  
przekształcenie danych=data transforming

przekształcenie pochylające=skew transform  
przekształcenie typów=type conversion  
przekształtnik rodzaju fali=mode transformer  
przełączanie=switching  
przełączanie automatyczne=auto bypass  
przełączanie kontekstu=context switching  
przełączanie łącza=link switching  
przełączanie portów=port switching  
przełączanie protokołów=protocol switching  
przełączanie segmentów=segment switching  
przełączanie w sieci szkieletowej=backbone switching  
przełączenie=break-over  
przełączenie=leafing  
przełączenie kontekstu=context switch  
przełącznica=centerplane  
przełącznica=cross-connect  
przełącznica krzyżowa=crossbar switch  
przełącznik=crosspoint  
przełącznik analogowy=analog switch  
przełącznik antenowy nadawanie-odbiór=automan  
przełącznik automatyczno-manualny=autoswitch  
przełącznik automatyczny=auto link  
przełącznik biurkowy=desktop switch  
przełącznik blokady zasilania=power hold switch  
przełącznik elektroniczny=ferrite switch  
przełącznik ethernetowy=Ethernet switch  
przełącznik jednobiegunowy dwupołożeniowy=single-pole double-throw switch  
przełącznik jednobiegunowy jednopozycyjny=single-pole single-throw-switch  
przełącznik krzyżowy=auxiliary switch  
przełącznik półprzewodnikowy sterowany światłem=light-activated silicon  
controlled rectifier  
przełącznik postaci=picture switch  
przełącznik pulpitu=sense switch  
przełącznik segmentów sieci szkieletowej=backbone segment switch  
przełącznik sprzętowy=hardware switch  
przełącznik sterowany=control switch  
przełącznik tarczowy=thumb wheel  
przełącznik tarczowy=thumb wheel switch  
przełącznik trasowania pakietów=packet routing switch  
przełącznik typu desktop=band switch  
przełącznik z kluczykiem=keylock switch  
przełącznik zmianowy=alteration switch  
przeładowanie=reboot  
przeładowywanie funkcjami=creeping featurizm  
przeliczalny=enumerable  
przeliczalny=numerable  
przeliczanie automatyczne=automatic recalculation  
przelicznik=resolver  
przelicznik=scaler  
przełomowe rozwiązania techniczne=cutting-edge technologies  
przemiana wskaźników=pointer swizzling  
przemianowanie=renaming  
przebieg fali ciągła=alternating continuous wave  
przebieg stron=alternating pages  
przebieg częstotliwości=frequency converter  
przebieg częstotliwości=frequency conversion  
przebieg=commutative  
przemieszczenie=deallocation  
przemieszczenie=staging  
przemieszczenie bloków pamięci z wyprzedzeniem=anticipatory staging  
przemieszczenie pola=field displacement  
przemysł farmaceutyczny=fermentation industry  
przemysł papierniczy=paper industry  
przemysłowe przetwarzanie danych=industrial data processing

przenaszalność=portability  
przeniesienie=transfer  
przeniesienie antycypowane=standingonines carry  
przeniesienie bezpośrednio przez dziewiątki=standing-on-nines carry  
przeniesienie bloku=block move  
przeniesienie cykliczne=cycle carry  
przeniesienie cykliczne=end-around carry  
przeniesienie częściowe=partial carry  
przeniesienie danych=data migration  
przeniesienie danych na inny nośnik=media conversion  
przeniesienie dwójkowe=binary carry  
przeniesienie kaskadowe=cascaded carry  
przeniesienie pomocnicze=half carry  
przeniesienie pozycyjne=cascaded carry  
przeniesienie równoległe=parallel carry  
przeniesienie z wyprzedzeniem=anticipated carry  
przeniesiony do nowego wiersza=wrapped  
przenik=crosstalk  
przenikalność magnetyczna=magnetic permeability  
przenikanie=interpenetration  
przenikanie bieli=bleeding white  
przenośność=portability  
przenośność=transferability  
przenośny=luggable  
przenośny=transportable  
przenośny format dokumentów=portable document format  
przenoszenie słów=word wrap  
przenoszenie wierszy=line folding  
przenoszenie zapisu z kart dziurkowanych na taśmę magnetyczną=card-to-tape conversion  
przepalić się=burn out  
przepełnianie=overcrowding  
przepełnienie=rollover  
przepełnienie arytmetyczne=arithmetic overflow  
przepełnienie bufora=buffer overflow  
przepełniony=overcrowded  
przepięcie=biassing  
przepięcie=overvoltage  
przepięcie=supervoltage  
przepięcie rezonansowe=overvoltage due to resonance  
przepisy=regulations  
przeplatać=interleave  
przeplatanie=interleaving  
przeplatanie dostępu do pamięci=memory interleaving  
przeplatanie dysków=disk striping  
przeplatanie pamięci=memory interleaving  
przeplot pamięci dyskowej=disk striping  
przepływ danych=data drive  
przepływ danych=data flow  
przepływ danych=data pass-through  
przepływ danych=dataflow  
przepływ logiczny=logic flow  
przepływ powietrza=airflow  
przepływ pracy=workflow  
przepływ sterowania=control flow  
przepływność=throughput  
przepływomierz elektroniczny=electronic flow-meter  
przepełnienie=bisection  
przeprogramować=reprogram  
przeprogramować=reprogrammed  
przeprogramować=reprograms  
przeprogramowanie=reprogramming  
przeprojektować=redesign  
przepustowość=bandwidth

przepustowość kanału=channel capacity  
przepustowość serwera=server capacity  
przepustowość sieci=network capacity  
przerost=overgrowth  
przerwa między odświeżeniami=refresh interval  
przerwa międzyblokowa=interblock gap  
przerwa międzyblokowa=record gap  
przerwa międzyramkowa=interframe gap  
przerwa międzyrekordowa=breather  
przerwa międzyrekordowa=interrecord gap  
przerwa początkowa=premier gap  
przerwa start-stop=start-stop gap  
przerwa w dostępie=access gap  
przerwać pracę nad tekstem=abandon text  
przerwanie=cutoff  
przerwanie=int  
przerwanie asynchroniczne=asynchronous system trap  
przerwanie automatyczne=automatic interrupt  
przerwanie bezzwłoczne=quick break  
przerwanie dozwolone=armed interrupt  
przerwanie inicjujące kontrolę automatyczną=automatic check interrupt  
przerwanie niemaskowalne=non-maskable interrupt  
przerwanie oczekujące=pending interrupt  
przerwanie odgałęzione=armed interrupt  
przerwanie odłożone=pending interrupt  
przerwanie spowodowane zerowym stanem licznika=zero count interrupt  
przerwanie sprzętowe=hardware interrupt  
przerwanie wektorowe=vectored interrupt  
przerwanie wewnętrzne=internal interrupt  
przerwanie wielopoziomowe=multilevel interrupt  
przerwanie wskutek błędu=error interrupt  
przerwanie z przyjęciem sygnału przerwania=armed interrupt  
przerwanie zewnętrzne=external interrupt  
przerysować=redraw  
przerywać=deactivate  
przerywanie na sygnał użytkownika=attention interruption  
przerywany=intarmittent  
przerywniki reklamowe=interstitial ads  
przerywniki reklamowe=meta ads  
przerzucenie=leafing  
przerzucenie adresu=unicast rollover  
przerzutnik=flip-flop  
przerzutnik asynchroniczny prosty=asynchronous flip-flop  
przerzutnik bistabilny=bistable circuit  
przerzutnik dwustabilny=bistable trigger  
przerzutnik dwustabilny=toggle flip-flop  
przerzutnik dwustabilny=toggle switch  
przerzutnik monostabilny=monostable circuit  
przerzutnik nadmiaru=overflow flip-flop  
przerzutnik opóźniający=delay flip-flop  
przerzutnik poziomu=level trigger  
przerzutnik prądu przemiennego=alternating current flip-flop  
przerzutnik prądu stałego=direct current flip-flop  
przerzutnik przepełnienia=overflow flip-flop  
przerzutnik Schmidta=Schmitt trigger  
przerzutnik stabilny=stable trigger  
przerzutnik synchroniczny=synchronous flip-flop  
przerzutnik szybko zwalniający=fast release relay  
przerzutnik typu D=D-flip-flop  
przerzutnik ustawialny=reset trigger  
przerzutnik ustawialny=reset-set trigger  
przesiewacz=sifter  
przeskakiwanie=leapfrogging  
przesłać dalej=forwards

przesłać zadanie z bufora do drukarki=despool  
przesłanianie=overriding  
przesłanianie informacji=information hiding  
przesłanie informacji o obszarze=zone transfer  
przesłona falowodu=waveguide iris  
przesłuch=cross talk  
przesłuch=crosstalk  
przesłuch=overhearing  
przesłuch zbliżony=near-end crosstalk  
przestawienie kontekstu=context switch  
przestępny=transcendental  
przestępstwo komputerowe=computer crime  
przestój=downtime  
przestrajać=tune up  
przestrajany oscylator kwarcowy=variable-frequency crystal oscillator  
przestronicowanie=repagination  
przestrzegać normy=obey a standard  
przestrzeń adresowa=address space  
przestrzeń barw=color space  
przestrzeń danych=dataspace  
przestrzeń dyskowa=disk space  
przestrzeń na dysku=disk space  
przestrzeń nazw=name space  
przestrzeń obiektów=object space  
przestrzeń pamięci=memory space  
przestrzeń pamięci=storage space  
przestrzeń procesu=process space  
przestrzeń przejściowo wykorzystana=limbo space  
przestrzeń robocza=work area  
przestrzeń robocza=work space  
przestrzeń robocza=working area  
przestrzeń robocza=working space  
przestrzeń stanów=state space  
przestrzeń urządzenia=device space  
przestrzeń wolumenu=volume space  
przestrzeń współrzędnych urządzenia wirtualnego=virtual device coordinate space  
przestrzenny=three-dimensional  
przesuń i upuść=drag-and-drop  
przesunięcie adresu=address adjustment  
przesunięcie alfabetyczne=alphabetic shift  
przesunięcie alternatywne=alternative shift  
przesunięcie alternatywne=arithmetic shift  
przesunięcie arytmetyczne=arithmetical shift  
przesunięcie bloku=block move  
przesunięcie bufora=buffer offset  
przesunięcie cykliczne=circular shift  
przesunięcie cykliczne=cycle shift  
przesunięcie cykliczne=end-around shift  
przesunięcie cykliczne=ring shift  
przesunięcie czasowe impulsów zegarowych=clock skew  
przesunięcie częstotliwości radiowej=radio-frequency shift  
przesunięcie dynamiczne=dynamic relocation  
przesunięcie fazowe=phase shift  
przesunięcie logiczne=logical shift  
przesunięcie niearytmetyczne=non-arithmetic shift  
przesunięcie w lewo=shift left  
przesunięcie w prawo=shift right  
przesuw=slew  
przesuw formularza=form feeding  
przesuw taśmy=tape feed  
przesuw taśmy=tape transport  
przesuw taśmy magnetycznej=magnetic tape transport  
przesuwające się okno=sliding window  
przesuwanie=shifting



przesuwanie impulsów=pulse shift  
przesuwnik fazowy=phase shifter  
przesuwnik fazy=phase shifter  
prześwietlanie promieniami rentgenowskimi=x-raying  
prześwietlenie zdjęcia=overexposure  
prześwietlić zdjęcie=over-expose  
przesyłacz=router  
przesyłanie anizochroniczne=anisochnous transmission  
przesyłanie asynchroniczne=asynchronous transmission  
przesyłanie bloków=block transfer  
przesyłanie danych=data transfer  
przesyłanie danych=transfer operation  
przesyłanie danych wideo=video traffic  
przesyłanie danych wymagające potwierdzenia=acknowledgement/negative acknowledgement transmission  
przesyłanie ekspresowe=expedited data transfer  
przesyłanie energii=electric power distribution  
przesyłanie komunikatów=message passing  
przesyłanie pakietów=packet forwarding  
przesyłanie pakietów partiami=bursty traffic  
przesyłanie plików=file transfer  
przesyłanie strumieniowe=streaming  
przesyłanie strumieniowe HTTP=HTTP streaming  
przesyłanie szeregowe=serial transfer  
przesyłanie wiązkami=burst mode  
przesyłka pocztowa=mail message  
przeszukanie całego tekstu=full text search  
przeszukanie wieloaspektowe=multiaspect search  
przeszukiwanie danych=data search  
przeszukiwanie dwudzielne=binary chop  
przeszukiwanie dwudzielne=binary lookup  
przeszukiwanie dwudzielne=binary search  
przeszukiwanie dwudzielne=dichotomizing search  
przeszukiwanie dychotomiczne=binary chop  
przeszukiwanie dychotomiczne=binary lookup  
przeszukiwanie dychotomiczne=binary search  
przeszukiwanie dychotomiczne=dichotomizing search  
przeszukiwanie obszaru=area search  
przeszukiwanie przypadkowe=random scan  
przeszukiwanie przyrostowe=incremental search  
przeszukiwanie tablicowe=table look-up  
przeszukiwanie tablicy=table look-up  
przetęczenie rezonansowe=overcurrent due to resonance  
przetęczenie=overcurrent  
przetęczenie rezonansowe=overcurrent due to resonance  
przetłumaczalne=translatable  
przetwarzane=processed  
przetwarzanie=preprocessing  
przetwarzanie analityczne dostępne bezpośrednio=on-line analytical processing  
przetwarzanie asynchroniczne=asynchronous processing  
przetwarzanie audytu audit program=audit processing  
przetwarzanie cyfrowo-analogowe=digital-to-analog conversion  
przetwarzanie danych=data handling  
przetwarzanie danych=data processing  
przetwarzanie danych bezpośrednio=on-line data processing  
przetwarzanie danych dla celów administracyjnych=administrative data processing  
przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania=administrative data processing  
przetwarzanie danych na bieżąco=real time processing  
przetwarzanie danych rozłączne=off-line data processing  
przetwarzanie danych wsadowe=batch data processing  
przetwarzanie dwójkowo-dziesiętne=binary-to-decimal conversion  
przetwarzanie informacji=information processing  
przetwarzanie ligwistyczne=linguistic processing  
przetwarzanie masywnie równoległe=massively parallel processing

przetwarzanie na bieżąco=on-the-fly processing  
przetwarzanie napisów=string manipulation  
przetwarzanie napisów=string processing  
przetwarzanie obrazów=image processing  
przetwarzanie plików=file processing  
przetwarzanie poczty=mail processing  
przetwarzanie potokowe=pipeline processing  
przetwarzanie potokowe=pipeline system  
przetwarzanie priorytetowe=priority processing  
przetwarzanie przydzielone=attached processing  
przetwarzanie równoczesne=simultaneous processing  
przetwarzanie równoległe=cooperative processing  
przetwarzanie równoległe=inline processing  
przetwarzanie równoległe=parallel processing  
przetwarzanie rozproszone=distributed computing  
przetwarzanie scentralizowane=centralized processing  
przetwarzanie służące do wykrywania włamań=intrusion detection processing  
przetwarzanie swobodne=in-line processing  
przetwarzanie sygnałów=signal processing  
przetwarzanie szeregowo=serial processing  
przetwarzanie tekstów=word processing  
przetwarzanie tekstu=text processing  
przetwarzanie transakcji=transaction processing  
przetwarzanie transakcji na bieżąco=on-line transaction processing  
przetwarzanie w systemie z dwoma procesorami=dual processing  
przetwarzanie wsadowe=batch processing  
przetwarzanie współbieżne=concurrent processing  
przetwarzanie wyrażenia algebraicznego=algebraic manipulation  
przetwarzanie zakładkowe=pipeline system  
przetwarzanie zdarzeń=event processing  
przetwarzanie zespołowe=cooperative processing  
przetwarzanie liczb=number processing  
przetwornica częstotliwości=frequency changer  
przetwornica tranzystorowa=transistor converter  
przetwornik=transducer  
przetwornik a/c=analog-to-digital converter  
przetwornik analogowo-cyfrowy=analog-digital converter  
przetwornik analogowo-cyfrowy=analog-to-digital converter  
przetwornik cyfrowo-analogowy=digital-to-analog converter  
przetwornik cyfrowoanalogowy z komparacją=frequency-to-voltage converter  
przetwornik cyfrowo-cyfrowy=frequency-to-voltage converter  
przetwornik częstotliwość-napięcie=electro-acoustic transducer  
przetwornik częstotliwość-napięcie=frequency-to-current converter  
przetwornik kodu=code converter  
przetwornik noktowizyjny=charge-coupled imager  
przetwornik obrazowy=charge-coupled imager  
przetwornik równoległo-szeregowy=parallel-to-series converter  
przetwornik wejścia-wyjścia=multifunction converter  
przetwórz na postać binarną=convert to binary  
przetwórz na postać dziesiętną=convert to decimal  
przetworzenie=elaborations  
przeważająco=prevailingly  
przewidywalnie=predictably  
przewidywalny=predictable  
przewidywanie rozgałęzienia=branch prediction  
przewidywany=estimated  
przewidywany czas=estimated time  
przewidywany poziom jakości=expected quality level  
przewidywany średni czas do uszkodzenia=estimated mean time to failure  
przewijane pole danych=spin box  
przewijanie=scrolling  
przewijanie automatyczne=auto-scroll  
przewlekły=protracted  
przewód nieizolowany=naked conductor

przewód profilowy=shaped conductor  
przewód przychodzący=incoming line  
przewód zasilający=power cord  
przewód zasilania=power cord  
przewodnictwo elektronów wtórnych=secondary electron conduction  
przewodnictwo elektroniczne=electronic conductivity  
przewodnictwo elektryczne=electric conduction  
przewodnictwo jonowe=ionic conduction  
przewodnictwo niesamoistne=extrinsic conduction  
przewodnictwo samoistne=intrinsic conduction  
przewodnictwo typu n=n-type conductance  
przewodnictwo typu p=p-type conductance  
przewodnictwo wywołane bombardowaniem elektronowym=electron bombardment induced conductivity  
przewodnik na ekranie=on-screen guide  
przewodnik po kanałach=channel guide  
przewodność cieplna=thermal conductivity  
przewodność elektryczna=electrical conductivity  
przewody chłodzenia=cooling pipes  
przewody klimatyzacji=cooling pipes  
przewody zasilające=power cables  
przewoźny=luggable  
przewoźny=transportable  
przeznaczenie nieosiągalne=destination unreachable  
przeznaczony do ustawienia na podłodze=floorstand  
przezroczystość=transparence  
przezroczystość ekranowa=screen door transparency  
przezroczystość jednolita=uniform transparency  
przezroczystość opakowania=packaging transparency  
przezroczystość rozproszenia=distribution transparency  
przezroczystość tonalna=fountain transparency  
przezroczystość umiejscowienia=location transparency  
przód bazy danych=database front-end  
przód kompilatora=compiler front-end  
przodek pośredni=indirect ancestor  
przybliżanie=zooming  
przybliżenia kolejne=sucsesive approximation  
przybliżenia kolejne=sucsesive approximation  
przybliżona ocena=rough estimate  
przybliżona suma ilość=ballpark figure  
przybliżony=approximated  
przybliżony=approximates  
przybliżony=approximating  
przybliżony=approximative  
przybliżony czas=estimated time  
przybornik=toolbox  
przyciemniony=grayed  
przycinanie=pruning  
przycisk aktywowany=hover button  
przycisk alarmowy=emergency button  
przycisk blokady klawiatury=keyboard lock button  
przycisk myszy=mouse button  
przycisk na panelu czołowym=front panel button  
przycisk na płycie czołowej=front panel button  
przycisk opcji=option button  
przycisk opcji=radio button  
przycisk polecenia=command button  
przycisk radiowy=radio button  
przycisk resetowania i włączania/wyłączania=reset and on/off button  
przycisk wyciszenia=mute button  
przycisk wyrównywania obciążenia=load balancing button  
przycisk z grafiką rastrową=bitmap button  
przycisk zwalniania myszki=mouse release button  
przyczyna niskiej wydajności=performance penalty

przyczyna uszkodzenia-skutek-naprawienie=cause of failure effect and correction  
przydatność=suitability  
przydatność handlowa=business value  
przydział kanałów do zadania=adaptive channel allocation  
przydział pamięci=memory allocation  
przydział pamięci=store allocation  
przydzielanie=alloting  
przydzielanie kanałów do zadania=adaptive channel allocation  
przydzielanie koncentratorowi segmentów sieci=partitioning of hub  
przydzielanie zasobów=resource allocation  
przydzielenie napędowi kilku liter dysku=drive letter ghosting  
przygotowanie danych=data preparation  
przygotowywanie publikacji=desktop publishing  
przygotowywanie tekstu=background processing  
przygotowywanie tekstu=text processing  
przyjąć standard=adopt a standard  
przyjazny=user-friendly  
przyjmować założenie=establish found assume  
przyjmowana pozycja dziesiętna=assumed decimal point  
przyjmowana wartość=assumed value  
przykładowy kod=code sample  
przykładowy kod źródłowy=code sample  
przykładowy program=code sample  
przyłączony=attached  
przyłączony=in-line  
przymocować łańcuchem=chain down  
przynależność=membership  
przypadek użycia=use case  
przypisanie=ascription  
przypisanie dysku=disk mapping  
przypisanie jako operacja atomowa=atomic assignment  
przypisanie powiernicze=trustee assignment  
przypisywalny=ascribable  
przypisywalny=attributable  
przyrostowa kopia zapasowa=incremental backup  
przyrostowa sieć przejść=augmented transition network  
przyrostowy=incremental  
przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych=beam-lead device  
przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych=breakout box  
przyrząd elektroniczny=microelectronic device  
przyrząd o sprzężeniu ładunkowym=bulk charge coupled device  
przyrząd o sprzężeniu ładunkowym=buried channel charge coupled device  
przyrząd o sprzężeniu ładunkowym=charge-coupled device  
przyrząd testowany=bucket brigade device  
przyrząd z przenoszeniem ładunku=charge injection device  
przyspieszacz=accelerator  
przyspieszenie liniowe=linear speedup  
przyspieszenie pracy systemu=system speedup  
przyspieszeniomierz piezoelektryczny=piezoelectric accelerometer  
przystosowany=adapted  
przywieranie elektrostatyczne=static cling  
przywileje dostępu=access privileges  
przywracanie pamięci=gabrage collection  
przywracanie stanu początkowego=reset  
przywracanie stanu poprzedniego bramki pływającej=floating gate reset  
przywrócenie polaryzacji=return to bias  
przywrócenie ustawień fabrycznych=factory settings recall  
pseudokod=abstract code  
pseudokod=pseudocode  
pseudokolor=pseudocolor  
pseudokolorowanie=pseudocoloring  
pseudolosowy=pseudorandom  
pseudonim jednostki aplikacji=application entity nickname  
pseudonim uprawnienia=authority nickname

pseudoobiekt=pseudo-object  
pseudopłączenie=semi-connection  
pseudorozkaz=pseudoinstruction  
pseudorozkaz=quasi-instruction  
pseudosieć=loopback  
pseudosieć=pseudonetwork  
pseudoterminal=pseudoterminal  
pseudozmienna=pseudo-variable  
psometr=psophometer  
publiczna sieć danych=public data network  
publiczne udostępnianie witryn=site staging  
publikować artykuł na ten sam temat=follow up  
publikowanie=publishing  
publikowanie danych=data publishing  
pula adresów=address pool  
pula bazowa=base pool  
pula drukarek=printer pool  
pula maszynowa=machine pool  
pula pamięci=storage pool  
pula pamięci dyskowej=auxilliary storage pool  
pula pamięci pomocniczej=auxilliary storage pool  
pula podstawowa=base pool  
pula stronicowania=paging pool  
pula stronicowania maszynowego=machine paging pool  
pula stronicowania użytkowników=user paging pool  
pula użytkowników=user pool  
pula zmiennych aplikacji=application variable pool  
pułapka na intruzów=intruder trap  
pułapka śledzenia=trace trap  
pułapkowanie=trapping  
pulpit=desktop  
pulpit alternatywny=alternate console  
pulpit operatora=patch panel  
pulsacja=pulsation  
punkt=pixel  
punkt adresowalny=addressable point  
punkt adresowalny=addressable position  
punkt aktywny=hot spot  
punkt anulowania=cancelation point  
punkt bieli monitora=monitor white point  
punkt dławiaczy=choke point  
punkt dostępu=access point  
punkt dostępu=checkpoints  
punkt dowiązania=reparsed point  
punkt funkcyjny=function point  
punkt istotny=hot spot  
punkt kodowy=code point  
punkt końcowy połączenia=climaxed  
punkt końcowy połączenia=connection endpoint  
punkt kontroli=check point  
punkt kontrolny=breakpoint  
punkt kontrolny=check point  
punkt kontrolny=checkpoint  
punkt kontrolny=control point  
punkt kontrolny=control vertex  
punkt kontrolny=test point  
punkt kulminacyjny=apogee on  
punkt łączenia=reparsed point  
punkt odniesienia=landmark  
punkt odniesienia na ekranie=initial point  
punkt połączeń=connection point  
punkt połączenia=connection point  
punkt pośredni=via point  
punkt powtórzenia przebiegu=rerun point

punkt próbkowania=probe point  
punkt próbkowania=sample point  
punkt próbkowania audytu=audit probe point  
punkt przyciągania=snap location mark  
punkt rozgałęzienia=branch point  
punkt sprzężenia=interface point  
punkt środkowy=center  
punkt środkowy=melting point  
punkt świetlny=light point  
punkt synchronizacji=synchronization point  
punkt tabulacji=tab stop  
punkt tłumiący=choke point  
punkt topnienia=entry point  
punkt uzgodnienia=commit point  
punkt węzłowy=nodal point  
punkt węzłowy=node point  
punkt widzenia=point of view  
punkt wstawiania=insertion point  
punkt wyjściowy=origin  
punkt wznowienia=rerun point  
punkt wznowienia przebiegu=restart point  
punkt zaczepienia=anchor point  
punkt zatrzymania=quiescent point  
punkt zbiegu=vanishing point  
punkt zerowy=zero point  
punkt obrazkowy=image bullet  
punktowany=bulleted  
punkty funkcyjne=function points  
punkty na cal=dots per inch  
Purpura m-krezolowa=m-Cresol purple  
puste miejsce=blank space  
pusty operator konkatencji=abuttal operator  
pusty wiersz=blank line  
pyłoszczelny=dusttight  
pytajnik=question-mark  
pytanie otwarte=open-ended question  
rachunek funkcyjny=functional calculus  
rachunek kosztów działań=activity-based costing  
rachunek kwantyfikatorów=functional calculus  
rachunek predykatów=functional calculus  
rachunek relacyjny=relational calculus  
rachunek różniczkowy=calculus of finite differences  
rada przetwarzania transakcyjnego=transaction processing council  
radar dalekiego zasięgu=long range radar  
radar dopplerowski=Doppler radar  
radar dopplerowski=radar Doppler  
radar modulowany częstotliwościowo=frequency modulated radar  
radarowy wskaźnik odległości=radar distance indicator  
radiacja izotropowa=isotropic radiation  
radiator=heat-sink  
radio pakietowe=packet radio  
radiochemia=radiochemistry  
radiodalekopis=radio teletypewriter  
radiodalekopis=radioteletype  
radioelektronika=radio electronics  
radiofonia przewodowa wielkiej częstotliwości=high frequency wire broadcasting  
radiofoniczna modulacja amplitudy=broadcasting amplitude modulation  
radiografia elektronowa=electron radiography  
radiokompas=radio compass  
radiokomunikacja=radio communication  
radiolatarnia=radio beacon  
radiolatarnia kierunkowa o promieniowaniu okrężnym=omnidirectional radio beacon  
radiologia=radiology  
radiolokacja=radiolocation

radiolokator o fali ciągłej=continuous-wave radar  
radiolokator o fali ciągłej=moving-target indication radar  
radioluminescencja=radioluminescence  
radiometr=radiometer  
radiometr=radiometr  
radiometr akustyczny=acoustic radiometer  
radiometr podczerwieni o małej rozdzielczości=low resolution infrared radiometer  
radionamiernik=direction finder  
radionamiernik=radio direction-finder  
radionawigacja=radionavigation  
radiosonda=radiosonde  
radiostacja=radio station  
radiotelefon=radio telephone  
radiotelefon=radiotelephone  
radiotelefon przenośny=walkie-talkie  
radiotelefony=radio-telephony  
radiotelegraf=radiotelegraph  
radioteleskop=radiotelescope  
Radiowęglowy=Radiocarbon  
ramię dostępu=access arm  
ramię głowicy magnetycznej=abreast  
ramię wybiorcze=access arm  
ramka danych=data frame  
ramka obrazu=display frame  
ramka ograniczająca=bounding box  
ramka okna>window frame  
ramka okna dialogowego=dialog box frame  
ramka ostrzegawcza=alert box  
ramka pamięci=memory window  
ramka pośrednia=inbetween frame  
ramka potwierdzająca=acknowledgement frame  
ramka stosu=stack frame  
ramka tekstu=text frame  
ramka zaznaczania=selection rectangle  
ramki na sekundę=frames per second  
randomizacja=randomization  
randomizować=randomize  
randomizowana transformacja kluczy=randomized key transformation  
raport analizy uszkodzeń=failure analysis report  
raport audytu=audit trail  
raport automatyczny=automatic report  
raport na temat defektów programu=bug report  
raport o stanie niezawodności urządzenia=equipment reliability status report  
raster=raster  
raster podrzędny=child raster  
rasteryzacja=rasterization  
rdzeń atomowy=atomic core  
rdzeń atomowy=atomic kernel  
rdzeń atomowy=atomic core  
rdzeń ferrytowy=ferrite core  
rdzeń magnetyczny=magnetic dust core  
rdzeń pamięciowy=storage core  
rdzeń z otworami=aperture core  
rdzeniowy=pithier  
rdzeniowy=pithiest  
rdzenna struktura danych=core data structure  
readresator=redirector  
readresowanie=redirection  
reakcja=feedback  
reakcja na incydent=incident response  
reaktancja=reactance  
reaktywacja=reactivation  
reaktywność=reactivity  
reaktywny=reactive

reaktywować=reactivate  
reaktywować=reactivated  
reaktywować=reactivates  
reaktywować=reactivating  
realistycznie=realistically  
realistyczny=realistic  
realizacja=instantiation  
realizacja programowa=fulfillment  
realizacja programowa=software support  
realizator=implementer  
realizowana w następnym dniu roboczym=next-business-day service covering parts and labour  
receptor=receptor  
recesywny=recessive  
ręczna regulacja>manual control  
ręczna regulacja częstotliwości>manual frequency control  
ręczna regulacja głośności>manual volume control  
ręczna regulacja wzmocnienia>manual gain control  
ręczna zmiana rozmiaru>manual resize  
ręczne sterowanie>manual control  
ręczne sterowanie głośnością>manual volume control  
ręczne wprowadzanie danych>manual data input  
ręczne wyrównanie głowicy drukującej>manual print head alignment  
ręcznie uruchamiany=manually operated  
ręcznie zrobiony=made by hand  
redagowalny=editable  
redagowanie=editing  
redagowanie programu=program modification  
redakcja tekstu=text processing  
redakcyjnie=editorially  
redaktorski=editorials  
redukcja danych=data reduction  
redukcja mory=moire reduction  
redukcyjny=reductive  
reduktor=reducer  
redukująco=reducibly  
redundancja=redundance  
redundancja czynna=active redundancy  
redundancja danych=data redundancy  
redystrybuować=redistribute  
redystrybuować=redistributed  
redystrybuować=redistributes  
redystrybuować=redistributing  
refleksja językowa=linguistic reflection  
refleksja lingwistyczna=linguistic reflection  
reflektometr=reflectometer  
refraktor=ferractor  
regenacja alternatywna=alternate recovery  
regeneracja po upadku systemu=crash recovery  
regeneracyjny=regenerative  
regres=recourse  
regresja wielokrotna=multiple regression  
reguła aktywna=trigger rule  
reguła biznesowa=business rule  
reguła nawijania=winding rule  
reguła pojedynczego przypisania=single assignment rule  
reguła słownikowa=word rule  
reguła transmisji=transmission rule  
reguła wnioskowania o typie=type inference rule  
reguła wyzwiania=trigger rule  
regulacja automatyczna=automatic control engineering  
regulacja automatyczna częstotliwości=automatic frequency control  
regulacja automatyczna fazy=automatic phase control  
regulacja chromy=chroma control



regulacja jasności=brightness control  
regulacja programowa=program control  
regulacja proporcjonalna=birth-control  
regulacja proporcjonalna=proportional control  
regulacja wysokiej rozdzielczości=anti-clutter gain control  
regulacja wysokiej rozdzielczości=high-resolution adjustment  
regulamin pracy Urzędu ds. Certyfikatów=certification practice statement  
regularności=regularities  
regulator czasowy przerwania=abort timer  
regulator sterownika automatycznego=automatic controller regulator  
regulowalny=manageable  
regulowana częstotliwość repetycji impulsów=variable pulse repetition frequency  
regulowana długość słowa=variable word length  
regulowana szerokość impulsu=variable width pulse  
regulowany cyfrowy oscylator częstotliwości=variable beat frequency oscillator  
regulowany generator dudnieniowy=variable crystal oscillator  
reguły dziedziczenia=inheritance rules  
reguły kontroli poprawności=validity checking requirements  
reguły tworzenia haseł=password naming conventions  
reguły wyboru=selection rules  
reguły zakazu=inhibition rules  
reguły zakresu=scope rules  
reifikacja=reification  
reinżynieria=reengineering  
reinżynieria procesów biznesowych=Business Process Reengineering  
rejestr adresów podstawowych=base address register  
rejestr adresowalny=addressable register  
rejestr adresowy=address register  
rejestr adresowy pamięci=memory address register  
rejestr adresu=address register  
rejestr arytmetyczny=arithmetic register  
rejestr arytmetyczny=Bbox  
rejestr bazowy=base register  
rejestr buforowy=buffer register  
rejestr buforowy pamięci=memory buffer register  
rejestr danych pamięci=main memory register  
rejestr danych pamięci=memory data register  
rejestr flagowy=flag register  
rejestr ilorazu=quotient register  
rejestr indeksowy=base register  
rejestr indeksowy=index register  
rejestr indeksowy=modifier register  
rejestr kontroli dostępu=access control register  
rejestr kontrolny dostępu=access control register  
rejestr liczący=counter register  
rejestr maski=bregister  
rejestr maski=mask register  
rejestr modyfikacji=base register  
rejestr modyfikacji=modifier register  
rejestr oraz jednostka arytmetyczno-logiczna=register and arithmetic and logic unit  
rejestr pamięci=memory register  
rejestr pamięciowy=storage register  
rejestr przerwania=interrupt register  
rejestr przesuwający o liniowym sprzężeniu zwrotnym=maximal length shift register  
rejestr przesuwający ze sprzężeniem zwrotnym=feedback shift register  
rejestr przesuwany=shift register  
rejestr roboczy=general purpose register  
rejestr równoległo-równoległy=parallel-in parallel-out register  
rejestr równoległo-szeregowy=parallel-in serial-out register  
rejestr rozkazów=current instruction register  
rejestr segmentowy=segment register  
rejestr sekwencji=sequence register

rejestr specjalizowany=single-purpose register  
rejestr stanu=status register  
rejestr sterujący dostępem=access control register  
rejestr szeregowo-równoległy=serial-in parallel-out register  
rejestr szeregowo-szeregowy=serial-in serial-out register  
rejestr tablicy asocjacyjnej=associative array register  
rejestr testowania=shadow register  
rejestr tymczasowy=temporary register  
rejestr uniwersalny=general purpose register  
rejestr uniwersalny=multipurpose register  
rejestr użytkowy=user register  
rejestr wejściowy=input register  
rejestr wejściowy pamięci=memory input register  
rejestr wyjściowy=output register  
rejestracja=enrollment  
rejestracja analogowa=analog recording  
rejestracja bezkontaktowa=non-contact recording  
rejestracja cyfrowa=digital recording  
rejestracja zasobów systemowych=system accounting  
rejestrator=recorder  
rejestrator danych=data logger  
rejestrator współrzędnych=x-y recorder  
rejestrator xy=x-y recorder  
rejestrowany komunikat=log message  
rękawiczki cyfrowe=data glove  
reklama docelowa=target ad  
reklama docelowa=true ad  
reklama właściwa=true ad  
rekombinacja=recombination  
rekombinacja jonów=recombination of ions  
rekombinacja ładunku przestrzennego=space-charge recombination  
rekombinacja objętościowa=bulk recombination  
rekombinacja pośrednia=intermediate level recombination  
rekombinacja powierzchniowa=surface recombination  
rekonfiguracja=reconfiguration  
rekonfiguracja=reconfigurations  
rekonfiguracja dynamiczna=dynamic reconfiguration  
rekonfigurować=reconfigure  
rekord aktywny=active record  
rekord danych=data record  
rekord dodawany=addition record  
rekord fizyczny=physical record  
rekord główny=anchor record  
rekord główny=master record  
rekord historyczny=historical record  
rekord kontrolny=control record  
rekord logiczny=logical record  
rekord nagłówkowy=header record  
rekord odniesienia=home record  
rekord poprawek=amendment record  
rekord poprawkowy=alias record  
rekord poprawkowy=amendment record  
rekord wariantowy=variant record  
rekord wejściowy prekompilatora=precompiler input record  
rekord zasobów=resource record  
rekord zmian=change record  
rekrytalizacja=recrystallization  
rekurencja=recursion  
rekurencyjne odwzorowanie nazw=recursive name resolution  
rekurencyjny=recursive  
rekursja=recursion  
rekursywny=recursive  
relacja arytmetyczna=arithmetic relation  
relacja dwuargumentowa=binary relation

relacja dziedziczenia=ancestral relation  
relacja niejednoznaczna=one-to-many relation  
relacja niezmienna=invariant relation  
relacja niezmienna=trust relationship  
relacja wzajemnie jednoznaczna=one-to-one relation  
relacja zwrotna=reflexive relation  
relacyjna baza danych=relational database  
relacyjny=relational  
relacyjny system zarządzania bazą danych=Relational Data Base Management System  
relatywistyczny=relativistic  
relatywizm=relativism  
relatywność=relativity  
relokacja=relocation  
relokacja adresów=address relocation  
relokacja dynamiczna=dynamic relocation  
relokowalność=relocatability  
relokowalność programu=program relocatibility  
relokowalny=relocatable  
rendering fotorealistyczny=photo-realistic rendering  
rendering objętościowy=volume rendering  
rendering realistyczny=realistic rendering  
renegocjowalny=renegotiable  
rentgenologia=roentgenology  
reorganizowanie=crunching  
reostat=rheostat  
repasacja=ladder-mending  
repertuar znaków=character repertoire  
replika nadrzędna=master replica  
replikacja=replication  
replikacja częściowa=partial replication  
replikacja jedno nadrzędna=single-master replication  
replikacja wielonadrzędna=multimaster replication  
replikator=replicator  
replikator portów=port replicator  
replikowany port=replicated port  
repozytorium=datamart  
repozytorium administracyjne=administrative repository  
repozytorium aplikacji=application repository  
repozytorium bazy danych=database repository  
repozytorium danych=data repository  
repozytorium implementacji=implementation repository  
repozytorium interfejsów=interface repository  
repozytorium kolumn=column repository  
repozytorium komunikacyjne=communication repository  
reprezentacja analogowa=analog representation  
reprezentacja binarna=binary representation  
reprezentacja brzegowa=boundary representation  
reprezentacja danych=data representation  
reprezentacja danych=representation of data  
reprezentacja dwójkowa=binary representation  
reprezentacja dziesiętna=decimal representation  
reprezentacja graficzna=pictorial representation  
reprezentacja rodzajowa=generic representation  
reprezentacja stałopozycyjna=fixed point representation  
reprezentacja szkieletowa=wire frame representation  
reprezentacja tablicy=array representation  
reprodukcyjne fotografii=photographic images  
reproduktor kart=card reproducer  
reproduktor taśmy=tape reproducer  
reprogramowalna pamięć stała=alterable read-only memory  
resonans=resonances  
respondent=responder  
responder=responder  
retoryka=rhetoric

retransmisja=retransmission  
retransmitować=rebroadcast  
retransmitować=rebroadcasting  
retransmitować=rebroadcasts  
retroaktywnie=retroactively  
retrowirus=retro-virus  
rewizja kodu=code audit  
rewizja programu=program audit  
rezerwa aktywna=hot spare  
rezerwa bezpośrednia=warm standby  
rezerwa dynamiczna=hot spare  
rezerwa dynamiczna=hot standby  
rezerwa gorąca=hot spare  
rezerwa statyczna=cold standby  
rezerwacja=stand-by  
rezerwowa baza danych=standby database  
rezerwować=preempt  
rezerwowe łącze sieciowe=network backup link  
rezerwowo=backup  
rezerwowy kontroler domeny=backup domain controller  
reżim pracy=service regime  
rezonans antyferromagnetyczny=antiferromagnetic resonance  
rezonans elektryczny=electrical resonance  
rezonans kwadrupolowy jądrowy=nuclear quadrupole resonance  
rezonans magnetyczny=magnetic resonance  
rezonans magnetyczny elektronowy=electron paramagnetic resonance  
rezonans magnetyczny jądrowy=nuclear magnetic resonance  
rezonans równoległy=parallel resonance  
rezonans szeregowy=series resonance  
rezonator=resonator  
rezonator absorpcyjny=shunting resonator  
rezonator akustyczny=acoustic resonator  
rezonator ćwierćfalowy=quarter-wavelength resonator  
rezonator fali bieżącej=traveling wave resonator  
rezonator falowodowy=waveguide resonator  
rezonator kołowy=circular resonator  
rezonator kulisty=spherical resonator  
rezonator magnetostrykcyjny=magnetostrictive resonator  
rezonator mikrofalowy=microwave resonator  
rezonator motylowy=butterfly resonator  
rezonator o fali bieżącej=travelling-wave resonator  
rezonator optyczny=optical resonator  
rezonator paskowy=stripline resonator  
rezonator pół-falowy=half-wavelength resonator  
rezonator prostopadłościenny=rectangular resonator  
rezonator strojony=tuned resonator  
rezonator wnękowy=cavity resonator  
rezonator współosiowy=coaxial resonator  
rezonatron=resnatron  
Rezorcyna=Resorcinol  
rezultat polecenia=command output  
rezydentny=core-resident  
rezystancja bocznikująca=effective shunt resistance  
rezystancja całkowita=overall resistance  
rezystancja dla prądu stałego=direct current resistance  
rezystancja izolacji=insulation resistance  
rezystancja nasycenia=saturation resistance  
rezystancja nieliniowa=nonlinear resistance  
rezystancja objętościowa=bulk resistance  
rezystancja regulowana=variable resistance  
rezystancja równoważna szumom=equivalent noise resistance  
rezystancja rozproszona=spreading resistance  
rezystancja styku=contact resistance  
rezystancja szeregowo=effective series resistance

rezystancja ujemna=negative resistance  
rezystancja ultrawielka=ultrahigh resistance  
rezystancja wewnętrzna=internal resistance  
rezystancja wewnętrzna lampy elektronowej=internal resistance of a tube  
rezystancja włókna na zimno=cold filament resistance  
rezystancja zewnętrzna=external resistance  
rezystor=resistor  
rezystor bezindukcyjny=non-inductive resistor  
rezystor bezpojemnościowy=noncapacitive resistor  
rezystor bezreakcyjny=ccment-coated resistor  
rezystor bezreakcyjny=non-reactive resistor  
rezystor cementowany=cermet resistor  
rezystor cienkowarstwowy=thin-film resistor  
rezystor drukowany=diffusion resistor  
rezystor drutowy=wire-wound resistor  
rezystor lity=low-value resistor  
rezystor lity=slug-type resistor  
rezystor małooporowy=low-resistance resistor  
rezystor obniżający=pull-down resistor  
rezystor obrotowy=potentiometer-type resistor  
rezystor podwyższający=pull-up resistor  
rezystor sterowany napięciowo=varistor  
rezystor warstwowy=film resistor  
rezystor warstwowy=film-type resistor  
rezystor żelazowo-wodorowy=barretter  
rezystywność=resistivity  
robot=bot  
robot=crawler  
robot=robot  
robot=robots  
robotyka=robotics  
rodzaj drgań=mode of wave  
rodzaj fali rezonansowej=mincemeat  
rodzaj kodowania=encoding type  
rodzaj zawartości=content type  
rodzaj zdarzeń=event type  
rodzic=parent  
rodzic główny=root parent  
rodzina adresów=address family  
rodzina komputerów=family of computers  
rodzina protokołów=protocol family  
róg okna>window corner  
rola asocjacji=association role  
rola łączy=link role  
rola organizacyjna=organizational role  
roleta=marquee  
roleta=roll-up  
rolki wprowadzające papier=paper feed rollers  
romboidalny=rhombic  
rosnący=ascending  
rotator ferrytowy=ferrite rotator  
router sieci złożonej=backbone router  
równać do lewej=left justify  
równanie=equation  
równanie=equations  
równanie algebraiczne=algebraic equation  
równanie liniowe=linear equation  
równanie różniczkowe=differential equation  
równanie różniczkowe cząstkowe=partial differential equation  
równanie Shockleya-Reada-Halla=Shockley-Read-Hall  
równanie transportu Boltzmanna=Boltzmann transport equation  
równoboczny=equal-sided  
równoboczny=equilateral  
równoczesne dostarczanie=simultaneous shipment

równoczesność=simultaneity  
równoległe przesyłanie danych=parallel data transfer  
równoległe wejście i wyjście=parallel input-output  
równoległe wejście z szeregowym wyjściem=parallel input with serial output  
równoległobok=parallelogram  
równoległość wewnątrz zapytania=intraquery parallelism  
równoległościan=parallelepiped  
równoległo-szeregowy=parallel-serial  
równoległo-szeregowy=parallel-to-serial  
równoległy impulsowy wzmacniacz magnetyczny=parallel magnetic pulse amplifier  
równoległy przełącznik automatyczny=parallel auto link  
równoległy system przetwarzania=parallel processing system  
równomierne kolejkowanie=fair queueing  
równoodległy=equidistant  
równorzędne sieci szkieletowe=peer backbone networks  
równorzędny-do-równorzędnego=peer-to-peer  
równoważenie obciążenia=load balancing  
równoważna indukcyjność szeregową=equivalent series inductance  
równoważna moc promieniowana izotropowo=equivalent isotropically radiated power  
równoważna moc promieniowania monopola=equivalent monopole radiated power  
równoważna odległość ogniskowa=equivalent focal length  
równoważna oporność szeregową=equivalent serial resistance  
równoważnik szumów=noise equivalent  
równoważność uprawnień=security equivalence  
równoważność zabezpieczeń=security equivalence  
równoważny średni czas do uszkodzenia=equivalent mean time to failure  
równoważny szumom=noise equivalent  
rozbiegówka=tape leader  
rozbieżność w obserwacji dwuocznej=binocular disparity  
rozbudowa przez dodanie procesora dodatkowego=companion processor upgrade  
rozbudowa układów wejścia-wyjścia=I-O expansion  
rozbudowa WE-WY=I-O expansion  
rozbudować=upsized  
rozbudowany=power-ful  
rozcłonkowanie=dismemberment  
rozdrabniać=tessellate  
rozdrobnienie=granularity  
rozdzielacz kablowy=cable-through  
rozdzielczość bitowa=bit resolution  
rozdzielczość grafiki=video graphic resolution  
rozdzielczość mapy bitowej=bitmap resolution  
rozdzielczość obrazu=definition of picture  
rozdzielczość pionowa=vertical resolution  
rozdzielczości podłączanego monitora=external video resolutions  
rozdzielczy wzmacniacz impulsowy=pulse distribution amplifier  
rozetka drukarki=print wheel  
rozgałęzienie bezwarunkowe=unconditional branch  
rozgałęzienie warunkowe=conditional branch  
rozgałęziony=arborescent  
rozgałęźnik=splitter  
rozgałęźnik-wampir=vampire tap  
rozgłaszający=advertiser  
rozgłaszanie do podsieci=subnet broadcast  
rozgłaszanie przy użyciu skróconej odwrotnej ścieżki=truncated reverse path  
broadcast  
rozgłaszanie w Ethernetcie=Ethernet broadcast  
rozgłośnia=broadcasting station  
rozgnieżdżanie=unnesting  
rozjaśnienie=highlighting  
rozjaśniony=highlighted  
rozkaz=command  
rozkaz absolutny=absolute instruction  
rozkaz -adresowy=n-plus-one address instruction  
rozkaz alfanumeryczny=alphanumeric instruction

rozkaz arytmetyczny=arithmetic instruction  
rozkaz arytmetyczny=arithmetical instruction  
rozkaz bezadresowy=address less instruction  
rozkaz bezadresowy=addressless instruction  
rozkaz bezadresowy=no-address instruction  
rozkaz bezadresowy=zero-address instruction  
rozkaz bezczynności=no op  
rozkaz bezczynności=non-operable instruction  
rozkaz bezczynności=no-operation  
rozkaz bezczynności=null instruction  
rozkaz bezczynności=waste instruction  
rozkaz bezwzględny=absolute instruction  
rozkaz czteroadresowy=four-address instruction  
rozkaz dwuadresowy=operation surgery  
rozkaz dwuadresowy=two-address instruction  
rozkaz flagowy=flag instruction  
rozkaz jednoadresowy=one address instruction  
rozkaz jednoadresowy=single-address instruction  
rozkaz jednoargumentowy=single-operand instruction  
rozkaz kasowania=clear instruction  
rozkaz komputera=machine instruction  
rozkaz maskowania=extract instruction  
rozkaz niemodyfikowany=actual instruction  
rozkaz obrotu=rotate instruction  
rozkaz oczekiwania=startover  
rozkaz oczekiwania=wait instruction  
rozkaz odczytu fizycznego=sense instruction  
rozkaz pełny=absolute instruction  
rozkaz położenia na stosie=push instruction  
rozkaz porównania=compare instruction  
rozkaz powtórzenia=repetition instruction  
rozkaz przemieszczenia argumentu=argument transfer instruction  
rozkaz przerwy=pause instruction  
rozkaz przeskoku=skip instruction  
rozkaz przesłania=move instruction  
rozkaz przesunięcia=shift instruction  
rozkaz przesunięcia akumulatora=accumulator shift instruction  
rozkaz przesyłania=transfer instruction  
rozkaz przydzielenia=assignment instruction  
rozkaz przypisania=assignment instruction  
rozkaz pułapki=trap instruction  
rozkaz pusty=no op  
rozkaz pusty=no operation  
rozkaz pusty=non-operable instruction  
rozkaz pusty=null instruction  
rozkaz rozgałęzienia=branch instruction  
rozkaz skoku sterowany zawartością akumulatora=accumulator jump instruction  
rozkaz ślepy=dummy instruction  
rozkaz sterujący=control command  
rozkaz sterujący=control instruction  
rozkaz symboliczny=symbolic instruction  
rozkaz testowania i ustawiania=test-and-set instruction  
rozkaz uprzywilejowany=privileged instruction  
rozkaz warunkowy=conditional instruction  
rozkaz wektorowy=vector-based instruction  
rozkaz weryfikacji=check command  
rozkaz wieloadresowy=multiaddress instruction  
rozkaz wprowadzenia=input instruction  
rozkaz wstrzymania=breakpoint instruction  
rozkaz wstrzymania=hold instruction  
rozkaz wyjścia=output instruction  
rozkaz wywołania=call instruction  
rozkaz z odwołaniem do pamięci=memory-reference instruction  
rozkaz z odwołaniem do rejestru=register-reference instruction

rozkaz zatrzymania=halt instruction  
rozkaz zatrzymania=stop instruction  
rozkaz zatrzymania warunkowego=conditional stop instruction  
rozkaz zdjęcia ze stosu=pop instruction  
rozkład jazdy=road map  
rozkład obciążenia=load balancing  
rozkład prędkości Fermiego-Diraca-Sommerfelda=Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution  
rozkładanie obciążenia=load balancing  
rozkońcówkowanie=pinout  
rozłączna kompilacja=separate compilation  
rozłączony=disconnect  
rozładowany=discharged  
rozległa sieć komputerowa firmy=company network  
rozliczanie wykorzystania zasobów systemu=system accounting  
rozłożony wzmacniacz o pływającej bramce=distributed floating gate amplifier  
rozmagnesowanie=degaussing  
rozmagnesowanie=demagnetization  
rozmagnesowywanie=degauss  
rozmazywacz w grafice=eyedropper  
rozmiar adresu=address size  
rozmiar bufora=buffer size  
rozmiar czcionki=font size  
rozmiar datagramu=datagram size  
rozmiar okna>window size  
rozmiar pamięci=memory size  
rozmiar pamięci=storage size  
rozmiar papieru=paper size  
rozmiar pliku=dimension greatness size  
rozmiar pliku=file size  
rozmiar siatki=grid size  
rozmieszczenie danych=data layout  
rozmieszczenie pliku=file layout  
rozmieszczenie rekordu=record layout  
rozmowa międzymiastowa=trunk-call  
rozmowa w czasie rzeczywistym=realtime chat  
rozmowa w czasie rzeczywistym=real-time chat  
rozmównica telefoniczna=call-box  
rozmycie obrazu=bloming  
rozmycie obrazu=image blurring  
rozmycie ruchem=motion blur  
rozmycie ruchu=motion blur  
rozmywanie=blurring  
różnica głębokości modulacji=difference in depth of modulation  
różnica potencjałów=potential difference  
różnica symetryczna=symmetric difference  
różnicowa analiza błędów=differential fault analysis  
różnicowa analiza mocy=differential power analysis  
różnicowa impulsowa modulacja kodowa=differential pulse code modulation  
różnicowanie=differentiating  
różnicowe kluczkowanie z przesuwem fazy=differential phase shift keying  
różnicowe koherentne kluczkowanie z przesuwem fazy=differential coherent phase shift keying  
różnicowo zakodowane kluczkowanie z przesuwem fazy=differential encoded phase shift keying  
różnicowy transformator czterouzwojeniowy=four coil differential transformer  
różnicowy woltomierz termoelektryczny=differential thermocouple voltmeter  
różniczkowanie=differentiation  
różnobiegunowy=heteropolar  
różnorodność nośników=media versatility  
rozpakowywanie danych=unpacking data  
rozpocząć sesję=get the show on the road  
rozpocząć sesję=start up  
rozpoczęcie=startup



rozpórka=spreader  
rozpoznający dane=data aware  
rozpoznanie wolumenu=volume recognition  
rozpoznawanie biegunowości=polarity detection  
rozpoznawanie mowy=speech recognition  
rozpoznawanie mowy ciąglej=continuous speech recognition  
rozpoznawanie obrazów=artificial cognition  
rozpoznawanie obrazów=pattern recognition  
rozpoznawanie sprzętu=hardware detection  
rozpoznawanie znaków=character recognition  
rozpoznawanie znaków zapisanych atramentem magnetycznym=magnetic ink character recognition  
rozpraszenie=dithering  
rozpraszenie błędów=error diffusion  
rozpraszenie domieszkowe=impurity scattering  
rozpraszenie kubelkowe=bucket hashing  
rozpraszenie nośników ładunku=scattering of carriers  
rozpraszenie sieciowe=lattice scattering  
rozprężarka=expanders  
rozproszenie=scatterer  
rozproszona baza danych=distributed database  
rozproszona relacyjna baza danych=distributed relational database  
rozproszone obiekty=distributed objects  
rozproszone przetwarzanie danych=distributed data processing  
rozproszone rozpoznawanie mowy=distributed speech recognition  
rozproszone środowisko komputerowe=distributed computing environment  
rozproszone zapytanie heterogeniczne=distributed heterogeneous query  
rozproszony=distributed  
rozproszony powszechny model obiektowy=Distributed Common Object Model  
rozproszony procesor macierzowy=distributed array processor  
rozproszony system komputerowy=distributed computer system  
rozproszony system obiektowy=distributed object system  
rozproszony system operacyjny=distributed operating system  
rozprzeźnianie się zdarzeń=event bubbling  
rozprzeźnianie się zdarzeń=event propagation  
rozprzeźnianie się zniekształceń=garble extension  
rozpuszczający=solvents  
rozpylanie jonowe=ion sputtering  
rozróżniający wielkie i małe litery=case sensitive  
rozróżnianie wielkości liter=case sensitivity  
rozróżnienie adresu=address resolution  
rozruch=boot-up  
rozrzucenie=scatterer  
rozstaw pikseli=pixel pitch  
rozstrzygalny=decidable  
rozstrzyganie konfliktów=conflict resolution  
rozsyłanie grupowe w Ethernetcie=Ethernet multicast  
rozsyłanie grupowe w IP=IP multicasting  
rozsynchronizowanie fazowe=phase jitter  
rozszczepialny=fissile  
rozszerzanie=unmarshalling  
rozszerzać=upgradable  
rozszerzalność=expandability  
rozszerzalność=extensibility  
rozszerzalny=extendable  
rozszerzalny=open-end  
rozszerzalny=open-ended  
rozszerzenie=add-in  
rozszerzenie=plug-in  
rozszerzenie nazwy pliku=filename extension  
rozszerzenie pamięci=extension memory  
rozszerzenie pamięci=memory upgrade  
rozszerzenie pamięci podręcznej=cache upgrade  
rozszerzenie pliku=file extension

rozszerzenie wejścia analogowego=analog input expander  
rozszerzone widmo=spread spectrum  
rozszerzony=extended  
rozszerzony cyfrowy system łączności bezprzewodowej=Digital Enhanced Cordless Telecommunication  
rozszerzony dyskowy system operacyjny=extended disk operating system  
rozszerzony dyskowy system operacyjny=extended temperature range  
rozszerzony zakres temperatury=extended temperature range  
rozszerzony zestaw znaków=extended character set  
rozszerzyć=upsized  
roztwór krystalizacyjny=Mother liquor  
rozumować przez analogię=analogize  
rozumowanie niemonotoniczne=non-monotonic reasoning  
rozwiązanie dla grupy roboczej=workgroup solution  
rozwiązanie do pracy zespołowej=workgroup solution  
rozwiązanie ogólne=general solution  
rozwiązanie osobliwe=singular solution  
rozwiązanie sieciowe=network solution  
rozwiązywanie nazw=name resolution  
rozwiązywanie problemów=problem solving  
rozwidlanie procesów=process fork  
rozwijane pole formularza=drop-down form field  
rozwijanie aliasu pocztowego=mail alias expansion  
rozwikłanie adresu=address resolution  
rozwińnięcie funkcji w miejscu wywołania=inline function expansion  
rozwińnięcie makra=macro generation  
rozwińnięcie makra=macro expansion  
rozwój oprogramowania=software development  
rozwojowy=developmental  
Rubid=Rubidium  
ruch danych=data traffic  
ruch impulsowy=bursty traffic  
ruch w sieci=network traffic  
ruchoma cewka=moving coil  
Ruten=Ruthenium  
ruter=router  
ruter multiemisyjny=multicast router  
ruter nietrasujący=nonrouting router  
ruter pasywny=nonrouting router  
ruter pasywny=stub router  
ruter poboczny=noncore router  
ruter podstawowy=core router  
ruter sieci złożonej=internet router  
ruter wewnętrzny=interior router  
ruter z rozsyłaniem grupowym=multicast router  
ruter zewnętrzny=exterior router  
ruter-sąsiad=neighbor router  
rutynowe administrowanie=daily administration  
rygiel pętlowy=spin lock  
rygiel wykluczający=exclusion lock  
ryglować=locked  
ryglowanie rekordów=record locking  
rygorystyczne trasowanie według nadawcy=strict source routing  
rygorystycznie=rigorously  
rygorystyczny wybór trasy przez nadawcę=strict source routing  
rynek branżowy=vertical market  
rynek ogólnych zastosowań=horizontal market  
rysik=scriber  
rysowanie odręczne=freehand drawing  
rysownica=graphics tablet  
rysownica akustyczna=acoustic tablet  
rysownica dyskretyzująca=digitizing tablet  
rysownica dźwiękowa=sonic tablet  
rysunek fotomaski układu scalonego=artwork

ryza=ream  
ryzyko naruszenia bezpieczeństwa=security risk  
ryzyko utraty zabezpieczeń=security risk  
rząd macierzy=rank of matrix  
rząd wielkości=order of magnitude  
rzadka tablica=sparse array  
rzeczownik=noun  
rzeczownik rodzaju męskiego liczba mnoga=male and plural  
rzeczownik rodzaju żeńskiego liczba mnoga=feminine and plural  
rzeczownik w liczbie mnogiej=substantive in plural  
rzeczywiste straty zmierzone=actual measured loss  
rzeczywistość sztuczna=artificial reality  
rzeczywistość wirtualna=virtual reality  
rzeczywistość wirtualna z zanurzeniem=immersive virtual reality  
rzeczywisty czas pracy=actual work time  
rzędna=ordinate  
rzut aksonometryczny=isometric view  
rzut izometryczny=isometric projection  
rzut ortograficzny=orthographic projection  
rzutowanie perspektywiczne=perspective projection  
samoczynny=self-acting  
samodzielny=stand-alone  
samodzielny zespół roboczy=standalone workgroup  
samokontrola=self-control  
samoobsługa=self-service  
samoobsługowy=self-service  
samoodnawiająca się pamięć DRAM=self-refreshed DRAM  
samoodtwarzanie=self-extraction  
samookreślenie=recursion  
samoopisująca się ramka=self-identifying frame  
samopodobieństwo=self-similarity  
samopodpisane=self-signed  
samopomoc=self-support  
samo-referencja=self-reference  
samoregulacja rozmiarów obrazu=autosizing  
samotest=self test  
samouczek=tutorial  
samouzdrawiająca się aplikacja=self-healing application  
samowyzwalacz=self-timer  
samowzbudzenie=self-excitation  
samo-zapisujący=self-recording  
sąsiad=neighbor  
sąsiad wewnętrzny=interior neighbor  
sąsiad zewnętrzny=exterior neighbor  
sąsiadująco=tiled  
satelita aktywny=active satellite  
satelita do zastosowań technologicznych=applications technology satellite  
satelita radiofoniczny=broadcasting satellite  
satelita telekomunikacyjny=telecommunications satellite  
scalanie=merging  
scalanie dokumentów=document merging  
scalanie listy kolumn=column list merge  
scalanie serwerów=server consolidation  
scalanie bardzo dużego stopnia=very-large scale integration  
scalony=integrated  
scalony konwerter analogowo-cyfrowy=integration analog-to-digital converter  
scalony prostownik mostkowy=integrated bridge rectifier  
scalony przetwornik analogowo-cyfrowy=integration analog-to-digital converter  
scalony układ logiczny tranzystorowo-transystorowy małej mocy=low-power transistor-transistor logic  
scalony układ logiczny wielowjęściowo-wielowjęściowy z wstrzykiwaniem=multiinput-multioutput integrated injection logic  
scalony wzmacniacz operacyjny=integrated circuit operational amplifier  
scentralizowane przetwarzanie danych=centralized data processing

scentralizowane usługi katalogowe=centralized directory services  
scentralizowane wyznaczanie tras=centralized routing  
scentralizowane zarządzanie-integracja=Centralized Management-Integration  
scentralizowany automatyczny system pomiarowy=centralized automatic test system  
schemat adresowania=addressing scheme  
schemat architektury=architectural schema  
schemat architektury=block diagram  
schemat bazy danych=database schema  
schemat blokowy=flow chart  
schemat blokowy strukturalny=structure flow chart  
schemat działania programu=functional schematic  
schemat działania programu=programming flowchart  
schemat federacyjny=federated schema  
schemat fizyczny=physical schema  
schemat funkcjonalny=functional diagram  
schemat globalny=global schema  
schemat informacji=information schema  
schemat kodowania=coding scheme  
schemat kodowania=encoding scheme  
schemat kodowania=octtree  
schemat kodowy=code tree  
schemat logiczny=logical schema  
schemat logiczny układu=circuit package schematic  
schemat logiczny układu=engineering logic diagram  
schemat obiektowy=object schema  
schemat obliczeń=computational scheme  
schemat podpisu=signature scheme  
schemat podpisu cyfrowego=digital signature schema  
schemat pojęciowy=conceptual schema  
schemat progowy=threshold scheme  
schemat programu=program flowchart  
schemat przetwarzania danych=data flow chart  
schemat wewnętrzny=internal schema  
schemat węzła=node scheme  
schematycznie=schematically  
schematyczny=bare-bone  
schowek=clipboard  
ściągać dane z serwera=downloaded  
ściągać dane z serwera=downloading  
ściągać dane z serwera=downloads  
ściana Blocha=Bloch wall  
ściana zwarciowa=electric short wall  
ściemniacz=dimmer  
ścieżka=pathname  
ścieżka adresowa=address track  
ścieżka bezwzględna=absolute path  
ścieżka bezwzględna=classpath  
ścieżka danych=data path  
ścieżka dodatkowa=alternate path  
ścieżka fikcyjna=dummy path  
ścieżka funkcji=function path  
ścieżka główna=primary track  
ścieżka identyfikacyjna=authentication path  
ścieżka informacyjna=data hole track  
ścieżka kablowa=cable path  
ścieżka katalogowa=directory path  
ścieżka migracji=migration path  
ścieżka obcinania=clip path  
ścieżka obcinania=clipping path  
ścieżka papieru=paper path  
ścieżka poczty=mail path  
ścieżka przeglądania=traversal path  
ścieżka przekazywania=forward path  
ścieżka sieciowa=network path

ścieżka synchronizacyjna=timing track  
ścieżka uwierzytelniania=authentication path  
ścieżka wyszukiwania=search path  
ścieżka zapasowa=alternate track  
ścieżka zapisu=recording track  
ścieżka zastępcza=alternate track  
ścieżka zastępcza=alternative path  
ścieżki na cal=tracks per inch  
ścieżki przyległe=adjacent tracks  
ścisła kontrola typów=strong typing  
scyntygrafia=scintigraphy  
segment kodu=code segment  
segment krzywej=curve segment  
segment podstawowy=root segment  
segment rozliczania=accounting segment  
segment rozproszony o małej gęstości=low-density distributed segment  
segment strony=page segment  
segment wolumenu=volume segment  
segmentacja=segmentations  
segmentacja raportu=report segmentation  
segmentacja stron=page segmentation  
sejsmograf=seismograph  
sejsmologia=seismology  
sejsmologiczny=seismological  
sekcja kontrolna=control section  
sekcja krytyczna=critical section  
sekcja sterująca=control section  
sektor alternatywny=alternative sector  
sektor ładujący=bootsector  
sektor rozruchowy=boot sector  
sektor uszkodzony=bad sector  
sektorowany układowo dysk=hard-sectored  
sekwencer programowalny polem elektrycznym=field programmable logic sequencer  
sekwencja=sequence  
sekwencja flagowa=flag sequence  
sekwencja klawiszy skrótów=hot-key sequence  
sekwencja liczb=number sequence  
sekwencja wywołująca=calling sequence  
sekwencyjny=bursty  
sekwencyjny=sequential  
sekwenser=sequencer  
selekcyjna nacinana=edge-notched card  
selektor=multiplexer  
selektor=selector  
selektor pola=field selector  
selektywna dystrybucja informacji=selective dissemination of information  
selektywne zamknięcie=selective confinement  
selektywnie utleniana struktura komplementarna MOS=selectively oxidized complementary MOS  
selektywność=selectivity  
selektywność kanałów przyległych=adjacent-channel selectivity  
semafor binarny=binary semaphore  
semafor uśpiony=sleeping semaphore  
semafory lokalne=local semaphores  
semantyczny model danych=semantic data model  
semantyka=semantics  
semantyka danych=data semantics  
semantyka denotacyjna=denotational semantics  
semantyka jednorazowa=at-most-once semantics  
semantyka oparta na kopiowaniu=copy semantics  
semantyka oparta na referencjach=reference semantics  
semantyka światów możliwych=possible world semantics  
semantyka teoriogrowa=game-theory semantics  
semigraficzny=semigraphical

semiotyka=semiotics  
semiotyka logiczna=logical semiotics  
sensor=pick device  
sensystor=sensistor  
separator=delimiter  
separator=separator  
separator daty=date separator  
separator elementów=unit separator  
separator godziny=time separator  
separator godziny/czasu=time separator  
separator grupy=group separator  
separator informacji=information separator  
separator kolumny=column separator  
separator pliku=file separator  
separator poleceń=command separator  
separator rekordu=record separator  
separator zbioru danych=buffer amplifier  
serializacja=serialization  
serializacja lokalna=local serialization  
serializować=serialize  
serwer aplikacji=application sever  
serwer aplikacji klasy wyższej=high-end application server  
serwer automatyzacji=automation server  
serwer baz danych=database server  
serwer baz danych=edge server  
serwer bazy danych=database server  
serwer bazy danych=edge server  
serwer centralny=central server  
serwer czasu=time server  
serwer dostępowy=access server  
serwer drukarki=print server  
serwer drukarki=printer server  
serwer dyskowy=disk server  
serwer dziennika=log server  
serwer grup dyskusyjnych=news server  
serwer informacji w sieciach rozległych=Wide-Area Information Server  
serwer końcowy=end-point server  
serwer korporacyjny=enterprise server  
serwer kroniki=log server  
serwer ładowania początkowego=bootstrap server  
serwer nazw=name server  
serwer nazw=nondedicated server  
serwer okna>window server  
serwer operacyjny=action server  
serwer ostateczny=end-point server  
serwer początkowy=start-point server  
serwer podstawowy=primary server  
serwer pośredniczący=proxy server  
serwer publicznie udostępniany=staging server  
serwer publikujący=staging server  
serwer rejestrujący=registry server  
serwer sieciowy=network server  
serwer startowy=start-point server  
serwer sterujący=barebone server  
serwer sterujący=control server  
serwer uwierzytelniający=authentication server  
serwer węzłów sieci=network node server  
serwer wpisywania się do systemu=signon server  
serwer wydruków=print server  
serwer zdalny wykorzystujący możliwości przeglądarki=browser-based remote server  
serwer źródeł=source server  
serwerowy=server-side  
serwis gwarancyjny=warranty service  
serwis wyszukiwawczy=search engine

serwisy elektroniczne=on-line services  
serwisy internetowe=on-line services  
serwlet=servlet  
serwomechanizm=servomechanism  
serwowzmacniacz=servo amplifier  
seryjny=serials  
sesja zdalna=remote session  
sfera kontroli=sphere of control  
sfera sterowania=sphere of control  
sferoida=spheroid  
shell zgłoszony=login shell  
siarka=sulfur  
siarka=sulphur  
siatka dopasowująca=scruea grid  
siatka dopasowująca=snap-to grid  
siatka ekranująca=screen grid  
siatka ekranująca=suppressor grid  
siatka katody=cathode grid  
siatka półtonalna=control grid  
siatka półtonalna=halftone screen  
siatka znakowa=character grid  
siatkowy=reticular  
siatkowy=reticulated  
sieć aktywna=active network  
sieć analogowa=analog network  
sieć bazowa ATM=ATM backbone  
sieć bezpośredniego dostępu do informacji dla Europy=direct informations access network for Europe  
sieć bezprzewodowa=wireless network  
sieć czynna=active network  
sieć danych=data network  
sieć dostępna=active network  
sieć dostępowa=access network  
sieć działań=activity network  
sieć działań=flow diagram  
sieć działań=flowchart  
sieć działań programu=programming flowchart  
sieć elektryczna=mains  
sieć energetyczna=electrical network  
sieć formowania impulsów=pulse forming network  
sieć graniczna=perimeter network  
sieć informacji i organizacji zbiorów=information network and file organization  
sieć jednorodna=homogeneous network  
sieć kampusowa=campus network  
sieć komputerowa=computer network  
sieć komunikacyjna=communications net  
sieć komunikacyjna=communications network  
sieć komutacji danych=switched data network  
sieć komutowana=switched network  
sieć kondensator-rezystor-dioda=capacitor-resistor-diode-network  
sieć kratowa=meshed network  
sieć lokalna=in-house net  
sieć lokalna=local area network  
sieć lokalna pracująca w podczerwieni=infrared LAN  
sieć lokalna typu 10-100Base-T z automatycznym rozpoznawaniem szybkości=10-100Base-T auto-sensing LAN  
sieć miejska=metropolitan area network  
sieć neuronowa=neural net  
sieć neuronowa=neural network  
sieć niejednorodna=heterogeneous network  
sieć odporna na uszkodzenia=fault-tolerant network  
sieć pierścieniowa=ring network  
sieć podstawieniowo-przestawieniowa=network  
sieć podstawieniowo-przestawieniowa=substitution permutation network

sieć podstawowa=backbone network  
sieć przedsiębiorstwa=corporate network  
sieć przedsiębiorstwa=enterprise network  
sieć przełączana=switched network  
sieć przestrzenna=crystal space lattice  
sieć rdzeniowa=core network  
sieć regionalna=regional network  
sieć równorzędna=peer-to-peer networking  
sieć rozległa=wide area network  
sieć rozległa=wide-area network  
sieć rozproszona=distributed network  
sieć stacji równoważnych=peer-to-peer local area network  
sieć stacjonarna=fixed network  
sieć sterowania=control network  
sieć sterowania zasilaniem systemu=system power control network  
sieć systemów rozproszonych=distributed systems network  
sieć szczątkowa=stub network  
sieć szkieletowa=backbone network  
sieć telekomunikacyjna=communication network  
sieć transmisji danych=Data Communication Network  
sieć tranzytowa=transit network  
sieć ukryta=hidden network  
sieć wewnętrzna=in-house net  
sieć wielogłęziowa=multidrop network  
sieć wielopunktowa=multidrop network  
sieć wielopunktowa=multipoint network  
sieć wielostopniowa=multistage network  
sieć wydzielona=dedicated network  
sieć z obsługą multemisji=multicast-enabled network  
sieć z przetwarzaniem rozproszonym=distributed computing network  
sieć zamaskowana=screened network  
sieć zasilająca=mains  
sieć zatajona=screened network  
sieć zespołowa=cooperative network  
sieć zewnętrzna=outernet  
sieci całkowicie optyczne=all-optical network  
sieciowa baza danych=network database  
sieciowa stacja robocza=network workstation  
sieciowe=groupware  
sieciowe centrum operacyjne=network operations center  
sieciowy model danych=network data model  
sieciowy porządek bajtów=network byte order  
sieciowy procesor czołowy=front end network processor  
sieciowy serwer wydruków=network print server  
siedziba archiwum=archive site  
siedziba centralna=central site  
siła elektromotoryczna=magnetomotive force  
siła magnetomotoryczna=centrifugal force  
silikon=silicone  
silne liczby pierwsze=strong primes  
silne uwierzytelnienie=strong authentication  
silnia=factorial  
silnie powiązany=tightly coupled  
silnik krokowy=stepping motor  
silniki elektryczne=electric engines  
silos=silo  
simpleks=simplex  
simpleksowa telegrafia przez radio=simplex telegraphy over radio  
simpleksowy=simplex  
sinus=sine  
sinusoida=sinusoid  
siostrzany=sibling  
sito ciał liczbowych=number field sieve  
sito kwadratowe=quadratic sieve



skalowalność=scalability  
skalowalny=scalable  
skalowanie analogowe=analog scaling  
skaner=scanner  
skaner do odczytu kodu kreskowego=bar-coder scanner  
skaner kolorowy=color image scanner  
skaner optyczny=optical scanner  
skaner płaski=flat-bed scanner  
skaner portów=port scanner  
skaner wolnostojący=flat-bed scanner  
skaner z ruchomym punktem=flying spot scanner  
skanowanie=scanning  
skanowanie portów=port scanning  
skierować inną trasą=reroute  
skierować inną trasą=rerouted  
skierować inną trasą=reroutes  
skierować niewłaściwie=misdirect  
skład aplikacji=application repository  
skład danych=data store  
skład kolumn=column repository  
skład komputerowy=computer typesetting  
skład obiektów=object store  
skład trwałych obiektów=persistent object store  
składanie=reassembly  
składanie obrazu=image composition  
składnia abstrakcyjna=abstract syntax  
składnia polecenia=command syntax  
składnia wiersza polecenia=command-line syntax  
składnica aplikacji=application repository  
składnica bazy danych=database repository  
składnica certyfikatów=certificate repository  
składnica danych=data mart  
składnica danych=data store  
składnik bezwzględny=absolute term  
składnik dodatkowy=add-on component  
składnik klasy=class member  
składnik serwerowy=server component  
składnik stacji roboczej=workstation component  
składowa zabezpieczona=protected member  
sklep internetowy=e-shop  
sklep zamknięty=closed shop  
skłonny do błędów=error-prone  
skocz do podprogramu=jump to subroutine  
skocz do przerwania=jump to interrupt  
skojarzeniowa pamięć masowa=content-addressable filestore  
skojarzeniowy=associative  
skok bezwarunkowy=unconditional jump  
skok druku=print pitch  
skomputeryzowane sterowanie numeryczne=computerized numercal control  
skomputeryzowane testowanie bezpośrednie=computerized on-line testing  
skomputeryzowany system informacyjny=computer-based information system  
skończoność=finiteness  
skończony=exhausted  
skontrolowany=controlled  
skorelować=correlate  
skorelować=correlated  
skorelować=correlates  
skoroszyt=workbook  
skorowidz=catalog  
skorowidz roboczy=working directory  
skośna symulacja koloru=diagonal dither  
skośność danych=data skew  
skracania=shortening  
skrajnie mała częstotliwość=extremely low frequency

skrajnie wielka częstotliwość=extremely high frequency  
skrajnie wysoka próżnia=extreme high vacuum  
skrajnie wysokie napięcie=extremely high tension  
skrajnie wysokie napięcie=extremely high voltage  
skrętka=twisted-pair cable  
skrętka dwużyłowa=twisted pair  
skrętka telefoniczna=twisted pair telephone wiring  
skrótowa instrukcja=quick reference guide  
skrót=abbrev  
skrót klawiaturowy=keyboard shortcut  
skrót wiadomości=message digest  
skruszenie=regretfully  
skruszony=regretful  
skrypt aktywny=active script  
skrypt bota=bot script  
skrypt instalacyjny=setup script  
skrypt powłoki=shell script  
skrypt powłokowy=shell script  
skrypt robota=bot script  
skryptlet=scriptlet  
skrypty ActiveX=ActiveX  
skrytość=stealthness  
skrzynia korbowa=ashbin  
skrzynka Bernoulliego=Bernoulli box  
skrzynka odbiorcza=inbox  
skrzynka pocztowa=mailbox  
skrzynka pocztowa=post box  
skrzynka podstawieniowa=substitution box  
skumulowany=cumulative  
skupisko alertów=alert focal point  
skuteczna moc promieniowania=effective radiated power  
skutecznie=efficiently  
skuteczność=effectivity  
skutek uboczny=side effect  
skutek z punktu widzenia bezpieczeństwa=security effect  
skwantowany=quantized  
słaba kontrola typów=weak typing  
słabe uwierzytelnienie=weak authentication  
słabo typowany=weakly typed  
słaby klucz=weak key  
ślad adresu=address trace  
ślad działań=activity trail  
ślad przetwarzania=audit trail  
ślad rewizji=audit trail  
śledzenie=tracking  
śledzenie aktywów=asset tracking  
śledzenie oprogramowania=software trace  
śledzenie promieni=ray tracing  
śledzenie promienia wodzącego=ray tracing  
śledzenie punktu wejścia=entry trace  
śledzenie stożkowe=cone tracing  
śledzenie transakcji=transaction tracking  
śledzenie węzłów=node tracking  
śledzenie wsteczne promieni=backwards ray tracing  
śledzenie z zapisem=auxiliary trace  
śledzenie zasobów=asset tracking  
śledzić=sleuth  
ślepa uliczka=dead end  
ślepy podpis cyfrowy=blind signature  
ślepy tekst=greek text  
slimline=slimline  
słowa na minutę=words per minute  
słowa na sekundę=words per minute  
słownik automatyczny=automated glossary

słownik danych=data dictionary  
słownik podstawowy=base dictionary  
słownik użytkownika=custom dictionary  
słownik zautomatyzowany=automated dictionary  
słownik zautomatyzowany=automated glossary  
słowo adresowe=address word  
słowo alfabetyczne=alphabetic word  
słowo danych=data word  
słowo indeksowe=index word  
słowo indeksowe=keywords  
słowo kluczowe=codeword  
słowo kluczowe=keyword  
słowo poczwórne=quad word  
słowo rozkazowe=instruction word  
słowo stanu=data status word  
słowo stanu=status word  
słowo stanu procesora=processor status word  
słowo stanu programu=program status word  
słowo stanu urządzenia=device status word  
słowo sterujące=unit control word  
słowo wielokrotne=multilength word  
słowo wyrównane=aligned word  
słowo zastrzeżone=reserved word  
słuchacz radiofonii=broadcast listener  
słuchawki=headphones  
słuchowisko radiowe=radio play  
ślusarstwo=metalwork  
śluza powietrzna=airlock  
służba wywiadowcza=intelligence service  
słyszalny=audible  
smużenie=streaking  
soczewka elektronowa=magnetic lens  
sód=sodium  
sód=sodium  
sól amonu=Ammonium dichromate  
solidnie=reliably  
sonar=sonar  
sonda elektryczna=electric probe  
sorter kart=card sorter  
sortowanie alfabetyczne=alphabetizing  
sortowanie alfanumeryczne=alphanumeric sort  
sortowanie alfanumeryczne=alphanumeric sorting  
sortowanie domenowe=bubble sort  
sortowanie malejące=descending sort  
sortowanie metodą pęcherzykową=bubble sort  
sortowanie metodą wstawiania=insertion sorting  
sortowanie przez podział=partition sort  
sortowanie wstępujące=ascending sort  
sortuj i łącz=sort and merge  
spacja nierozdzielająca=nonbreaking space  
spadek napięcia=voltage drop  
spadek napięcia anodowego=anode voltage drop  
spadek wydajności=performance loss  
spadek wydajności=performance penalty  
spamowanie=spamming  
spawalnictwo=welding technology  
spawanie elektronowe wiązką elektronową=arc welding  
spawany elektronicznie=electrically welded  
spawany złotym drutem=gold bonded  
spawarka elektronowiązkowa=electron beam welding unit  
spec=nerd  
specjalizacja=specialization  
specjalizowany=single-purpose  
specjalizowany=special-purpose

specjalizowany układ scalony=application-specific integrated circuit  
specjalna odpowiedź=special reply value  
specyficzna nazwa funkcji=specific function name  
specyficzne dla branży=industry specific  
specyfikacja akcji=action specification  
specyfikacja algebraiczna=algebraic specification  
specyfikacja formalna=formal specification  
specyfikacja oprogramowania=software specification  
specyfikacja programu=program specification  
specyfikacja projektowa=design specification  
specyfikacja wymagań=requirements specification  
specyfikacje papieru=paper specifications  
specyfikator=declarator  
specyfikator=specifier  
spektrofotometr=spectrophotometer  
spektrograf=spectrograph  
spektrograf emisyjny=emission spectrograph  
spektrograf masowy=mass spectrograph  
spektrometr=spectrometer  
spektrometr mikrofalowy skaningowy=scanning microwave spectrometer  
spektrometr podczerwieni=infrared spectrometer  
spektrometria masowa=mass spectrometry  
spektroskop=spectroscope  
spektroskopia elektronowa=electron spectroscopy  
spektroskopia elektronowa Augera=Auger electron spectroscopy  
spektroskopia i metody optyczne analizy=spectroscopy and optical methods of analysis  
spektroskopia mikrofalowa=microwave spectroscopy  
spektroskopia podczerwieni=infrared spectroscopy  
spektrum=specters  
spełnianie=performing  
spinanie dysków w jeden=spanning  
spis argumentów=argument list  
spis cech=attribute-value list  
spis cech=attribute-value table  
spis telefonów=phone book  
spis treści=table of contents  
spis treści pomocy=help contents  
splajn=spline  
spłaszczenie=scrunch  
spłaszczony=oblate  
spłukiwanie=flushing  
spód stosu=bottom of a stock  
spójna polityka cenowa=consistent pricing  
spójność odwołań=referential integrity  
spójność pamięci podręcznej=cache coherency  
spójność zachowania=behaviour consistency  
spolaryzowany kołowo=circular polarized  
sporządzanie kosztorysu=costing  
sporządzanie materiałów=content authoring  
sporządzenie abstraktu i indeksowanie=abstracting and indexing  
sposób adresacji=addressing mode  
sposób obsługi datagramu=datagram type of service  
sposobiki=tips  
spoza zakresu=out of range  
spóźniony=overdue  
sprawa do załatwienia=to do  
sprawa do zrobienia=to do  
sprawdzalny=checkable  
sprawdzalny=verifiable  
sprawdzanie integralności=integrity scanning  
sprawdzanie integralności=model checking  
sprawdzanie poprawności danych wejściowych=input validation  
sprawdzanie programu=program check

sprawdzanie spójności=capable to promise  
sprawdzanie spójności=coherency check  
sprawdzarka=verifier  
sprawdzarka kart=card verifier  
sprawdzarka taśmy=tape verifier  
sprawdzenie dokładności=accuracy check  
sprawdzenie obwodu=circuit check  
sprawdzenie parzystości=parity check  
sprawdzenie parzystości wiersza=row parity check  
sprawdzenie poprawności algorytmu=algorithm validation  
sprawdzenie praw dostępu=access check  
sprawdzenie relacji=relational check  
sprawdzenie specyfikacji=specification check  
sprawdzenie spójności=consistency check  
sprawdzenie uprawnień=authority checking  
sprawdzić poprawność=prove true  
sprawdzona ochrona=verified protection  
sprawdzony=checked  
sprawiedliwy algorytm szeregowania=fair-share scheduling algorithm  
sprawność administrowania siecią=network management performance  
sprawność detekcji=detection efficiency  
sprawność energetyczna=energy efficiency  
sprawność iniekcji=injection efficiency  
sprawność kwantowa=quantum efficiency  
sprawność mechaniczna=mechanical efficiency  
sprawować władzę=exercise authority  
sprawozdanie skróśne=cross-tabular report  
sprawozdanie z testowania=test report  
sprecyzowanie=specifications  
spróbować ponownie=retrying  
sproszkowany=powdered  
sprowadzanie na żądanie=demand fetching  
sprowadzanie strony z wyprzedzeniem=anticipatory paging  
sprowadzanie-odprowadzanie=roll-in/roll-out  
sprzedaż bezpośrednim użytkownikom=enduser sale  
sprzedaż elektroniczna=electronic sales  
sprzęg człowiek-maszyna=man-machine interface  
sprzęg programowalny=programmable peripheral interface  
sprzęg równoległy we-wy=parallel IO interface  
sprzęg standardowy=standard interface  
sprzęg użytkowy=user interface  
sprzęgać=interface  
sprzęgacz=coupler  
sprzęgacz akustyczny=acoustic coupler  
sprzęgacz gwiazdowy=star coupler  
sprzęgacz hybrydowy=hybrid coupler  
sprzęgacz szczelinowy=slot coupler  
sprzęgi międzysieciowe=relay system  
sprzęt komputerowy=hardware  
sprzęt kryptograficzny=cryptographic equipment  
sprzęt pomocniczy=ancillary equipment  
sprzęt stacji roboczej=workstation hardware  
sprzęt wieloprocesorowy=multiprocessor hardware  
sprzętowa akceleracja przetwarzania tekstury=hardware texture acceleration  
sprzętowa pamięć skojarzeniowa=hardware associative memory  
sprzętowe matryce dysków=hardware-based disk arrays  
sprzętowy symulator logiczny=hardware logic-simulator  
sprzętowy system przerwań=hardware interrupt system  
sprzężenie dotykowe=tactile feedback  
sprzężenie ładunkowe=compound coupling  
sprzężenie oporowe=resistive coupling  
sprzężenie programowe=common mode coupling  
sprzężenie programowe=program interface  
sprzężenie programowe=software interface

sprężenie zwrotne=back coupling  
sprężenie zwrotne=negative feedback  
sprężenie zwrotne siłowe=force feedback  
sprężenie zwrotne siłowe=negative feedback  
sprężenie zwrotne ujemne=negative coupling  
sprężony=coupled  
sprężony oporowo=resistance-coupled  
srebrzony=plated  
srebrzony=silver plated  
średni błąd kwadratowy=mean probable error  
średni cykl pomiędzy uszkodzeniami=mean cycle between failures  
średni cykl pomiędzy uszkodzeniami=mean time to repair  
średni czas do naprawy=mean time to failure  
średni czas do pierwszego uszkodzenia=mean time to first failure  
średni czas do pierwszego uszkodzenia=mean time to first-failure  
średni czas do uszkodzenia=mean time to replace  
średni czas dostępu=average access time  
średni czas dostępu=average random access  
średni czas między konserwacjami=mean time between maintenance  
średni czas między naprawami=mean time between repair  
średni czas między uszkodzeniami=mean time between replacement  
średni czas międzyawaryjny=mean time between failures  
średni czas naprawy=mean recovery time  
średni czas naprawy=mean repair time  
średni czas przedawaryjny=average holding time  
średni czas przetrzymywania=average holding time  
średni czas wyszukiwania=average seek time  
średni dzień słoneczny=mean solar day  
średni poziom obrazu=average picture level  
średni prąd wyprostowany=average rectified forward current  
średni stopień scalenia=medium scale integration  
średni stopień scalenia układu hybrydowego=medium scale hybrid integration  
średnia arytmetyczna=arithmetic average  
średnia arytmetyczna=arithmetic mean  
średnia długość zwoju=mean length of turn  
średnia dowolnie przyjęta=assumed mean  
średnia geometryczna=geometrie mean  
średnia jakość partii wyrobów=average quality of the lot  
średnia kwadratowa=root-mean square  
średnia liczność próbki=average sample number  
średnia prędkość=average speed  
średnia różnica temperatur=mean temperature difference  
średnia szybkość=average speed  
średnia szybkość transmisji=sustained transfer rate  
średnia temperatura skorygowana=corrected mean temperature  
średnia trwałość obliczona=calculated average life  
średnia ważona=weighted average  
średnica głowicy=head diameter  
średnica sieci=network diameter  
średnica zewnętrzna=outside diameter  
średnicowy=diametral  
średnie ciśnienie skuteczne=mean effective pressure  
średnie odchylenie kwadratowe=mean square deviation  
średnik=semicolon  
średnio-precyzyjne wieloprzetwarzanie=medium-grained multiprocessing  
środa=Wednesday  
środek=midpoint  
środek antyelektrostatyczny=antiseptic  
środek antyelektrostatyczny=anti-static agent  
środek ciężkości=centre of gravity  
środek czyszczący=stain remover  
środek figury=midsummer  
środek przeniesienia danych=automated data medium  
środek umożliwiający stwierdzenie autoryzacji programu=authorized program

facility  
środki bezpieczeństwa podczas obsługi=operating precautions  
środki bojowe dowodzenia i kierowania=command and control warfare  
środki dostępu=access mechanism  
środki kontroli dostępu=access-control mechanism  
środki przeciwdziałające radarowi=radar countermeasures  
środkowanie=centering  
środowisko akustyczne=acoustic environment  
środowisko dostępu=access environment  
środowisko graficzne=graphical environment  
środowisko grupy roboczej=workgroup environment  
środowisko jednostki aplikacji=application entity environment  
środowisko o kluczowym znaczeniu=mission critical environment  
środowisko ochrony=security environment  
środowisko operacyjne=operating environment  
środowisko podstawowe=mission critical environment  
środowisko powiązań=association environment  
środowisko pracy=operating environment  
środowisko pracy=work environment  
środowisko pracy=working environment  
środowisko pracy z oknami>windowing environment  
środowisko programistyczne=programming environment  
środowisko programowania=development environment  
środowisko programowe=software environment  
środowisko przedsiębiorstwa=corporate environment  
środowisko robocze=working environment  
środowisko sieciowe=network environment  
środowisko sieciowe ze sprzętem różnych producentów=mixed vendor network environment  
środowisko specjalne=special environment  
środowisko stacji roboczej=workstation environment  
środowisko uruchomieniowe=runtime environment  
środowisko użytkowe=user environment  
środowisko wielodostępne=multiuser environment  
środowisko wielozadaniowe=multitasking environment  
środowisko wirtualne=virtual environment  
środowisko wykonawcze=runtime environment  
środowisko zabezpieczeń=security environment  
środowisko zespołowe=workgroup environment  
śrubokręt=screwdriver  
śrubokręt=turn-screw  
śrubowy=helical  
stabilizacja napięcia=voltage regulation  
stabilizator napięcia=stabilivolt  
stabilizowany kryształem kwarcu=crystal controlled  
stabilizowany sprzężeniem zwrotnym=feedback stabilizad  
stabilność długoczasowa=long term stability  
stacja abonencka końcowa=remote data station  
stacja administratora=administrative operator station  
stacja aktywna=active station  
stacja bazowa=base station  
stacja bazowa=docking station  
stacja bazowa=host computer  
stacja bazowa z dwoma fizycznymi połączeniami z siecią=dual-homed host  
stacja bazowa z wieloma fizycznymi połączeniami z siecią=multihomed host  
stacja dokowania=experimental station  
stacja doświadczalna=experimental station  
stacja godna zaufania=trusted host  
stacja końcowa abonencka=remote station  
stacja konwersacyjna=conversational station  
stacja mikrofalowa=microwave station  
stacja nadrzędna=master station  
stacja odbiorcza=receiving station  
stacja podległa=slave station

stacja pomocnicza=tributary station  
stacja przekaźnikowa=carrier-operated relay  
stacja przekaźnikowa=relay host  
stacja radiofoniczna=broadcast station  
stacja radiofoniczna=broadcasting station  
stacja rejestrująca=log host  
stacja uniwersalna=combined station  
stacja zdalna=remote station  
stacje dokowania=docking solutions  
stacyjka blokady klawiatury=keylock  
stal=steels  
stała adresowa=address constant  
stała adresowa typu A=A-type address constant  
stała adresowa typu Y=Y-type address constant  
stała arytmetyczna=arithmetic constant  
stała Boltzmanna=Boltzmann constant  
stała czasowa=time constant  
stała czasowa indukcyjnościowa=inductance time constant  
stała czasowa pojemnościowa=capacitance time constant  
stała czasu przetwarzania=deferred constant  
stała czasu wzmocnienia=gain time constant  
stała dyfuzji=diffusion coefficient  
stała dziesiętna rozpakowana=Z-type constant  
stała grawitacyjna=gravitational constant  
stała łańcuchowa=quoted string  
stała liczbowa=numeric constant  
stała napisowa=string constant  
stała o wartości zerowej=zero constant  
stała otrzymywana automatycznie=automatic constant  
stała Plancka=Planck's constant  
stała prędkość obwodowa=constant linear velocity  
stała segregacji=segregation constant  
stała sieci krystalicznej=lattice constant  
stała słoneczna=solar constant  
stała symboliczna=figurative constant  
stała tekstowa=string constant  
stała tłumienia=attenuation constant  
stała zerowa=zero constant  
stała znakowa=character constant  
stałe koszty w stałym czasie=fixed cost fixed time  
stałe napięcie odniesienia=constant voltage reference  
stałe oświetlenie sztuczne=permanent artificial lighting  
stałopozycyjny=fixed point  
stałopozycyjny=fixed-point  
stałoprzecinkowy=fixed point  
stałoprzecinkowy=fixed-point  
stalownia=steelwork  
stały obwód wirtualny=permanent virtual circuit  
stały wskaźnik=constant pointer  
stan aktywny=active state  
stan anulowania=cancelation state  
stan bierny=passive state  
stan dla każdego portu=per port status  
stan gotowości=cash position  
stan gotowości=prime state  
stan gotowości=standby operation  
stan kasowania=clear state  
stan końcowy=final state  
stan niestabilny=unstable state  
stan obiektu=object state  
stan oczekiwania=wait state  
stan odległej drukarki=remote printer status  
stan pasywny=ground state  
stan pasywny=passive state



stan pochłaniający=absorbing state  
stan początkowy=initial state  
stan początkowy=start state  
stan powiązań=association state  
stan procesora=consistent state  
stan procesora=processor status  
stan remanencji=remanent state  
stan systemu=ground state  
stan systemu=system status  
stan urządzenia=device status  
stan ustalony=steady state  
stan wyzerowania=zero balance  
stan zastrzeżony=restricted state  
stan zerowy=zero condition  
stan zerowy=zero state  
standard branżowy=industry standard  
standard faktyczny=defacto standard  
standard komunikatu=message standard  
standard otwarty=open standard  
standard powszechny=public standard  
standard zastrzeżony=proprietary standard  
standardowy czas miejscowy=local standard time  
standardowy porządek bajtów=standard byte order  
standardowy porządek bajtów w sieci=network standard byte order  
stanowisko pracy=workplace  
stany metastabilne=metastable states  
stany powierzchniowe=surface states  
starsze urządzenie=legacy device  
start całkowity=cold start  
start klawiatury=keyboard start  
start zimny=cold start  
startowe okno dialogowe=startup dialog  
state diagram=state machine diagram  
state diagram=state transition diagram  
status systemu=system status  
statyczna funkcja członkowska=static member function  
statyczna funkcja składowa=static member function  
statyczna klasyfikacja=static classification  
statyczna kontrola typu=static type checking  
statyczna kontrola typu=static typing  
statyczne wiązanie=static binding  
statyczny kursor ODBC=ODBC static cursor  
statyczny polimorfizm=static polymorphism  
statystyczna kontrola jakości=statistical quality control  
statystyczny=statistical  
statystyka Bosego-Einsteina=Bose-Einstein statistics  
statystyka Fermie-go-Diraca=Fermi-Dirac statistics  
statystyka matematyczna=mathematical statistics  
statystyka wolumenu=volume statistics  
statystyka wyrazów=word count  
stearyna=stearin  
stearyna=stearine  
steganografia=steganography  
stereo=stereo  
stereofoniczny=stereophonic  
stereofoniczny=stereos  
sterowalny=manageable  
sterowania łączem synchronicznym=synchronous data link control  
sterowanie adaptacyjne=adaptive control  
sterowanie automatyczne=automatic control  
sterowanie automatyczne=automatic control engineering  
sterowanie automatyczne jasnością=automatic brightness control  
sterowanie bezpośrednie=emission control  
sterowanie centralne=emission control

sterowanie dostępem=access control  
sterowanie działaniem=flow control  
sterowanie fragmentacją=fragmentation control  
sterowanie kanałem transmisji danych=data link control  
sterowanie łączem=bus control  
sterowanie łączem danych=data link control  
sterowanie łączem wysokiego poziomu=high-level data link control  
sterowanie numeryczne=computer numerical control  
sterowanie numeryczne=numerical control  
sterowanie pętli=loop control  
sterowanie precyzyjne=fine-grained control  
sterowanie predykcyjne=predictive control  
sterowanie procesami=process control  
sterowanie programowe=program control  
sterowanie programowe=programmed control  
sterowanie przepływem=flow control  
sterowanie przepływem na całej drodze przesyłu=end-to-end flow control  
sterowanie przydziałem zasobów=resource control  
sterowanie rozruchem chronione hasłem=boot control  
sterowanie rozruchem chronione hasłem=boot control password-protected  
sterowanie sekwencyjne=sequential control  
sterowanie siecią=network control  
sterowanie w układzie zamkniętym=feedback control  
sterowanie wprost=forward supervision  
sterowanie wyprzedzające=anticipating control  
sterowanie zaprogramowane w pamięci=stored-program control  
sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym=feedback control  
sterowany danymi=data-driven  
sterowany przez katalog=catalog driven  
sterowany przez menu=menu-driven  
sterowany przy pomocy menu=menu-driven  
sterowany za pomocą menu=menu-driven  
sterowany żądaniem=demand-driven  
sterowany zależnościami=dependency-driven  
sterowany zdarzeniami=event driven  
sterowany zdarzeniami=event-driven  
sterownik=control system  
sterownik dysku=disk controller  
sterownik dysku twardego=hard disk controller  
sterownik kanału=channel controller  
sterownik komunikacyjny=communications controller  
sterownik łączy komunikacyjnego=communications link controller  
sterownik ładowalny=loadable driver  
sterownik magistrali=bus driver  
sterownik pakietów=packet driver  
sterownik pakietowy=packet driver  
sterownik programowalny=programmable controller  
sterownik przerwania=interrupt control unit  
sterownik sieciowy=network driver  
sterownik układów scalonych=chip controller  
sterownik urządzenia=controller  
sterownik urządzenia=device driver  
sterownik urządzenia wirtualnego=virtual device driver  
sterownik w układzie scalonym=chip controller  
sterownik wejścia-wyjścia=multiprocess controller  
stłumiony=attenuated  
stochastyczny=stochastic  
stolik graficzny=digitizing pad  
stop aluminium-krzem=aluminium-silicon  
stop aluminium-nikiel-kobalt=aluminium-nickel-cobalt  
stop miedź-nikiel=copper nickel alloy  
stopa błędów=error rate  
stopa na minutę=foot per minute  
stopa na sekundę=foot per second

stopa sześcienna=cubic foot  
stopień Celsjusza=cent centigrade  
stopień Celsjusza=centigrade  
stopień dokładności=accuracy figure  
stopień dokładności=order of accuracy  
stopień kompresji=compression ratio  
stopień pisma=point size  
stopień swobody=degree of freedom  
stopień wyznacznika=order of determination  
stopień wzmacniacza=amplifier stage  
stopniowany=stepped  
stopniowo=successively  
stopolambert=footlambert  
stoposekunda=foot-second  
stopoświeca=footcandle  
stopowy tranzystor z barierą powierzchniową=surface alloy transistor  
stos adresów powrotnych=return stack  
stos papieru=paper stack  
stos protokołów=protocol stack  
stos środowisk=environmental stack  
stos wywołań=call stack  
stosowanie sygnałów prądu zmiennego=ac singaling  
stosowany=applied  
stosowany=underlying  
stosunek ceny do wydajności=price/performance ratio  
stosunek sygnału do szumu=carrier-to-noise ratio  
stosunek sygnału do szumu=signal to noise ratio  
stosunek sygnału do szumu=signal-to-noise ratio  
stosunek sygnału mocy do szumu=power-signal-to-noise ratio  
stosunek szumu do sygnału=noise-signal ratio  
stosunek szumu do sygnału=noise-to-signal ratio  
stosunek wymiarów=aspect ratio  
Stowarzyszenie Producentów Maszyn Cyfrowych=Association for Computer Machinery  
stracona kolejka komunikatów=dead message queue  
stracony=lost  
strategia=strategy  
strategia archiwizacji=archive policy  
strategia audytu=audit policy  
strategia bezpieczeństwa=security policy  
strategia blokowania dostępu=locking strategy  
strategia kontroli=audit policy  
strategia migracji=migration policy  
strategia ochrony=security policy  
strategia od dołu do góry=bottom-up strategy  
strategia od góry do dołu=top-down strategy  
strategia od środka na zewnątrz=inside-out strategy  
strategia poufności=privacy policy  
strategia przydziału miejsca=allocation system management  
strategia sporządzania kontrolnego zapisu zdarzeń=audit policy  
strategia systemowa=system policy  
stratny=lossy  
straty dielektryczne=dielectric loss  
straty energii=energy loss  
straty mocy biernej=reactive loss  
straty na prądy wirowe=eddy current loss  
straty przemiany=conversion loss  
straty szczytowe=peak loss  
streamer=tape streamer  
strefa aktywna=hot zone  
strefa autorytetu=zone of authority  
strefa bezpieczeństwa=security perimeter  
strefa bezpieczeństwa=security zone  
strefa czasowa=time zone  
strefa gorąca=hot zone

strefa milczenia=silent zone  
strefa nazw domen=domain name zone  
strefa przemarzania=freezing zone  
strefa wpływów=authority zone  
strefa wpływów=zone of authority  
strefowy=zonal  
strefowy czas miejscowy=local zone time  
strefy Brillouina=Brillouin zones  
streszczenie wiadomości=message digest  
strob=strobe  
stroboskop=strobos  
stroboskop=stroboscope  
strobowanie=strobining  
strobowanie danych adresowych=address data strobe  
strojenie automatyczne=automatic tuning  
strojony cieplnie=thermally tuned  
strona bazowa=base page  
strona bieżąca=active page  
strona błyszcząca=glossy side  
strona demonstracyjna=demonstration page  
strona dokumentacji systemowej=man page  
strona kodowa=code page  
strona matowa=matt side  
strona początkowa=start page  
strona podręcznika systemowego=man page  
strona programu man=man page  
strona separująca=separator page  
strona tytułowa=cover letter  
strona tytułowa=cover page  
strona tytułowa=cover sheet  
strona tytułowa=leeward  
strona tytułowa=title page  
strona wzorcowa=master page  
strong typing=strong type checking  
stronica pamięci=memory page  
stronicowanie na żądanie=demand paging  
stronicowany=paged  
strony na minutę=pages per minute  
struktura aplikacji=application framework  
struktura blokowa=block structure  
struktura danych=data structure  
struktura drzewiasta=tree structure  
struktura epitaksjalna typu mesa=interdigitated structure  
struktura katalogowa=directory structure  
struktura klas=class structure  
struktura logiczna=logical organization  
struktura MOS z rowkiem w kształcie V=vertical MOS  
struktura nieregulama=random logic  
struktura obiektów=object structure  
struktura pasmowa=planar structure  
struktura pliku=file structure  
struktura sterująca=control structure  
struktura systemu=system structure  
strukturalna zgodność typów=structural type conformance  
strukturalna zgodność typów=structural type equivalence  
strukturalna zgodność typów=stuctural type conformance  
strukturalny=structural  
strukturalny język zapytań=Structured Query Language  
struktury o sprzężeniu kolektorowym=collector coupled structures  
strumień bajtów=byte stream  
strumień binarny=binary stream  
strumień danych=data stream  
strumień drukowanych danych=print datastream  
strumień klucza=key stream

strumień rozkazów=instruction stream  
strumień ruchu=traffic flow  
strumieniomierz=fluxmeter  
strumieniować=creek stream  
strumieniowy=stream-oriented  
struny głosowe=vocal cords  
strzałka myszy=mouse arrow  
strzałka przewijania=scroll arrow  
strzałka przewijania w dół=down scroll arrow  
strzałka przewijania w górę=up scroll arrow  
strzałka przewijania w lewo=left scroll arrow  
strzałka przewijania w prawo=right scroll arrow  
strzałka rozwijania=drop-down arrow  
strzałka w dół=down arrow  
strzałki przewijania=scroll arrows  
studium przypadku=case study  
studium realizowalności=feasibility study  
stuk klawiatury=keyboard click  
styczeń=January  
styczny=tangent  
styczny=tangential  
styczny=tangents  
styl czcionki=font style  
styl czcionki=type style  
styl linii=line style  
styl pisma=type style  
submikrometrowe struktury MOS=submicrometer MOS  
subpiksel=subpixel  
substancja niezamarzająca=antifreeze  
subtraktor=subtractor  
sulfamid=sulfamide  
suma algebraiczna=algebraic sum  
suma całkowita=major total  
suma kontrolna=check total  
suma kontrolna=checksum  
suma kontrolna=control total  
suma kontrolna=hash total  
suma kontrolna=proof total  
suma kontrolna=sum of the squares  
suma logiczna=inclusive-OR operation  
suma modulo 2=modulo 2 sum  
sumator=adder  
sumator amplitudowy=amplitude adder  
sumator analogowy=analog adder  
sumator cyfrowy=digital adder  
sumator jednocyfrowy=one-digit adder  
sumator kaskadowy=ripple-carry adder  
sumator pełny=full adder  
sumator równoległy=look-ahead-carry adder  
sumator szeregowy=serial adder  
sumować=totalize  
sumowanie=totting  
sumowanie dwójkowe=binary addition  
sumowanie dwójkowe=decimal add  
sumowanie z przeniesieniem=add with carry  
super wielka częstotliwość=super-high frequency  
superblok=superblock  
superczerni=superblack  
superheterodyna=superheterodyne  
superikonoskop=emitron  
superkomputer=supercomputer  
superkomputer=supercomputers  
super-mały klient=super-thin client  
superskalarny=superscalar

supersłowo=superword  
superużytkownik=superuser  
supresja spacji=space suppression  
surfować=surf  
surogat uwierzytelniania=authentication surrogate  
surowa maszyna=naked machine  
surowiec=raw material  
susceptancja=susceptance  
suwak=scrollbar  
suwak=slider  
suwak przewijania=scroll box  
świadectwo=certificate  
świadectwo dziwnego zachowania=abnormal behavior signature  
świat możliwy=possible world  
światło działania=activity light  
światło kierunkowe=directional light  
światło monochromatyczne=monochromatic light  
światło nadfioletowe=blue light  
światło otaczające=ambient light  
światło otoczenia=ambient light  
światło ultrafioletowe=blue light  
światłoczuły=light-sensitive  
światłoczuły=photoactive  
światłoczuły=photosensitive  
światłoszczelny=light-proof  
światłowód=fiber  
światłowód=fiber-optic cable  
światowa synchronizacja zegarów atomowych=worldwide synchronizing of atomic clocks  
świeżo malowane=mind the paint  
świeżo wprowadzony=new-coined  
świeżo wprowadzony=new-fangled  
świr=geek  
świr na punkcie komputerów=computer geek  
swobodna kontrola dostępu=discretionary access control  
swobodna transformacja=free transform  
swobodne odbicie=free angle reflection  
swobodne przemieszczanie plamki=random scan  
swobodne skalowanie=free scale  
swobodne trasowanie według nadawcy=loose source routing  
swobodne wyznaczanie tras wg nadawcy=loose source routing  
swobodny=free-form  
swobodny obrót=free rotation  
swoista nazwa funkcji=specific function name  
sygnał adresowy=address signal  
sygnał alarmowy=alerting signal  
sygnał alarmowy niepowodzenia transmisji=alarm-repeated transmission  
sygnał analogowy=analog signal  
sygnał anizochroniczny=anisonchronous signal  
sygnał blokujący=blocking signal  
sygnał blokujący=locking signal  
sygnał bramkujący=gate signal  
sygnał bramkujący=strobe signal  
sygnał całkowity wizji=composite video  
sygnał dźwiękowy=acoustic signal  
sygnał dźwiękowy=aural signal  
sygnał dźwiękowy=sound signal  
sygnał gotowości=ready signal  
sygnał gotowości=ready-strobe signal  
sygnał gotowości-strobowania=ready/strobe signal  
sygnał linii kontrolnych=insertion test signal  
sygnał linii kontrolnych=luminance signal  
sygnał modulujący=modulating signal  
sygnał nadmiaru=overflow alarm

sygnał nadzorujący=supervisory signal  
sygnał obrazu telewizyjnego=picture signal  
sygnał oczekiwania przed potwierdzeniem zgodności=wait before transmitting  
positive acknowledgement  
sygnał ostrzegawczy=alerting signal  
sygnał ostrzegawczy=warning signal  
sygnał pasożytniczy=parasitic signal  
sygnał przeniesienia=carry signal  
sygnał przywracania stanu początkowego=reset signal  
sygnał strobujący=strobe signal  
sygnał synchronizacji złożony=composite sync  
sygnał synchronizujący=locking signal  
sygnał uruchamiający=actuating signal  
sygnał uzgodnienia=handshaking signal  
sygnał wejściowy=actuating signal  
sygnał wejściowy=input signal  
sygnał wizyjny cyfrowy=digital video  
sygnał wizyjny złożony=composite video  
sygnał wstrzymania=break signal  
sygnał wyjściowy=output signal  
sygnał zablokowany=blocked signal  
sygnał zabraniający=disable signal  
sygnał zajętości=busy signal  
sygnał zajętości=busy tone  
sygnał zajętości=busy-ready signal  
sygnał zajętości-gotowości=busy/ready signal  
sygnał zawiadamiający o transmisji=alerting signal  
sygnał zegarowy=clock signal  
sygnał zerowy na wejściu=zero input  
sygnał zerowy na wyjściu=zero output  
sygnał zezwalający=enable signal  
sygnalizacja=signalling  
sygnalizacja asynchroniczna=asynchronous signalling  
sygnalizacja binarna=binary signalling  
sygnalizacja dwójkowa=binary signalling  
sygnalizacja nawigacyjna=beaconing  
sygnalizacja szerokopasmowa=broadband signalling  
sygnalizacja w paśmie podstawowym=baseband signalling  
sygnalizator=invigilator  
sygnalizator=watchdog  
sygnalizator automatycznego powielania=automatic duplication indicator  
sygnatariusz cyfrowy=digital signer  
sygnatura ataku=attack signature  
sygnatura klasy=class signature  
sygnatura kodu wirusa=virus signature  
sygnatura nienormalnego zachowania=abnormal behavior signature  
sygnatura powiązania klasy=class binding signature  
sygnatura wirusa=virus signature  
sygnatura zachowania=behavior signature  
sygnatura zachowania=behavioral signature  
symbol abstrakcyjny=abstract symbol  
symbol atomowy=atomic symbol  
symbol bezwzględny=absolute symbol  
symbol dłoni do przemieszczania elementów na ekranie=grabber hand  
symbol dokumentacyjny=abstract symbol  
symbol kierunkowy=aiming symbol  
symbol kończący=terminal symbol  
symbol napędu=drive designator  
symbol niedomagania=trouble ticket  
symbol niezadeklarowany=undeclared symbol  
symbol niezdefiniowany=undefined symbol  
symbol porządkowy=ordering term  
symbol przypisania=assignment symbol  
symbol przyporządkowania=assignment symbol

symbol sortowania=sorting term  
symbol terminalny=terminal symbol  
symbol trasowania=tracking symbol  
symbol waluty=currency symbol  
symbol wyrażający uczucia=emoticon  
symbol zapytania=enquiry character  
symbolicznie=figuratively  
symboliczny język asemblerowy=symbolic assembly language  
symbolizacja=symbolization  
symetralna=bisector  
symetria komplementarna=complementary symmetry  
symetryczna dwuprocesowość=symmetric dual processing  
symetryczna wieloprocesowość=symmetric multiprocessing  
symetryczne wieloprzetwarzanie=symmetric multiprocessing  
symetryczny układ logiczny o sprzężeniu emiterowym=back-to-back  
symetryzator=balun transformer  
sympptom ataku=attack signature  
sympptom nienormalnego zachowania=abnormal behavior signature  
symulacja analogowa=analog simulation  
symulacja analogowo-cyfrowa=analog-digital simulation  
symulacja ciągła=continuous simulation  
symulacja deterministyczna=deterministic simulation  
symulacja liniowa głębokości=linear depth cueing  
symulacja metodą kolejnych zdarzeń=discrete-event simulation  
symulacja obwodu=circuit simulation  
symulacja programowa=software simulation  
symulacja śledząca=trace-driven simulation  
symulator=simulator  
symulator=simulators  
symulator analogowy=analog simulator  
symulator mowy=voice simulator  
symulator obciążenia=load simulator  
symulator obwodów=circuit simulator  
symulator pamięci ROM=ROM simulator  
symulator systemu przetwarzania danych=data processing system simulator  
symulator-kompilator=simulator compiler  
symulowany test zagrożenia=simulated emergency test  
synchroniczna transmisja-odbiór=synchronous transmit-receive  
synchroniczne nadawanie-odbiór=synchronous transmit-receive  
synchroniczny protokół szeregowy=synchronous serial protocol  
synchronizacja=timing  
synchronizacja czasowa=H-sync horizontal synchronization  
synchronizacja czasowa=time synchronization  
synchronizacja pozioma=horizontal synchronization  
synchronizacja przechodnia=transitive synchronization  
synchronizacja warunków=condition synchronization  
synchronizowanie=clocking  
synchronizowany=timed  
synchroskop=synchroscope  
syndykacja=syndication  
synonim=synonym  
syntetyzator mowy=voice simulator  
synteza mowy=speech synthesis  
synteza mowy=voice synthesis  
syntezator=synthesizer  
syntezator=synthetizer  
sysop=sysop  
system abonencki=subscriber system  
system adaptacyjny=adaptive system  
system adresowania=addressing system  
system akceleratora elektronów=electron accelerator system  
system aktywny=active system  
system analogowy=analog system  
system antykolizyjny=collison avoidance system



system arytmetyczny stałopozycyjny=fixed point system  
system asemblerowy=assembly system  
system automatycznego analizowania danych=automatic data analysis system  
system automatycznego gromadzenia danych=automatic data acquisition system  
system automatycznego kodowania=automatic coding system  
system automatycznego przechwytywania=automatic intercept system  
system automatycznego przetwarzania danych=automatic data processing system  
system automatycznego rozszerzania zakresu dynamiki=automatic dynamic range expansion system  
system automatycznego tworzenia przerw pomiędzy poszczególnymi nagraniami=automatic spacing pause system  
system automatycznej komunikacji ziemia-powietrze=automatic ground-to-air communications system  
system automatycznej wymiany danych=automatic interchange data system  
system autonomiczny=autonomous system  
system autonomiczny=off-line system  
system autoryzujący=authorization system  
system bazowy=basic system  
system bezpośredniej telekomunikacji satelitarnej=direct-broadcasting satellite  
system bezpośredniej transmisji satelitarnej=direct-broadcasting by satellite  
system bieżącego wyszukiwania informacji=current research information system  
system biurowy=production system  
system centralny=central system  
system cyfrowego wzorcowania danych=digital data calibration system  
system cząstek=particle system  
system diagnostyczny=diagnostic system  
system docelowy=target system  
system dokładnie zdefiniowany=accurately defined system  
system dokowania=docking system  
system dystrybucji oprogramowania=software distribution system  
system działający=decimal system  
system działający=production system  
system dziesiętny kodowany dwójkowo=binary coded decimal system  
system ekspertowy=case-based reasoning  
system ekspertowy=expert system  
system elektronicznego przetwarzania danych=electronic data processing system  
system elektronicznej identyfikacji programu=electronic program identification system  
system elektronicznej identyfikacji programu=electrooptical system  
system elektrooptyczny=electrooptical system  
system godny zaufania=trusted system  
system graniczny=border system  
system gromadzenia danych=data acquisition system  
system gromadzenia danych=data collection system  
system gromadzenia i interpretacji danych=data acquisition and interpretation system  
system identyfikacji mowy=speech identification system  
system informacji geograficznej=Geographic Information System  
system informowania kierownictwa=Executive Information System  
system informowania kierownictwa=management information system  
system interaktywny=interactive system  
system jednoprocessorowy=uniprocessor system  
system jednostek metr-kilogram-sekunda-amper=metre-kilogram-second-ampere system  
system komputerów pracujących w czasie rzeczywistym=realtime computer system  
system komputerowy=automatic data processing system  
system komputerowy zdalnie dostępny=remote access computing system  
system komputerowy zdalnie dostępny=remote-access-computing system  
system komunikacji globalnej=global communications system  
system komunikacji głosowej=voice messaging system  
system końcowy=end system  
system końcowy=endpoint system  
system kontroli wersji=version control system  
system konwersacyjnego języka programowania=conversational language programming system

system księgowy=accounting system  
system laboratoryjny=laboratory system  
system łączności o wielkiej pojemności=high capacity communication system  
system łączności sieciowej=network connectivity solution  
system liczbowy=number system  
system liczbowy=numeration system  
system liczbowy o bazie ujemnej=negative-base number representation system  
system makromodułowy=macromodular system  
system maszyny Turinga=Turing machine system  
system mikrokomputerowy=microcomputer system  
system modelowy=model system  
system naświetlania wiązką elektronową=electron-beam exposure system  
system nazw domen=Domain Name System  
system odbierający=collector system  
system okien>window system  
system operacyjny=executive system  
system operacyjny=operating system  
system operacyjny czasu rzeczywistego=real time operating system  
system operacyjny czasu rzeczywistego=realtime operating system  
system operacyjny dla czasu rzeczywistego=realtime operating system  
system operacyjny z podziałem czasu=time sharing operating system  
system operacyjny zarządzania=management operating system  
system otwarty=open system  
system pamięci masowej=mass storage system  
system poczty głosowej=voice messaging system  
system pod klucz=turnkey system  
system podstawowy=basic system  
system pracujący w czasie rzeczywistym=realtime system  
system procesorów dołączanych=attached processor system  
system procesorowy ukierunkowany na sterowanie=controller oriented processor system  
system produkcji=fabrication system  
system programowania=development system  
system programowania=programming system  
system programowania w języku komputera=machine-oriented programming system  
system programowania wejścia-wyjścia=input-output programming system  
system przesyłania dodatkowego sygnału fonicznego w sygnale synchronizacji=sound in sync synchronization  
system przesyłania mocy elektrycznej=electrical power distribution system  
system przeszukiwania katalogów=directory look-up system  
system przetwarzania danych=data processing system  
system przetwarzania danych=high accuracy data system  
system przetwarzania informacji=information processing system  
system przetwarzania potokowego pipelining=pipeline system  
system radiofonii dwukierunkowej=mutual broadcasting system  
system regułowy=rule-based system  
system replikacji zawartości=content replication system  
system rezerwacji miejsc w samolotach=airline reservation system  
system rezerwowany=backup system  
system rozliczeniowy=accounting system  
system różnicowego odbioru dźwięku=system intercarrier sound system  
system rozpowszechniania komunikatów=messaging system  
system rozpoznawania=pattern recognition system  
system rozpoznawania mowy=voice recognition system  
system rozpoznawania obrazów=pattern recognition system  
system rozproszony=distributed system  
system rozszerzalny=expandable system  
system ruterów podstawowych=core system  
system sieciowy=network operating  
system sieciowy=network solution  
system sieciowy=network system  
system sterowania automatycznego=automatic control system  
system sterowania gromadzeniem danych=data acquisition control system  
system sterowania i gromadzenia danych=control and data acquisition system

system sterowania i montażu=monitor and assembly system  
system sterowania i ostrzegania przeciwlotniczego=airborne warning and control system  
system sterowania naprowadzaniem=guidance control system  
system sterowania wejścia-wyjścia=input-output control system  
system sterowania ze sprzężeniem zwrotnym=feedback control system  
system sterujący wejścia-wyjścia=I-O control system  
system telewizji kolorowej kolejno liniowy=line-sequential colour television system  
system telewizyjny do słabego oświetlenia=low-light-level TV  
system testowany=system under test  
system transmisji danych=data communication system  
system transmisji danych=data transmission system  
system transmisji światłowodowej=fibre optics transmission system  
system umożliwiający pomiar lub sterowanie z zastosowaniem komputera cyfrowego=computer application for measurement and control  
system uruchamiania z testowaniem=test harness  
system wbudowany=embedded system  
system wewnętrzny=back-end system  
system wiarogodny=trusted system  
system wieloczęstotliwościowy=multi-frequency system  
system wielodostępny=multiaccess system  
system wielodostępny=multiuser system  
system wielokomputerowy=multicomputer system  
system wielomaszynowy=multicomputer system  
system wielomikroprocesorowy=multimicroprocessor system  
system wielomikroprocesorowy=multiprocessor system  
system wieloprogramowy=multiprogramming system  
system wieloużytkowy=multiuser system  
system współrzędny=zatacoding system  
system wspomagający działalność=Business Support System  
system wspomagający podejmowanie decyzji=decision support system  
system wspomagający projektowanie oprogramowania=software development support system  
system wspomagający wypracowanie decyzji=decision support system  
system wspomagania decyzji=decision support system  
system wspomagania decyzji=expert system  
system wspomagania wytwarzania oprogramowania=software manufacturing support system  
system wybierania adresów=address selection system  
system wykonawczy=executive system  
system wykrywania infiltracji=intrusion detection system  
system wykrywania włamań=intrusion detection system  
system wyświetlania=display system  
system wyświetlania danych=data display system  
system wyświetlania telewizji cyfrowej=digital television display system  
system wyszukiwania danych=information retrieval system  
system wyszukiwania informacji=information retrieval system  
system z odwzorowaniem dynamicznym=dynamic mapping system  
system z podziałem czasu=time-sharing system  
system z przetwarzaniem symetrycznym=symmetric multiprocessor  
system z rozproszoną inteligencją=distributed intelligence system  
system z zamkniętą magistralą=closed bus system  
system zapisu z automatycznym łączeniem=automatic assembly recording system  
system zapisywania danych=data recording system  
system zaplecza=back-end system  
system zarządzający uprawnieniami=authorization system  
system zarządzania bazą danych=database management system  
system zarządzania bazą wiedzy=Knowledge Base Management System  
system zarządzania danymi=data management system  
system zarządzania danymi=enterprise management system  
system zarządzania kolorem=Color Management System  
system zarządzania treściami=automated accounting system  
system zarządzania treściami=Content Management System

system zarządzania zasilaniem monitora=Display Power Management System  
system zdalny=remote system  
system zdecentralizowany=distributed system  
system zero-jedynkowy=zero-one system  
systemowa architektura sieci=system network architecture  
systemowa procedura przechowana=system stored procedure  
systemowa procedura składowana=system stored procedure  
systemowa procedura zachowana=system stored procedure  
systemowe zgłoszenie konwersacyjne=system prompt  
systemowy katalog z pocztą=mail spool area  
system-pułapka=trap system  
systoliczny=systolic  
szablon formularza=form template  
szablon funkcji=function template  
szablon montażowy=mounting template  
szablon projektu=project template  
szacowanie ryzyka=risk assessment  
szacowany=estimated  
szafka plików=file cabinet  
szczątkowa wstęga boczna=vestigial sideband  
szczegółowe testowanie sieci=extensive network testing  
szczegółowość=granularity  
szczegółowość autoryzacji=authorization granularity  
szczegółowy=fine-grained  
szczegóły o użytkowniku=user details  
szczegóły pracy=job details  
szczegóły zadania=job details  
szczelina do ręcznego podawania papieru>manual feed slot  
szczelina podawania=coupling slot  
szczelina podawania=feed slot  
szczelina środkowa=centre slot  
szczotka dodająca=adding brush  
szczotka licząca=adding brush  
szczotka odczytu=brush scanner  
szczotka odczytu=sensing brush  
szczotka porównawcza=comparing brush  
szczyt stosu=top of stack  
szczytowa moc impulsów=peak pulse power  
szczytowa moc wstęgi bocznej=peak sideband power  
szczytowa wydajność=peak performance  
szczytowe napięcie obwiedni=peak envelope voltage  
szczytowe napięcie pracy=peak operating voltage  
szczytowe napięcie przewodzenia=peak forward voltage  
szczytowe napięcie wsteczne=peak inverse voltage  
szczytowe napięcie wsteczne=peak reverse voltage  
szczytowy poziom=top level  
szef ochrony=security officer  
szelak=shellac  
szereg naprzemienny=alternating series  
szereg urządzeń podłączonych do portu równoległego=parallel port chain  
szereg zbieżny bezwzględnie=absolutely summable series  
szeregowa transmisja danych=serial data transmission  
szeregować=serialize  
szeregowalność=serializability  
szeregowanie=marshalling  
szeregowanie bez wywłaszczania=non-preemptive scheduling  
szeregowanie cykliczne=round-robin scheduling  
szeregowanie okrężne=round-robin scheduling  
szeregowanie wielopoziomowe=foreground-background scheduling  
szeregowanie z wywłaszczaniem=preemptive scheduling  
szeregowanie zbiorów=gang scheduling  
szeregowanie zespołów=gang scheduling  
szeregowe wejście-wyjście=serial input/output  
szeregowe wejście-wyjście=serial input-output

szeregowo-równoległy=serial-paraller  
szeregowo-równoległy=serial-to-parallel  
szeregowy impulsowy wzmacniacz magnetyczny=series magnetic pulse amplifier  
szeregowy multiplekser adresowalny=serial addressable multiplexer  
szeregowy port komunikacyjny=serial communication port  
szeroki zakres=wide range  
szerokie forum dyskusji=chat forum  
szerokie możliwości rozbudowy=great expansion capabilities  
szeroko pojęte przedsiębiorstwo=extended enterprise  
szerokopasmowa zintegrowana lokalna telekomunikacyjna sieć  
światłowodowa=wideband integrated optical fibre local telecommunications network  
szerokopasmowy=broadband  
szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy=Broadband Wireless Access  
szerokość bariery potencjału=potential-barrier width  
szerokość impulsu=pulse width  
szerokość linii=line width  
szerokość magistrali=bus width  
szerokość odstępu=space size  
szerokość pasma kanału=channel bandwidth  
szerokość pasma widmowego=spectral bandwidth  
szerokość połówkowa=full width at half maximum  
szerokość wewnętrzna=inside width  
szerokość wiązki promieniowania=beam width  
szerokość znaku=character width  
szeryf=sheriff  
szeryfowy=serif  
sześcian kierunkowy=direction cube  
sześciokąt=hexagon  
sześciokąt=hexagons  
sześciokątny=hexagonal  
sześciometylenoczteroamina=Hexamethylenetetramine  
szesnastkowo-dwójkowy=hexadecimal-to-binary  
szesnastkowo-dziesiętny=hexadecimal-to-decimal  
szesnastkowy=hexadecimal  
szkicownik=sketchbook  
szkicowy=drafty  
szkielet aplikacji=application framework  
szkielet sieci ATM=ATM backbone  
szkieletowy=bare-bone  
szklana skrzynka=glass box  
szkło fosforokrzemowe=phosphosilicate glass  
szkło żaroodporne=Heat-resistant glass  
szkodliwa inwazja=malicious invasion  
szkodliwe naruszenie ochrony=malicious invasion  
szkodliwe włamanie=malicious invasion  
szkolenie komputerowe=computer-based learning  
szkolenie wspomagane komputerowo=computer assisted instruction  
szkolenie wspomagane komputerowo=computer assisted learning  
sznur połączeniowy=patch cord  
szperacz=browser  
szperacz=sniffer  
szperacz=tracker  
szperacz indywidualny=individual tracker  
szperacz łączny=union tracker  
szperacz ogólny=general tracker  
szperacz pakietów=packet sucker  
szperacz podwójny=double tracker  
szperacz portów=port scanner  
szperanie w pakietach=packet sniffing  
szperanie w portach=port scanning  
sztuczki=tips  
sztuczna inteligencja=artificial intelligence  
sztuczne ucho=artificial ear  
sztuczne usta=artificial mouth

sztuczne zliczanie referencji=artificial reference counting  
sztuczny satelita ziemi=artificial earth satellite  
szyb wentylacyjny=air-shaft  
szybka budowa prototypów aplikacji=Rapid Application Prototyping  
szybka czujka=instant watch  
szybka odwrotna transformacja Fouriera=inverse fast Fourier transform  
szybka pamięć pomocnicza=fast auxiliary memory  
szybka pamięć Rambus=high-performance Rambus memory  
szybka synchroniczna pamięć DRAM SDRAM z wykrywaniem i korygowaniem błędów  
ECC=fast synchronous DRAM SDRAM error-checking and correcting ECC memory  
szybka transformacja Fouriera=fast Fourier transform  
szybki dostęp=quick access  
szybki napęd=high speed drive  
szybki port na podczerwień=high-speed IrDA-2 infra-red port  
szybki układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy=fast buck  
szybkie kluczowanie z przesuwem częstotliwości=fast frequency shift keying  
szybkie makietowanie=rapid prototyping  
szybkie odzyskiwanie danych=high-speed data recovery  
szybkie podsunięcie=super nudge  
szybkie przekształcenie Fouriera=fast Fourier transform  
szybkie uruchomienie=quick launch  
szybko zapisany=fast saved  
szybkość=throughput  
szybkość aktualizacji=update rate  
szybkość drukowania=printing speed  
szybkość działania=frame rate  
szybkość działania=operations speed  
szybkość działania=running speed  
szybkość magistrali=bus speed  
szybkość operacyjna=operations speed  
szybkość przesyłania=transmission speed  
szybkość przesyłania danych=bit rate  
szybkość przewijania=scroll rate  
szybkość transmisji=baudrate  
szybkość transmisji=bit rate  
szybkość transmisji=transfer rate  
szybkość transmisji=transmission rate  
szybkość transmisji danych=data rate  
szybkość transmisji danych=data transfer rate  
szybkość wprowadzania=input speed  
szybkość zapisu=write speed  
szybkość zapisywania=write rate  
szybkość-czas=velocity-time  
szybkościomierz=speedometer  
szyfr blokowy=block cipher  
szyfr firmowy=proprietary cipher  
szyfr jednokierunkowy=one-way cipher  
szyfr kaskadowy=product cipher  
szyfr monoalfabetyczny=monoalphabetic cipher  
szyfr polialfabetyczny=polyalphabetic cipher  
szyfr strumieniowy=stream cipher  
szyfr z automatycznym generowaniem klucza=autokey cipher  
szyfr z bieżącym kluczem=running key cipher  
szyfr z kluczem jednorazowym=one-time pad  
szyfr złożeniowy=product cipher  
szyfrator=scrambler  
szyfrogram=ciphertext  
szyfrowanie=ciphering  
szyfrowanie=encipherment  
szyfrowanie=encryption  
szyfrowanie asymetryczne=assymetric encryption  
szyfrowanie danych=data encryption  
szyfrowanie konwencjonalne=conventional encryption  
szyfrowanie na poziomie połączeń=link encryption

szyfrowanie na poziomie sieci=network layer encryption  
szyfrowanie probabilistyczne=probabilistic encryption  
szyfrowanie symetryczne=conventional encryption  
szyfrowanie symetryczne=symmetric encryption  
szyfrowanie z kluczem publicznym=public-key encryption  
szyfrowanie z kluczem publicznym=remotely keyed encryption  
szyfrowe sprzężenie zwrotne=cipher feedback  
szyk siatka=battle array  
szyna=bus  
szyna adresowa=front side bus  
szyna danych=address bus  
szyna danych=data path  
szyna dwukierunkowa=bidirectional bus  
szyna dzielona=common bus  
szyna dzielona=time shared bus  
szyna montażowa=mounting rail  
szyna pamięciowa=memory bus  
szyna sterująca=control bus  
tabela alertu=alert table  
tabela barw=color table  
tabela bazowa=basing table  
tabela danych=data table  
tabela elementów katalogu=directory entry table  
tabela główna=main table  
tabela ikon=icon table  
tabela konwersji=translation table  
tabela materializowana=materialized table  
tabela powiązań=bundle table  
tabela powiązana=linked table  
tabela sterująca=control table  
tabela systemowa=system table  
tabela woluminu=volume table  
tabelaryczny=tabular  
tablet akustyczny=acoustic tablet  
tablica adresów=address table  
tablica alertów=alert table  
tablica alokacji pliku=file allocation table  
tablica asocjacyjna=associative table  
tablica autoreferencyjna=notice-board  
tablica autoreferencyjna=self-referencing table  
tablica decyzyjna=decision table  
tablica dodawania=addition table  
tablica dostępu=access matrix  
tablica dynamiczna=dynamic array  
tablica elementów o adresach obliczeniowych=computed entry table  
tablica etapowa=staging table  
tablica hostów=host table  
tablica interpretacji=rendition table  
tablica konwersji=translation table  
tablica logiczna=logics table  
tablica logiczna programowalna przez użytkownika=field programmable logic array  
tablica mieszająca=hash table  
tablica naprzemienna=alternating table  
tablica odniesień do uprawnień=authority reference table  
tablica odwołań skrośnych=cross-reference table  
tablica odwołująca się do siebie=notice-board  
tablica odwołująca się do siebie=self-referencing table  
tablica pochodna=derived table  
tablica podrzędna=descendent table  
tablica podstawowa=base table  
tablica połączeń=patch panel  
tablica pośrednia=indirection table  
tablica powiązana=lookup table  
tablica prawdziwości=plugboard

tablica prawdziwości=truth table  
tablica programowania=problem board  
tablica przeglądowa=lookup table  
tablica przejściowa=transition table  
tablica przemieszczania=hash table  
tablica przewodnik=hash table  
tablica przyporządkowująca=associative array  
tablica raportów audytu=audit trail table  
tablica rozdzielcza=dashboard  
tablica rozdzielcza=file allocation table  
tablica rozdzielcza=switch-board  
tablica rozmieszczenia pliku=file allocation table  
tablica rozproszona=hash table  
tablica rozproszona=scatter storage table  
tablica ruchu=traffic matrix  
tablica samoodniesieniowa=notice-board  
tablica samoodniesieniowa=self-referencing table  
tablica skrótów=accelerator table  
tablica śledzenia=trace table  
tablica sortowania ze wspólnymi wagami=shared-weight sort table  
tablica stacji=host table  
tablica sterująca=control table  
tablica struktur=array of structures  
tablica świetlna=lighting panel  
tablica sygnalizatorów=indicator array  
tablica symboli=symbol table  
tablica tras sieci złożonej=internet routing table  
tablica uszkodzeń ścieżek=bad track table  
tablica węzłów=host table  
tablica wirtualna=virtual table  
tablica wynikowa=output table  
tablica wynikowa=scoreboard  
tablica wzorców fal=wavetable lookup  
tablica zależna=dependent table  
tablica zapisów zdarzeń=audit trail table  
tablica ze zmiennymi granicami=adjustable array  
tablica zgodności=rendition table  
tablica znaków=character map  
tablica znaków=character table  
tablica znakowa=character array  
tablica źródłowa=source table  
tablice korekcji gamma=gamma tables  
tabliczka akustyczna=acoustic tablet  
tabliczka cyfrowa=digit tablet  
tabliczka dotykowa=touch tablet  
tabliczka dotykowa=touchpad  
tabliczka dźwiękowa=sonic tablet  
tabliczka mnożenia=multiplication table  
tabliczka tęcza=rainbow scale  
tabulacja=tabulation  
tabulacja pionowa=vertical tabulation  
tabulacja pozioma=horizontal tabulation  
tabulator=tabs  
tabulator=tabulators  
tabulator absolutny=absolute tab  
tabulator alfabetyczny=alphabetic tabulator  
tabulator alfanumeryczny=alphanumeric tabulator  
tabulator dziesiętny=decimal tab  
tabulator literowy=alphabetic tabulator  
tabulator literowy z dziurkarką sumaryczną=alphabetic tabulator with summary card punch  
tabulogram=tabulations  
taca na papier=paper tray  
taca wyjściowa=paper output tray



tacka na papier=paper rest  
tajna informacja dodatkowa=secret trapdoor information  
tajne przejście=trap door  
tajne uwierzytelnianie=authentication secret  
taki=as-is  
taksownik=valuator  
taktowanie=clocking  
taktowanie=timing  
taktowanie zegarem=clock timing  
taktowanie zewnętrzne=external clocking  
talerz dysku=frisbee  
tantal=tantalum  
taśma aktualizująca=amendment tape  
taśma czysta=blank tape  
taśma czyszcząca=cleaning tape  
taśma dziurkowana=perforated tape  
taśma główna=master tape  
taśma kasetowa=cassete tape  
taśma magnetofonowa=magnetic tape  
taśma magnetyczna=magnetic tape  
taśma magnetyczna z ciągłym zapisem danych=gapless tape  
taśma magnetyczna zapisana blokami danych=gapped tape  
taśma papierowa=paper tape  
taśma perforowana=perforated tape  
taśma poprawkowa=amendment tape  
taśma rejestrująca=tally roll  
taśma wideo=video tape  
taśma wzorcowa=master tape  
taśma wzorcowa=proof tape  
taśma z błędami=error tape  
taśma zatwierdzona=certified tape  
taśma zmian=amendment tape  
taśma źródłowa systemu=system master tape  
taśmowy system operacyjny=magnetic tape operating system  
taśmowy system operacyjny=tape operating system  
tautologia=tautology  
tautologicznie=tautologically  
Technet=Technetium  
technika analogowa=analog technique  
technika cienkowarstwowa=thickfilm technique  
technika cienkowarstwowa=thin-film technology  
technika mikrofalowa=lighting engineering  
technika mikroprocesorowa=microprocessor engineering  
technika modelowania obiektów=Object Modeling Technique  
technika obliczeń zmiennopozycyjnych=floating point technology  
technika programowania=software engineering  
technika światłowodowa=fiber optics  
technika wojskowa=military technology  
techniki odwracania=reverse engineering  
techniki tropienia=trace back technique  
techniki zaciemniania=obfuscation techniques  
technologia CMOS komplementarnych tranzystorów MOS z elementami bipolarnymi=bipolar CMOS complementary metal-oxide-semiconductor  
technologia CMOS komplementarnych tranzystorów MOS z elementami bipolarnymi=bipolar CMOS complementary metaloxidesemiconductor  
technologia krzemowych układów scalonych=silicon integrated device technology  
technologia równorzędna=peer to peer technology  
technologia telefonii komórkowej=cellular phone technology  
technologia warstw cienkich=thin-film technology  
technologia wieloprocessorowa=multiprocessor technology  
technologia wysokiego poziomu=advanced solid logic technology  
technologia wysokiego poziomu=advanced technology  
technologicznie=technologically  
teczka konfiguracyjna=blessed folder

teknetron=tecnetron  
tekst=txt  
tekst czytelny=clear text  
tekst daty=date text  
tekst jawny=clear text  
tekst jawny=cleartext  
tekst jawny=plaintext  
tekst opisu=text description  
tekst otwarty=plaintext  
tekst ozdobny=artistic text  
tekst pieczętki=stamp text  
tekst podstawowy=body text  
tekst rastrowy=raster text  
tekst tytułu=title text  
tekst w formacie docelowym=final-form text  
tekst w formacie pośrednim=revisable-form text  
tekst wektorowy=stroke text  
tekst zasadniczy=structure text  
tekstowy=textual  
tekstura objętościowa=solid texture  
tekstura terenowa=geospecific texture  
telecentrum=call center  
teledacyjne powielenie kart=card-to-card transceiving  
telefonologia kablowa=cable telephony  
telefonologia na częstotliwości nośnej=carrier frequency telephony  
telefonologia nośna=carrier telephony  
telefonologia stacjonarna=fixed telephony  
telefoniczna pomoc techniczna=phone support  
telefoniczne IP=dial-up IP  
telefoniczne IP=IP dial-up  
telefoniczne połączenie z siecią=dial-up-networking  
telefoniczne urządzenie odpowiadające=telephone answering machine  
telegrafia bez drutu=wireless telegraphy  
telegrafia na fali nośnej=carrier-wave telegraphy  
telegraficznie=by wire  
telegram=telegram wire  
teleinformatyka=data communications  
telekino=telecine  
telekomunikacja=telecommunications  
telekomutacja=telecommuting  
telekonferencja=teleconference  
telekonferencje=teleconferencing  
teleks=telex  
telemetria=telemetry  
telemetria w czasie rzeczywistym=realtime telemetry  
telemetryczny przetwornik danych=telemetric data converter  
telepraca=telecommuting  
telepracownik=telecommuter  
telepracownik=teleworker  
teleprzetwarzanie=teleprocessing  
telerobotyka=telerobotics  
teleskład=teletypesetting  
telestonowanie=teleoperation  
teletekst=teletext  
telewizja amatorska=amateur television  
telewizja czarno-biała=black and white television  
telewizja edukacyjna=instructional television  
telewizja elektroniczna=electronic television  
telewizja europejska=European television  
telewizja kablowa=cable TV  
telewizja kasetowa=cassette television  
telewizja kolorowa=colour television  
telewizja monochromatyczna=monochrome television  
telewizja o dużej rozdzielczości=high definition television

telewizja oświatowa=educational television  
telewizja programowa=television broadcasting  
telewizja przemysłowa=closed-circuit television  
telewizja przemysłowa=industrial television  
telewizja przewodowa=cable television  
telewizja przewodowa=wired television  
telewizja użytkowa=closed circuit television  
telewizja w czasie rzeczywistym=realtime television  
telewizja wykorzystująca antenę zbiorczą=community antenna television  
telewizja wysokiej jakości=high definition television  
telewizja z powolnym wybieraniem obrazu=slow-scan TV  
tellur=tellurium  
tematy pomocy=help topics  
tematyzacja=stemming  
temperatura barwowa=color temperature  
temperatura barwowa=colour temperature  
temperatura bezwzględna=absolute temperature  
temperatura ciekłego azotu=liquid-nitrogen temperature  
temperatura Curie=Curie temperature  
temperatura Neela=Neel temperature  
temperatura otoczenia=ambient temperature  
temperatura otoczenia=operating ambient temperature  
temperatura pokojowa=room temperature  
temperatura przy eksploatacji=operating temperature  
temperatura topnienia=entry point  
temperatura topnienia=fusion point  
temperatura zamarzania=freezing point  
temperatura złącza pn=p-n junction temperature  
temperaturowy współczynnik napięcia przebicia=temperature coefficient breakdown voltage  
temperaturowy współczynnik pojemności=temperature coefficient of capacitance  
temperaturowy współczynnik rezystancji=temperature coefficient of resistance  
temperaturowy współczynnik rezystywności=temperature coefficient of resistivity  
ten=underlying  
teoria automatów=automata theory  
teoria Bardeena-Coopera-Schrieffera=Bardeen-Cooper-Schrieffer-theory  
teoria gier=game theory  
teoria grup=group theory  
teoria informacji=information theory  
teoria kolejek=queuing theory  
teoria komunikacji=communication theory  
teoria liczb=number theory  
teoria mnogości=set theory  
teoria modeli=model theory  
teoria obwodów=band theory of solids  
teoria zbiorów=set theory  
teoria zmian szybkości=rate distortion theory  
terabajt=terabyte  
teraflop=teraflop  
teraprzestrzeń=teraspace  
termin amerykański=American usage  
termin upływu=expiration date  
termin wykonania=due date  
termin zakazany=forbidden term  
terminal=workstation  
terminal adresowalno-zgłoszeniowy=addressable-pollable terminal  
terminal akustyczny=audio terminal  
terminal alfanumeryczny=alphanumeric terminal  
terminal danych=data terminal  
terminal formularzowy=forms mode terminal  
terminal graficzny=graphics mode terminal  
terminal graficzny=graphics terminal  
terminal inteligentny=intelligent terminal  
terminal inteligentny=smart terminal

terminal kontrolera=administrative operator station  
terminal konwersacyjny=conversational terminal  
terminal sterowania systemem wielodostępnym=multi-access systems control terminal  
terminal tekstowy=character terminal  
terminal tranzytowy=display station pass-through  
terminal uniwersalny=general purpose terminal  
terminal w miejscu sprzedaży=point-of sale terminal  
terminal wielozadaniowy=multiple requester terminal  
terminal Windows=Windows based terminal  
terminal windows=Windows-based terminal  
terminal wirtualny=virtual display station  
terminal wirtualny=virtual terminal  
terminal wizyjny=video display terminal  
terminal wizyjny=video terminal  
terminal zdalny=remote terminal  
terminal znakowy=character terminal  
terminal znakowy pełnoekranowy=page mode terminal  
terminal znakowy prosty=scroll mode terminal  
termistor=thermal resistor  
termistor=thermally sensitive resistor  
termistor=thermistor  
termodynamika chemiczna=chemical thermodynamics  
termoelektryczny=thermoelectric  
termofotowoltaiczny=thermophotovoltaic  
termogenerator półprzewodnikowy=semiconductor heat generating element  
termojonizacja=thermal ionization  
termokatoda=hot cathode  
termokatoda=thermionic cathode  
termolokacja=infra-red range and direction finding  
termoluminescencja=thermoluminescence  
termometr oporowy=resistance thermometer  
termopara=thermocouple  
termoplastyczny=thermoplastic  
termostat=thermostat  
termowizja=thermovision  
teslomierz=gaussmeter  
test akceptacyjny=acceptance test  
test alfa=alpha test  
test babelkowy=bubble test  
test beta=beta test  
test diagnostyczny=diagnostic test  
test diagnostyczny=nozzle test  
test dysz=nozzle check pattern  
test funkcji=functional test  
test laboratoryjny=laboratory test  
test nieniszczący=nondestructive test  
test obcinania=clip test  
test odbiorczy=acceptance test  
test parzystości=parity bit test  
test pętli zwrotnej=loopback test  
test pierwszości=primality test  
test porównawczy=benchmark test  
test przeskokowy=leapfrog test  
test wewnętrzny=automatic test  
test wewnętrzny=built-in test  
test wewnętrzny=internal test  
test wolumenu=volume test  
test wydajności=benchmark test  
test wytrzymałościowy=stress-test  
test wzorcowy=benchmark test  
test zajętości=busy test  
test zakresu=extent test  
test zgodności=conformance test

tester=tester  
tester funkcjonalny=functional test equipment  
tester funkcjonalny=functional test unit  
tester modeli=model checker  
tester układów scalonych=ic tester  
tester zautomatyzowany=automatic test equipment  
testowalność=testability  
testowanie akceptacyjne=acceptance testing  
testowanie asemblerowe=assembly testing  
testowanie bitów=bit testing  
testowanie obciążenia=load testing  
testowanie programu=program testing  
testowanie układów scalonych=integrated circuit testing  
testowanie układu scalonego=ic testing  
testowanie wejścia-wyjścia=input-output test  
testowanie wydajności wykonywane we własnym zakresie=in-house benchmarking  
Tetrachlorek węgla=Carbon tetrachloride  
tetrada=tetrad  
tetroda=tetrode  
tetroda polowa=field-effect tetrode  
tetroda wiązkowa=beam-power tetrode  
tezaurus automatyczny=automated thesaurus  
tezaurus zautomatyzowany=automated thesaurus  
tlen=oxygen  
tlen pod wysokim ciśnieniem=oxygen at high pressure  
tlenek cyrkonu=zirconia  
tło okna>window background  
tłoczenie bitów=bit stuffing  
tłok w ruchu w sieci=bursty traffic  
tłumaczenie adresów na nazwy=address-to-name translation  
tłumaczenie adresów sieciowych=network address translation  
tłumaczenie adresu=address resolution  
tłumaczenie adresu=address translation  
tłumaczenie algorytmu=algorithm translation  
tłumaczenie komputerowe=machine translation  
tłumaczenie maszynowe wspomagane przez człowieka=human aided machine translation  
tłumaczenie nazw=name resolution  
tłumaczenie nazw na adresy=name-to-address translation  
tłumaczenie wspomagane maszynowo=machine aided translation  
tłumienie nadawcy=source quench  
tłumienie sygnału wspólnego=common mode rejection  
tłumienie sygnału wspólnego=common-mode rejection  
tłumienność przesyłania=transmission loss  
tłumienność transmisji=transmission loss  
tłumik absorpcyjny=absorptive attenuator  
tłumik częstotliwości radiowej=radio frequency choke  
tłumik mikrofalowy=capacity-coupled attenuator  
toczenie=lathing  
tolerowanie uszkodzeń=fault tolerance  
tomograf=tomograph  
tomografia komputerowa=computer tomography  
tomografia komputerowa=computer-assisted tomography  
tomografia skanująca=computer-assisted tomography  
toner=toner  
topienie strefowe=zone melting  
topienie strefowe z gradientem temperatury=gradient zone melting  
topienie wiązką elektronową=electron-beam melting  
topologia=topology  
topologia gwiazdy=star topology  
topologia pierścieniowa=ring topology  
topologia połączeń międzysieciowych=network interconnection topology  
topologia sieci=network topology  
topologia szynowa=bus topology  
topologiczny=topological

tor kamerowy=skating-rink  
tor niesymetryczny=unbalanced line  
tor radioelektryczny=radio link  
tor ruchu=motion path  
toroidalny=toroidal  
torus=torus  
towary konsumpcyjne=consumer goods  
towarzystwo akcyjne=jointstock company  
tożsamość abonenta wywołującego=caller identity  
trackball=trackball  
transadmitancja=transadmittance  
transakcja globalna=global transaction  
transakcja projektowa=design transaction  
transakcja wykonywana tylko raz=exactly-once transaction  
transceiver światłowodowy=fiber-optic transceiver  
transcendentalny=transcendental  
transduktor=transducer  
transfluksor=transfluxor  
transformacja danych=data transformation  
transformacja danych=data transforming  
transformacja metryki=metric transformation  
transformacja miernika=metric transformation  
transformata Fouriera=Fourier transform  
transformator bezrdzeniowy=air-core transformer  
transformator ćwierćfalowy=quarter-wavelength transformer  
transformator częstotliwości radiowej=radio frequency transformer  
transformator dopasowujący=matching transformer  
transformator dwurdzeniowy=two-core transformer  
transformator impulsowy=pulse transformer  
transformator izolujący=insulating transformer  
transformator małej częstotliwości=low-frequency transformer  
transformator miernikowy=instrument transformer  
transformator mocy=power transformer  
transformator o stałej wartości prądu=constant current transformer  
transformator o stałym napięciu=constant voltage transformer  
transformator obniżający=step down transformer  
transformator półfalowy=half-wavelength transformer  
transformator pomiarowy=measuring transformer  
transformator potencjału=potential transformer  
transformator prądowy=current transformer  
transformator rdzeniowy=core-type transformer  
transformator regulacyjny=control transformer  
transformator rezonansowy=resonance transformer  
transformator sprzęgający=coupling transformer  
transformator wejściowy=input transformer  
transformator wielkiej częstotliwości=high-frequency transformer  
transformator wyjściowy=output transformer  
transkodowanie=transcoding  
transkonduktancja=transconductance  
translacja Języka=language translation  
translator adresów=address translator  
translator hybrydowy=hybrid translator  
translator języka komputerowego=computer language translator  
translator języka symbolicznego=assembly program  
translator języka symbolicznego=assembly routine  
translator języka ukierunkowanego maszynowo=computer oriented language  
translator  
translator skrośny=cross-translator  
translator ukierunkowany na składnię=syntax-oriented translator  
translator wejściowy=input translator  
transliterować=transliterate  
transmisja analogowa=analog transmission  
transmisja anizochroniczna=anisochronous transmission  
transmisja asynchroniczna=asynchronous transmission

transmisja blokowa=block transfer  
transmisja danych=data communications  
transmisja danych=data transfer  
transmisja danych=data transmission  
transmisja do podsieci=subnet broadcast  
transmisja dwukierunkowa=carrier-wave transmission  
transmisja dwukierunkowa=two-way transmission  
transmisja jednokierunkowa=one-way transmission  
transmisja opóźniona=deferred transmission  
transmisja pojedyncza=on-demand unicast  
transmisja przezroczysta kodowo=transparent mode  
transmisja równoczesna=simultaneous transmission  
transmisja równoległa=parallel transmission  
transmisja synchroniczna=synchronous transmission  
transmisja szeregową=serial transmission  
transmisja z jedną wstęgą boczną=single-sideband transmission  
transmisja za pomocą skróconej ścieżki powrotnej=truncated reverse path  
broadcast  
transmitancja=transmittance  
transoptor=optical-coupled isolator  
transoptor=optoisolator  
transponder=transponder  
transputer=transputer  
 tranzystancja=transistance  
tranzystor badany=transistor under test  
tranzystor bipolarny=bipolar transistor  
tranzystor bipolarny modulowany bramką=gate modulated bipolar transistor  
tranzystor boczny=lateral transistor  
tranzystor cienkwarstwowy=thin-film transistor  
tranzystor dryftowy=drift transistor  
tranzystor dwukierunkowy=bidirectional transistor  
tranzystor epitaksjalno-planarny=planar epitaxial transistor  
tranzystor epitaksjalny=epitaxial transistor  
tranzystor germanowy=germanium transistor  
tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny=germanium alloy diffused  
tranzystor jednozłączowy=unijunction transistor  
tranzystor lawinowy=avalanche transistor  
tranzystor mesa=mesa transistor  
tranzystor metal-tlenek-półprzewodnik z bramką pływającą i wstrzykiwaniem lawinowym=floating gate avalanche-injection transistor  
tranzystor mikrostopowy=microalloy transistor  
tranzystor mocy MOS=power MOS transistor  
tranzystor monolityczny=monolithic transistor  
tranzystor MOS=MOS transistor  
tranzystor MOS metal-tlenek-półprzewodnik o podwójnej dyfuzji=double diffused MOS transistor  
tranzystor o ładunku powierzchniowym=surface-charge transistor  
tranzystor o małej koncentracji domieszek w emiterze=low emitter concentration transistor  
tranzystor o sprzężeniu fotonowym=photon coupled transistor  
tranzystor o stopniowanej bazie=graded base transistor  
tranzystor o zubożonej bazie=depleted base transistor  
tranzystor ostrzowy=point-contact transistor  
tranzystor piezoelektryczny=piezoelectric transistor  
tranzystor piezoelektryczny=piezotransistor  
tranzystor planarny=planar transistor  
tranzystor p-n-i-p=p-n-i-p transistor  
tranzystor p-n-metal=positive-negative-metal transistor  
tranzystor polowy=field effect transistor  
tranzystor polowy=field-effect transistor  
tranzystor polowy o bramce krzemowej=silicon gate transistor  
tranzystor polowy o izolowanej bramce=insulated gate field-effect transistor  
tranzystor polowy typu metal-tlenek-półprzewodnik=metal-oxide-semiconductor field-effect transistor

tranzystor polowy złączowy=junction field-effect transistor  
tranzystor przełączający=pulse transistor  
tranzystor przełączający=switching transistor  
tranzystor stopowo-dyfuzyjny=alloy diffused transistor  
tranzystor stopowo-dyfuzyjny=post alloy diffused transistor  
tranzystor stopowy=alloy transistor  
tranzystor super-beta=super-beta transistor  
tranzystor tetrodowy=tetrode transistor  
tranzystor tetrodowy=transistor tetrode  
tranzystor unipolarny=unipolar transistor  
tranzystor wejściowy wielkiej częstotliwości=high frequency input transistor  
tranzystor wieloemiterowy=multiple-emitter transistor  
tranzystor wieloemiterowy=overlay transistor  
tranzystor z barierą powierzchniową=Surface barrier transistor  
tranzystor z bramką pływającą=floating gate transistor  
tranzystor z diodą o barierze Schottkyego=Schottky-barrier diode transistor  
tranzystor złączowy=junction transistor  
tranzystor złączowy bipolarny=bipolar junction transistor  
tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu emiterowym=emitter coupled transistor logic  
tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu kolektorowym=collector coupled transistor logic  
tranzystory komplementarne=complementary transistors  
tranzyt=pass-through  
tranzyt ramki=frame relay  
tranzytywne domknięcie=transitive closure  
trapezoid=trapezoids  
trasa domyślna=default route  
trasa zastępcza=alternate route  
trasa zastępcza=alternate routing  
trasa zastępcza=alternative path  
traser=router  
trasero-mostek=brouter  
trasowacz=router  
trasowanie=routing  
trasowanie=tracking  
trasowanie adaptacyjne=adaptive routing  
trasowanie automatyczne=autotrace tracking  
trasowanie czasooszczędne=hot-potato routing  
trasowanie hierarchiczne=hierarchical routing  
trasowanie katalogowe=directory routing  
trasowanie minimalnowagowe=minimum-weight routing  
trasowanie ręczne=freehand tracking  
trasowanie scentralizowane=centralized routing  
trasowanie w sieci złożonej=internet routing  
trasowanie wiadomości=message routing  
trasowanie wieloprotokołowe=multi-protocol routing  
trasowanie z uwzględnieniem podsieci=subnet routing  
trasowanie zależne od typu obsługi=type of service routing  
tratata=foo  
treść informacji=information content  
treści cyfrowe=digital content  
triada=triad  
triangulizować=triangulate  
trioda=triode  
trioda chłodzona powietrzem=air cooled triode  
trioda lampowa=three-electrode tube  
trioda polowa=field-effect triode  
trójchlorek etylenu=trichloroethylene  
trójetażowa wymiana komunikatów=three way handshake  
trójfazowy pełnofalowy=three-phase full-wave  
trójfazowy półfalowy=three-phase half-wave  
trójkątnie=triangularly  
trójkątny=triangular



trójkowy system liczbowy=ternary notation  
trójstanowy=tri-state  
trójwymiarowy=three-dimensional  
tropić=sleuth  
tropienie tożsamości=identity trace-back  
trwała zmienna=persistent variable  
trwale=retentively  
trwałe informacje o stanie=persistent state information  
trwałe przesunięcie wartości progowej=permanent threshold shift  
trwałość obiektów=object persistency  
trwałość poprzez dziedziczenie=persistence through inheritance  
trwałość poprzez osiągalność=persistence through reachability  
trwały=durable  
trwały=retentive  
trwały identyfikator=persistent identifier  
trwały identyfikator=persistent identifier  
trwały korzeń=persistent root  
tryb adresowania=addressing mode  
tryb afiniczny=affine mode  
tryb alfanumeryczny=alphanumeric mode  
tryb analizy=analysis mode  
tryb aplikacji=application mode  
tryb asynchroniczny=asynchronous mode  
tryb autonomiczny=off-line mode  
tryb bez przepłotu=non-interlaced mode  
tryb bezpieczny=secure mode  
tryb bezpośredni=immediate mode  
tryb bezpośredni=on-line mode  
tryb chroniony=protected mode  
tryb cichy=quiet mode  
tryb czuwania=sleep mode  
tryb czuwania napędu=drive sleep  
tryb demonstracyjny=attraction mode  
tryb dodawania=add mode  
tryb dostarczenia=delivery mode  
tryb dostępu=access mode  
tryb dowolny=any mode  
tryb dwuekranowy=dual display mode  
tryb dystrybucji=distribution mode  
tryb działania=mode of operation  
tryb działania=operating mode  
tryb edycji=edit mode  
tryb ekranowy=screen mode  
tryb eliminacji zer=zero suppression mode  
tryb energooszczędny=sleep mode  
tryb formatowania tekstu=adjust text mode  
tryb gotowości=standby mode  
tryb graficzny=graphics mode  
tryb interaktywny=interactive mode  
tryb justowania=adjust text mode  
tryb kinowy=cine mode  
tryb kolorowy=color mode  
tryb kolumnowy=column mode  
tryb konwersacyjny=conversational mode  
tryb łączący=conjunctive  
tryb łączący=subjunctive  
tryb modyfikacji=edit mode  
tryb naprzemiennego dostępu=alternate mode  
tryb natychmiastowy=immediate mode  
tryb oczekiwania=standby mode  
tryb odpowiedzi=answer mode  
tryb odpytywania=poll mode  
tryb odpytywania=polling mode  
tryb opisowy=verbose mode

tryb oszczędzania energii=power-saving mode  
tryb otwarcia pliku=file mode  
tryb pliku=file mode  
tryb postępowania=mode policy  
tryb pracy=operating mode  
tryb pracy=runtime mode  
tryb pracy ekranu=screen mode  
tryb przekazywania parametrów=parameter passing mode  
tryb przesyłania asynchronicznego=asynchronous transfer mode  
tryb przetwarzania danych w odwrotnym kierunku=autodecrement mode  
tryb przewijania=scroll mode  
tryb przezroczysty=transparent mode  
tryb pułapkowania=trapping mode  
tryb rozgłaszania=broadcast mode  
tryb rozkazowy=command mode  
tryb rozłączny=off-line mode  
tryb rzeczywisty=real mode  
tryb serwera sieciowego=network server mode  
tryb sterowania=control mode  
tryb tekstowy=text mode  
tryb transmisji=broadcast mode  
tryb uruchomienia=startup mode  
tryb uśpienia=sleep mode  
tryb usuwania błędów=debug mode  
tryb wierszowy=line mode  
tryb wsadowy=batch mode  
tryb współpracy=operating mode  
tryb wspomagania decyzji=decision support mode  
tryb wykrywania i korygowania błędów=error checking and correcting  
tryb wykrywania i korygowania błędów=mode error checking and correcting  
tryb wyprzedzający=anticipation mode  
tryb wyświetlania=display mode  
tryb wyszukiwania=lookup mode  
tryb z przeplotem=interlaced mode  
tryb zabezpieczony=secure mode  
tryb zakończenia=end mode  
tryb zapytywania=poll mode  
tryb zastępowania=overtyping mode  
tryb zastępowania=typeover mode  
tryb zgłoszenia=answer mode  
tryb zmiany=alter mode  
tryb znakowy=character mode  
tryboluminescencja=triboluminescence  
trygatron=trigatron  
trymer=trimmer  
trzecia postać normalna=Third Normal Form  
trzcina=mandrel  
trzcina=mandril  
trzy poziomowe różnicowe kluczkowanie z przesuwem fazy=three level differential phase shift keying  
trzystopniowa wymiana komunikatów=three way handshake  
trzywarstwowa architektura=three-tiered architecture  
tunelowanie=tunnelling  
tunelowanie multiemisji=multicast tunneling  
tunelowanie rozsyłania grupowego=multicast tunneling  
twarda spacja=fixed space  
twarde pokrewieństwo=hard affinity  
twardość w stopniach Brinella=Brinell hardness  
twardy koniec wiersza=hard return  
twardy myślnik=hard hyphen  
twórca aplikacji=application developer  
twórca aplikacji=application programmer  
twórca aplikacji=code builder  
twornik=stator

twornik strony=page composer  
tworzenie kolejek komunikatów=message queuing  
tworzenie kopii zapasowej na bieżąco=on-line backup  
tworzenie powiązań=association establishment  
tworzenie programu=program development  
tworzenie serwerów www=web hosting  
tworzenie zawartości=content creation  
tworzyć kopię zapasową=back up  
tworzywa sztuczne=plastics  
tworzywo dobrze przewodzące ciepło=heat transfer compound  
tył kompilatora=compiler back-end  
tylda=tilda  
tylko do wykonania=but once  
tylko do wykonania=execute only  
tylko w liczbie mnogiej=only in plural  
tylko wstęgi boczne=sidebands only  
tylko z nazwy=name only  
tylne drzwi=rear door  
tylne wejście=trap door  
tymczasowe grupy multiemisji=transient multicast groups  
tymczasowe grupy rozsyłania=transient multicast groups  
typ abstrakcyjny=abstract type  
typ adresowania=addressing type  
typ akumulatora=battery type  
typ anulowania=cancelation type  
typ aplikacji=application type  
typ ataku=attack type  
typ atrybutu=attribute type  
typ blokowania=blocking type  
typ boole'owski=Boolean type  
typ całkowitoliczbowy=integer type  
typ czcionki=font type  
typ danych=data type  
typ danych drukarki=printer data type  
typ dokumentu=document type  
typ domeny=domain type  
typ dostępu=access type  
typ karty=adapter type  
typ karty=card type  
typ kodów paskowych=barcode type  
typ kompozytowy=composite type  
typ kompresji=compression type  
typ komunikacji=communications type  
typ konkretny=concrete type  
typ konstruowany=constructed type  
typ logiczny=Boolean type  
typ masowy=bulk type  
typ mnogościowy=set type  
typ monitora=display type  
typ nazwy=type of name  
typ nieprzejrzysty=opaque type  
typ nieprzenikalny=opaque type  
typ obiektu=object type  
typ odnośnika do załącznika=attachment reference type  
typ ogólny=aggregate type  
typ okablowania=baby baby  
typ okablowania=cabling type  
typ okrojony=range type  
typ parametryzowany=parameterized type  
typ pochodny=derived type  
typ podstawowy=basic type  
typ potomny=child type  
typ proceduralny=procedure type  
typ prymitywny=primitive type

typ ramki=frame type  
typ rekordowy=record type  
typ rozróżniony=distinct type  
typ rzeczywisty=real type  
typ skalarny=scalar type  
typ sumaryczny=aggregate type  
typ szablonowy=template type  
typ urządzenia=device type  
typ wbudowany=built-in type  
typ wskaźnikowy=access type  
typ wskaźnikowy=pointer type  
typ wskaźnikowy=reference type  
typ wyliczeniowy=enumeration type  
typ zadania=task type  
typ zadaniowy=task type  
typ zawężony=range type  
typ zbiorowy=set type  
typ zdarzeń=event type  
typ zdarzeniowy=event type  
typ źródłowy=source type  
typować=typecast  
typowy=mainstream  
tyratron=thyratron  
tyrystor=bilateral triode switch  
tyrystor=controlled silicon rectifier  
tyrystor=thyristor  
tyrystor Darlingtona=Darlington thyristor  
tyrystor polowy=field-effect thyristor  
tyrystor sterowany bramką=gate turn-off silicon controlled rectifier  
tyrystor sterowany bramką=gate-controlled switch  
tysiąc instrukcji na sekundę=kilo instructions per second  
tytuł okna=window title  
tytuł okna dialogowego=dialog box title  
uaktualniać=upgradable  
uaktualnianie oprogramowania sprzętowego=firmware upgrade  
uaktualnianie stanu w czasie rzeczywistym=real-time status update  
uaktualnianie z podzielonym horyzontem=split horizon update  
uaktualnienie dokonywane przez klienta=customer upgrade  
ubijarka=compactor  
ubogi klient=thin client  
uchwyt do wyjmowania elaborate=ejection handle  
uchwyt działania=action handle  
uchwyt instrukcji=statement handle  
uchwyt karty=card enclosure  
uchwyt pliku=file handle  
uchwyt połączenia=connection handle  
uchwyt powiązania=binding handle  
uchwyt środowiska=environment handle  
uchwyt uprawnień=authority holder  
uchwyt zmiany rozmiaru=resizing handle  
uchwyt zmiany rozmiaru=sizing handle  
uchyb na wejściu członu wzmacniającego=actuating error  
uchyb przyspieszeniowy=acceleration error  
uchyb przyspieszeniowy=acceleration lag  
uchylać=deactivate  
uczenie się maszynowe=machine learning  
udar mechaniczny=mechanical shock  
udokumentowany=documentaries  
udoskonalony=enhanced  
udostępniana drukarka=shared printer  
udostępnianie portów=port sharing  
udostępniany folder=shared folder  
udostępnienie=vary on  
udostępnienie konfiguracji=vary configuration

udowodnialnie bezpieczny=provably secure  
udzielać pozwolenia=licensed  
udzielać pozwolenia=licenses  
ufortyfikowana stacja bazowa=bastion host  
ujawniający penetrację=tamper evident  
ujawnienie dokładne=exact disclosure  
ujawnienie negatywne=negative disclosure  
ujawnienie personalne=personal disclosure  
ujawnienie probabilistyczne=probabilistic disclosure  
ujawnienie przybliżone=approximate disclosure  
ujawnienie resztowe=residual disclosure  
ujawnienie statystyczne=statistical disclosure  
ujednoznaczniać=disambiguate  
ujednoznaczniać=disambiguated  
ujednoznaczniać=disambiguates  
ujednoznaczniać=disambiguating  
ujednoznacznienie=disambiguation  
ujednoznacznienie=disambiguations  
ujemna induktancja sterowana strumieniem magnetycznym=flux controlled negative inductance  
ujemna różnicowa przewodność objętościowa=bulk negative differential conductivity  
ujemne sprzężenie zwrotne=reverse feedback  
ujemny-dodatni-ujemny=negative-positive-negative  
ujemny-dodatni-zero=negative-positive-zero  
ujście danych=data sink  
ukierunkowane na klienta=customer centric  
ukierunkowany adres rozgłaszania=directed broadcast address  
ukierunkowany adres transmisji=cost-oriented  
ukierunkowany adres transmisji=directed broadcast address  
układ adaptacyjny=adaptive system  
układ adresowania=addressing circuit  
układ adresujący=addressing circuit  
układ analogowy=analog circuit  
układ antykoincydencyjny=anticoincidence circuit  
układ antykoincydencyjny=anticoincidence element  
układ antykoincydencyjny=circuit under test  
układ astabilny=astable circuit  
układ automatycznej regulacji=circuit under test  
układ bez uchybu położeniowego=zero-displacement-error system  
układ bezstratny=Clipper chip  
układ blokujący=inhibiting circuit  
układ całkujący=integrating circuit  
układ czasowo-licznikowy=counter-timer circuit  
układ czasowy=direct coupled logic  
układ czasowy=timing circuit  
układ dekodujący=decoding circuit  
układ dwukierunkowy=frequency locked loop  
układ dzielący=divider block  
układ dzielący=emitter coupled transistor logic  
układ elektronicznej synchronizacji częstotliwości=group assembly  
układ elektroniczny wkładalny=backbone circuit  
układ elektroniczny wkładalny=plug-in electronics  
układ elektroniczny zabezpieczający pracę komputera=watchdog circuit  
układ generacji sygnałów zegarowych=clock circuit  
układ klawiatury=keyboard layout  
układ kombinacyjny=combinational circuit  
układ komórkowy=cellular array  
układ korekcyjny=shaping circuit  
układ kształtowania impulsów=shaping circuit  
układ łańcuchowy=daisy chain  
układ logiczny=digital circuit  
układ logiczny diodowo-tranzystorowy=diode-transistor logic  
układ logiczny diodowy=diode logic

układ logiczny nisko-poziomowy=base coupled logic  
układ logiczny o dużej odporności na zakłócenia=high noise immunity logic  
układ logiczny o sprzężeniu bezpośrednim=direct-coupled logic  
układ logiczny o sprzężeniu emiterowym=emitter-coupled injection logic  
układ logiczny o sprzężeniu emiterowym=emitter-coupled logic  
układ logiczny o sprzężeniu emiterowym ze wstrzykiwaniem nośników=emitter follower logic  
układ logiczny rezystorotranzystorowy=resistor-transistor logic  
układ logiczny tranzystorowo-rezystorowy=transistor-resistor logic  
układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy=transistor-transistor logic  
układ logiczny trójstanowy=high-threshold logic  
układ logiczny trójstanowy=three-state logic  
układ logiczny ze wstrzykiwaniem nośników prądu=integrated injection logic  
układ mikroprocesorowy=microprocessor chip  
układ mnożący funkcje=function multiplier  
układ opóźniający=delay circuit  
układ pamięciowy=memory chip  
układ pomocniczy=support chip  
układ próbkująco-zapamiętujący=sample-and-hold circuit  
układ próbkujący z pamięcią=sample and hold circuit  
układ przeciwsobny=push-pull circuit  
układ przełączający=combinational circuit  
układ przeniesienia na bardziej znaczące pozycje=carry lookahead  
układ przewidywania rozgałęzienia=branch prediction unit  
układ regulacji automatycznej=automatic control system  
układ regulacji automatycznej=balanced to unbalanced  
układ scalony=bipolar integrated circuit  
układ scalony=integrated circuit  
układ scalony grubowarstwowy=thick-film integrated circuit  
układ scalony metal-tlenek-półprzewodnik=metal-oxide-semiconductor integrated circuit  
układ scalony monolityczny=solid circuit  
układ scalony MOS=high threshold MOS  
układ składki=signature limit  
układ specjalizowany=dedicated circuit  
układ sprzęgający=interface circuit  
układ sprzężenia zwrotnego=back circuit  
układ strony=page layout  
układ strony=page setup  
układ sumujący=adding circuit  
układ synfazujący=balanced transformer circuit  
układ szeregowy=daisy chain  
układ transformatora zrównoważonego=common-emitter connection  
układ wejścia-wyjścia sterowany przerwaniem=interrupt-driven I/O  
układ współrzędnych=coordinate system  
układ współrzędnych jednorodnych=homogeneous coordinate system  
układ wybierania adresu=addressing circuit  
układ wykresu=chart layout  
układ żądania i przyznania magistrali=bus request/grant logic  
układ zarządzania pamięcią=memory management unit  
układ zatraskiwania adresu=address latch element  
układ zegarowy=clock chip  
układ zero-jedynkowy=binary number system  
układowy=hard-wired  
układowy=wired-in  
układy o sprzężeniu emiterowym=emitter coupled circuits  
układy sprzęgu systemu komputerowego=computer system interface circuits  
ukośnik wsteczny=backslash  
ukryta powierzchnia=implicit surface  
ukryty=hidden  
ukryty=implicit  
ukryty=latent  
ukryty kanał=covert channel  
ukrywanie=cloaking

ukrywanie informacji=information hiding  
ułamek dziesiętny=decimal fraction  
ułatwić=streamline  
ulepszać=upgradable  
ulepszyć=streamline  
ultradźwięk=ultrasound  
ultradźwiękowa linia opóźniająca=acoustic delay line  
ultrafiolet=ultraviolet  
ultrafiolet daleki=extreme ultraviolet  
ultrafioletowy=ultraviolet  
ultrakrótkie fale=ultra-high frequency waves  
ultramikrofala=ultramicrowave  
ultrasonograf=ultrasound  
ulubiony=favorite  
umiędzynarodowienie=internationalization  
umiejscawianie=positioning  
umieszczać na stosie=push down stack  
umieszczenie zawartości akumulatora w pamięci=add to storage  
umieszczony=situated  
umowa licencyjna=license agreement  
uncja=ounces  
unia typów=type union  
unia z dyskryminatorem=discriminated union  
uniemisja=unicast  
uniemisje=unicasting  
uniemożliwienie działania=denial of service  
unieruchomiony=stranded  
unieważniać=supercede  
unifikator=unifier  
unikanie przeciążenia=congestion avoidance  
unipolarny=unipolar  
uniterm=uniterm  
uniwersalna klasyfikacja dziesiętna=universal decimal classification  
uniwersalna magistrala sprzęgająca=general purpose interface bus  
uniwersalna magistrala szeregową=general purpose interface bus  
uniwersalna magistrala szeregową=universal serial bus  
uniwersalna wnęka na moduły=multi-purpose module bay  
uniwersalność=universality  
uniwersalność nośnika=media flexibility  
uniwersalny=general-purpose  
uniwersalny=multi-purpose  
uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik=universal asynchronous receiver-transmitter  
uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik=universal asynchronous receiver-transmitter  
uniwersalny dostęp do danych=universal data access  
uniwersalny generator funkcji=arbitrary function generator  
uniwersalny generator funkcji=multi-purpose function generator  
uniwersalny kod wyrobu=universal product code  
uniwersalny komputer elektroniczny=all purpose electronic computer  
uniwersalny miernik cyfrowy=digital multimeter  
uniwersalny podział czasu=universal time sharing  
uniwersalny serwer=universal server  
uniwersalny symulator systemów=general purpose systems simulator  
uniwersalny synchroniczny odbiornik-nadajnik=general information processing system  
uniwersalny synchroniczny odbiornik-nadajnik=universal synchronous receiver-transmitter  
uniwersalny synchroniczny-asynchroniczny odbiornik-nadajnik=general information processing system  
uniwersalny synchroniczny-asynchroniczny odbiornik-nadajnik=universal synchronous-asynchronous receiver-transmitter  
uniwersalny układ logiczny=universal logic circuit  
uniwibrator=one-shot multivibrator

uniwibrator=univibrator  
uogólniona sieć przejść=augmented transition network  
upadek systemu=system crash  
upakowanie=compaction  
upakowanie danych=data compaction  
upływność=leakage  
uporządkowanie adresów=address alignment  
uporządkowanie bezwzględne=absolute order  
uporządkowany=orderlies  
uporządkowany=systematical  
uprawnienia administratora=administrator privileges  
uprawnienia bezpieczeństwa=security authorities  
uprawnienia do administrowania=administrative authority  
uprawnienia do ochrony=security authorities  
uprawnienia grupowe=group authority  
uprawnienia prywatne=private authority  
uprawnienia specjalne=special authority  
uprawnienia swoiste=specific authority  
uprawnienia szczegółowe=specific authority  
uprawnienie=chartered  
uprawnienie administratora bezpieczeństwa=security administrator authority  
uprawnienie administratora ochrony=security administrator authority  
uprawnienie adoptowane=adopted authority  
uprawnienie do danych=data authority  
uprawnienie do obiektu=object authority  
uprawnienie do odczytu=read authority  
uprawnienie do usuwania=delete authority  
uprawnienie do zarządzania zadaniami=job control authority  
uprawnienie do zmiany=change authority  
uprawnienie publiczne=public authority  
uprawniony=entitled  
uprościć=streamline  
uproszczona wersja języka=restricted language  
uprząż testowa=test harness  
uprzywilejowany=privileged  
uruchamiać=debug  
uruchamiacz=debugger  
uruchomić w tle=amp off  
uruchomienie wielu egzemplarzy=multi-instance activation  
uruchomienie wielu egzemplarzy tej samej aplikacji=multiinstance activation  
U-rurka=u-tube  
urząd ds. rejestracji użytkowników=registration authority  
urządzenia asymetryczne=assymetric devices  
urządzenia automatycznego przetwarzania danych=automatic data processing equipment  
urządzenia autonomiczne=off-line equipment  
urządzenia instalowane u klienta=Customer Premises Equipment  
urządzenia pomocnicze=ancillary equipment  
urządzenia przetwarzania danych=data processing equipment  
urządzenie alarmowe=alarm signal device  
urządzenie analogowe=analog device  
urządzenie arytmetyczne=arithmetic device  
urządzenie asynchroniczne=asynchronous device  
urządzenie biometryczne=biometric device  
urządzenie blokowe=block-oriented device  
urządzenie dawnego typu=legacy device  
urządzenie dodatkowe=add-on device  
urządzenie dołączone=attached device  
urządzenie dostrajania anteny=conditioner  
urządzenie dotykowe=haptic device  
urządzenie klasyczne=legacy device  
urządzenie komunikacyjne=communication device  
urządzenie komunikacyjne=data communication equipment  
urządzenie komunikujące się=responding device



urządzenie końcowe=terminal unit  
urządzenie kopiujące karty z możliwością zliczania=accumulating reproducer  
urządzenie kryptograficzne=cryptographic device  
urządzenie mnożące z pamiętaniem przeniesień=stored carry multiplier  
urządzenie pamięci masowej=storage device  
urządzenie pamięciowe=storage device  
urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim=direct access storage device  
urządzenie pamięciowe z taśmą dźwiękową=audiotape storage unit  
urządzenie peryferyjne=peripheral equipment  
urządzenie próbkujące=built-in test equipment  
urządzenie proste=built-in test equipment  
urządzenie proste=simple device  
urządzenie przenośne=mobile device  
urządzenie przyłączone=attached device  
urządzenie sterowania automatycznego=automatic control unit  
urządzenie sterujące i przełączające=conditioner  
urządzenie szeregowo=serial device  
urządzenie towarzyszące=lunch box  
urządzenie tradycyjne=legacy device  
urządzenie wejściowe=input device  
urządzenie wejściowe do kart=card input  
urządzenie wejściowe programu=program device entry  
urządzenie wejściowo-wyjściowe=booster  
urządzenie wejściowo-wyjściowe=input/output unit  
urządzenie wewnętrzne=internal device  
urządzenie wielodostępne=booster  
urządzenie wirtualne=virtual device  
urządzenie wprowadzania i zapisywania obrazów=frame grabber  
urządzenie wsadowe=batch device  
urządzenie wskazujące=pointing device  
urządzenie wspomagające=electronic countermeasures  
urządzenie wyjściowe=output device  
urządzenie wyjściowe=output unit  
urządzenie wyjściowe mikrofilmowe=microfilm output  
urządzenie wyposażone w port równoległy=parallel port device  
urządzenie zewnętrzne=equipment  
urządzenie zewnętrzne=external device  
urządzenie zewnętrzne=peripheral device  
urządzenie zewnętrzne=peripheral equipment  
urządzenie znakowe=character device  
urządzenie zwracające uwagę=attention device  
urzeczowienie=reification  
uściślanie stopniowe=stepwise refinement  
usiłowanie infiltracji=attempted intrusion  
usiłowanie włamania=attempted intrusion  
usługa aktualizacji sterowników=Always On Dynamic Internet  
usługa aktualizacji sterowników=driver update service  
usługa autoryzacji=authorization service  
usługa bez użycia połączenia=connectionless service  
usługa bezpołączeniowa=centrex  
usługa bezpołączeniowa=connectionless service  
usługa dostarczania=delivery service  
usługa oceny=rating service  
usługa podziału czasu=time-sharing service  
usługa połączeniowa z potwierdzeniem=acknowledged connectionless service  
usługa przesyłania niezawodnymi strumieniami=reliable stream service  
usługa sieci złożonej=internet service  
usługa sporządzania abstraktów=abstracting service  
usługa uaktualniania programów sterujących=driver update service  
usługa uprawnień=authorization service  
usługa uwierzytelniania=authentication service  
usługa wywoływalna=callable service  
usługa zabezpieczenia=security service  
usługi całej drogi transmisyjnej=end-to-end services

usługi elektronicznego biuletynu informacyjnego=bulletin board services  
usługi gniazd=socket services  
usługi granicowe=border services  
usługi internetowe=on-line services  
usługi katalogowania=catalog services  
usługi katalogowe=directory services  
usługi komunikacyjne=message services  
usługi obiektowe=Object Services  
usługi od końca do końca=end-to-end services  
usługi prezentacji=presentation services  
usługi sesji=session services  
usługi sieci Xerox=Xerox Network Services  
usługi sieciowe=network services  
usługi transformacji danych=data transformation services  
usługi udostępniania plików=file services  
usługi w zakresie treści=content services  
usługi zapewniania ciągłości=continuity services  
usługodawca internetowy=Internet service provider  
usługodawca sieciowy=network access provider  
uśpiona blokada typu muteks=mutex sleep lock  
usprawniać=upgradable  
ustalenie klucza=key establishment  
ustalenie parametrów strony=page setup  
ustalona długość słowa=fixed word length  
ustalony=appointed  
ustalony=hard-coded  
ustawianie=setups  
ustawianie bitu=bit set  
ustawianie niestandardowe=non-standard set-up  
ustawić się w kolejce=enqueue  
ustawienia=preferences  
ustawienia=settings  
ustawienia domyślne=default settings  
ustawienia fabryczne=factory presets  
ustawienia fabryczne=factory settings  
ustawienia modemu=modem settings  
ustawienia niestandardowe=custom settings  
ustawienia początkowe=origin settings  
ustawienia portu=port settings  
ustawienia sterownika=driver setup  
ustawienia strony=paper setting  
ustawienia terminala=terminal setup  
ustawienie przełączników=switch setting  
usunięcie zaznaczenia=unmark  
usuwać błędy=debugged  
usuwać błędy=debugs  
usuwalny=removable  
usuwanie=popping  
usuwanie bezużytecznych danych=gabrage collection  
usuwanie błędnych elementów=bug fix  
usuwanie błędnych elementów ze zbioru danych=data purification  
usuwanie błędu=error recovery  
usuwanie bloku=block delete  
usuwanie linii zasłoniętych=hidden line removal  
usuwanie pliku=file deletion  
usuwanie skutków katastrof=disaster recovery  
usuwanie spacji=space suppression  
uszczegóławianie=drill-down  
uszczegółowianie=specialization  
uszeregować=serialize  
uszkodzenie danych=data corruption  
uszkodzenie katastroficzne=catastrophic failure  
uszkodzenie naprawiane automatycznie=automatically cleared failure  
uszkodzenie styku=contact loss

uszkodzony=damaged  
uszkodzony plik=corrupted file  
usztyniacz=stiffener  
utajnienie=stealthness  
utleniacz=oxidizer  
utlenianie=oxidation  
utracony=lost  
utrata danych=data loss  
utrata informacji=information loss  
utrata informacji=walk down  
utrata kontaktu=contact loss  
utrata sygnału=loss of signal  
utrata wydajności=performance loss  
utrata wydajności=performance penalty  
utrwalenie danych=data capture  
utrzymanie ciągłej działalności=business continuity  
utrzymanie ciągłości działania=business continuity  
utrzymanie korekcyjne=corrective maintenance  
utrzymanie pliku=file maintenance  
utrzymywany=maintained  
utworzenie obiektu=object creation  
uwarstwienia=stratification  
uwierzytelniacz=autherizer  
uwierzytelnianie automatyczne=autoauthentication  
uwierzytelnianie podmiotu=entity authentication  
uwierzytelnianie użytkownika=user authentication  
uwierzytelnianie wzajemne=mutual authentication  
uwierzytelnienie=credential  
uwierzytelnienie nadawcy wiadomości=message origin authentication  
uwierzytelnienie wiadomości=message authentication  
uwierzytelnienie źródła danych=data origin authentication  
uwierzytelnione połączenie=trusted connection  
uwydajnić=streamline  
uzdatniać=debug  
uzgadnianie=handshaking  
uzgadnianie klucza=key agreement  
uzgadnianie zaległości=catch-up  
uziemiony system elektroniczny=grounded electronics system  
uziom=earth  
uznaniowa kontrola dostępu=discretionary access control  
uzupełnianie gwiazdkami=asterisk fill  
uzupełnienie do podstawy systemu liczbowego=zero complement  
uzupełnienie dwójkowe=binary complement  
uzupełnienie dwójkowe=two's complement  
uzupełnienie dziesiątkowe=ten's complement  
uzupełnienie dziewiątkowe=nines complement  
uzupełnienie jedynekowe=one's complement  
uzupełnienie jedynekowe=resupply  
uzupełnienie podstawy=radix complement  
uzupełnienie zmniejszonej podstawy=diminished radix complement  
uzwojenie=winding  
uzwojenie odczytu=sense winding  
uzwojenie wyboru=drive winding  
użycie przestrzeni wolumenu=volume space usage  
użyte hiperłącze=followed hyperlink  
użyteczność=usability  
użytkownicy początkujący=first-time users  
użytkownik autoryzowany=authorized user  
użytkownik komputera przenośnego=mobile user  
użytkownik nie obciążający systemu=light user  
użytkownik o niewielkich wymaganiach=light user  
użytkownik o podstawowych wymaganiach=entry-level user  
użytkownik o średnich wymaganiach=mid-range user  
użytkownik o uprawnieniach do ochrony=security capability user

użytkownik programu=end user  
użytkownik uprawniony do zabezpieczania=security capability user  
użytkownik z pełnymi uprawnieniami=full user  
użytkownik zaawansowany=advanced user  
używać ponownie=enjoy life  
używany=second-hand  
w jasnym kolorze=femto  
w kierunku obrotu wskazówek zegara=clockwise  
w kierunku obrotu wskazówek zegara=counterclockwise  
w kierunku przeciwnym=forward  
w kierunku przeciwnym=forwards  
w kierunku przewodzenia=inconveniently  
w pełni dwukierunkowy=full feature  
w pełni dwukierunkowy=full feature platform  
w pełni funkcjonalna platforma=full-blown  
w pełni wyposażony=fully automatic machine translation  
w pełni zautomatyzowane tłumaczenie maszynowe=fully automatic compiler-  
translator  
w przybliżeniu=approximately  
w przygotowaniu=hereafter  
w razie potrzeby=if necessary  
wada ukryta=secret defect  
wada w zabezpieczeniach=security flaw  
wadliwe zabezpieczenie=security flaw  
wadliwość dopuszczalna=acceptable malfunction rate  
waga bitu=bit significance  
waga bitu=bit weight  
wałek maszyny do pisania=curler  
wałek napędowy=capstan  
wapń=calcium  
waraktor=varactor diode  
waraktor=varactor variable reactor  
waraktor=variable capacitance diode  
waraktor o przebiciu skrośnym=punchthrough varactor  
wariak=variable transformer  
wariak=variac  
wariancja sumaryczna=pooled variance  
warikap=varicap  
wariometr=variometer  
waromierz=varmeter  
warstwa abstrakcji sprzętowej=hardware abstraction layer  
warstwa adaptacyjna=accumulation layer  
warstwa adaptacyjna=Adaptation Layer  
warstwa aplikacji=application layer  
warstwa cienka=extrinsic film  
warstwa dostępu=diffusion layer  
warstwa elektroluminescencyjna=light-emitting film  
warstwa fizyczna=physical layer  
warstwa interfejsu sieciowego=network interface layer  
warstwa komunikacji=Business Logic layer  
warstwa komunikacji całej drogi transmisyjnej=end-to-end communication layer  
warstwa komunikacji końcowej=end-to-end communication layer  
warstwa komunikacji od końca do końca=end-to-end communication layer  
warstwa łącza=data link layer  
warstwa łącza danych=data link layer  
warstwa łączności=connectivity layer  
warstwa prezentacji danych=presentation layer  
warstwa programów użytkowych=application layer  
warstwa reprezentacji danych=presentation layer  
warstwa sesji=session layer  
warstwa sieciowa=network layer  
warstwa transmisyjna=transmission layer  
warstwa transportu=transport layer  
warstwa usług danych=Data Services layer

warstwa zabezpieczeń=buried layer  
warstwa zabezpieczeń=security layer  
warstwa zagrzebana=barrier layer  
warstwa zaporowa=depletion layer  
warstwowy rezystor węglowy=carbon-film resistor  
wartość alfa=alpha value  
wartość atrybutu=attribute value  
wartość bezwzględna=absolute value  
wartość bezwzględna liczby rzeczywistej=absolute value of a real number  
wartość boole'owska=Boolean value  
wartość danych=data value  
wartość domniemana=default value  
wartość domyślna=default value  
wartość dopuszczalna=specification limit  
wartość limitu czasu=augmenter  
wartość limitu czasu=time-out value  
wartość logiczna=Boolean value  
wartość masowa=bulk value  
wartość ograniczająca=amplitude limiter  
wartość podstawiana=substitution value  
wartość procentowa=percentage value  
wartość przybliżona=approximate value  
wartość pusta=null value  
wartość pusta=nullable  
wartość rzeczywista=real value  
wartość średnia=germicide  
wartość sygnalizatora=indicator value  
wartość systemowa=system value  
wartość wejściowa=input value  
wartość własna=proper value  
wartość wyjściowa=output value  
wartość wzorcowa=reference value  
wartość źródłowa porządku=sequence source value  
wartości narodowe=locale values  
warunek amplitudy=necessary condition  
warunek autoryzowania=authorized stated  
warunek autoryzowania=postcondition  
warunek działania=activity condition  
warunek klasy=class condition  
warunek początkowy=initial condition  
warunek początkowy=precondition  
warunek sprawdzania=check condition  
warunek sprawdzania=error condition  
warunek sterowania=controlling condition  
warunek wstępny=precondition  
warunek wyszukiwania=search condition  
warunek zatrzymania=breakpoint condition  
warunek zerowy=zero condition  
warunek złożony=combined condition  
warunki eksploatacji=level of service  
warunki eksploatacyjne=operating conditions  
warunki otaczające=ambient conditions  
warunki pracy=conditions of operation  
warunki spójności=integrity conditions  
warunki środowiskowe=environmental conditions  
warunki stosowania=terms of use  
warunkowy operator logiczny=short-circuit form  
warystor=varistor  
warystor metalowo-tlenkowy=metal-oxide varistor  
wąski=slimline  
wąskopasmowa modulacja częstotliwości=narrow-band frequency modulation  
wąskopasmowa modulacja głosem=narrow-band voice modulation  
wat=watt  
wat pozorny=apparent watt

wątek aplikacji=application thread  
wątek aplikacji klienta=client application thread  
wątek sterujący=heartbeat thread  
wątek sterujący=thread of control  
wątek uruchamialny=runnable thread  
wątek wykonania=execution thread  
wątek wykonawczy=blocked thread  
wątek wykonawczy=thread of execution  
watogodzina=watt-hour  
watosekunda=watt second  
wątpliwy=amphibolous  
ważna korekta=major revision  
wbudowana klawiatura numeryczna=embedded numeric keypad  
wbudowana myszka wysuwana=built-in pop-up mouse  
wbudowane gniazdo rozszerzeń=built-in expansion slot  
wbudowane porty we-wy=built-in I-O ports  
wbudowane wejście/wyjście audio=audio input/output capability integrated  
wbudowane wejście-wyjście audio dźwiękowe=audio input-output capability integrated  
wbudowany=built-in  
wbudowany=embedded  
wbudowany=inbuilt  
wbudowany=in-line  
wbudowany termoregulator=built-in temperature controller  
wbudowany układ kontrolny=built-in check  
wbudowany wyświetlacz=integrated display  
wbudowywanie=embedding  
wchodzący=incoming  
wczesne wiązanie=early binding  
wczytywanie=reading in  
wczytywanie na podstawie informacji o aktywności rekordów=activity loading  
wdrażać normę=enforce a standard  
wdrożenie=deployment  
wdrożeńowiec=deployer  
weber na metr kwadratowy=weber per square meter  
węglik=carbide  
wejść w=come in  
wejście adresowe=address input  
wejście akustyczne=sound input  
wejście akustyczne=voice input  
wejście analogowe=analog input  
wejście celowe=purposeful input  
wejście gaszące wskaźnika=general input  
wejście głosowe=general input  
wejście głosowe=speech input  
wejście interaktywne=user input  
wejście przygotowujące=preparatory input  
wejście przypadkowe=incidental input  
wejście równoległe=parallel input  
wejście środowiskowe=environmental input  
wejście stereo=stereo-in port  
wejście sygnałowe audio=line in  
wejście wybierające=chip enable input  
wejście z klawiatury=keyboard input  
wejście zegarowe=clock input  
wejście zerowe=zero input  
wejście-wyjście=input-output  
wejście-wyjście bezpośrednie=direct input-output  
wejście-wyjście uniwersalne=general purpose input-output  
wejściowa matryca klawiatury=keyboard input matrix  
wejściowe słowo kluczowe=search word  
wejściowe urządzenie akustyczne=vocal input  
wejściowy=inbound  
wejściowy=incoming

wektor bezwzględny=absolute vector  
wektor inicjalizacyjny=initialization vector  
wektor inicjujący=initialization vector  
wektor początkowy=initialization vector  
wektor pokrycia błędów=fault coverage vector  
wektor przerwania=interrupt vector  
wektor stanu=state vector  
wektor testów=test vector  
wektor-odległość=vector-distance  
wektorowy=vectorial  
welodyna=velodyne  
wersaliki=all capitals  
wersaliki=all caps  
wersaliki=capital letters  
wersja=flavor  
wersja beta=beta version  
wersja demonstracyjna=demo version  
wersja próbna=beta version  
wersja produktu=product version  
wersja specjalna=special build  
wersja uruchomieniowa=runtime version  
wersja zapoznawcza=preview release  
weryfikacja danych=data verification  
weryfikacja hasła=password verification  
weryfikacja katalogów=directory verification  
weryfikacja podpisu=signature verification  
weryfikacja przez podpisywanie kodu=code-signing verification  
weryfikacja przy zapisie=write verification  
weryfikator=verifier  
węszenie pakietów=packet sniffing  
wewnątrzpasmowy=in-band  
wewnątrz-procesowy=in-process  
wewnętrzna podstawa systemu liczbowego=internal number base  
wewnętrzne sprzężenie zwrotne=internal feedback  
wewnętrznie=intrinsically  
wewnętrzny=intrinsical  
wewnętrzny błąd=internal error  
wewnętrzny napęd taśmy=internal tape drive  
we-wy odwzorowane w pamięci=memory mapped IO  
węzeł dystrybucji oprogramowania=wiring closet  
węzeł godny zaufania=trusted host  
węzeł hosta=host node  
węzeł kartoteki=catalog node  
węzeł katalogu=catalog node  
węzeł katalogu=directory node  
węzeł końcowy=end node  
węzeł końcowy połączenia=climaxed  
węzeł końcowy połączenia=connection endpoint  
węzeł logiczny=logical node  
węzeł o wielu połączeniach=multihomed host  
węzeł pliku=file node  
węzeł pocztowy grupy roboczej=workgroup postoffice  
węzeł przyległy=adjacent node  
węzeł sieci=network node  
węzeł sieci=nodal point  
węzeł sieci=node  
węzeł sieci=node point  
węzeł stacji=host node  
węzeł szkieletowy=core node  
węzeł zapasowy=backup node  
węzłowy=nodal  
wezwanie automatyczne=auto-call  
wiadomość akustyczna=audio response message  
wiadomość dnia=message of the day

wiadomość jawna=clear text  
wiadomość odbita=bounced message  
wiarygodna ścieżka=trusted path  
wiązania bloków=block chaining  
wiązanie bloków szyfrogramu=cipher block chaining  
wiązanie bloków zaszyfrowanych=cipher block chaining  
wiązanie chemiczne=molecular bond  
wiązanie dynamiczne=dynamic binding  
wiązanie jonowe=coordinate bond  
wiązanie jonowe=electrovalent bond  
wiązanie jonowe=heteropolar bond  
wiązanie kowalencyjne=covalent bond  
wiązanie kowalencyjne=homopolar bond  
wiązanie podczas kompilacji=compile-time binding  
wiązanie walencyjne=valence bond  
wiązka elektronowa=electron beam  
wiązka światłowodowa=optical fiber bundle  
wibrator piezoelektryczny=piezoelectric vibrator  
video z obsługą wielu szybkości transmisji=multiple bit rate video  
wideofon=picture fone  
wideokaseta=video cassette  
wideokonferencja=videoconference  
wideotekst=videotext  
widikon=photoconductive pick-up tube  
widikon=vidicon  
widmo akustyczne=sound spectrum  
widmowa gęstość mocy=power spectral density  
widok danych=data view  
widok komiksu=comic strip view  
widok poglądowy=draft view  
widok poglądowy=ront view  
widok publiczny=front view  
widok publiczny=public view  
widok-kontroler=view-controller  
widzenie komputerowe=computer vision  
wieczna pętla=forever loop  
wiele rozkazów działających na pojedynczym źródle danych=multiple instructions - single data  
wiele rozkazów działających na pojedynczym źródle danych=multiple instructions single data  
wiele rozkazów działających na pojedynczym źródle danych=multiple instructions-single data  
wiele rozkazów działających na wielu danych=multiple instructions - multiple data  
wiele rozkazów działających na wielu danych=multiple instructions multiple data  
wiele rozkazów działających na wielu danych=multiple instructions-multiple data  
wielka częstotliwość=h-f high frequency  
wielka częstotliwość=high frequency  
wielka dokładność=high accuracy  
wielka energia=high energy  
wielka moc=high power  
wielka pamięć dyskowa=large disk storage  
wielka pamięć rdzeniowa=large core memory  
wielka szybkość=high velocity  
wielkość bufora=buffer size  
wielkość czcionki=font size  
wielkość czcionki=periodic quantity  
wielkość ekranu=screen size  
wielkość obudowy=form factor  
wielkość okresowa=alternating quantity  
wielkość pamięci wirtualnej=virtual memory sizes  
wielkość punktu kontrolnego=checkpoint size  
wielkość tabeli adresów=address table size  
wielkość wejściowa celowa=purposeful input



wielkość wyjściowa=output quantity  
wielkość wyjściowa niepożądana=undesired output  
wielobajtowy=multibyte  
wielobiegunnik=multipole  
wielobieżność=reentrancy  
wielobieżny=reenterable  
wielobieżny=reentrant  
wieloczęściowy=multi-part  
wieloczęstotliwościowy=multiscanning  
wielodostęp z podziałem częstotliwościowym=Frequency Division Multiple Access  
wielodostęp z podziałem kodowym=code division multiple access  
wielodostępność=multiaccess  
wielodostępność=multiaccessing  
wielodostępność=multiple access  
wielodostępny=multiuser  
wielodziedziczenie=multi-inheritance  
wieloemiterowy układ logiczny o sprzężeniu emiterowym=multi-emitter coupled logic  
wielofunkcyjny=multifunctional  
wielofunkcyjny=polyfunctional  
wielofunkcyjny bufor zatraskowy=multimicroprocessor system  
wielofunkcyjny bufor zatraskowy=multimode latch buffer  
wielofunkcyjny uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik=multifunction universal asynchronous receiver-transmitter  
wielokanałowy=multichannel  
wielokanałowy analogowo-cyfrowy dekodery danych=multichannel analog-to-digital data decoder  
wielokąt niewypukły=concave polygon  
wielokątny=multiangular  
wielokierunkowe odwzorowywanie tekstur=Free Direction Texture Mapping  
wielokrotna dyspozycja=multiple dispatching  
wielokrotne interfejsy=multiple interfaces  
wielokrotne kluczowanie z przesuwem fazy=multiple phase shift keying  
wielokrotne szyfrowanie=multiple encipherment  
wielokrotne zmniejszanie=multiplicative decrease  
wielokrotnie=repeatedly  
wielokrotnie używać=reuse  
wielokrotny=iterative  
wielokrotny odczyt=write once read many  
wielokrotny strumień danych=multiple instruction stream  
wielokrotny strumień rozkazów pojedynczy strumień danych=multiple instruction stream-single data stream  
wielokrotny strumień rozkazów wielokrotny strumień danych=multiple instruction stream-multiple data  
wielomagistralowy=multibus  
wielopak=multipack  
wieloplatformowy=cross-platform  
wielopoziomowy=multilevel  
wielopoziomowy=multitier  
wieloprocessor=multiprocessor  
wieloprocessor wewnętrzny=intrinsic multiprocessor  
wieloprocessowość=multiprocessing  
wieloprogramowanie=multiprogramming  
wieloprogramowość=multiprogramming  
wieloprogramowy system operacyjny dla czasu rzeczywistego=realtime multiprocessing operating system  
wieloprotokołowa łączność komutowana=multiprotocol dial-in connectivity  
wieloprotokołowa łączność telefoniczna=multiprotocol dial-in connectivity  
wieloprzebiegowy=multipass  
wieloprzetwarzanie=multiprocessing  
wieloprzetwarzanie precyzyjne=coarse-grained multiprocessing  
wielorazowego użytku=reusable  
wieloschówek=clipbook  
wielościąg=polyhedron

wieloskładnikowy=multicomponent  
wielostopniowy=multistage  
wielostronicowe okno edycji=multipage edit window  
wielotorowość=multithreading  
wielotorowy=multithreaded  
wieloukładowy=multichip  
wieloużywalność=reusability  
wielowarstwowa architektura=multi-tiered architecture  
wielowarstwowa struktura tlenek glinu-dwutlenek krzemu=multilayer aluminium oxide silicon dioxide combination  
wielowarstwowe pokrycie antyodblaskowe=multilayer anti-glare  
wielowarstwowe pokrycie antyodblaskowe i antyelektrostatyczne=multi-layer antiglare and antistatic coating  
wielowarstwowy=multilayer  
wielowarstwowy=multitier  
wielowarstwowy obwód drukowany=multi-layer printed circuit board  
wielowarstwowy układ scalony=multi-layer integrated circuit  
wielowartościowy atrybut=multi-valued attribute  
wielowątkowość=multithreading  
wielowątkowy=multithreaded  
wielowątkowy=multi-threaded  
wielowejściowy=reentrant  
wielowrotnik=multiport element  
wielowymiarowy=multidimensional  
wielozadaniowość=multitasking  
wielozadaniowość bez wywłaszczania=non-preemptive multitasking  
wielozadaniowość bez wywłaszczania=non-pre-emptive multitasking  
wielozadaniowość z wywłaszczaniem=pre-emptive multitasking  
wielozadaniowy system operacyjny=multitasking operating system  
wielozbiór=multiset  
wieloznacznik=wildcard  
wiersz autoreferencyjny=self-referencing row  
wiersz komentarza=comment line  
wiersz komunikatu=message line  
wiersz komunikatu=slugline  
wiersz na minutę=line per minute  
wiersz odstępu=blank line  
wiersz odwołujący się do siebie=self-referencing row  
wiersz podrzędny=descendent row  
wiersz podsumowania=summary line  
wiersz polecenie=command prompt  
wiersz polecenia=command line  
wiersz samoodniesieniowy=self-referencing row  
wiersz wprowadzania=entry line  
wiersz wypełniający=closure line  
wiersz zależny=dependent row  
wiersze na minutę=lines per minute  
wiersze na sekundę=lines per second  
wieża koncentratorów=hub stack  
wieżowy=stackable  
więzy integralności=integrity constrains  
więzy integralności=integrity constraints  
wilgotność przy eksploatacji=operating humidity  
wilgotność przy eksploatacji i magazynowaniu=operating and storage humidity  
wilgotność względna=relative humidity  
winieta programu=splash screen  
wirtualna funkcja składowa=virtual member function  
wirtualna sieć prywatna=virtual private network  
wirtualny katalog główny=virtual root  
wirtualny kontroler połączenia komutowanego=switched virtual circuit controller  
wirtualny monitor sprzętowy=virtual hardware monitor  
wirtualny terminal sieciowy=network virtual terminal  
wirus pasożytniczy=parasitic virus  
wirus pasożytujący=parasitic virus

wirus polimorficzny=polymorphic virus  
wirus utajniony=stealth virus  
witamy!=welcome!  
witryna=homepage  
witryna archiwum=archive site  
witryna osobista=personal home page  
witryna WWW=website  
wizja na fali ciągłej=continuous wave video  
wizjer elektroniczny kamery TV=electronic viewfinder  
wizualizacja=visualization  
wizualizacja danych=data visualization  
wizualizacja naukowa=scientific visualization  
wizualizator=renderer  
wizyjna częstotliwość nośna=video frequency carrier  
wizyjne układy logiczne dla wizji=video logic  
wizyjny=video  
wizyta powtórna=repeat visit  
wizyta próbna=trial visit  
wkładka strojeniowa=slug tuner  
wkładka topikowa=cart cartridge  
wklejać=interleaved  
wklejać=interleaves  
wkręt montażowy=coin screw  
włączanie zasilania=power up  
włączenie nadajnika=transmitter on  
włączenie-wyłączenie zasilania=power on/off  
włączenie-wyłączenie zasilania=power on-off  
włącznik=on-switch  
włączony=enabled  
włączony=in-line  
włączyć=switch on  
włamanie=intrusion  
włamywacz=hacker  
właściciel obiektu=object owner  
właściciel obiektu=tobacconist  
właściwość obiektu=object property  
właściwości aplikacji=application properties  
właśnie utworzony=newly created  
właśnie używany plik=active file  
własność domkniętości=closure property  
własność obiektu=object property  
własność otaczająca=ambient property  
własności behawioralne=behavioral properties  
własności niepotrzebne=bells and whistles  
własności obiektu=object properties  
własności ściernie=abrasiveness  
włókno=fiber  
włókno=filament  
włókno światłowodowe=optical fiber  
włókno szklane=fiberglass  
wlot=inlet  
wmontowany=in-line  
wnęka dokowania=docking bay  
wnęka na akcesoria=accessory bay  
wnęka na moduły=module bay  
wnęka napędów=drive bay  
wnęki napędów=drive bays  
wnikanie=penetration  
wnioskowanie na podstawie faktów=antecedent interpretation  
wnioskowanie od faktu do celu=forward chaining  
wnioskowanie uprzedzające=forward chaining  
wnioskowanie wsteczne=backward chaining  
wnioskowanie zstępujące=backward chaining  
wobulator=wobulator

Woda destylowana=Distilled wather  
Woda destylowana=Distilled water  
wodór=hydrogen  
wodoronadtlenek=Hydroperoxide  
wodorotlenek=hydroxide  
wodorotlenek amonu woda amoniakalna=Ammonium hydroxide  
wojna o informacje=information warfare  
wojna radioelektroniczna=electronic warfare  
wokalizacja=vocalization  
wokoder=vocoder  
wokoder=voice coder  
woksel=voxel  
wołanie odległej procedury=remote procedure call  
wołanie poprzez nazwę=call-by-name  
wołanie poprzez potrzebę=call-by-need  
wołanie poprzez referencję=call-by-reference  
wołanie poprzez wartość ze zwrotem=call-by-value-return  
wołanie przez potrzebę call by reference wywołanie przez referencję=call by need  
Wolfram=Tungsten  
Wolframian=Tungstate  
wolne miejsce=free space  
wolnobieżny=low-speed  
wolnostojący=stand-alone  
wolnowątkowy=free-threaded  
wolt=volt  
wolt=volts  
wolt na metr=volt per meter  
wolt prądu przemiennego=volt alternating current  
woltoamper=volt-ampere  
woltokulomb=volt-coulomb  
woltomierz=voltmeter  
woltomierz cyfrowy=digital voltmeter  
woltomierz elektroniczny=electron voltmeter  
woltomierz elektroniczny=electronic voltmeter  
woltomierz elektroniczny=electronic volt-ohmmeter  
woltomierz elektrostatyczny=electrostatic voltmeter  
woltomierz fazoczuły=phase sensitive voltmeter  
woltomierz heterodynowy=heterodyne voltmeter  
woltomierz lampowy=tube voltmeter  
woltomierz lampowy=vacuum tube voltmeter  
woltomierz samplingowy=sampling voltmeter  
woltomierz selektywny=frequency selective voltmeter  
woltomierz selektywny=selective voltmeter  
woltomierz stykowy=contact-making voltmeter  
woltomierz tachometryczny=tachometer voltmeter  
woltomierz tranzystorowy=transistor voltmeter  
woltomierz tranzystorowy=transistorized voltmeter  
woltomierz wartości absolutnej=absolute voltmeter  
woltoomomierz=volt-ohmmeter  
woltoomomiliamperomierz=volt-ohm-miliammeter  
wolumen drugiej strony=opposite side volume  
wolumen taśmowy=tape volume  
wpisanie się=sign on  
wpisanie użytkownika na listę=user enrollment  
wpływ na bezpieczeństwo=ascendancy  
wpływ na bezpieczeństwo=security effect  
wpływ na wydajność=performance impact  
wprawić w ruch=put in action  
wprowadzanie danych=data entry  
wprowadzanie danych=data input  
wprowadzanie informacji=information feed  
wprowadzanie punktów kontrolnych=checkpointing  
wprowadzanie z klawiatury=keyboard input  
wprowadzenie=tutorial

wprowadzenie adresu=address input  
wprowadzenie gwiazdek z lewej strony cyfr znaczących=asterisk protection  
wprowadzić do eksploatacji=put into commission  
wrota energetyczne=energy port  
wrota wyjściowe=output port  
wrzesień=September  
wsadowy interpreter poleceń=batch shell  
wściekłe kolorki=angry fruit salad  
wskaż i kliknij=point and click  
wskazanie nijakie=nil pointer  
wskazanie symboliczne=symbolic link  
wskaźnik=locator  
wskaźnik bezwzględny=absolute rate  
wskaźnik cena/wydajność=price-to-performance ratio  
wskaźnik ciekłokrystaliczny=liquid crystal display  
wskaźnik elektronowy=electronray indicator tube  
wskaźnik elektronowy=neon indicator  
wskaźnik jakości=quality coefficient  
wskaźnik jarzeniowy=gas discharge display  
wskaźnik ładowania=charging indicator  
wskaźnik liczby kliknięć=click through rate  
wskaźnik liczby przesyłanych danych w jednostce czasu=actual data transfer rate  
wskaźnik myszy=mouse arrow  
wskaźnik myszy=mouse pointer  
wskaźnik paska stanu=status bar indicator  
wskaźnik pióra świetlnego=tracking cross  
wskaźnik postępu=progress indicator  
wskaźnik potomny=child pointer  
wskaźnik pusty=nil pointer  
wskaźnik pusty=null pointer  
wskaźnik radarowy=radar indicator  
wskaźnik radiolokacyjny=plan position indicator  
wskaźnik ruchu=traffic gauge  
wskaźnik śledzący=visual indicator  
wskaźnik stosu=stack pointer  
wskaźnik wiszący=dangling pointer  
wskaźnik zaawansowania=progress indicator  
wskaźnik zawieszony=dangling pointer  
wskazówka projektowa=design tip  
wskazówki=guidelines  
wskazówki=tips  
wskazówki graficzne krok po kroku=graphical step-by-step directions  
wskazywanie=indication  
współbieżność=concurrency  
współczynnik aktywności=activity ratio  
współczynnik bezpieczeństwa=factor of safety  
współczynnik bezpieczeństwa=safety factor  
współczynnik dobroci=quality factor  
współczynnik domieszkania=impurity coefficient  
współczynnik dryftu=drift factor  
współczynnik emisji wtórnej=secondary emission factor  
współczynnik fali stojącej=standing wave ratio  
współczynnik fali stojącej=standing-wave ratio  
współczynnik fali stojącej=voltage standing-wave ratio  
współczynnik Halla=Hall coefficient  
współczynnik impulsowania=pulse duty factor  
współczynnik jakości=quality factor  
współczynnik kontrastu=contrast factor  
współczynnik konwersji=conversion factor  
współczynnik kształtu=shape factor  
współczynnik kształtu obrazu=aspect ratio  
współczynnik mocy=power factor  
współczynnik mocy szumów=noise-power ratio  
współczynnik obciążenia=load factor

współczynnik obciążenia=load ratio  
współczynnik odbicia=reflectance  
współczynnik odbicia=reflection coefficient  
współczynnik odpowiedniości=pertinency factor  
współczynnik przenoszenia prądu=current transfer ratio  
współczynnik przebiecia=overvoltage factor  
współczynnik przetwarzania=conversion factor  
współczynnik przewidywania=recall ratio  
współczynnik rekombinacji=recombination coefficient  
współczynnik rozproszenia=dissipation factor  
współczynnik skali=scale factor  
współczynnik skompresowania=compression ratio  
współczynnik sprzężenia=coupling coefficient  
współczynnik średnotemperaturowy napięcia wyjściowego=average temperature coefficient of output voltage  
współczynnik strat=loss factor  
współczynnik strat pojemnościowych=capacitive loss factor  
współczynnik szumów=noise coefficient  
współczynnik szumów=noise factor  
współczynnik szumów=noise ratio  
współczynnik temperaturowy=temperature coefficient  
współczynnik temperaturowy dodatni=positive temperature coefficient  
współczynnik temperaturowy rezystancji=resistance temperature coefficient  
współczynnik temperaturowy ujemny=negative-temperature coefficient  
współczynnik tłumienia=attenuation rate  
współczynnik tłumienia sygnału wspólnego=common mode rejection ratio  
współczynnik tłumienia wpływu zasilania=power supply rejection ratio  
współczynnik tłumienia wspólnego=common-mode rejection ratio  
współczynnik wychylenia=deflection factor  
współczynnik wydajności=coefficient of performance  
współczynnik wydajności=performance coefficient  
współczynnik wzmocnienia=amplification factor  
współczynnik wzmocnienia=amplifier gain  
współczynnik zablokowania=blocking factor  
współczynnik załadowania=load factor  
współczynnik załamania=refractive index  
współczynnik zawartości harmonicznycy=distortion factor  
współczynnik zniekształceń=distortion factor  
współdziałać=interoperate  
współdzielenie=sharing  
współdzielenie plików=file sharing  
współdzielenie zasobów=resource sharing  
wspólna jednostka sterująca=shared control unit  
wspólna magistrala=common bus  
wspólna magistrala=time shared bus  
wspólna pamięć podręczna dla dwóch procesorów=shared cache for dual processor  
wspólna taca=common tray  
wspólne dokowanie=shared docking  
wspólne korzystanie z Internetu=Internet sharing  
wspólne korzystanie z portów=port sharing  
wspólne udogodnienia=common facilities  
wspólne udogodnienia poziome=horizontal common facilities  
wspólny emiter=common emitter  
wspólny interfejs bramkowy=Common Gateway Interface  
wspólny podajnik=common tray  
wspólny punkt zbiegu=shared vanishing point  
współoznaczać=conote  
współpraca człowiek-maszyna=man-machine interface  
współpracować=interoperate  
współpracujący=collaborative  
współprogram=coroutine  
współrezydentny=coresident  
współrezydentny=co-resident  
współrzędna bezwzględna=absolute coordinate

współrzędna dostępu=access coordinate  
współrzędne biegunowe=polar coordinates  
współrzędne globalne=world coordinates  
współrzędne jednorodne=homogeneous coordinates  
współrzędne kartezjańskie=cartesian coordinates  
współrzędne metryczne=meter coordinates  
współrzędne pikselowe=pixel coordinates  
współużytkowanie=sharing  
współużytkowanie danych=data sharing  
współużytkowanie portów=port sharing  
współużytkowanie zasobów=resource sharing  
współużytkowany zasób plikowy=file share  
współużywalność=reentrancy  
współużywalny=reenterable  
współużywalny=reentrant  
współzależny=correlative  
wspomaganie decyzji=decision support  
wspomaganie mechaniczne odłączania stacji bazowej=mechanical assistance for undocking  
wspomaganie poruszania się=navigation aid  
wspomaganie wyszukiwania=navigation aid  
wspomagany komputerowo=computer assisted  
wspornik montażowy=mounting bracket  
wspornik zabezpieczający=cantiliver  
wspornik zabezpieczający=cantiliver  
wspornik zabezpieczający=security bracket  
wstąpić na tron=ascend the throne  
wstawianie zer=zero insertion  
wstawianie zer=zero stuffing  
wstawiony=in-line  
wstawiony obrazek=inline image  
wstawiony odstęp=embedded blank  
wstawka=plug-in  
wsteczny=top-down  
wstęga dolna=lower sideband  
wstęga górna=upper sideband  
wstęga pojedyncza=single sideband  
wstępne pobranie rozkazu=instruction prefetch  
wstępujący=ascending  
wstępujący=bottom-up  
wstrzykiwanie błędów=fault injection  
wstrzymać=deactivate  
wstrzymanie użytkownika=user hold  
wsuwany moduł=slide-in module  
wszczepiony=embedded  
wszystkie informacje o pliku=all file details  
wszystkie punkty adresowalne=all points adresable  
wszystkie punkty adresowalne=all points addressable  
wtapianie=fusing  
wtargnięcie=intrusion  
wtórne uruchomienie systemu=warm boot  
wtórne uruchomienie systemu=warm restart  
wtórne uruchomienie systemu=warm start  
wtórnik emiterowy=emitter follower  
wtórnik katodowy=cathode follower  
wtórnik katodowy=cathode loaded amplifier  
wtórnik wieloportowy=multiport repeater  
wtyczka=plug-in  
wtyczka=snap-in  
wtyczka obejściowa=bypass plug  
wtyk kablowy=cable plug connector  
wtyk myszy=mouse connector  
wtyk przewodu zasilającego=power connector  
wtyk przewodu zasilającego=power supply connector

wtyk złącza równoległego=parallel interface connector  
wtyki złącza=connector pins  
wybierak=selector  
wybierak dołączający=access selector  
wybierak igłowy=sorting needle  
wybieranie=scanning  
wybieranie adresu=address selection  
wybieranie automatyczne=auto dialing  
wybieranie bez oczekiwania na sygnał=blind dial  
wybieranie bezpośrednio=direct dialling  
wybieranie grupy numerów=group dialling  
wybieranie impulsowe=dial pulsing  
wybieranie koincydencyjne=coincident-current selection  
wybieranie kolejnoliniowe=sequential scanning  
wybieranie linii=line sweep  
wybieranie międzyliniowe=interlaced scanning  
wybieranie numeru telefonicznego=dialing  
wybieranie pola=field sweep  
wybiorcza kontrola odbiorcza=acceptance sampling  
wybiórcze potwierdzenie=selective acknowledgement  
wybór adresu wiersza=row-address selection  
wybór cech=feature extraction  
wybór graniczny=outer-most subselect  
wybór kolorów=color selection  
wybór metody=method resolution  
wybór trasy zastępczej=alternate routing  
wybór z menu=menu selection  
wybory powszechne=general election  
wybrać ponownie=reelected  
wybrać ponownie=reelecting  
wybryk natury=freak of nature  
wychwytywanie błędów=error trapping  
wychylenie na pełną skalę=full scale deflection  
wyciąg z pamięci=storage dump  
wyciąganie kryształów=crystal growing  
wyciąganie kryształów=crystal pulling  
wyciągi barwne=color separations  
wycięcie=cut-out  
wycięcie ochrony zapisu=write protect notch  
wyciek pamięci=storage leak  
wyciekanie pamięci=memory leak  
wyciekanie pamięci=memory leakage  
wycinanie i wklejanie=cut and paste  
wyciszanie=muting  
wyciszanie=silencing  
wycofać zmiany=back out  
wycofanie=backout  
wyczekujący=anticipatory  
wyczerpany=exhausted  
wydać polecenie=issue a command  
wydajność=throughput  
wydajność drukarki=printer performance  
wydajność napędu=drive performance  
wydajność przetwarzania grafiki=graphics performance  
wydajność serwera=server capacity  
wydanie poprawione=interim release  
wydanie wersji=version level  
wydawca kart=card issuer  
wydawca kart=editor-in-chief  
wydłużacz impulsów=pulse stretcher  
wydłużenie oczekiwania=timer backoff  
wydruk=listing  
wydruk=printer output  
wydruk=printout



wydruk=print-out  
wydruk=spooling  
wydruk diagnostyczny=debug listing  
wydruk próbny=accidental printing  
wydruk programu=program listing  
wydruk seryjny=print merge  
wydruk w kolejce=spooled output  
wydruk w odcieniach szarości=grayscale print  
wydruk współużytkowany=shared print  
wydruk z dużą szybkością=high-speed printing  
wydruk zawartości pamięci=storage print-out  
wydruk zawartości taśmy magnetycznej=tape dump  
wydruk zawartości taśmy magnetycznej=tape print-out  
wydrukować kursywą=italicize  
wydrukować kursywą=italicized  
wygaszacz ekranu=screen saver  
wygaszanie=blanking  
wygaszanie ekranu=screen blanking  
wygenerowany=resultant  
wygenerowany=resulting  
wygląd i działanie=look-and-feel  
wygląd przycisku=button face  
wygładzanie krawędzi=anti-aliasing  
wygładzanie krawędzi=edge smoothing  
wygładzanie nieliniowe=nonlinear smoothing  
wygodna obsługa=convenient operation  
wygodne podświetlanie=convenient backlighting  
wyjątek arytmetyczny=arithmetic exception  
wyjmowanie dysku=disk removal  
wyjście akustyczne=acoustic output  
wyjście akustyczne=sound output  
wyjście akustyczne=voice output  
wyjście analogowe=analog output  
wyjście dźwiękowe=acoustic output  
wyjście foniczne=acoustic output  
wyjście gotowe=output available  
wyjście języka assemblerowego=assembly-language output  
wyjście małej mocy=low power output  
wyjście niestandardowe=bypass exit  
wyjście poza zakres=boundary violation  
wyjście równoległe=parallel output  
wyjście sygnałowe audio=line out  
wyjście uniwersalne=general output  
wyjście uniwersalne=general purpose output  
wyjście wzmacniacza=amplifier output  
wyjście zanegowane=inverted output  
wyjście zapasowe=emergency exit  
wyjście zegarowe=clock output  
wyjście zerowe=zero output  
wyjściowe sprzężenie zwrotne=output feedback  
wyjściowe urządzenie optyczne=visual output  
wyjściowy=outbound  
wyjściowy transformator linii=outgoing quality level  
wykaz stanów=status map  
wykaz trasowania=bang path  
wykaz trasowania=diningtable  
wykładniczy=exponential  
wykładniczy=exponentials  
wykładnik przesunięty=biased exponent  
wykluczanie=excluding  
wykluczanie wzajemne=mutual exclusion  
wykonalnie=realizably  
wykonalność=manageability  
wykonalny=manageable

wykonany=executed  
wykonany maszynowo=machine-made  
wykonawczy=run-time  
wykonujący=pursuant  
wykonywać kopie rezerwowe=back up  
wykonywać rozkazy=obey orders  
wykonywalny=executable  
wykonywanie kopii zapasowej klucza=key backup  
wykonywanie pracy=job processing  
wykonywanie programu=program run  
wykonywanie skryptów=scripting  
wykorzystany czas=elapsed time  
wykres biegunowy=polar diagram  
wykres kołowy z rozsuniętymi wycinkami=explode pie graph  
wykres kolumnowy=bar graph  
wykres kolumnowy=column graph  
wykres słupkowy=bar chart  
wykres słupkowy=bar graph  
wykropkowany=dotted  
wykrycie otwarcia obudowy=chassis intrusion detection  
wykrycie sygnału=acquisition of signal  
wykrywacz zakleszczeń=deadlock detector  
wykrywalny=detectable  
wykrywalny=discoverable  
wykrywanie anomalii=anomaly detection  
wykrywanie błędów=error detection  
wykrywanie błędów i decyzyjne sprzężenie zwrotne=error detection and decision feedback  
wykrywanie braku tuszu=ink out detection  
wykrywanie fali nośnej=carrier sense  
wykrywanie i korygowanie błędów=Error Checking and Correcting  
wykrywanie i korygowanie błędów=error detection and correction  
wykrywanie infiltracji=intrusion detection  
wykrywanie intruza=intruder detection  
wykrywanie kasety=cartridge detection  
wykrywanie kolizji=collision detection  
wykrywanie konfliktów=conflict detection  
wykrywanie naruszenia ochrony=intrusion detection  
wykrywanie nośnej=carrier sense  
wykrywanie tuszu=ink detection  
wykrywanie uszkodzeń=failure sensing  
wykrywanie warstw=layer detection  
wykrywanie włamań=intrusion detection  
wykrywanie włamań do sieci=computer aided detection  
wykrywanie włamań do sieci=network intrusion detection  
wyłączanie elektromagnetyczne=electromagnetic switching  
wyłączanie portów=port disabling  
wyłączanie ręczne=manually operated switching  
wyłączanie zasilania=power shutdown  
wyłączenie bloku=block exclude  
wyłączenie nadajnika=transmitter off  
wyłączenie nadajnika=transmitter turn-off  
wyłączenie nieawaryjne=come down gracefully  
wyłączenie planowe=orderly close-down  
wyłączenie z eksploatacji=close-down  
wyłączenie zasilania=power-off  
wyłącznik automatyczny=circuit breaker  
wyłącznik bezpieczeństwa=safety cut-out  
wyłącznik dwubiegunowy dwupołożeniowy=single-throw double-pole switch  
wyłącznik dwubiegunowy jednopoleżeniowy=double-pole single-throw switch  
wyłącznik dwubiegunowy jednozapadkowy=main switch  
wyłącznik migowy dwubiegunowy=emitter follower current switch  
wyłącznik obwodu mocy=emitter follower current switch  
wyłącznik sieciowy=power switch

wyłącznik zasilania=power switch  
wyładowanie ciemne=dark discharge  
wyładowanie elektryczne=electric discharge  
wyładowanie elektryczne=electrical discharge  
wyładowanie jarzeniowe=glow discharge  
wyładowanie jarzeniowe nienormalne=abnormal glow discharge  
wyładowanie jarzeniowe normalne=normal glow discharge  
wyładowanie koronowe=corona discharge  
wyładowanie lawinowe=Townsend discharge  
wyładowanie łukowe=arc discharge  
wyładowanie łukowe=arcing  
wyładowanie łukowe=electric arc  
wyładowanie prądowe=current discharge  
wyładowanie wielkiej częstotliwości=high-frequency discharge  
wyławianie haseł=password fishing  
wyliczanie klucza=key crunching  
wyłuskiwanie=dereferencing  
wymagane zasilanie=power requirements  
wymagania sieciowe=network requirements  
wymazanie=erasure  
wymazanie=obliteration  
wymazanie zapisów magnetycznych przez urządzenie zasilane prądem zmiennym=AC erasing  
wymazywać ekran=clear screen  
wymazywalność pamięci=erasability of storage  
wymazywalny=erasable  
wymazywanie=deallocation  
wymiana automatyczna=heat exchange  
wymiana automatyczna=on-line spare  
wymiana danych=data swapping  
wymiana klucza=key exchange  
wymiana komunikatów=message exchange  
wymiana oprogramowania=software change  
wymiana pakietów=packet switching  
wymiana podczas pracy=hot replacement  
wymiana stron=page swapping  
wymiana w ruchu=hot replacement  
wymiar aplikacji=application dimension  
wymiar sprawiedliwości=law enforcement  
wymiarowanie=dimensioning  
wymiarowo=dimensionally  
wymiarowość=dimensionality  
wymiarowy=dimensional  
wymiary=dimensions  
wymiary płyty=board dimensions  
wymiatanie=scavenging  
wymiennik ciepła=heat exchanger  
wymiennik pakietów=packet switch  
wymienność oprogramowania=software compatibility  
wymienność sprzętowa=equipment compatibility  
wymienny format danych=data interchange format  
wymienny nośnik danych=removable storage medium  
wymuszone odświeżenie=triggered update  
wynajmowanie adresu=address lease  
wynik polecenia=command output  
wynikowy=resultant  
wynikowy=resulting  
wynikowy aktualny element danych=actual result data item  
wyodrębnianie uszkodzeń=fault isolation  
yostrzanie=sharpening  
wypadkowe straty obwodu=circuit net loss  
wypalanie ceramiki=calcination  
wypełniacz=placeholder  
wypełnianie na zasadzie zalewania=flood filling

wypełnianie powrotne=backfilling  
wypełnianie treścią=content creation  
wypełnianie typu puste wnętrze=hollow fill  
wypełnianie zerami=zero insertion  
wypełnianie zerami=zero stuffing  
wypełnianie zerami=zerofilling  
wypełnić polecenie=carry out  
wypełnienie deseniem=pattern fill  
wypełnienie jednolite=solid fill  
wypełnienie jednorodne=uniform fill  
wypełnienie kwadratowe=square fill  
wypełnienie metodą ziarna=seed fill  
wypełnienie stożkowe=conical fill  
wypełnienie tonalne=fountain fill  
wypełnienie zerami=zero fill  
wypisanie się=sign off  
wyposażenie pomocnicze=ancillary equipment  
wyposażenie pomocnicze=auxiliary equipment  
wyprowadzanie danych=data output  
wyprowadzenia bramki=gate leads  
wyprowadzenie belkowe układu scalonego=beam lead  
wyprowadzenie kulkowe=spherical lead  
wyprzedzająca optymalizacja sieci=proactive network optimization  
wyprzedzający=anticipatory  
wypukły=convex  
wyraz wolny w wyrażeniu=absolute term in an expression  
wyrażenie algebraiczne=algebraic expression  
wyrażenie arytmetyczne=arithmetic expression  
wyrażenie arytmetyczne=arithmetic statement  
wyrażenie bezwzględne=absolute expression  
wyrażenie kropkowe=dot expression  
wyrażenie przyimkowe=locutio adverbialis  
wyrażenie regularne=regular expression  
wyrażenie relokowalne=relocatable expression  
wyrażenie ścieżkowe=path expression  
wyrażenie skończone=regular expression  
wyrażenie tablicowe=array expression  
wyrażenie tablicowe lub strukturalne=aggregate expression  
wyrażenie typu Data=datetime expression  
wyrażenie wieloznaczne=locutio interiectiva  
wyrażenie wieloznaczne=wildcard expression  
wyrażenie wykrzyknikowe=locutio pronominalis  
wyrażenie z użyciem znaków szablonowych=wildcard expression  
wyrażenie znakowe=character expression  
wyrazistość obrazu=sharpness of picture  
wyregulowany=aligned  
wyrównać do lewego marginesu=flush left  
wyrównać do prawego marginesu=flush right  
wyrównanie=fixup  
wyrównanie adresu=address alignment  
wyrównanie dwukierunkowe=bi-directional alignment  
wyrównanie głowicy drukującej=print head alignment  
wyrównanie pełne=full justification  
wyrównanie w pionie=vertical alignment  
wyrównanie w poziomie=horizontal alignment  
wyrównanie zadania=job offset  
wyrównanie zniekształcenia poduszki=pin balance  
wyrównany=aligned  
wyrównywanie=antialising  
wyrównywanie=equations  
wyrównywanie histogramu=histogram equalization  
wyrównywanie obciążenia=load balancing  
wyrównywanie zasobów=resource leveling  
wyróżniająco=distinctively

wyróżniana obsługa klientów=award-winning customer service  
wyróżnianie=redlining  
wyróżnienie=redline  
wyróżnik=discriminant  
wyróżniony=highlighted  
wyróżniony ruter=designated router  
wyrzucić z bufora drukowania=despool  
wyrzucony=outcast  
wyrzutnia=launch pad  
wyrzutnia=launcher  
wyrzutnia elektronowa=electron gun  
wyrzutnik=ejector  
wyrzynarka=jigsaw  
wysięgnik=outrigger  
wyskakujące okno=pop-up window  
wysłać pocztą=send by post  
wysłanie komunikatu=sending a message  
wysoka jakość=high performance  
wysoka jakość=high quality  
wysoka próżnia=high vacuum  
wysoka temperatura=high temperature  
wysoka wierność odtwarzania=high fidelity  
wysokie ciśnienie=high pressure  
wysokie napięcie=high tension  
wysokie napięcie prądu stałego=high voltage direct current  
wysokiej klasy=high-performance  
wysoki-niski=high-low  
wysokość bariery potencjału=potential-barrier height  
wysokość stosu=depth of stack  
wysokościomierz radiolokacyjny=height finder radar  
wysokościomierz radiolokacyjny=radar altimeter  
wysokość-szerokość-głębokość=height-width-depth  
wystająca część=jut uately  
wystąpienie przypadku użycia=use case instance  
wystawa elektroniczna=electronic storefront  
występ=indent  
wysunięcie wiersza=linefeed  
wysunięty=front-end  
wysuszony w piecu=Oven-dried  
wysuw strony=form feed  
wysuw wiersza=line feed  
wysuwacz=ejector  
wyświetlacz ciekłokrystaliczny=liquid crystal display  
wyświetlacz cyfrowy=digital data display  
wyświetlacz danych cyfrowych=digital data display  
wyświetlacz jarzeniowy=gas-discharge display  
wyświetlacz kolorowy z aktywną matrycą=active-matrix color display  
wyświetlacz LCD=LCD panel  
wyświetlacz LCD niezależny od monitora wyświetla=screen-independent LCD display  
wyświetlacz płaski=flat-panel display  
wyświetlacz plazmowy=plasma display  
wyświetlacz przedni=front display  
wyświetlacz z aktywną matrycą=active-matrix display  
wyświetlacze alfanumeryczne=alphanumeric displays  
wyświetlanie=displaying  
wysyłanie faksów=fax sending  
wyszukiwanie binarne=binary lookup  
wyszukiwanie binarne=binary search  
wyszukiwanie celu=goal seeking  
wyszukiwanie danych=data retrieval  
wyszukiwanie danych w hurtowni=data mining  
wyszukiwanie i gromadzenie informacji=Information storage and retrieval  
wyszukiwanie informacji=information retrieval

wyszukiwanie nieużyteczne=false retrieval  
wyszukiwanie rozmyte=fuzzy search  
wyszukiwanie według klucza=key search  
wyszukiwanie wiadomości=message retrieval  
wyszukiwanie wielokluczowe=multiple key retrieval  
wyszukiwanie wstecz=backward search  
wyszukiwanie wsteczne=backward search  
wytrzymały=durable  
wytrzymały=resistant  
wytwarzanie wspomagane komputerowo=computer aided manufacturing  
wytyczne=guidelines  
wytyczne ochrony=security memo  
wytyczne zabezpieczenia=security memo  
wywierać wpływ=influence affect  
wywłaszczający=preemptive  
wywłaszczanie=preemption  
wywłaszczyć=preempt  
wywołania odłożone na stosie=call stack  
wywołanie=callback  
wywołanie aplikacji=application call  
wywołanie blokujące=blocking call  
wywołanie dynamiczne=dynamic invocation  
wywołanie funkcji=function call  
wywołanie podprogramu=subroutine call  
wywołanie procedury=procedure call  
wywołanie przez odwołanie=call by need  
wywołanie przez odwołanie do zmiennej=call by reference  
wywołanie przez potrzebę=call by need  
wywołanie przez potrzebę=call by reference  
wywołanie statyczne=static invocation  
wywołany=called  
wyzerować=naught  
wyzeruj i dodaj=clear and subtract close  
wyzeruj i dodaj=zero and add  
wyznaczać priorytety=prioritize  
wyznaczanie tras=routing  
wyznaczanie tras komunikatów=message routing  
wyznaczanie tras w sieci złożonej=internet routing  
wyznaczanie tras w wielu protokołach=multi-protocol routing  
wyznaczanie tras zgodne z typem obsługi=type of service routing  
wyznaczenie priorytetów=prioritization  
wyznaczona bramka=designated gateway  
wyznaczony=appointed  
wyznaczony=designated  
wyzwalacz aktualizacji=update trigger  
wyzwalacz usuwania=delete trigger  
wyzwalacz wstawiania=insert trigger  
wyzwalane działanie=triggered action  
wyzwalany zboczem=edge triggered  
wzajemna blokada=deadly embrace  
wzajemne zaufanie=mutual trust  
wzajemnie od siebie zależni=interdependent  
wzajemność zależna=interdependence  
wzbogacanie kopalin=mineral dressing  
wzbogacanie kopalin=ore enrichment  
wzbogacany tranzystor MOS=enhancement MOS transistor  
wzbogacony=extended  
wzbudnica=exciter  
wzbudnica fali powierzchniowej=surface wave launcher  
wzdłużna kontrola nadmiarowa=longitudinal redundancy check  
wzdłużna kontrola parzystości=longitudinal parity check  
wzdłużna kontrola redundancyjna=longitudinal redundancy check  
wzdłużny zapis wizji=longitudinal video recording  
względność=relativity

względny numer pozycji=relative entry number  
wziernik=viewport  
wzmacniacz=intensifier  
wzmacniacz częstotliwości pośredniej=intermediate frequency amplifier  
wzmacniacz częstotliwości radiowej=radio frequency amplifier  
wzmacniacz elektroakustyczny=audio-frequency amplifier  
wzmacniacz fototranzystorowy=phototransistor amplifier  
wzmacniacz impulsów bramkujących=gate pulse amplifier  
wzmacniacz impulsów modulowanych=modulated pulse amplifier  
wzmacniacz impulsowy=pulse amplifier  
wzmacniacz impulsowy tranzystorowo-magnetyczny=gate pulse amplifier  
wzmacniacz impulsowy tranzystorowo-magnetyczny=transistor-magnetic pulse amplifier  
wzmacniacz klistronowy=klystron amplifier  
wzmacniacz lampowy=vacuum tube amplifier  
wzmacniacz liniowy dla różnych zastosowań=linear amplifier for various applications  
wzmacniacz logarytmiczny=logarithmic amplifier  
wzmacniacz magnetyczny=magnetic amplifier  
wzmacniacz mocy=power amplifier  
wzmacniacz mocy pośredniej=intermediate power amplifier  
wzmacniacz o fali bieżącej=traveling wave amplifier  
wzmacniacz o przestrajnym wzmocnieniu=variable gain amplifier  
wzmacniacz odczytu=sense amplifier  
wzmacniacz odczytu oscylator blokujący=sense amplifier-blocking oscillator  
wzmacniacz operacyjny=operational amplifier  
wzmacniacz parametryczny=parametric amplifier  
wzmacniacz pomiarowy=auxiliary amplifier  
wzmacniacz pomocniczy=auxiliary amplifier  
wzmacniacz poziomu=level amplifier  
wzmacniacz przeciwsobny=push-pull amplifier  
wzmacniacz równoległy przeciwsobny=parallel push-pull amplifier  
wzmacniacz różnicowy=selective amplifier  
wzmacniacz stabilizujący=stabilizing amplifier  
wzmacniacz sterowany napięciowo=voltage-controlled amplifier  
wzmacniacz szerokopasmowy=wide-band amplifier  
wzmacniacz wielkiej częstotliwości=high frequency amplifier  
wzmacniacz wielkiej mocy=high power amplifier  
wzmacniacz wizyjny=video amplifier  
wzmacniacz wstępny=preliminary amplifier  
wzmacniacz z elektronowymi przejściami energetycznymi=transferred electron amplifier  
wzmacniacz z lampą o fali bieżącej=traveling wave tube amplifier  
wzmacniająca soczewka elektromagnetyczna=electromagnetic amplifying lens  
wzmacniak=amplifier  
wzmacniak=broadcasting repeater  
wzmacnianie nadfioletu przez stymulowaną emisję=ultraviolet amplification by stimulated emission  
wzmacnianie napięcia=voltage amplification  
wzmacnianie przez stymulowaną emisję promieniowania=amplification by stimulated emission of radiation  
wzmacnianie światła przez stymulowaną emisję promieniowania=light amplification by stimulated emission of radiation  
wzmocnienie maksymalnie stabilne=maximum stable gain  
wzmocnienie małosygnałowe=small signal gain  
wzmocnienie mocy=loop gain  
wzmocnienie mocy=power amplification  
wzmocnienie mocy=power gain  
wzmocnienie pola=field gain  
wzmocnienie różnicowe=differential gain  
wzmocnienie sygnału współbieżnego=common mode gain  
wzmocnienie wzmacniacza=amplifier gain  
wzmocniona emisja spontaniczna=amplified spontaneous emission

wzmożenie przeciw trwałemu zablokowaniu=anti-starvation boost  
wzmożenie przeciw zagłodzeniu=anti-starvation boost  
wznowić działanie=rebooting  
wznowić pracę komputera=restart  
wznowienie automatyczne=automatic restart  
wznowienie automatyczne=auto-restart  
wznowienie po przywróceniu zasilania=power failrestart  
wznowienie z pamięci=warm boot  
wznowienie z pamięci=warm restart  
wznowienie z pamięci=warm start  
wzór kreskowania=dithering pattern  
wzorcowy generator sygnałowy=standard signal generator  
wzorcowy sygnał częstotliwości i czasu=standard frequency and time signal  
wzorec dziurkowania=punching pattern  
wzorec półtonowy=halftone pattern  
wzorec projektowy=design pattern  
wzorec strony=style sheet  
wzorec testowy=test pattern  
wzorec wyrazu=word pattern  
wzorec zmienny=able pattern  
zaadaptowany=adapted  
zaawansowana standardowa technologia kolektora zagrzebanego=advanced standard buried collector  
zaawansowana technologia=advanced technology  
zaawansowana technologia monolitycznych układów scalonych=advanced solid-state logic technology  
zaawansowane aplikacje dwuwymiarowe dla firm=advanced 2D business applications  
zaawansowane badania i technologia=advanced research and technology  
zaawansowane zarządzanie danymi=advanced data management  
zaawansowane zarządzanie danymi=dvanced data management  
zaawansowane zarządzanie zasilaniem=Advanced Power Management  
zaawansowany=enhanced  
zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i zasilaniem=Advanced Configuration and Power Interface  
zaawansowany projekt stopowo-dyfuzyjnego przyrządu półprzewodnikowego=advanced design-alloy-diffused  
zaawansowany sterownik kanału przesyłu danych=advanced data link controller  
zaawansowany system antenowy=advanced antenna system  
zaawansowany system operacyjny=advanced operating system  
zaawansowany system pamięciowy=advanced memory system  
zaawansowany układ logiczny tranzystarowo-tranzystorowy z diodami Schottkyego=advanced Schottky transistor-transistor logic  
zaawansowany układ scalony małej mocy z diodami Schottkyego=advanced low power Schottky  
zabezpieczający przed zapisem=write protecting  
zabezpieczanie danych=data security  
zabezpieczanie portów=port security  
zabezpieczenia dostępu=access security  
zabezpieczenia sieci komputerowych=computer network security  
zabezpieczenie gwiazdkami=asterisk protection  
zabezpieczenie hasła=password protected  
zabezpieczenie hasłem=password protected  
zabezpieczenie informacji=information assurance  
zabezpieczenie obrazu końcowego=after-image protection  
zabezpieczenie poczynionych inwestycji=investment protection  
zabezpieczenie programowe=software protection  
zabezpieczenie przed awarią systemu=crash protection  
zabezpieczenie przed zapisem=write protect  
zabezpieczenie przed zapisem=write protection  
zabezpieczenie przez sumę kontrolną=checksum protection  
zabezpieczenie w architekturze=architectural protection  
zabezpieczenie wielopoziomowe=multilevel security  
zabezpieczenie z wykorzystaniem hasła=password protected  
zabezpieczony=protected



zabezpieczony przed penetracją=tamper resistant  
zabezpieczony przed uszkodzeniami=infallible unfailing  
zabezpieczony przed zapisem=write-protected  
zabieranie cykli=cycle stealing  
zablokowanie dostępu=vary off  
zablokowanie usług=denial of service  
zabronienie przerwania=disable interrupt  
zabronienie przerwania=interrupt disable  
zachęta interpretera=shell prompt  
zachęta powłoki=shell prompt  
zachęta startowa=boot prompt  
zachować jako=save as  
zachowanie=behavior  
zachowanie mediów=media behavior  
zacięcie papieru=paper jam  
zacienianie Gourauda=Gouraud shading  
zacięty papier=jammed paper  
zaczernienie=opacity  
zadanie administracyjne=management task  
zadanie aktywne=active task  
zadanie alternatywne=secondary job  
żądanie aplikacji=application request  
żądanie argumentu=argument solicitation  
żądanie asynchroniczne=asynchronous request  
zadanie autostartu=autostart job  
zadanie bieżące=active task  
zadanie bieżące=running task  
żądanie datownika=timestamp request  
zadanie dodatkowe=appendage task  
zadanie dołączone=ancestral task  
zadanie dołączone=attached task  
żądanie dostępu poza kolejnością=demand priority access  
żądanie dostępu priorytetowego=demand priority access  
zadanie drukarki=print job  
zadanie drukowania=print job  
zadanie dziedziczne=ancestral task  
zadanie gotowe=ready task  
zadanie grupowe=group job  
zadanie grupy=group job  
żądanie informacji=information request  
zadanie interaktywne=interactive job  
zadanie komunikacyjne=communications job  
zadanie macierzyste=parent task  
zadanie nadrzędne=parent task  
zadanie nie załatwione=pending task  
zadanie oczekujące=pending job  
żądanie oczekujące na spełnienie=pending request  
żądanie odczytu=read request  
zadanie odległe=remote task  
żądanie podania argumentu=data demand  
zadanie potomne=child task  
zadanie potomne=son task  
żądanie przerwania=Interrupt request  
zadanie przydziału=allocation problem  
zadanie rezydentne=resident task  
żądanie synchroniczne=cease request  
żądanie synchroniczne=synchronous request  
żądanie systemowe=cease request  
żądanie systemowe=system request  
zadanie unieruchomione=dormant task  
zadanie uruchamiane automatycznie=autostart job  
zadanie uruchamiane z wyprzedzeniem=prestart job  
żądanie usługi=service request  
zadanie uśpione=dormant task

zadanie wsadowe=batch job  
zadanie wsadowe=batch task  
zadanie wydruku=print job  
zadanie wykonywane=running task  
zadanie zarządcy=management task  
zadanie zawieszające=hibernating task  
żądanie znacznika czasu=timestamp request  
zadymienie=fogging  
zafalowany=waved  
zagadnienie plecakowe=knapsack problem  
zagęszczanie=crunching  
zagęszczanie danych=bagging  
zagęszczanie danych=packing data  
zaginiony=missing  
zagłuszenie=jamming  
zagnieżdżanie=nesting  
zagnieżdżone relacje=nested relations  
zagnieżdżone transakcje=nested transactions  
zagnieżdżone zapytanie=nested query  
zagnieżdżony=nested  
zagrożenie aktywne=active threat  
zagrożenie bezpieczeństwa=security threat  
zagrożenie bezpieczeństwa przez dostęp nieautoryzowany=unauthorized security threat  
zagrożenie modyfikacją danych=active threat  
zagrożenie pasywne=passive threat  
zagrożenie podsłuchem aktywnym=active threat  
zagrożenie podsłuchem pasywnym=passive threat  
zagrożenie przejęcia informacji=passive threat  
zagrzebana linia bitów=buried bit-line  
zagubiony=lost  
zaimek dzierżawczy=possessive pronoun  
zaimek nieokreślony=indefinite pronoun  
zaimek osobowy=personal pronoun  
zaimek przymiotny dzierżawczy=possessive pronoun of adjective  
zaimek pytający=interrogative pronoun  
zaimek pytajny=interrogative pronoun  
zaimek wskazujący=demonstrative pronoun  
zaimek wskazujący przymiotny=demonstrative pronoun of adjective  
zaimek względny=relative pronoun  
zaimek zwrotny=reflexive pronoun  
zainstalowany fabrycznie=factory installed  
zainstalowany fabrycznie=pre-installed  
zająć=preempt  
zajmować pozycję leżąca=oneself deal handle  
zajmujący mało miejsca=small footprint  
zakład wodociągowy=waterworks  
zakleszczenie papieru=paper jam  
zakleszczenie systemu=system deadlock  
zakłócenia atmosferyczne=atmospheric disturbance  
zakłócenia atmosferyczne=atmospherics  
zakłócenia atmosferyczne=noise herics  
zakłócenia elektromagnetyczne=emi electromagnetic interference  
zakłócenia kosmiczne=cosmic noise  
zakłócenia krótkofalowe=shortwave interference  
zakłócenia radiowe=radio frequency interference  
zakłócenia radiowe=radio interference  
zakłócenia radiowe=radio-frequency interference  
zakłócenie logiczne na sekundę=logical interference per second  
zakłócenie programu radiowego=broadcast interference  
zakłóceniewy=disruptive  
zakodowany=encoded  
zakończ lub zidentyfikuj=end or identify  
zakończenie=termination

zakończenie=terminator  
zakończenie anormalne=abnormal termination  
zakończenie awaryjne=abnormal end  
zakończenie awaryjne=loop termination  
zakończenie pracy użytkownika=user exit  
zakończenie przedwcześnie=abnormal end  
zakończenie przedwcześnie=legged  
zakończenie sesji=base connection  
zakończenie sesji=shut up  
zakończenie sygnału przerwania transmisji=break signal termination  
zakończony szczytami=gabled  
zakończyć sesję=shut down  
zakręglanie losowe=random rounding  
zakres adresów=address range  
zakres adresów=address space  
zakres adresów=decametric waves range  
zakres aktywny=active domain  
zakres dynamiczny=dynamic scope  
zakres dynamiki=dynamic range  
zakres dynamiki=radio range  
zakres działalności firmy=business process  
zakres leksykalny=lexical scope  
zakres pośredniej częstotliwości=hectometric waves range  
zakres statyczny=static scope  
zakres współrzędnych osi=axis range  
zakres zmienny=adjustable extent  
załadować=inswap  
załamanie falowodu=waveguide corner  
załamanie systemu=system crash  
załamanie typu E=E plane corner  
zalecany=recommended  
zalecany obszar drukowania=recommended printing area  
zaległości=backlog  
zaległości=leeway  
zalew wiadomości=broadcast flood  
zalewać robaka=drown one's sorrows  
zależne złączenie=dependent join  
zależnie=dependently  
zależność analityczna=analytic relationship  
zależność cykliczna=circular reference  
zależność funkcyjna=functional dependency  
zależność wzajemna=interrelation  
zależny od architektury komputera=machinedependent  
zależny od światła=light dependent  
zależny od użytkownika=user dependent  
zalogowanie zdalne=remote login  
założenia bezpieczeństwa=security policy  
założenia systemowe=system policy  
założona kropka dziesiętna=assumed decimal point  
zamiana danych=data swapping  
zamiana kolejności bitów=swizzle  
zamiar dostępu=access intent  
zamiast tego=instead  
zamięscowe połączenia automatyczne=direct distance dialling  
zamieniać na postać cyfrową=digitized  
zamieniać na postać cyfrową=digitizes  
zamienialność=substitutability  
zamknąć w=close in  
zamknięcie bez utraty danych=come down gracefully  
zamknięcie wymuszone=ungraceful close  
zamknięta grupa użytkowników=closed user group  
zamknięta sieć prywatna=closed private network  
zamknięty=confined  
zamknięty=restrictive

zamykany=lockable  
zanik sygnału=fading  
zanurzanie=embedding  
zanurzone zapytanie=embedded query  
zaokrąglanie systematyczne=systematic rounding  
zaopatrzenie elektroniczne=eprocurement  
zapakowany=packed  
zapamiętywanie rozproszone=scattered storage  
zapamiętywanie wstępne=prestore  
zapaść z powodu przeciążenia=congestion collapse  
zapasowy=backup  
zapasowy kontroler domeny=backup domain controller  
zapełnienie bufora wyjściowego=output-buffer-full  
zapewnienie jakości=quality assurance  
zapewnienie jakości oprogramowania=software quality assurance  
zapis aktywacji=activation frame  
zapis aktywacji=activation record  
zapis bez powrotu do poziomu odniesienia=non-return-to-reference recording  
zapis bez powrotu do zmiany=non-return-to change recording  
zapis binarny=binary notation  
zapis danych=data record  
zapis dwójkowy=binary notation  
zapis dwufazowy=phase-encoding recording  
zapis działań=activity trail  
zapis dziesiętny=decimal notation  
zapis kontrolny zdarzeń=audit journal  
zapis magnetyczny=magnetic recording  
zapis na taśmie magnetycznej=tape recording  
zapis piątkowy=quinary notation  
zapis po odczycie=write after read  
zapis poprawek=amendment record  
zapis pozycyjny=positional notation  
zapis pozycyjny z podstawą=radix notation  
zapis przebiegu zdarzeń=audit trail  
zapis przełączany zboczem=edge-triggered write  
zapis resztowy=residue notation  
zapis śledzenia=trace record  
zapis z kodowaniem fazy=phase-encoding recording  
zapis z podstawą=radix notation  
zapis z powrotem do polaryzacji=return-to-bias recording  
zapis z powrotem do poziomu odniesienia=return-to-reference recording  
zapis z powrotem do zera=return-to-zero recording  
zapis z wariantami=record with variants  
zapis zmian=change record  
zapisać jako=save as  
zapisy zdarzeń=events log  
zapisywacz dźwięku=sound recorder  
zapisywanie do bufora z wyprzedzeniem=anticipatory buffering  
zapisywanie dźwięku=sound recording  
zapisywanie o wielkiej gęstości=high density recording  
zapisywanie ścieżki dostępu w dzienniku=access path journaling  
zapisywanie wgłębne=hill-and-dale recording  
zapisz do pamięci=memory write  
zaplatanie sieci=network weaving  
zaplecze=back-end  
zapobiegać=preempt  
zapobieganie podsłuchowi=eavesdrop prevention  
zapobieganie uszkodzeniom=fault prevention  
zapobieganie włamaniom=intruder prevention  
zapobiegawczy=proactive  
zapobiegawczy=remedial  
zaporą=firewall  
zapowiedziany=solicited  
zaprogramowany=programmed

zaprojektowany pod kątem czytelności ekranu i użytkownika w podróży=designed for  
easy viewing and use on the road  
zapytanie=query  
zapytanie akustyczne=audio inquiry  
zapytanie interakcyjne=interactive query  
zapytanie niezaplanowane=ad hoc query  
zapytanie przekazujące=pass-through query  
zapytanie wyszukiwane=search inquiry  
zapytanie z podpowiedzią=prompting query  
zapytanie zagnieżdżone=embedded query  
zapytanie zanurzone=embedded query  
zaradczy=aperient  
zaradczy=countermeasure  
zaradczy=remedial  
zarejestrować rejestr=enroll  
zarezerwować miejsce=check out  
zarezerwowany port=well-known port  
zarządca plików=file manager  
zarządca sieci=network manager  
zarządca trwałymi obiektami=Persistent Storage Manager  
zarządzanie automatyczne=automated management  
zarządzanie danymi=data management  
zarządzanie danymi w systemach rozproszonych=distributed data management  
zarządzanie dokumentami=document management  
zarządzanie dokumentami=electronic document management  
zarządzanie działaniami=activity management  
zarządzanie działaniami=federated storage area management  
zarządzanie hasłami=password management  
zarządzanie kluczami=key management  
zarządzanie konfiguracją=configuration management  
zarządzanie kontaktami z klientem=Customer Relationship Management  
zarządzanie obciążeniem pracą=workload management  
zarządzanie pamięcią=memory management  
zarządzanie plikami=file management  
zarządzanie przedsiębiorstwem=business management  
zarządzanie siecią=network management  
zarządzanie wersjami=version management  
zarządzanie wewnątrzpasmowe=in-band management  
zarządzanie wieloma ośrodkami=multisite management  
zarządzanie wieloma witrynami=multisite management  
zarządzanie zadaniami=job control  
zarządzanie zadaniami=task management  
zarządzanie zadaniami=tasking  
zarządzanie zapytaniem=query management  
zarządzanie zasilaniem=power management  
zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa=enterprise resource planning  
zarządzanie zasobami systemu=system resource management  
zarządzanie zautomatyzowane=automated management  
żarzenie uziemione=filament ground  
zasada dopuszczalnego wykorzystania=acceptable use policy  
zasada korespondencji=correspondence principle  
zasada najsłabszego ogniwa=weakest link axiom  
zasada otwarte-zamknięte=open-closed principle  
zasada pobierz-zapisz=fetch-store paradigm  
zasada podziału na warstwy=layering principle  
zasada relatywizmu=relativity principle  
zasada rozbicia na warstwy=layering principle  
zasada rozbicia na warstwy=superposition principle  
zasada spokoju=tranquility principle  
zasadniczy=baseline  
zasady aktualizacji=upgrade policy  
zasady bezpieczeństwa=security policy  
zasady uaktualnień=upgrade policy  
zasady widzialności=scope rules

zasięg rozszerzony=advanced range  
zasięg sieci=ken  
zasięg sieci=network scope  
zasięg zmiennej=variable scope  
zasilacz mocy z przetwarzaniem=auxiliary power supply  
zasilacz samochodowy/lotniczy=auto/airline power adapter  
zasilacz uniwersalny=universal adapter  
zasilacz uniwersalny=universal power supply  
zasilacz zasilanie=medium-voltage power supply  
zasilacz zewnętrzny=external power supply  
zasilacz zewnętrzny=power supply  
zasilanie bezprzerwowe=non-interruptible power supply  
zasilanie energią elektryczną=electrical power supply  
zasilanie rezerwowe=battery backup  
zasilanie z innej fazy=branch circuit  
zasilany z baterii=battery-backed  
zasłaniać widok=obstruct the view  
zasłanianie=cloaking  
zasłanianie=occlusion  
zasłanianie=occultation  
zaślepka=filler panel  
zasób o kluczowym znaczeniu=critical asset  
zasób sieciowy=network resource  
zasób sprzętu=hardware resource  
zasób systemowy=system resource  
zasobnik kart=card hopper  
zasobnik kart=card stacker  
zasoby klastra=cluster resource  
zasoby odnawialne=renewable resources  
zasoby oprogramowania=software inventory  
zasoby programowe=software resource  
zasoby sprzętu=hardware inventory  
zasoby stałe=fixed resources  
zastępca wyróżnionego rutera=backup designated router  
zastępować=typeover  
zastępowalność=substitutability  
zastosowany=applied  
zastrzec sobie prawo autorskie=copyright  
zastrzeżona zawartość=exclusive content  
zastrzeżony znak towarowy=registered trademark  
zastrzeżony znak towarowy=registred trademark  
zasypanie odbiorcy zwałą listów elektronicznych=mail-bomb  
zasypanie pakietów=packet sucking  
zaszyfrowanie=scrambling  
zatrzymanie alarmowe=emergency stop  
zatrzymanie pracy procesora=processor interrupt  
zatrzymanie ze względu na adres=address stop  
zatwierdzalna aktualizacja=committable update  
zatwierdzanie danych wejściowych=input validation  
zatwierdzony=committed  
zatytułowany=titled  
zaufana trzecia strona=trusted third party  
zautomatyzowana biblioteka taśm=automated tape library  
zautomatyzowana linia pomiarowa=automatic test line  
zautomatyzowane projektowanie inżynierskie=automated engineering design  
zautomatyzowane przetwarzanie danych=automated data processing  
zautomatyzowane sterowanie zapasami=automated stock control  
zautomatyzowane zarządzanie produkcją=automated production management  
zautomatyzowany=automated  
zautomatyzowany i zintegrowany system projektowania i konstruowania=integrated design and engineering automated system  
zautomatyzowany słownik wyrazów bliskoznacznych=automated thesaurus  
zautomatyzowany system udostępniający dane źródłowe=source data automation  
zawartość informacji=information content

zawartość pamięci=storage content  
zawarty=embedded  
zawężenie typu=constraint of type  
zawiadomienie=posting  
zawiadomienie o statusie doręczenia=delivery status notification  
zawiadomienie wyprzedzające=proactive notification  
zawiasowy=hinged  
zawierający=inclusive  
zawieranie=containment  
zawieszony=pending  
zawijanie poziome=horizontal wraparound  
zawijanie strony=page curl  
zawijanie z kryciem=opaque curl  
zawijanie z przezroczystością=transparent curl  
zawinięcie adresu=address wraparound  
zawłaszczający=preemptive  
zawłaszczyć=preempt  
zawodne przenoszenie pakietów=unreliable packet delivery  
zawór sterowany elektrycznie=electrically operated valve  
zawsze dostępny=always on  
zaznaczony=checked  
zaznaczony=tagged  
zbieranie danych=data acquisition  
zbieranie danych=data collection  
zbieranie danych o wydajności=performance collection  
zbieranie nieużytków=garbage collection  
zbieżność algorytmu=algorithm convergence  
zbieżność bezwzględna=absolute convergence  
zbiór danych stałych=master file  
zbiór docelowy=target file  
zbiór informacji rozliczeniowych=accounting journal  
zbiór martwy=dead file  
zbiór pusty=empty set  
zbiór roboczy=working set  
zbiór rozmyty=fuzzy set  
zbiór skończony=finite set  
zbiór skrótów=abbreviation file  
zbiór stracony=dead file  
zbiór sumy kontrolnej=checksum set  
zbiór transakcji=transaction set  
zbiór uporządkowany=ordered set  
zbiór uzupełniany rekordami=add file  
zbiór wynikowy=result set  
zbiór zmian po wykonaniu operacji=after-look journal  
zbiór znaków alfabetycznych=alphabetic character set  
zbiór znaków alfanumerycznych=alphanumeric character set  
zbiór znaków alfanumerycznych=character set  
zbiór znaków kodowanych alfabetycznie=alphabetic-coded character set  
zbiór znaków kodowanych alfanumerycznie=alphanumeric-coded character set  
zbiorcza baza danych=datamart  
zbiornik atramentu=ink tank  
zbiornik gazowy=gasholder  
zbliżone do fotografii=photo-realistic colour  
zbliżony=approximates  
zbocze narastające=leading edge  
zbocze opadające=trailing edge  
zbocze przednie impulsu=pulse leading-edge  
zbocze tylne impulsu=pulse trailing edge  
zbyt nisko oszacować=undervalue  
zdalna automatyzacja=remote automation  
zdalna baza danych=remote database  
zdalna drukarka stacji roboczej=workstation remote printer  
zdalna konserwacja=remote maintenance  
zdalna pomoc techniczna=remote support

zdalna praca w sieci=remote networking  
zdalne administrowanie=remote administration  
zdalne administrowanie=remote management  
zdalne gromadzenie danych=remote data collection  
zdalne monitorowanie=remote monitoring  
zdalne polecenie=remote command  
zdalne przechowywanie danych=data vaulting  
zdalne przetwarzanie danych=remote data processing  
zdalne przetwarzanie wsadowe=remote batch processing  
zdalne sterowanie=remote control  
zdalne sterowanie=telecontrol  
zdalne uaktualnianie BIOS-u w pamięci błyskowej=remote BIOS flashing  
zdalne uaktywnianie=remote wake-up  
zdalne włączanie i wyłączenie zasilania=remote power on/off  
zdalne włączanie i wyłączenie zasilania=remote power on-off  
zdalne wprowadzanie prac=remote job entry  
zdalne wywoływanie procedur=remote procedure call  
zdalne zarządzanie=remote management  
zdalne zasilanie LAN służące do uaktywnienia stacji roboczej PC po godzinach pracy=LAN Remote Power for after-hours PC Workstation wake-up  
zdalny dostęp=dial access  
zdalny dostęp do plików=remote file access  
zdalny identyfikator sieci=remote network identifier  
zdalny identyfikator wymiany=remote exchange identifier  
zdalny punkt kontrolny=remote control point  
zdalny rozruch=remote boot  
zdalny terminal=remote display station  
zdanie kontroli=assert statement  
zdanie określające sposób przetworzenia wyrażenia algebraicznego=algebraic expression manipulation statement  
zdanie sterujące asemblera=assembly-control statement  
zdanie weryfikacji=assert statement  
zdarzenie aplikacji=application event  
zdarzenie elementarne=simple event  
zdarzenie na jednostkę czasu=event per unit time  
zdarzenie podlegające audytowi=auditable event  
zdarzenie wygenerowane na wejściu=input event  
zdarzenie wyzwajające=trigger event  
zdarzenie zegarowe=clock event  
zdarzenie związane z wprowadzaniem danych=input event  
zdarzenie-warunek-akcja=event-condition-action  
zdatność do przewozu=transportability  
zdecentralizowany system operacyjny=distributed operating system  
zdefiniowane systemowo=system-defined  
zdefiniowany=defined  
zdefiniowany przez użytkownika=user-defined  
zdeformowany=misshapen  
zdekodowanie=unscrambling  
zdezaktywować serwer=hang up  
zdolność adresowania=addressing capability  
zdolności przetwarzania=processing power  
zdolny do trwałości=persistence-capable  
zegar=clock  
zegar=timer  
zegar atomowy=atomic clock  
zegar czasu rzeczywistego=real time clock  
zegar główny=master clock  
zegar składania=reassembly timer  
zegar systemowy=master clock  
zegar systemowy=system clock  
żel=gel  
żelazowy=ferric  
żeliwo=cast-iron  
zepsuty=broken



zepsuty=spoiled  
zepsuty fabrycznie=addled  
zero elektryczne=adjustable zero  
zero nieznaczące=leading zero  
zero nieznaczące=left-hand zero  
zero początkowe=leading zero  
zerowanie=neutralization  
zerowanie=nulling  
zerowanie bramki pływającej=floating gate reset  
zerowanie połączenia=connection reset  
zerowymiarowy=zero-dimensional  
zerwanie transakcji=transaction abort  
zespół=workgroup  
zespół funkcjonalny=functional unit  
zespół głowicy drukującej=print head unit  
zespół odczytu=sensing station  
zespół odczytująco-dziurkujący=read-punch unit  
zespół odczytu-zapisu=read-write equipment  
zespół serwerów=server farm  
zestawiony sygnał wizyjny=composite video  
zestaw akcesoriów=accessory kit  
zestaw do konstrukcji oprogramowania=assemble-and-go  
zestaw do testowania=test suite  
zestaw do zamontowania w stojaku=rackmount kit  
zestaw funkcji mostu=bridge functionality  
zestaw miar=metrix suite  
zestaw odtwarzania=restore set  
zestaw procesorów=processor set  
zestaw protokołów=protocol suite  
zestaw przeplatany=striped set  
zestaw ramek=frame set  
zestaw rejestrów=register bank  
zestaw rejestrów=register file  
zestaw roboczy=working set  
zestaw rozkazów=order set  
zestaw sumy kontrolnej=checksum set  
zestaw symboli=symbol set  
zestaw szyn montażowych=mounting rail kit  
zestaw taśm=tape set  
zestaw układów scalonych do generowania grafiki=rendering chipset  
zestaw woluminowy=volume set  
zestaw wyników=result set  
zestaw wyników=result set  
zestaw zasobów=resource kit  
zestaw zasobów=tagging  
zestaw złącze-adapter=connector/adaptor kit  
zestaw znaków alfabetycznych=alphabetic character set  
zestaw znaków alfanumerycznych=alphanumeric character set  
zestaw znaków kodowanych alfabetycznie=alphabetic-coded character set  
zestaw znaków kodowanych alfanumerycznie=alphanumeric-coded character set  
zestawianie łączy=circuit switching  
zestawienie rachunkowe=balancesheet  
zestawienie stylów=style sheet  
zestyk dwupołożeniowy=double-throw contact  
zestyk rozwierny=break contact  
żeton kontrolny=control token  
zewnątrzna emisja polowa=external field emission  
zewnątrzna kolejka danych=external data queue  
zewnątrzna pętla zwrotna=external loopback  
zewnątrzne automatyczne określanie zakresu=external auto-ranging  
zewnątrzne urządzenie testujące pomiarowe=external test equipment  
zewnątrzne złączenie=outer join  
zewnątrznie=externally  
zewnątrzny dysk twardy=bailey

zewnątrzny dysk twardy=external hard disk  
zewnątrzny napęd dyskietek=external floppy disk  
zewnątrzny napęd taśmowy=external tape drive  
zewnątrzny system regulacji=external regulation system  
zezwozenie dostępu=access enable  
zezwozenie na dostęp=access authority  
zezwozenie na przerwanie=interrupt enable  
zezwozenie na przerwanie=enable interrupt  
zezwozenie na zapis=write enable  
zezwozenie zapisu=write enable  
zezwozenie zdalne=remote enable  
zglobianie danych=data mining  
zglosic sie=check in  
zglosic wyjatke=raise an exception  
zgloszenie=answering  
zgloszenie bledu=bug report  
zgloszenie defektu programu=bug report  
zgloszenie oczekujace=pending request  
zgloszenie odlozone=pending request  
zgloszenie powloki=shell prompt  
zgodnosc elektromagnetyczna=electromagnetic compliance  
zgodnosc programowa=program compatibility  
zgodnosc typow=type conformance  
zgodnosc wstepujaca=upward compatibility  
zgodnosc z normami emisji elektromagnetycznej=electromagnetic compliance  
zgodnosc z poprzednimi wersjami=backward compatibility  
zgodnosc z przepisami=regulatory compliance  
zgodny=conforming  
zgodny programowo=above board  
zgodny programowo=plugcompatible  
ziarnistosc=granularity  
ziarnistosc autoryzacji=authorization granularity  
ziarnistosc blokowania=locking granularity  
ziarnistosc replikacji=replication granularity  
ziarnistosc ryglowania=locking granularity  
zidentyfikowana wizyta=identified visit  
zidentyfikowany uzytkownik=identified user  
ziemie rzadkie=rare earths  
zimne przeladowanie=cold boot  
zimowy czas miejscowy=local winter time  
zintegrowana kontrola srodowiskowa=integrated environmental control  
zintegrowana modulacja delta=integrating delta modulation  
zintegrowana siec cyfrowa=integrated digital network  
zintegrowane planowanie produkcji=integrated manufacturing planning  
zintegrowane srodowisko programowania=integrated development environment  
zintegrowane urzadzenie testujace=integrated test facility  
zintegrowane wejście-wyjście=integrated I/O  
zintegrowane wejście-wyjście=integrated input output  
zintegrowane zabezpieczenie=integrated security  
zintegrowany=built-in  
zintegrowany=integrated  
zintegrowany modul napędu dysków CD i dyskietek=drive and floppy disk drive  
combination module  
zintegrowany program testujacy=integrated test program  
zintegrowany system komunikacji szerokopasmowej=integrated wideband  
communications system  
zintegrowany system przetwarzania danych=integrated computing system  
zintegrowany system sterowania=integrated control system  
zintegrowany system teleprzetwarzania=integrated teleprocessing system  
zjawiska powierzchniowe=surface phenomena  
zjawisko akusto-elektryczne=acoustoelectric effect  
zjawisko Comptona=Compton effect  
zjawisko Czerenkowa=Cerenkov effect  
zjawisko dynatronowe=dynatron effect

zjawisko elektroptyczne=electro-optical effect  
zjawisko Esakiego=Esaki effect  
zjawisko Faradaya=Faraday effect  
zjawisko fotoelektryczne=photoeffect  
zjawisko fotoelektryczne=photoelectric effect  
zjawisko fotogalwanomagnetyczne=photogalvanomagnetic effect  
zjawisko fotomagnetoelektryczne=photomagnetoelectric effect  
zjawisko foto-przewodnictwa=photoconductive effect  
zjawisko fotowoltaiczne=photovoltaic effect  
zjawisko Gaussa=Gauss effect  
zjawisko Gunna=Gunn effect  
zjawisko Halla=Hall effect  
zjawisko hovingowe=hopping effect  
zjawisko Josephsona=Josephson effect  
zjawisko Kelvina=Kelvin effect  
zjawisko Kerra=Kerr effect  
zjawisko krótkiego kanału=short-channel effect  
zjawisko Meissnera=Meissner effect  
zjawisko Millera=Miller effect  
zjawisko Peltiera=Peltier effect  
zjawisko piezoelektryczne=piezoelectric effect  
zjawisko piezorezystancyjne=piezoresistant effect  
zjawisko Pockelsa=Pockels effect  
zjawisko polowe=field effect  
zjawisko Ramana=Raman effect  
zjawisko Schottkyego=Schottky effect  
zjawisko Seebecka=Seebeck effect  
zjawisko Starka=Stark effect  
zjawisko termoelektryczne=thermoelectric effect  
zjawisko termomagnetogalwaniczne=thermo-magneto-galvanic effect  
zjawisko Thomsona=Thomson effect  
zjawisko tunelowe=tunnel effect  
zjawisko Zeemana=Zeeman effect  
zjonizowany=ionized  
złącze=connector  
złącze analogowo-cyfrowe=analog-to-digital interface  
złącze bezprzewodowe=wireless interface  
złącze danych=choke coupling  
złącze danych=data connector  
złącze do rozbudowy funkcjonalnej=expansion slot  
złącze dokowania=docking connector  
złącze dokowania=emitter diode  
złącze dokowania/rozbudowy=docking/expansion connector  
złącze kolektorowe=line connector  
złącze krawędziowe=edge connector  
złącze myszy=mouse connector  
złącze połączenia nadrzędnego=connector for uplink  
złącze przejściowe=cable converter  
złącze przelotowe=alloy junction  
złącze przelotowe=data pass-through connector  
złącze przelotowe portu równoległego=parallel port pass-through connector  
złącze równoległe=parallel interface  
złącze równoległe we-wy=fused junction  
złącze równoległe we-wy=parallel IO interface  
złącze szeregowe=pulled junction  
złącze szeregowe=serial interface  
złącze szeregowe wejścia-wyjścia=serial input/output interface  
złącze współosiowe=grown junction  
złączenie naturalne=natural join  
złączenie nawigacyjne=navigational join  
złączenie zewnętrzne=outer join  
złamanie ochrony pamięci=memory protection violation  
złe hasło=bad password

źle rozmieszczony=fell queer  
zlecenie asynchroniczne=asynchronous request  
zlecenie dozorowane=guarded command  
zlecenie synchroniczne=synchronous request  
zlecenie wbudowanego formatowania=embedded formatting command  
zlecenie zakupu=purchase order  
zlewianie krawędzi=edge merging  
zliczanie=totting  
zliczanie referencji=reference count  
zliczanie wyrazów=word count  
złośliwe wprowadzanie błędnych danych=malicious teaching  
złożenie=concatenation  
złożoność liniowa=linear complexity  
złożoność liniowa=linear span  
zmaterializowana perspektywa=materialized view  
zmatowienie=fogging  
zmechanizowany=mechanized  
zmiana adresu=address change  
zmiana bajtów=byte reversal  
zmiana kontekstu=context switch  
zmiana projektu=redesign  
zmiana projektu=redesigned  
zmiana znaku=reversal of sign  
zmień adres=modify address  
zmieniać liczbę=renumbering  
zmiennicz=changer  
zmiennicz automatyczny=autochanger  
zmiennalna pamięć stała=alterable read-only memory  
zmiennalny=alterable  
zmienić rozmiar=resize  
zmienna=variables  
zmienna aktywna=active value  
zmienna aktywna=active variable  
zmienna alokowana=allocated variable  
zmienna automatyczna=automatic variable  
zmienna binarna=binary variable  
zmienna długość słowa=variable word length  
zmienna dodana=additional variable  
zmienna dodatkowa=additional variable  
zmienna dwójkowa=binary variable  
zmienna dzielona=shared variable  
zmienna egzemplarza=instance variable  
zmienna globalna=global variable  
zmienna indywiduowa=individual variable  
zmienna klasowa=class variable  
zmienna klasy=class variable  
zmienna kontekstowa=context variable  
zmienna łańcuchowa=string variable  
zmienna losowa=random variable  
zmienna losowa standaryzowana=standardized random variable  
zmienna napisowa=string variable  
zmienna o przydzielonej pamięci=allocated variable  
zmienna obszarowa=area variable  
zmienna otoczenia=environment variable  
zmienna pamięciowa=memory variable  
zmienna podstawiana=substitution variable  
zmienna polowa=field variable  
zmienna pomocnicza=ancillary variable  
zmienna rzeczywista=real variable  
zmienna składowa=member variable  
zmienna środowiskowa=environment variable  
zmienna standaryzowana=standardized random variable  
zmienna stanu=state variable  
zmienna statyczna=class variable

zmienna sygnalizacyjna=indicator variable  
zmienna systemowa=system variable  
zmienna tablicowa=array variable  
zmienna ustalona=fixed variable  
zmienna wirtualna=virtual variable  
zmienna wolna=free variable  
zmienna wskaźnikowa=pointer variable  
zmienna wspólna=shared variable  
zmienna wystąpienia=instance variable  
zmienna zależna=ancillary variable  
zmienna znakowa=character variable  
zmienna związana=apparent variable  
zmienna związana=bound variable  
zmienna związana=variable  
zmienne pomijania=skip variables  
zmiennomacierzysty=rehostable  
zmniejszenie obrazu=minifying  
zmniejszenie szumów=noise reduction  
zmodyfikowane osadzanie z fazy lotnej=modiried chemical vapour deposition  
zmodyfikowany=modified  
znacz i zmiataj=mark and sweep  
znaczaco=resoundingly  
znaczaco=significantly  
znacznik=check mark  
znacznik adresu=address mark  
znacznik błędu parzystości=parity error flag  
znacznik cięcia=admissible character  
znacznik cięcia=crop mark  
znacznik czasowy=time marker  
znacznik czasowy=time stamp  
znacznik czasowy=timestamp  
znacznik czasowy w IP=IP timestamp  
znacznik czasu=timestamp  
znacznik danych=data mark  
znacznik danych=data token  
znacznik integralności=modification detection code  
znacznik integralności wiadomości=message integrity code  
znacznik katalogowy=directory marker  
znacznik końca pliku=end-file mark  
znacznik końca pliku=end-of file indicator  
znacznik końca pliku=end-of-file marker  
znacznik parametru=parameter marker  
znacznik początku=początku=beginning flag  
znacznik początku taśmy=beginning-of-tape mark  
znacznik początku taśmy=beginning-of-tape marker  
znacznik początku taśmy=bullet punktior  
znacznik pola=field marker  
znacznik słowa=word mark  
znacznik stanu klienta=magic cookie  
znacznik sterujący=control token  
znacznik taśmy=tape mark  
znacznik uwierzytelniający=authentication token  
znaczniki=cookies  
znaczniki kontekstu klienta=cookies  
znajomość lokalnych warunków=local knowledge  
znak #=number sign  
znak @=at sign  
znak adresujący=addressing character  
znak alfabetyczny=alpha character  
znak alfabetyczny=alphabetic character  
znak alfanumeryczny=alphameric character  
znak alfanumeryczny=alphanumeric character  
znak anulowania=cancel character  
znak atrybutu=attribute character

znak cięcia=admissible character  
znak cięcia=crop mark  
znak diakrytyczny=diacritical mark  
znak diakrytyczny=division sign  
znak dodatkowy=additional character  
znak dopuszczalny=admissible mark  
znak dozwolony=admissible mark  
znak dwójkowy=binary digit  
znak eliminacji zera=zero-suppression character  
znak górnego rejestru klawiatury=shift character  
znak gotowości=prompt character  
znak gotowości=trade-mark  
znak graficzny=coded optical character  
znak graficzny=graphic character  
znak kadrowania=crop mark  
znak komponowany=compose sequence  
znak końca nośnika=end of medium  
znak kontrolny=check character  
znak kontrolny bloku=block-check character  
znak niedozwolony=illegal character  
znak niedrukowalny=non-printing character  
znak niegraficzny=non-graphic character  
znak nowej linii=newline character  
znak numeru=number sign  
znak numeryczny=numeric character  
znak odstępu=blank space  
znak odstępu=landmark  
znak odstępu=space character  
znak podwójnego cudzysłowu=double quotation mark  
znak potwierdzenia=acknowledge character  
znak protekcji=safeguarding character  
znak przestankowy=punctuation character  
znak równości=equal sign  
znak rozdzielający=separating character  
znak rozpoczynający sekwencję sterującą=escape character  
znak rozszerzenia kodu=code extension character  
znak rozwijany=expansion character  
znak składany=compose sequence  
znak składany=division sign  
znak specjalny=additional character  
znak sprawdzenia dokładności=accuracy control character  
znak sterujący=control character  
znak sterujący=escape character  
znak sterujący=functional character  
znak sterujący karetki=carriage-control character  
znak sterujący transmisją=data link escape  
znak sygnalizujący=trademarks  
znak sygnału dźwiękowego=bell character  
znak synchronizacyjny=sync character  
znak ucieczki=escape character  
znak unikowy=escape character  
znak usługowy=service mark  
znak zabezpieczający=safeguarding character  
znak zachęty powłoki=questionmark  
znak zachęty powłoki=shell prompt  
znak zastępczy=character char  
znak zastępowania=substitution character  
znak zastrzeżony usługi=service mark  
znaki na sekundę=characters per second  
znaki specjalne=special characters  
znakowa stopa błędów=character error rate  
znakowanie czasem=timestamping  
znakowanie odciskiem cyfrowym=thumbprinting  
znak-wypełniacz=placeholder

zniekształcanie=tampering  
zniekształcanie danych=data perturbation  
zniekształcenia drugiej harmonicznej=second harmonic distortion  
zniekształcenia intermodulacji=intermodulation distortion  
zniekształcenia kwantowania=quantizing distortion  
zniekształcenie amplitudy=attenuation distortion  
zniekształcenie aperturowe=aperture distortion  
zniekształcenie beczkowe=barrel distortion  
zniekształcenie danych=data corruption  
zniekształcenie geometryczne=geometrical distortion  
zniekształcenie harmonicznej=harmonie distortion  
zniekształcenie kształtu fali=waveform distortion  
zniekształcenie liniowe sygnału=linear distortion  
zniekształcenie pierwszej harmonicznej=first harmonic distortion  
zniekształcenie poduszkowe=pincushion distortion  
zniekształcenie strumienia informacji=traffic padding  
zniekształcenie tłumieniowe=attenuation distortion  
zniekształcenie trapezowe=keystone distortion  
zniekształcenie w kanale=channel distortion  
zniekształcenie względem środka=center distortion  
zniżkowy=reduced  
znormalizowany blokowo=block-normalized  
znosić=deactivate  
zobowiązanie bitowe=bit commitment  
zobrazowanie=imaging  
zobrazowanie=visualization  
zobrazowanie danych=data visualization  
zobrazowanie dla celów naukowych=scientific visualization  
żółte światło sygnalizacyjne=yellow indicating light  
zorientowany na wartości=value-oriented  
zrąb aplikacji=application framework  
zredagowany znak alfanumeryczny=alphanumeric edited character  
zrekonstruować=undelete  
zrobiony na miarę=made to measure  
zrobiony ze stali=made of steel  
źródło informacji=information feed  
źródło ładowania systemu=load source  
źródło napięciowe sterowane napięciem=voltage controlled voltage source  
źródło napięciowe sterowane napięciowo=voltage controlled voltage source  
źródło napięciowe sterowane prądem=constant current source  
źródło napięciowe sterowane prądem=current-controlled voltage source  
źródło napięciowe sterowane prądowo=current controlled voltage source  
źródło obrazu=image source  
źródło papieru=paper feed  
źródło papieru=paper source  
źródło prądowe sterowane napięciem=voltage controlled current source  
źródło prądowe sterowane napięciowo=voltage controlled current source  
źródło prądowe sterowane prądem=current controlled current source  
źródło prądowe sterowane prądem=current-controlled current source  
źródło światła=light source  
źródło światła lokalne=local light source  
źródło światła punktowe=point light source  
źródło światła rozszerzone=extended light source  
źródło upuszczania=drop source  
źródło zasilania=power source  
źródłowy aktualny element danych=actual source data item  
zrównoważenie=balancedness  
zrównoważona funkcja binarna=binary balanced function  
zrównoważona funkcja boole'owska=balanced Boolean function  
zrównoważony=level-headed  
zrozumiale=understandably  
zrozumiały=understandable  
zrujnowanie=ruinously  
zrzut=paradrop

zrzut awaryjny=disaster dump  
zrzut binarny=binary dump  
zrzut migawkowy=snapshot dump  
zrzut postmortem=postmortem dump  
zrzut ratunkowy=rescue dump  
zrzut rdzenia=core dump  
zrzut selektywny=paradrop  
zrzut selektywny=selective dump  
zrzut statyczny=static dump  
zrzut taśmy=tape dump  
zrzut zawartości pamięci=memory dump  
zrzut zmian=change dump  
zstępujący=top-down  
zunifikowany język do modelowania=Unified Modeling Language  
zupełność=completeness  
zupełny=end-to-end  
zużycie energii=power consumption  
zużycie miejsca na woluminie=volume space usage  
zużyty=spent  
zwalnianie powiązania=association release  
zwarcie=short circuit  
zwarcie=short-circuit  
zwięźlenie linii widma fluorescencji=fluorescence line narrowing  
zwiad elektroniczny=electronic reconnaissance  
zwiadun=notifier  
związany z danymi=data-aware  
związany z danymi=databound  
związek analityczny=analytic relationship  
związek dwukierunkowy=bidirectional relationship  
związek generalizacji/specjalizacji=is-a relationship  
związek jednokierunkowy=unidirectional relationship  
związek pochodny=derived relationship  
związki powierzchniowo czynne=surface active agents  
zwiększać produktywność=enhance productivity  
zwiększać wydajność=enhance productivity  
zwiększanie częstotliwości taktowania procesora ponad znamionową=overclocking  
zwiększanie możliwości=up sizing  
zwiększona częstość uszkodzeń=increasing failure rate  
zwiększona długość hasła=extended password length  
zwiększone bezpieczeństwo=enhanced security  
z wielokrotnianiem=multiplexing  
z wielokrotnianiem częstotliwościowe=frequency division multiplex  
z wielokrotnianiem z gęstym podziałem falowym=Dense Wavelength Division Multiplexing  
zwieracz=short circuiter  
zwieracz=short-circuiter  
zwierak mikrofalowy=microwave duplexer tube  
zwierak mikrofalowy=microwave switching device  
zwierak nadawanie-odbiór=transmit-receive switch  
zwierciadlany elektronowy mikroskop skaningowy=scanning electron mirror microscope  
zwierciadło elektronowe=electron mirror  
zwieść=spoof  
zwinęty papier=curled paper  
zwisający wskaźnik=dangling pointer  
zwłoka=latency  
zwłoka w wywłaszczaniu=preemption latency  
zwodzenie bramy=gateway spoof  
zwodzenie witryną www=Web spoofing  
z wolniąc=deallocate  
zwolnienie=deallocation  
zworka sprzętowa=hardware jumper  
zwracalny=reimbursable  
zwracane typy=return types



zwrotnica=redirector  
zwykła poczta=snail mail  
zwykły element=ordinary token  
zwykły element=plaintext  
zwykły identyfikator=ordinary identifier  
zwykły papier=plain paper  
zwykły użytkownik=end user  
żyroskop=gyro  
żyroskop=gyroscope  
żyroskop=gyroscopes  
żywotność=liveness